

WWW.PROTECASOCIADOS.COM.AR



DESDE 1977 EN EL MERCADO FERRETERO

PROTEC ASOCIADOS

CATÁLOGO

SOLDADURA - HERRAMIENTAS - INSUMOS - ACCESORIOS - SEGURIDAD

Edición 2026 / 2027

WWW.PROTECASOCIADOS.COM.AR

DESDE 1977 EN EL MERCADO FERRETERO

PROTEC ASOCIADOS CATÁLOGO

Edición 2026 / 2027

MVV MISIÓN VISIÓN VALORES

MISIÓN

Brindar soluciones integrales en máquinas, herramientas e insumos, ofreciendo productos y servicios de calidad que impulsen el crecimiento de nuestros clientes, construyendo relaciones basadas en la confianza, el compromiso y la mejora continua.

VISIÓN

Ser referentes en la distribución y desarrollo de máquinas y herramientas en Argentina, destacándonos por la innovación, la excelencia operativa y el compromiso con el crecimiento sustentable de nuestra cadena de valor.

VALORES

INTEGRIDAD

Actuamos con ética, transparencia y responsabilidad en cada una de nuestras relaciones.

COMPROMISO

Trabajamos con dedicación para superar las expectativas de clientes, proveedores y colaboradores.

TRABAJO EN EQUIPO

Fomentamos la colaboración y el respeto como base para alcanzar objetivos comunes.

CONFIANZA

Construimos vínculos sólidos y duraderos a través de la honestidad y el cumplimiento.

ESCUCHA ACTIVA

Valoramos las ideas y necesidades de nuestros clientes y colaboradores para impulsar la mejora continua.

INNOVACIÓN

Promovemos el desarrollo constante de soluciones que aporten valor y acompañen la evolución del mercado.




PROTEC
ASOCIADOS S.R.L.



Si todavía no lo hiciste, te invitamos a conocer

WWW.PROTECASOCIADOS.COM.AR

NUESTRA WEB



ESCANEA ESTE
CÓDIGO QR
PARA IR AL NUEVO SITIO



NUEVOS SERVICIOS WEB



CATÁLOGO
ONLINE



SISTEMA DE
AUTOGESTION



CONSULTA DE
STOCK



SEGUIMIENTO
DE ENVÍOS



49
AÑOS
DE HISTORIA



**SOMOS
INDUSTRIA
ARGENTINA**



PROTEC
ASOCIADOS S.R.L.

EN NÚMEROS:

PROTEC ASOCIADOS

FABRICANTE - EXPORTADOR E IMPORTADOR

+12.000^{M2}
DE DEPOSITO



TRABAJAMOS CON MÁS DE

50

MARCAS NACIONALES
E INTERNACIONALES

+15.000
ARTICULOS EN STOCK



SOMOS FABRICANTES



CONTAMOS CON
**FABRICA
PROPIA**

35 CORREDORES
FORMAN NUESTRO EQUIPO



15 PROVINCIAS
CUENTAN CON
NUESTRA PRESENCIA



1 SERVICE POST-VENTA
CENTRALIZADO
EN PROTEC ASOCIADOS



2 MARCAS
PROPIAS
EN CONSTANTE DESARROLLO

DOGO
HERRAMIENTAS DE RAZA

LABOR
Let's work it.

VISITA NUESTRA WEB: WWW.PROTECASOCIADOS.COM.AR

CHARLAS TÉCNICAS - DEMOSTRACIONES - ASESORAMIENTO

CAPACITACIONES



Charlas de capacitación



Capacitaciones Virtuales



Pruebas de productos



Encuentros Comerciales



Eventos Especiales

Brindamos este tipo de **BENEFICIO EXCLUSIVO** a ferreterías, industrias, escuelas técnicas y centros de formación profesional.

 **DOGO**
HERRAMIENTAS **DE RAZA**

**DOGOSTORE**

// TIENDA OFICIAL DOGO //

LA NUEVA FORMA DE COMPRAR **ONLINE**

¿QUE ES DOGOSTORE?

Es una red de puntos de venta (ferreterías) distribuidos en todo el territorio nacional, cuyas ventas son potenciadas y canalizadas a través de nuestro nuevo sitio web :

WWW.DOGOHERRAMIENTAS.COM.AR

¿CÓMO FUNCIONA?

Por medio de nuestros canales digitales (Instagram, Facebook y Youtube), les contamos a nuestros más de 80.000 seguidores los beneficios de nuestros productos, les mostramos la puesta en marcha de cada una de nuestras máquinas, les brindamos tips de funcionamiento y mantenimiento de los productos para un mejor rendimiento y mayor durabilidad. También le brindamos asesoramiento online a los consumidores a través de un profesional de DOGO con el objetivo de orientarlo y ayudarlo a elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades, y de esta manera potenciar al máximo su experiencia de compra.

BENEFICIOS PARA EL FERRETERO

EXPERIENCIAS
DOGOPOTENCIACIÓN
DE VENTASPRECIOS
REGULADOSPOSNET
SIN CARGOMATERIAL
PROMOCIONAL
EXCLUSIVOOFERTAS
ESPECIALESCAPACITACIÓN
TÉCNICA AL
PERSONALPRIORIDAD
DE ENTREGA
DE PEDIDOS**QUERÉS SER****DOGOSTORE?**

CONTACTATE CON TU CORREDOR

ORDEN DE MARCAS

MARCA	EMPRESA	
	DOGO	1
	LABOR	2
	AERO	3
	AKAI	4
	ALIGAS	5
	ANTHAY	6
	ARGENRAP	7
	BAHCO	8
	BARBERO	9
	BELLOTA	10
	BONDHUS	11
	BOSCH	12
	BTS	13
	CABLES DE ACERO NACIONAL	14
	CARBORUNDUM	15
	COLORIN	16
	DELTA PLUS	18
	DOBLE A	19
	DOLAR	20
	DORMER	21
	MACHOS DORMER	22
	DREMEL	23
	DRIVEN	24
	EL ABUELO	25
	EL GALGO	26

MARCA	EMPRESA	
	ENERGIZER	27
	ESLINGAR	28
	EVEL	29
	FPL	30
	IRIMO	31
	JR	32
	KISWEL	33
	MASUA	34
	PAPAIZ	35
	PERFECTO	34
	PRIVE	35
	PY	36
	RAPIFIX	37
	RICHI	38
	ROA	39
	SEGURIDAD INDUSTRIAL	40
	STARRETT	41
	TECNOCOM	42
	TEK BOND	43
	TOOLMEN	44
	TRYTECH	45
	VTB	46
	VULCANO	47
	YALE	48

ÍNDICE DE PRODUCTOS

PRODUCTO	MARCA	PAGINA	PRODUCTO	MARCA	PAGINA
192 Fresa de Alta Velocidad - 144	DREMEL	DRE 6	Arcos de Sierra	LABOR	LAB 7
Abrazadera 304 Super Presión	PERFECTO	PER 1	Arcos De Sierra	EL ABUELO	ELA 1
Abrazadera B 7, 9 y 12 mm.	PERFECTO	PER 1	Arcos de Sierra	STARRETT	TAR 7-8
Abrigos de Lluvia	DELTA PLUS	DEL 3	Arnéses	ESLINGAR	ESL 1
Accesorio Engravar Dremel MaxLife	DREMEL	DRE 3	Articulaciones Universales	IRIMO	IRI 1-2
Aceiteras	DOGO	DOG 19	Ascendedores Aluminio	ESLINGAR	ESL 4
Aceiteras Tubo Rígido-Flex BOD4500	BAHCO	BAH 32	Asiento con Almacenaje para Mecánico	BAHCO	BAH 23
Acople para Atomizador MA 55	BOSCH	BOS 6	Aspiradoras GAS	BOSCH	BOS 12
Acople Rápido con Capuchón de Bronce	DOGO	DOG 18	Atornillador Impacto GDS 18V-1000	BOSCH	BOS 6
Acoples	EL ABUELO	ELA 5	Atornilladores - Taladro	BOSCH	BOS 5
Acoples Rápidos Encastre 1/4" BPQCF1	BAHCO	BAH 34	Atornilladores - Taladro a Batería	BOSCH	BOS 5
Acrílico Pintable Antihongos	DOGO	DOG 11	Atornilladores Pistolas y Rectos	VTB	VTB 1
Adaptador Anillo para Torcha Tig	DOGO	DOG 6	Autopolish Varios	COLORIN	RIN 1
Adaptador de Bocallave de Impacto	BOSCH	BOS 26	Azada Escardillo	LABOR	LAB 6
Adaptador para Torcha Tig	DOGO	DOG 7	Azadas	BELLOTA	BEL 1-2
Adaptadores	BAHCO	BAH 3	Baldes Para Aceite Diferencial	VULCANO	VUL 1
Adaptadores / Encastres Power Change	BOSCH	BOS 21	Balizas 64 Leds	DRIVEN	AIO 2
Adaptadores Alto Impacto	BAHCO	BAH 35	Banco de Trabajo Plegable	IRIMO	IRI 11
Adaptadores De 1/4" A 3/8"	IRIMO	IRI 2	Banda de Lija por 6 Unidades	DREMEL	DRE 3
Adaptadores Magnético	BAHCO	BAH 17	Bandas Tela Fenobond Óxido de Aluminio y Madera	DOBLE A	DAA 3
Adhesivo Acrílico Blanco - Cartucho	TEKBOND	TEK 5	Bandejas	EL GALGO	GAL 2
Adhesivo Clavo Líquido Sellador	DOGO	DOG 11	Barra Antipánico Orlando	YALE	YAL 2
Adhesivo de Contacto sin Tolueno	TEKBOND	TEK 6	Barra de Extension/Fuerza	BAHCO	BAH 4
Adhesivo de Poliuretano PU40 Cartucho	TEKBOND	TEK 5	Barra de Soporte Angosta para Motor BH6AC1-680A	BAHCO	BAH 25
Adhesivo de Poliuretano Pufix Gris Cartucho	TEKBOND	TEK 5	Barra Silicona Transparente Translúcida 1 Kg	TEKBOND	TEK 7
Adhesivo de Silicona Líquido	TEKBOND	TEK 6	Barras de Extension Enc 1/2"-1/4"-3/4"-3/8"	BAHCO	BAH 3
Adhesivo Epóxico 10 Minutos	TEKBOND	TEK 6	Barre Hojas Plástico C/cabo Madera Revestido.	BELLOTA	BEL 2
Adhesivo Espejo Fix Blanco Pomo - Cartucho	TEKBOND	TEK 5	Barre Piletas Plástico	EL ABUELO	ELA 4
Adhesivo Fix Cuba Blanco Pomo	TEKBOND	TEK 5	Barrehojas	EL ABUELO	ELA 4
Adhesivo Fix Cuba Gris Cartucho	TEKBOND	TEK 5	Barreta Sacaclavos Acero	LABOR	LAB 5
Adhesivo Híbrido Multiuso Blister	TEKBOND	TEK 6	Base para Filtro Mecánico 0304-XF	SEG. INDUSTRIAL	SEG 2
Adhesivo Híbrido Pega Todo Blanco Cartucho	TEKBOND	TEK 5	Base para Fresar 335	DREMEL	DRE 3
Adhesivo Instantáneo Calzado Zapatek	TEKBOND	TEK 6	Bases Giratorias	BARBERO	BAR 1
Adhesivo Instantáneo Cianocrilato y Tekfast	TEKBOND	TEK 5-6	Batas de PPP No Tejido con Broches	DELTA PLUS	DEL 3
Adhesivo Poliuretano PUR Frasco	TEKBOND	TEK 5	Batería 9 Volt Max	ENERGIZER	ENE 1
Adhesivo Preg Facil Blanco Pomo - Cartucho	TEKBOND	TEK 5	Baterías	BOSCH	BOS 15-16
Adhesivo PVA Extra Blanco Frasco	TEKBOND	TEK 5	Baúles Plásticos Multifunción	DOGO	DOG 18
Adhesivo Universal Blister	TEKBOND	TEK 6	Bidónes para Gasol y Nafta	DOGO	DOG 19
Adhesivos Anaeróbicos Sellado, Roscas y Trabamiento	TEKBOND	TEK 4	Blister Bumpers Blanco	TEKBOND	TEK 7
Aditamento de Limado de Uñas	DREMEL	DRE 3	Blister de Destornilladores	IRIMO	IRI 6-7
Aerosol Antiadherente Ns390 (415cc)	TRYTECH	TRY 1	Bloque de Lijado Doble	BOSCH	BOS 33
Aerosol Espuma Limpia Todo y Aire Acondicionado	TEKBOND	TEK 7	Bocallave de Encastre 1/2" con Punta Torx, Hegag, XZN	IRIMO	IRI 3
Afilador de Cuchillos	CARBORUNDUM	CAR 1	Bocallave Magnética En Set	LABOR	LAB 4
Afiladores Bahco Nacionales	BAHCO	BAH 31	Bocallave para Bujías Enc 1/2"	BAHCO	BAH 2-3
Ahuyentador Ultrasónico	ANTHAY	ANT 1	Bocallave Pro Impact	BOSCH	BOS 25-26
Alambre Acero Carbono. Inoxidables, Tubulares c/s Gas	KISWEL	KIS 2	Bocallaves Alto Impacto y Reforzados enc 1/2"	BAHCO	BAH 34
Alambre Fardo, Galvanizado	DOGO	DOG 10	Bocallaves con Punta	BAHCO	BAH 2-3
Alambres para Soldar	DOGO	DOG 3	Bocallaves Encastre 3/4" Hexagonales	IRIMO	IRI 3
Alicate Arti Multifix 224S-A-RN	BAHCO	BAH 14	Bocallaves Estriados Encastre 1/2"-3/4"	BAHCO	BAH 2-4
Alicate Corte Lateral 2121S-6A-RN - 2151S-7A-RN	BAHCO	BAH 14	Bocallaves Estriados, Hexag y Torx Encastre 1/2"	IRIMO	IRI 2
Alicate Cromado Corte Lateral	BAHCO	BAH 6	Bocallaves Hexagonales Encastre 1/4" y Serie Larga	IRIMO	IRI 1
Alicate Para Terminales Aislados y No Aislados	IRIMO	IRI 7	Bocallaves Punta Hexag. Philips, Planza, Pozidriv, Torx 1/4"	IRIMO	IRI 1
Alicates	LABOR	LAB 2	Bocallaves Reforzados Encastre 1/2"	BAHCO	BAH 1
Alicates Aislado 2101S	BAHCO	BAH 15	Bocallaves Torx Hembra Enc 1/2"	BAHCO	BAH 3
Alicates Articulados Multifix	BAHCO	BAH 6	Bolsa con 2 Bolsillos y 6 Aros de Seguridad 3875-MHP6	BAHCO	BAH 10
Alicates Corte Diagonal	IRIMO	IRI 7	Bolsa de Transporte y Bolso Marinero Rojo	ESLINGAR	ESL 3
Alicates Corte Lateral	BAHCO	BAH 6	Bolsa Modular Ancha P/ Grampas Tornillos Tarugos	TOOLMEN	TOL 1
Alicates para Electrónica	BAHCO	BAH 7	Bolsas de Puntas Montadas 10 U	DOGO	DOG 13
Alicates Universal	BAHCO	BAH 7	Bolso de Transporte Grande	BOSCH	BOS 42-43
Amoladoras	BOSCH	BOS 1-2-3	Bolso Para Herramientas	IRIMO	IRI 11
Amoladoras de Banco	DOGO	DOG 28	Bolsos y Carros de herramientas	BAHCO	BAH 9-10
Amoladoras Neumáticas	BAHCO	BAH 32	Bombas a Palanca	VULCANO	VUL 1
Anafes	ALIGAS	ALI 1	Bombas de Engrase BOD5400	BAHCO	BAH 32
Ángulo Recto	DREMEL	DRE 3	Bombas Hidráulicas para Prueba de Presión Pistón Aluminio	DOGO	DOG 14
Anteojos de Seguridad	DOGO	DOG 9	Bombas Periféricas y Centrifugas	DOGO	DOG 14
Antiparras	DELTA PLUS	DEL 1	Bombas Rotativas con Filtro para Diésel	VULCANO	VUL 1
Aparejos Eléctrico y Cadena	DOGO	DOG 23	Boquilla Premium	DOGO	DOG 14
Aplicador de Silicona Liviano	LABOR	LAB 7	Botellas Deportivas	DRIVEN	AIO 1
Aplicadora de Silicona	IRIMO	IRI 10	Botines Capri Negros	DELTA PLUS	DEL 8
Arco de Sierra	IRIMO	IRI 8	Botiquines Primeros Auxilios	ALIGAS	ALI 1
Arco de Sierra	BAHCO	BAH 25	Broca Anular Pro TCT	BOSCH	BOS 22
Arco Montaraz	EL ABUELO	ELA 1	Broca de Corte Multiuso	DREMEL	DRE 3
Arco Tronzador	BAHCO	BAH 26-27	Broca de Tallado Dremel Life Max	DREMEL	DRE 3

ÍNDICE DE PRODUCTOS

PRODUCTO	MARCA	PAGINA	PRODUCTO	MARCA	PAGINA
Brocas Piloto	STARRETT	TAR 4-5	Cazadora Bari Marino	DELTA PLUS	DEL 6
Brocas Piloto para Sierra Copa 3834DRL	BAHCO	BAH 26	Cepillo - Sin Carbones GHO 12V-20	BOSCH	BOS 13
Brocha Rectangular Base Plástica Cerda Flexible	LABOR	LAB 6	Cepillo de Acero Pro Metal Clean	BOSCH	BOS 33-34
Caballetes para Elevación de Automóviles BH3A10000	BAHCO	BAH 24	Cepillo de Cerdas Circular - 403	DREMEL	DRE 3
Cabeza Crique Encastre 3/4"	BAHCO	BAH 5	Cepillo P/Taladro Stripper	EL ABUELO	ELA 3
Cabeza de Crique Encastre 3/4" y Mango Corredizo	IRIMO	IRI 3	Cepillo para Limpiar y Pulir Nylon Circular	DREMEL	DRE 4
Cabezas de Torchas Tig	DOGO	DOG 6	Cepillos	BOSCH	BOS 13
Cable Arranque Batería	LABOR	LAB 4	Cepillos Acero, Acero inox, Carbon	DREMEL	DRE 3-4
Cable Con Candado	YALE	YAL 2	Cepillos Circulares, Rizados, Trenzados, Brocha, Conicos	FPL	FPL 1-2
Cables de Acero	C.A.N	CAN 1	Cepillos de Acero	DOGO	DOG 8
Cables de Acero, para Gym y Revestidos	DOGO	DOG 21	Cepillos de Acero	LABOR	LAB 6
Cables de Soldadura Profesional Extra Flexibles	MASUA	MAS 1	Cepillos de Latón	DREMEL	DRE 4
Cables Solca Para Soldadoras	MASUA	MAS 1	Cerámicas para Torcha Tig	DOGO	DOG 6
Cabo Modelo CVS255	ESLINGAR	ESL 3	Cerda Rígida Mango	LABOR	LAB 6
Cabos Anticaídas, de Vida y de Posicionamiento	ESLINGAR	ESL 2	Cerraduras	YALE	YAL 5
Cadena Galvanizada	DOGO	DOG 20	Cerraduras de Seguridad	PRIVE	PRI 1
Cadena Nudo Tipo Victor	EL ABUELO	ELA 3	Cerraduras Digitales	YALE	YAL 5-6
Caja 10 Discos ATB 7 1/4"Eco for Wood	BOSCH	BOS 28	Cerraduras Livianas	PRIVE	PRI 1
Caja con 2 Filtros (V.O. V. A. Amoniaco)	DELTA PLUS	DEL 2	Cerraduras Para Baño	YALE	YAL 5
Caja con 4 Filtros (Vapores Orgánicos)	DELTA PLUS	DEL 2	Cerraduras Para Habitación	YALE	YAL 5
Caja para Taladro con Gavetero 2056	DOGO	DOG 17	Cerrajero KS0288	STARRETT	TAR 4
Cajas	RICHI	RIC 2	Cerramientos Plasticos	DOGO	DOG 22-23
Cajas de Guantes Descartables de Nitrilo 100 Unidades	DELTA PLUS	DEL 4	Cerrojo Angosto Doble Perno 202	PRIVE	PRI 1
Cajas de Herramientas	BAHCO	BAH 9-10-11	Cerrojo Digital YXR-226 + Hub Yale Connect	YALE	YAL 6
Cajas Fuertes de Seguridad	YALE	YAL 1	Cerrojos	YALE	YAL 5
Cajas Metálicas Plegables	IRIMO	IRI 11	Cerrojos de Aplicar con Llave Cruz	PRIVE	PRI 1
Cajas Plásticas Base Aluminio, para Pesca, Multifuncion	DOGO	DOG 17/18	Cerrojos de Seguridad	PRIVE	PRI 1
Calentadores Enlozados Turbo	ALIGAS	ALI 1	Chairas de Acero	STARRETT	TAR 9-10
Calibre Acero Inoxidable	LABOR	LAB 7	Chaleco Reflectivo	LABOR	LAB 5
Calibre Plastico	EL ABUELO	ELA 3	Chalecos	DELTA PLUS	DEL 6-7
Calibres Digitales Bahco 1150D	BAHCO	BAH 35	Chaquetas	DELTA PLUS	DEL 6-7
Cámara de Inspección	BOSCH	BOS 17	Chaquetas y Pantalones de Lluvia	DELTA PLUS	DEL 3
Cámara de Temperatura y Humedad Ambiente GIS 1000 C	BOSCH	BOS 17	Chocla - Tira Linea	LABOR	LAB 5
Camillas para Mecánico	BAHCO	BAH 23	Cianoacrilato	TEKBOND	TEK 4
Campera Descarne	LABOR	LAB 5	Cierra Puertas	YALE	YAL 3
Camperas Easyview	DELTA PLUS	DEL 7	Cilindros Biométricos	YALE	YAL 3
Candado a Combinación, Linea Fashion, Igual Combinacion	PAPAIZ	PAP 2	Cinzel SDS-Plus Punta Auto Afilable	BOSCH	BOS 27
Candado Aro de Acero Inox., Bronce, Mediano, Largo Doble Traba	PAPAIZ	PAP 1	Cinzelador Sa7116	VTB	VTB 1
Candado Biométrico Plata	PAPAIZ	PAP 2	Cinceles	LABOR	LAB 5
Candado con Llave Maestra	PAPAIZ	PAP 2	Cinta Aisladora PVC Negra, Autofusion, Embalar, Enmascarar	TEKBOND	TEK 7
Candado de Acero Laminado	LABOR	LAB 6	Cinta Automotor Premium 560	RAPIFIX	RAP 1
Candado de Bronce con y sin Blister Doble Traba	PAPAIZ	PAP 2	Cinta Con Soporte De Aluminio 208	RAPIFIX	RAP 2
Candado de Cierre No Automático	PAPAIZ	PAP 1	Cinta De Enmascarar y U.V	RAPIFIX	RAP 1
Candado de Color Doble Traba	PAPAIZ	PAP 1	Cinta de Teflón	DOGO	DOG 14
Candado para Teléfono	PAPAIZ	PAP 1	Cinta Demarcación	TEKBOND	TEK 7
Candado Super Reforzado con y sin Blister	PAPAIZ	PAP 1-2	Cinta Destapacañerías	EL ABUELO	ELA 2
Candados	ROA	ROA 1	Cinta Destapapileta	EL ABUELO	ELA 2
Candados Bronce y Hierro	DOGO	DOG 22	Cinta Doble Faz Acrílica Exterior y Espumada Blister	TEKBOND	TEK 6-7
Candados de Combinación	YALE	YAL 2	Cinta Help Tape 50 X 9 Mts.	RAPIFIX	RAP 2
Candados Italianos de Bronce Aro Corto y Largo	YALE	YAL 2	Cinta Hogar y Obra	RAPIFIX	RAP 1
Candados Laminados	YALE	YAL 2	Cinta Métrica 3 Metros	IRIMO	IRI 10
Candados Para Bicicleta	YALE	YAL 2	Cinta Métrica Especialista	LABOR	LAB 4
Candados Para Cortinas y Equipaje	YALE	YAL 3	Cinta Métrica MTG-5-19AR	BAHCO	BAH 18
Candados Suecos	YALE	YAL 3	Cinta Multiuso Fiiapel	RAPIFIX	RAP 1
Canillas Esféricas Bonce y PVC	DOGO	DOG 14	Cinta Papel Negro	RAPIFIX	RAP 1
Caperuza de Aspiración para Amoladora	BOSCH	BOS 43	Cinta Pasacable De Plastico	EL ABUELO	ELA 1
Cargadores	ENERGIZER	ENE 1	Cinta Persiana Algodón Reforzada	DOGO	DOG 14
Cargadores de Baterías	DOLAR	DOL 1	Cinta Poli-Marron Fijapel	RAPIFIX	RAP 1-2
Cargadores de Baterías	BOSCH	BOS 16	Cinta Poli-Tran.Fijapel	RAPIFIX	RAP 2
Carretel Automático GRT 18V-23	BOSCH	BOS 14	Cinta Polietileno Doble Faz	RAPIFIX	RAP 2
Carro de Empuje	IRIMO	IRI 11	Cinta Silver Tape	TEKBOND	TEK 7
Carro Traslación para Aparejo	DOGO	DOG 23	Cintas	DOBLE A	DAA 4-5
Carros con Herramientas	IRIMO	IRI 11	Cintas Enmascarar, Poli y Varias	DANCAN	DAN 1
Carros para Herramientas	BAHCO	BAH 10-11	Cintas Métricas	EVEL	EVE 1
Cart Cementista, Electricista, Porta Lapiz, Taladro, Martillo Techista	TOOLMEN	TOL 1	Cintas para Sujeción de Carga	ESLINGAR	ESL 5
Cartuchera Porta Lapiz Doble Grande	TOOLMEN	TOL 2	Cinto De 50 Mm	TOOLMEN	TOL 3
Cartuchera Porta Lapiz Doble y Triple	TOOLMEN	TOL 2	Cinturón Modelo	ESLINGAR	ESL 2
Cartuchera Porta Martillo, Pinza, Taladro, Tijera Podar, Celular	TOOLMEN	TOL 2	Cizalla a Batería GSC 18V-16	BOSCH	BOS 14
Cartuchera Techista "El Doble" Económico, "El Simple "	TOOLMEN	TOL 2	Clavera Doble Con 1 y 2 Bolsillos.	TOOLMEN	TOL 2
Cartuchos A, AB, B, C, E, G	SEG. INDUSTRIAL	SEG 2	Clavos Punta Paris	DOGO	DOG 11
Cartuchos Gas Butano	ALIGAS	ALI 1	Cobertor Plastico Protector	RAPIFIX	RAP 2
Cascos de Protección con Cremallera	DELTA PLUS	DEL 1	Cofre de 4 Cajones	IRIMO	IRI 11
Caucho Líquido en Aerosol	AERO	AER 1	Cola para Madera - Frasco	TEKBOND	TEK 6

ÍNDICE DE PRODUCTOS

PRODUCTO	MARCA	PAGINA	PRODUCTO	MARCA	PAGINA
Cola Spray Permanente	TEKBOND	TEK 7	Disco de Fieltro, Lija, Diamant, Flap. Pulir	DREMEL	DRE 5
Compresor Automotor	LABOR	LAB 4	Disco de Lana de Cordero para Pulidora	BOSCH	BOS 32
Compresor sin Aceite Especialista Monofásico	DOGO	DOG 24	Disco de Sierra Circular ATB 6"-7"-9"-10"-12"-14" Eco	BOSCH	BOS 28-29
Compresores 24lts y 50lts	LABOR	LAB 2	Disco Desbaste Metal Duro	BOSCH	BOS 30-31
Compresores Especialistas y Profesionales	DOGO	DOG 25	Disco E-Z View Fibra Aluminio	CARBORUNDUM	DUM 1
Compresores Metálicos	DRIVEN	AIO 2	Disco Eco para Metal e Inox Recto	BOSCH	BOS 31
Conector Cambio Rápido	STARRETT	TAR 3	Disco Lija para Amoladora Best for Stone 10 Unidades	BOSCH	BOS 32
Conector de Vaina Para Torcha Mig	DOGO	DOG 5	Disco Multipropósito Madera, Plástico, Metal, Yeso	DOGO	DOG 12
Conector en Cable 8 mm	ESLINGAR	ESL 3	Disco Multiwheel Multipropósito	BOSCH	BOS 30
Conectores en Cinta y Tubulares	ESLINGAR	ESL 3	Disco para Cortar Vidrio Reforzado	DOGO	DOG 12
Conexion Canilla 3/4	EL ABUELO	ELA 5	Disco Standard Norton	CARBORUNDUM	DUM 2
Cono Reducción	DOGO	DOG 22	Disco X-Lock Corte Standard para Inox y Metal	BOSCH	BOS 32
Conservadoras	DRIVEN	AIO 1	Discos de Corte	CARBORUNDUM	DUM 1
Copa Soportes sin Seguro para Sierra Copa	BAHCO	BAH 26	Discos de Corte Expert para Inox Centro Recto - 5 Discos	BOSCH	BOS 31
Copas Cónica Oxido Aluminio Blanco	CARBORUNDUM	DUM 1	Discos de Corte para Metal e Inox	BAHCO	BAH 26
Correas Industriales	BTS	BTS 1	Discos de corte Premier y Premium	CARBORUNDUM	DUM 2
Corta Tubo	LABOR	LAB 7	Discos de Lija Expert C470	BOSCH	BOS 42
Cortacables	BAHCO	BAH 6	Discos de Sierra Circular HLTG - Multimaterial	BOSCH	BOS 29
Cortacercos Inalambrico 18V GHE 18V-60	BOSCH	BOS 14	Discos de Soporte para Lijadora BP601	BAHCO	BAH 33
Cortador / Doblador de Barras de Hierro	BARBERO	BAR 2	Discos Diam, Abr. Circ, Autofij, Fibra oxido, Corte, Flap, U Strip	DOBLE A	DAA 3-4
Cortafrio	EL ABUELO	ELA 1	Discos Diamantados	LABOR	LAB 3
Cortahierro Hexagonal Linea Brabante	EL ABUELO	ELA 2	Discos Diamantados - Concreto - Asfalto	BOSCH	BOS 31-32
Cortavidrios	LABOR	LAB 7	Discos Encastre 1/4"	DOGO	DOG 11-12
Crique 1/2" Tipo Pera QR	IRIMO	IRI 3	Discos Flaps	IRIMO	IRI 2
Crique Articulado Encastre 3/8"	BAHCO	BAH 5	Display Clips P/bateria	DOGO	DOG 9
Crique Carrito	LABOR	LAB 4	Display Protectores Auditivos	JR	JRH 1
Crique Encastre 1/2" Aislado 815S-A-RN	BAHCO	BAH 15	Dispositivo Antitrauma	DELTA PLUS	DEL 1
Criques Botella	DRIVEN	AIO 2	Dremel Stylo 2050 + 11 Accesorios	ESLINGAR	ESL 4
Criques Neumáticos BP821	BAHCO	BAH 33	Driver Repuesto Panel Back Light	DREMEL	DRE 1
Criques p/automotor	BAHCO	BAH 23-24	Eje Flexible	AKAI ENERGY	AKA 5
Criquets Tensor Garfio	ESLINGAR	ESL 5	Electrobomba 220V Para Gasoil EG-153	DREMEL	DRE 3
Cuadro para T Deslizable	BAHCO	BAH 4	Electrobomba Para Agua EG-180	VULCANO	VUL 2
Cuarta de Remolque 4M con Mosquetones	ESLINGAR	ESL 4	Electrobombas 12V para Diesel	VULCANO	VUL 2
Cubreasientos Bahco 5750	BAHCO	BAH 32	Electrobombas 220V para Diesel con Cuenta Litros Digital	VULCANO	VUL 2
Cuchara Albañil Mango de Madera	LABOR	LAB 3	Electrodos 308-309-310-312-316	VULCANO	VUL 2
Cuchara Albañil Pulida Cabo Madera	BELLOTA	BEL 2	Electrodos 6010-6011-6012-6013-7018-7024-8024	KISWEL	KIS 1-2
Cuchilla de Tres Puntas GRT 18V-23	BOSCH	BOS 14	Electrodos Celulósicos - Recubrimiento Bajo Hidrógeno	KISWEL	KIS 1
Cuchilla Para Desmalezadora	BELLOTA	BEL 2	Electrodos de Tungsteno Rojo, Gold y Verde	DOGO	DOG 4
Cuchilla Universal SQZ150003	BAHCO	BAH 23	Electrodos Dureza 450	KISWEL	KIS 1
Cuchillas	BOSCH	BOS 43	Electrodos ENIFE KFN-50 - Fundición No Limable	KISWEL	KIS 1
Cuchillas	STARRETT	TAR 8	Electrodos Ni-CI KSN-100 - Fundición Limable	KISWEL	KIS 1
Cuchillas 2 y 3 Puntas	LABOR	LAB 6	Electrodos Aluminio, Inox, Basicos, Celulosicos, Nici	DOGO	DOG 3
Cuchillas Hoja Partida Plástica, Guia Metalica y Retractil	LABOR	LAB 4	Elevadores Automáticos de Tensión	DOLAR	DOL 1
Cuchillas y Cutters	DOGO	DOG 24	Empuñadura Expert Vibration Control	BOSCH	BOS 43
Cuchillos	STARRETT	TAR 9	Empuñadura para Detalle	DREMEL	DRE 5
Cuchillos	BAHCO	BAH 23	Encastre U Especial Laminado U1AOF - U1BIF	BOSCH	BOS 37
Cuchillos Electricistas, Multiuso y Plegable	IRIMO	IRI 9	Enchufe Smart Wifi	AKAI ENERGY	AKA 5
Cuello Curvo para Torcha Mig	DOGO	DOG 5	Engrampadora	LABOR	LAB 7
Cutter Bimetal Construccion Seca	BELLOTA	BEL 3	Engrasador Manual 100GrS	VULCANO	VUL 3
Cutters	IRIMO	IRI 9	Engrasador Manual Bomba Grasera EM-122	VULCANO	VUL 2
Delantal de PPP	DELTA PLUS	DEL 3	Engrasadores Neumáticos	VULCANO	VUL 3
Delantales Descarne	DOGO	DOG 11	Equipo de Sujeción de Ruedas	ESLINGAR	ESL 4
Descensor Doble Stop	ESLINGAR	ESL 3	Equipo Para Pintar ES-1C	DOGO	DOG 26
Desincrustador De Aguja Sa7303k	VTB	VTB 1	Equipos Criquet Tensor	ESLINGAR	ESL 4-5
Desmalezadora Inalambrica GFR 18V-23	BOSCH	BOS 14	Escaleras Aluminio Art, Instalador, Extensibles, Rectas y F de Vid.	DOGO	DOG 20-21
Desmalezadoras Tanza / Cuchilla	DOGO	DOG 26	Escobilla Barre Hojas Plastico Regulable	EL ABUELO	ELA 4
Destapa Inodoro Giratorio	EL ABUELO	ELA 1	Escobillón Base Plástica	LABOR	LAB 6
Destapacañería Para Taladro	EL ABUELO	ELA 2	Escofina Construccion Seca	BELLOTA	BEL 3
Destornillador Buscapolo	EL ABUELO	ELA 3	Escofinas	BAHCO	BAH 18
Destornilladores	BAHCO	BAH 15-16-17	Escuadra Combinada	IRIMO	IRI 8
Destornilladores	IRIMO	IRI 5-6	Escuadras de Carpintero	BAHCO	BAH 21
Destornilladores Reversibles Neumáticos BP827	BAHCO	BAH 33	Escudos Para Cerraduras	YALE	YAL 3
Detectores de Materiales	BOSCH	BOS 17	Eslinga Poliéster	ESLINGAR	ESL 5-6
Difusores para Torcha Mig	DOGO	DOG 5	Espátula Acero Inox Mango Madera	LABOR	LAB 5
Disco Carbo Force Diamantados	CARBORUNDUM	DUM 1	Espátula Multifunción	EL GALGO	GAL 2
Disco Carbono Flap Zirconio Respaldo Plástico Plano	CARBORUNDUM	DUM 1	Espátula Rígida para Remover Argramas Mortero y Concreto	BOSCH	BOS 27
Disco de Corte Acero e inox, Desbaste y Sensitiva para Metal	DOGO	DOG 9	Espatulas	BELLOTA	BEL 3
Disco de Corte de Carburo, Metales, Diamant, Desbast, Ref	DREMEL	DRE 4-5	Espiga T/236 con Morse	DOGO	DOG 22
Disco de Corte Diamantado Expert Diamond Metal Wheel	BOSCH	BOS 32	Espojas Abrasiva	DREMEL	DRE 5
Disco de Corte Expert Carbide Multi Whee	BOSCH	BOS 30	Espojas Mágica Emblistada	TEKBOND	TEK 7
Disco de Corte Multiwheel para Mini-Esmeriladora	BOSCH	BOS 30	Espojas Abrasivas	BOSCH	BOS 33
Disco de Corte Pro Metal Centro Recto	BOSCH	BOS 31	Espojas Abrasivas Simples 115 x 140 x 5	DOBLE A	DAA 2
Disco de Corte Rápido Expert Multiconstrucción Recto	BOSCH	BOS 31			

ÍNDICE DE PRODUCTOS

PRODUCTO	MARCA	PAGINA	PRODUCTO	MARCA	PAGINA
Espuma de Poliuretano	DOGO	DOG 11	Guantes Látex, Neopreno, Nitrilo, Poliamida y Anticorte	DELTA PLUS	DEL 4-5-6
Espuma Expasiva	TEKBOND	TEK 2	Guarda Protectora Shield	DREMEL	DRE 8
Estaño en blister y bobina	DOGO	DOG 7	Guardacabo para Cable Galvanizado	DOGO	DOG 22
Estaño en Varillas	DOGO	DOG 7	Guía Porta Electrodo para Torcha Tig	DOGO	DOG 6
Estilete de Seguridad Automatico	STARRETT	TAR 8	Guías de Corte Circular, Azulejos, Lijar y Desbastar	DREMEL	DRE 8
Estuche Porta Herramientas 4750-ARG	BAHCO	BAH 10	Guirnalda De Portalámparas	AKAI ENERGY	AKA 5
Estuche Protector Impermeable para Rifle	DOGO	DOG 17	Hachas	BAHCO	BAH 27
Estuche Textil Para Herramientas	IRIMO	IRI 11	Hachas	BELLOTA	BEL 1
Exhibidor Limas Rotativas 10 Piezas	DORMER	DOR 6	Hachita Camping Acero	LABOR	LAB 7
Expendedores	FIJACIONES PY	FPY 1	Herrador Tenaza para Caballo	BAHCO	BAH 8
Expositor Cortahierros Y Punzones K 605	EL ABUELO	ELA 2	Hidro Lavadora GHP 180	BOSCH	BOS 14-15
Exprimidor de Citrus	BARBERO	BAR 4	Hidrolavadoras Nexus	DOGO	DOG 26
Extensión	STARRETT	TAR 4	Hielo Artificial	DRIVEN	AIO 1
Extensión con Bloqueo 125 mm	IRIMO	IRI 3	Hoja de Calar E/Unificado Madera Cortes Rectos - Dual Cut	STARRETT	TAR 6-7
Extensión Encastre 1/2" Aislado 753S-A-RN	BAHCO	BAH 16	Hoja de Corte	DREMEL	DRE 8
Extensión Encastre 1/4" - 1/2" - 3/4"	IRIMO	IRI 1-3	Hoja de Lija al Agua, Anti Espaste y Para Madera	BOSCH	BOS 41-42
Extensión Flexible	BAHCO	BAH 5	Hoja de Repuesto para Arcos	BAHCO	BAH 26
Extensor Telescópico Elefante	EL GALGO	GAL 2	Hoja de Sierra Bimetálica "Unique" y Carburo de Tungsteno	STARRETT	TAR 5
Extractores Autocentrantes	IRIMO	IRI 9	Hoja de Sierra Circular Standard 85 mm	BOSCH	BOS 34
Extractores de Polea	VULCANO	VUL 3	Hoja de Sierra de Carburo de Tungsteno 555 CHM	BOSCH	BOS 39
Faja Mano Cerrada	ESLINGAR	ESL 4	Hoja de Sierra de Inmersión Expert Metal Max AIZ 20 AIT 40	BOSCH	BOS 27
Faja Protectora Lumbar "Hercules"	DOGO	DOG 10	Hoja Para Arco Junior y Para Calar	EL ABUELO	ELA 1
Farol	ENERGIZER	ENE 3	Hoja Para Calar Encastre Unificado	STARRETT	TAR 6-7
Fibras Abratex	DOBLE A	DAA 2	Hoja para Cuchilla	STARRETT	TAR 8-9
Fibrodisco Best for Metal e Inox	BOSCH	BOS 32	Hoja Para Hormigón Poroso Ladrillo GKF Epoxi S641HM	BOSCH	BOS 41
Fichas	RICHI	RIC 1	Hoja Tela Óxido Aluminio Fen. Matr./ No past	DOBLE A	DAA 1
Filtro Cónico - 422	DREMEL	DRE 6	Hoja Tronzador	BAHCO	BAH 27
Filtro Regulador Y Lubricador De 1/4" y 1/2"	VTB	VTB 1	Hojas De Arcos Montaraz	EL ABUELO	ELA 1
Filtros de Aire - Regulador - Lubricador	BAHCO	BAH 32	Hojas de Calar	BOSCH	BOS 34-35-36-37
Flexible Mallado Acero Inoxidable	DOGO	DOG 14	Hojas de Repuesto	BAHCO	BAH 22
Fluido de Corte S-Cut	STARRETT	TAR 10	Hojas de Repuesto para Maquina de Sierra Sin Fin	STARRETT	TAR 5
Formon Carpintero Mango Madera	LABOR	LAB 3	Hojas de Sierra A/R - Bimetálica	BAHCO	BAH 25
Fotocontroladores	ANTHAY	ANT 1	Hojas de Sierra Acero Carbono y Acero Rapido	STARRETT	TAR 5
Fresa Bisel 45°	DREMEL	DRE 6	Hojas De Sierra Para Caladora Bosch Ac.Carb/Rap/Bimet	STARRETT	TAR 10
Fresadoras	BOSCH	BOS 13	Hojas De Sierra Para Caladora Makita Ac.Carb/Rap	STARRETT	TAR 10
Fresadores c/Acc	DREMEL	DRE 1-2	Hojas De Sierra Para Caladora Universal Acero Carb/Rap	STARRETT	TAR 10
Fresas	BOSCH	BOS 37-38-39	Hojas de Sierras Sable Blister	BOSCH	BOS 39-40-41
Fresas Abrasivas Cónica, Esf, Recta	DREMEL	DRE 6	Horquilla Forj. 902	BELLOTA	BEL 2
Fresas Carburo de Tungsteno	DREMEL	DRE 6-7	Imantador y Desimantador	IRIMO	IRI 5
Fresas Cilíndricas	DREMEL	DRE 6	Inclinómetros Digitales GIM60L	BOSCH	BOS 19
Fresas de Alta Velocidad	DREMEL	DRE 6-7	Inflador	LABOR	LAB 7
Fresas de Tallado	DREMEL	DRE 7	Interruptores	RICHI	RIC 2
Fresas Frontales Acero Rápido Dos y Varios Cortes	DORMER	DOR 4	Jeringa para Aceite 1000 cc	VULCANO	VUL 3
Fresas para Borde	DREMEL	DRE 8	Juego 4 Boquillas	DREMEL	DRE 3
Fresas para Grabar Cilíndricas	DREMEL	DRE 8	Juego 9 Vasos con Punta 1/2" Torx	IRIMO	IRI 12
Fresas Punta	DREMEL	DRE 8	Juego Acople Rapido	EL ABUELO	ELA 6
Gabinetes	BAHCO	BAH 10	Juego de 9 Puntas Torx	IRIMO	IRI 5
Gafas	DELTA PLUS	DEL 1	Juego de Alicates Para Anillos Seeger	IRIMO	IRI 8
Gafas para Láser	BOSCH	BOS 20	Juego De Alicates Para Terminales Aislados	IRIMO	IRI 7
Gancho Adhesivo Organizador de Cables Blanco	TEKBOND	TEK 7	Juego de Bocallaves	BAHCO	BAH 11-12
Gancho Extractor Cromado	IRIMO	IRI 9	Juego de Bocallaves Hexagonales Magnético	IRIMO	IRI 5
Gatos de Botella y otros	BAHCO	BAH 24-25	Juego de Bocallaves y Accesorios Encastre CHA-08	LABOR	LAB 7
Gavetero Portátil	DOGO	DOG 18	Juego de Caballetes	BAHCO	BAH 23
Gel Transparente	AERO	AER 1	Juego de Destornilladores	BAHCO	BAH 17-18
Generadores a Nafta	DOGO	DOG 27	Juego de Destornilladores	IRIMO	IRI 6
Gorilla Grip	BONDHUS	BON 1	Juego de Destornilladores Hexagonales con Mango en T 903T-1	BAHCO	BAH 13
Gorra Antichoque Amortigua Golpes	DELTA PLUS	DEL 1	Juego de Formones 424P-S6-ZC	BAHCO	BAH 14
Grabadores de Metales	DREMEL	DRE 1-2	Juego De Jardin (4 Unidades)	EL ABUELO	ELA 4
Grafito Seco Spray	TEKBOND	TEK 2	Juego de Limas	IRIMO	IRI 8
Grampa Clampy	FIJACIONES PY	FPY 1	Juego de Limas	BAHCO	BAH 19-20
Grampa Prensa Cable Galvanizado	DOGO	DOG 21	Juego de Limas Rotativas 40, 5 y 10 Piezas	DORMER	DOR 6
Grampas	LABOR	LAB 7	Juego de Llaves Ajustables, Allen, Torx	IRIMO	IRI 5
Grapadora	IRIMO	IRI 10	Juego de Llaves Combinadas	BAHCO	BAH 13
Grapass	IRIMO	IRI 10	Juego de Luces Bicicleta	ENERGIZER	ENE 3
Grasa Barnizada	DOBLE A	DAA 5	Juego de Machos Acero Rápido M y MF	DORMER MACHOS	MDO 1
Grasa Lubricante Spray	TEKBOND	TEK 2	Juego de Mechas	DREMEL	DRE 8-9
Graseras	VULCANO	VUL 3	Juego de Mechas A002	DORMER	DOR 3
Grilletes Corazón y Rectos Galvanizado	DOGO	DOG 22	Juego de Mechas Acero Rápido Brillante	DORMER	DOR 2
Grúa Plegable a Doble Pistón	BAHCO	BAH 24	Juego de Palancas Acodadas	IRIMO	IRI 6
Guante Algodón - Poliéster Moteado y p/filetear pescado	DOGO	DOG 10	Juego de Pinzas	BAHCO	BAH 13
Guante Americano Descarne Puño Corto y Combinado	DOGO	DOG 9-10	Juego de Puntas	BAHCO	BAH 18
Guante Medio Paseo Vaqueta	DOGO	DOG 10	Juego De Puntas Encastre 1/4" y Mixtos de Pinzas, Dest, Boc	IRIMO	IRI 12
Guante Soldador Certificado Reforzado y Terry Cloth	DOGO	DOG 10	Juego Esponja Abrasiva Expert S470 M F SF	BOSCH	BOS 33

ÍNDICE DE PRODUCTOS

PRODUCTO	MARCA	PAGINA	PRODUCTO	MARCA	PAGINA
Juego Lanza y Pistola C/Acople	EL ABUELO	ELA 6	Llave para Caño	IRIMO	IRI 5
Juego Llaves Hexagonales	BAHCO	BAH 23	Llave para Caño Tipo Sueca	LABOR	LAB 2
Juego Mechas Acero Rápido y Widia	DORMER	DOR 2	Llave para Caños	BAHCO	BAH 5
Juegos Cable Puente Batería	DRIVEN	AIO 2	Llave para Mandril	DOGO	DOG 22
Juegos de 15 Extractores de Espárragos BWMSP15	BAHCO	BAH 31	Llave Rápida 1RMS-13A	BAHCO	BAH 15
Juegos de Bocallaves	IRIMO	IRI 12-13	Llave Stillson	LABOR	LAB 2
Juegos de Bocallaves Alto Impacto Encastre 1/2" Serie Larga K7806M/S4	BAHCO	BAH 34	Llaves Ajustables	IRIMO	IRI 4
Juegos de Buriles 3734S/6	BAHCO	BAH 31	Llaves Ajustables Fosfatizadas	BAHCO	BAH 6
Juegos de Hojas Caladoras Completo	STARRETT	TAR 5	Llaves Ajuste Fosfatizadas	BAHCO	BAH 14
Juegos Llaves Hexagonales con Cabeza Esférica	BAHCO	BAH 23	Llaves Armadas Bio	RICHI	RIC 1-2
Junta Universal Encastre 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"	BAHCO	BAH 3-4-5	Llaves Boca Fija de Impacto	BAHCO	BAH 35
Juntas Cardánicas de Impacto Encastre K8967S - K8167S	BAHCO	BAH 35	Llaves Combinadas	IRIMO	IRI 4
Kit 2 Baterías	BOSCH	BOS 16	Llaves Combinadas, Fijas y Cruz	BAHCO	BAH 1
Kit 5 Piezas Profesional	DOGO	DOG 26	Llaves de Boca en Estrellas Aisladas	BAHCO	BAH 16
Kit Constructor Posicionamiento	ESLINGAR	ESL 1	Llaves de Cadena para Plomería 370-4	BAHCO	BAH 31
Kit de 2 Filtros	DELTA PLUS	DEL 2	Llaves de Caño	BARBERO	BAR 3
Kit De Aplicar Circular	AKAI ENERGY	AKA 4	Llaves De Crique Pera QR	IRIMO	IRI 2
Kit De Colgado	AKAI ENERGY	AKA 5	Llaves de Golpe de Estrella	BAHCO	BAH 35
Kit De Repuesto Pulverizador	BELLOTA	BEL 3	Llaves de Impacto	BAHCO	BAH 32-33-35
Kit Láminas	EL GALGO	GAL 2	Llaves Dinamométricas de Zafe Encastre 7455-5 - 74WR-200	BAHCO	BAH 35
Kit Mangueras Trenzadas Set de Riego	TECNOCOM	TEC 1	Llaves Estriadas	BAHCO	BAH 2
Kit Multiherramienta BKE85901N	BAHCO	BAH 14	Llaves Estriadas de Impacto	BAHCO	BAH 35
Kit Repuesto Completo para Pulverizador	DOGO	DOG 15	Llaves Fijas Aisladas	BAHCO	BAH 15
Kit Repuesto Lanza para Mochila Forestal	DOGO	DOG 15	Llaves Filtro de Cadena	BAHCO	BAH 31
Kit Semimáscara con 2 Filtros ABP2	SEG. INDUSTRIAL	SEG 2	Llaves para Caños	BAHCO	BAH 5
Kit Soporte Disco E-Z View	CARBORUNDUM	DUM 2	Llaves T Aisladas 28 MV	BAHCO	BAH 15
Kits Acc., Discos, Ez Lock, Multiusos, Pulir, Lijar, Tallar	DREMEL	DRE 9	Lluvia De Riego C/Acople Rapido	EL ABUELO	ELA 4
Kits Sierras Copa	STARRETT	TAR 4	Lubricante en Aerosol	TEKBOND	TEK 2
Lámpara Bulbo De Emergencia	AKAI ENERGY	AKA 1	Lubricante Multipropósito S-Lub	STARRETT	TAR 10
Lámpara Bulbo Smart	AKAI ENERGY	AKA 1	Luminaria Profesional High Bay Ufo	AKAI ENERGY	AKA 2
Lámpara De Toque TAPR2	ENERGIZER	ENE 2	Lustra Lijadora Angular GPO 14 CE	BOSCH	BOS 12
Lámpara Dicroica	AKAI ENERGY	AKA 3	Luz De Trabajo (Panel) Recargable	ENERGIZER	ENE 3
Lámpara Globo	AKAI ENERGY	AKA 1	Machete Colombiano	BELLOTA	BEL 2
Lámpara Gota	AKAI ENERGY	AKA 1	Malacate con Bulones para Faja	ESLINGAR	ESL 4
Lámpara Low Bay	AKAI ENERGY	AKA 2	Maletín 97 Piezas	IRIMO	IRI 13
Lámpara Magnolia	AKAI ENERGY	AKA 2	Maletín Azul Metálico Dremel	DREMEL	DRE 9
Lámpara Para Alumbrado Publico	AKAI ENERGY	AKA 2	Maletín c/herr aisladas	BAHCO	BAH 16
Lámpara Repelente De Insectos	AKAI ENERGY	AKA 1	Maletín de Herramientas	IRIMO	IRI 12
Lámpara Serie T Heavy Duty	AKAI ENERGY	AKA 2	Maletín L-Boxx	BOSCH	BOS 42
Lámpara Vela	AKAI ENERGY	AKA 1	Maletín V-Line para Taladrar y Atornillar	BOSCH	BOS 24
Lámparas Vintage	AKAI ENERGY	AKA 3	Malla de Seguridad Naranja Para Construcción	DOGO	DOG 23
Lanza De Riego C/Acople Rapido	EL ABUELO	ELA 4	Mamelucos con Capucha	DELTA PLUS	DEL 3
Lápiz para Carpintero	BAHCO	BAH 21	Mandriles	BOSCH	BOS 21
Lijador de Mano	EL GALGO	GAL 2	Mandriles	DREMEL	DRE 10
Lijadora a Batería GSS18V-10	BOSCH	BOS 11	Mandriles Esp. y Prof.	DOGO	DOG 22
Lijadoras de Banda	BOSCH	BOS 12	Mango Acodado, Art, de Fuerza, T Corredizo, de Accionam.	IRIMO	IRI 2-3
Lijadoras Excéntricas	BOSCH	BOS 12	Mango para Lima	BAHCO	BAH 19
Lijadoras Orbitales	BOSCH	BOS 12	Manguera Con Trenza	VULCANO	VUL 3
Lijadoras Orbitales 6" Neumatica	VTB	VTB 1	Manguera Cristal Flexible	DOGO	DOG 16
Lijadoras Orbitales Neumáticas BP601	BAHCO	BAH 33	Manguera Ignífuga Acetileno, Dobles Ox-Ac	TECNOCOM	TEC 1
Lijas al Agua, Masilla, Rubi, Tela Esmeril	DOBLE A	DAA 1	Manguera Presión para Kit	DOGO	DOG 23
Lijas Montadas Oxido de Aluminio	DOGO	DOG 12	Manguera Reforzada y Super Ref.	DOGO	DOG 15
Lima Para Cadena Motosierra Redonda	BELLOTA	BEL 2	Manguera Tecnaire de Presión Industrial	DOGO	DOG 15
Lima Para Machete Triangular	BELLOTA	BEL 2	Mangueras Aspirantes Expelentes Livianas Amarillo y Verde	TECNOCOM	TEC 1
Limas	BAHCO	BAH 18-19-20-21	Mangueras para Gas	TECNOCOM	TEC 1
Limas Cuadradas, 1/2 caña, Redondas, Planas, Triang	IRIMO	IRI 8	Mangueras para Pileta Tecnopool	TECNOCOM	TEC 1
Limas Rotativas para Acero, Bronce, Aluminio, Inox	DORMER	DOR 4-5-6	Mangueras Planas, Presion, Cristal	TECNOCOM	TEC 1
Limpia Contacto Spray	TEKBOND	TEK 2	Mangueras Reforzadas Presión Livianas Naranja	TECNOCOM	TEC 1
Linterna LA-FOLD-1	IRIMO	IRI 10	Manija Berbiqui Enc 1/2"	BAHCO	BAH 3
Linternas	ENERGIZER	ENE 2-3	Manija Curva Encastre 1/2"	BAHCO	BAH 3
Linternas a Batería	BOSCH	BOS 15	Manija en T Deslizable Encastre 3/8"-1/2"	BAHCO	BAH 3-5
Liston T5 Con Interruptor	AKAI ENERGY	AKA 4	Manija Exterior Orion	YALE	YAL 4
Llave Aislada T-Box TS-1A-RN	BAHCO	BAH 16	Manijas a Crique Encastre 1/4"-3/8"-1/2"	BAHCO	BAH 4-5
Llave Ajustable con Escala	LABOR	LAB 2	Manijas Articulada Enc 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"	BAHCO	BAH 3-4-5
Llave Allen	BONDHUS	BON 1	Manijas Bari y en "H"	YALE	YAL 3
Llave Combinada con Crique	IRIMO	IRI 4	Manijas Cerraduras Bolton y York	YALE	YAL 3
Llave Crique De 1/2" Sa3305	VTB	VTB 1	Manijas Florencia, Milan, Palermo, Siena, Venecia	YALE	YAL 4
Llave de Gancho de Pivote Fijo	IRIMO	IRI 4	Manijón Milan	YALE	YAL 4
Llave de Impacto	BOSCH	BOS 6	Maquina de Sierra Sin Fin S1105	STARRETT	TAR 3
Llave De Impacto De 1 1/2" Fd999g	VTB	VTB 1	Martillo Bolita	LABOR	LAB 3
Llave De Impacto De 1" V/Corto y Largo	VTB	VTB 2	Martillo De Acero Pulido Cabo Madera	LABOR	LAB 5
Llave De Impacto De 3/8" 1/2" y 3/4"	VTB	VTB 2	Martillo Galponero	LABOR	LAB 4
Llave en Bruto Tipo Tetra y Yale	PAPAIZ	PAP 2	Martillo Galponero Profesional	DOGO	DOG 24

ÍNDICE DE PRODUCTOS

PRODUCTO	MARCA	PAGINA	PRODUCTO	MARCA	PAGINA
Martillo Goma Blanco - Negro	LABOR	LAB 5	Odómetro	BOSCH	BOS 20
Martillos	BAHCO	BAH 21	Organizador Múltiple 2047	DOGO	DOG 18
Martillos De Cobre	ALIGAS	ALI 1	Organizador Plástico 4750PTB31A	BAHCO	BAH 9
Martillos Demoledores, Perforadores y Rotopercutores	BOSCH	BOS 6-7-8	Overoles con Capucha Descartables	DELTA PLUS	DEL 3
Máscara Para Soldar Fotosensible Especialista UNL-12	LABOR	LAB 1	P&C Caja Cinceles	BOSCH	BOS 23-27-28
Máscaras	DELTA PLUS	DEL 2	Pack Dos Candados Combinados	PAPAIZ	PAP 2
Máscaras Faciales Panorámica	SEG. INDUSTRIAL	SEG 2	Palas	BELLOTA	BEL 1
Máscaras Fotosensibles	DOGO	DOG 8-9	Palas Forjadas y Estampadas Cabo Corto/Largo	DOGO	DOG 16-17
Máscaras Poliamida	SEG. INDUSTRIAL	SEG 1	Palita	EL ABUELO	ELA 3
Mascarillas Descartables Sin Válvula Azul/Blanca	DELTA PLUS	DEL 2-3	Palita Ancha y Estrecha	LABOR	LAB 6
Masilla Epoxy 10 Minutos	TEKBOND	TEK 6	Panel LED Recargable AL30P	ANTHAY	ANT 1
Mate Vaso Con Tapa 360 ML.	DRIVEN	AIO 1	Paneles	AKAI ENERGY	AKA 5
Maza Albañil Mango de Madera	LABOR	LAB 3	Paneles p/herramientas	BAHCO	BAH 35
Maza De Goma	EL ABUELO	ELA 2	Pantallas	ALIGAS	ALI 1
Mechas Acero Rápido Serie Corta y Larga	DORMER	DOR 1	Paño De Limpieza De Microfibra EZ WipE	CARBORUNDUM	DUM 2
Mechas Centradoras HSS-G	BOSCH	BOS 21	Paños Abrasivos Expert	BOSCH	BOS 33
Mechas de Centrar	DORMER	DOR 3	Parkas Aren	DELTA PLUS	DEL 7
Mechas de Widia Serie Corta y Larga	DORMER	DOR 2	Pasta 390 Fundible Antiadherente 500grs	TRYTECH	TRY 1
Mechas Escalonada HSS + Accesorios	BOSCH	BOS 20	Pasta Esmeril Piedra De Asentar	CARBORUNDUM	DUM 2
Mechas Expert Cerámica y Azulejo	BOSCH	BOS 20	Pasta para Pulir - 421	DREMEL	DRE 10
Mechas Fresadoras Hinge Para Madera	BOSCH	BOS 20	Pelacables Automáticos 3416 A	BAHCO	BAH 14
Mechas Impact Control HSS-G 1/4"	BOSCH	BOS 20	Pernos Pasadores y Roletes para Ajustable	BAHCO	BAH 8
Mechas Multiconstrucción	BOSCH	BOS 20	Pertigas	BAHCO	BAH 29-30
Mechas Multimaterial Expert Hexagonal	BOSCH	BOS 20	Pico Bidones Standard PIC-008	DOGO	DOG 20
Mechas para Porcelanato Expert Hex-9	BOSCH	BOS 20	Pico para Mig - Acero	DOGO	DOG 7
Mechas para Remoción de Juntas	DREMEL	DRE 10	Pico para Torcha MIG	DOGO	DOG 4
Mechas SDS	BOSCH	BOS 21	Picos	BELLOTA	BEL 1
Mechas SDS Plus	DORMER	DOR 2	Picos De Repuesto	DRIVEN	AIO 2
Medidor de Distancia	BOSCH	BOS 16-17	Piedra Para Afilar Óxido	CARBORUNDUM	DUM 2
Medidor de Presión de Aire	DOGO	DOG 23	Piedras Afiladoras de Cadena de Sierra	DREMEL	DRE 10
Medidor Laser	BOSCH	BOS 16	Piedras Cilíndricas, Conicas, Esmeriles, Ox.AI, C.Sil	DREMEL	DRE 10
Medidores de Ángulos	BOSCH	BOS 19	Piedras Esmeriles Recta	DREMEL	DRE 11
Mesa en Cruz Fija	BARBERO	BAR 4	Piedras para Afilar Carburo de Silicio y Ox.AI	DOGO	DOG 9
Mesa para Fresado	DREMEL	DRE 3	Piedras para Afilar Combinadas	BAHCO	BAH 30
Metro Plástico Plegable	EVEL	EVE 1	Pilas Alcalinas y Recargables	ENERGIZER	ENE 1
Micro Kit para Madera y Metal	DREMEL	DRE 10	Pilas Electrónicas De Litio	ENERGIZER	ENE 1-2
Micro Set Sockets + Bits	IRIMO	IRI 13	Pínel Mango de Madera Económico	LABOR	LAB 3
Mini Amoladoras Neumáticas BP822	BAHCO	BAH 33	Pinceles	EL GALGO	GAL 1
Mini Arco Bricolsier	EL ABUELO	ELA 1	Pinceleta Obra V4 - V2	EL GALGO	GAL 1
Mini Arco de Sierra	BAHCO	BAH 25	Pintura Aerosol Fluorescente 140 Gr 200 ML	TEKBOND	TEK 1
Mini Arco de Sierra 146	STARRETT	TAR 8	Pintura Pelable Stretch	AERO	AER 1
Mini Kits Arnéses Essential	ESLINGAR	ESL 1	Pinturas Alta Temperatura en Aerosol 140 Gr y 250 Gr.	TEKBOND	TEK 1-2
Mini Lubricadores en Línea BPN251	BAHCO	BAH 33	Pinturas en Aerosol 140 Gr. y 250gr	TEKBOND	TEK 1
Mini Rodillos	EL GALGO	GAL 1-2	Pinturas Fluorescentes en Aerosol 250 Gr 350 ML	TEKBOND	TEK 1
Mini Sierra Circular	DREMEL	DRE 10	Pinturas Metalizadas en Aerosol 250 Gr 350 ML	TEKBOND	TEK 1
Mini Torno Dremel Lite y Serie 4000	DREMEL	DRE 1-2	Pinturas Satinadas en Aerosol 140 Gr. y 250 Gr.	TEKBOND	TEK 1-2
Mini-X-Line	BOSCH	BOS 24	Pinza 1/2 Caña Recta, Loro, Rosario, Universal Aislada	LABOR	LAB 2
Miniamoladora a Batería GWS 12V-76	BOSCH	BOS 3	Pinza de Sujeción	BOSCH	BOS 43
Mochila Forestal para Incendios	DOGO	DOG 15	Pinza de Sujeción 482 - 483 - 480 - 481	DREMEL	DRE 11
Mochila Portaherramientas	IRIMO	IRI 11	Pinza Multifix, Plana, Rosario, 1/2" Caña, Semiredonda, Univ	IRIMO	IRI 7
Mochilas	BAHCO	BAH 9-10	Pinza Multitool	IRIMO	IRI 11
Mochilas Térmicas Grandes	DRIVEN	AIO 1	Pinza Pelacable	BAHCO	BAH 14
Módulo de Conectividad 18V GCY 42	BOSCH	BOS 16	Pinzas	BAHCO	BAH 6-7-8
Modulo de Conexión Yale Connect Hub	YALE	YAL 6	Pinzas para Electrodo	DOGO	DOG 7-8
Mordazas Ajuste Rápido	IRIMO	IRI 9	Pinzas para Masa Americana	DOGO	DOG 8
Morsas	BARBERO	BAR 1-2	Pinzas Seeger	IRIMO	IRI 8
Mosquetón Carabinero	ESLINGAR	ESL 4	Pinzas y Alicates	BARBERO	BAR 3-4
Motobombas	DOGO	DOG 29	Pirómetro Digital Láser GIS 500	BOSCH	BOS 20
Motónes Simples y Dobles	ESLINGAR	ESL 4	Pistola Aplicadora de Underseal, Arenadora y Metalica Desemp	DOGO	DOG 19
Motosierras	DOGO	DOG 27-28	Pistola de Calor y de Pegamento en Barra	IRIMO	IRI 10
Muela Diamantada	BOSCH	BOS 30	Pistola De Riego C/Acople Rapido	EL ABUELO	ELA 4
Multi Herramienta Plegable Mini	BAHCO	BAH 8	Pistola Gatillo Ergonómico Para Aerosoles	DOBLE A	DAA 2
Multicortadoras	BOSCH	BOS 13-14	Pistola Pintar Succion y Gravedad	DOGO	DOG 26
Multiestacion de Trabajo - 2500	DREMEL	DRE 10	Pistolas	BAHCO	BAH 32
Navaja Cortacable 2820VDE	BAHCO	BAH 15	Pistolas de Calor	BOSCH	BOS 13
Navajas	BAHCO	BAH 23	Pitónes	FIJACIONES PY	FPY 1-2
Navajas para Injertar	BAHCO	BAH 30-31	Plato Adherente Velcro para Lijas Excéntricas y Amoladoras	BOSCH	BOS 32
Niple Acople por 10 Unidades	DOGO	DOG 19	Plumónes Acolchado	DELTA PLUS	DEL 6
Nivel Labor Hobbista	LABOR	LAB 4	Plumónes Acolchado	DELTA PLUS	DEL 6
Niveles Especialista Erg, Imantados y Prof. 2 caras	DOGO	DOG 23	Podador De Ramas Altas	BELLOTA	BEL 2
Niveles Láser de Líneas	BOSCH	BOS 17-18	Podadora de Césped Inalambrica - Brushless GRT 18V-33	BOSCH	BOS 14
Niveles Llaveros y Torpedo	DOGO	DOG 23	Polea Doble Tirolesa	ESLINGAR	ESL 4
Niveles Ópticos	BOSCH	BOS 18	Poleas Expansibles	DOBLE A	DAA 3

ÍNDICE DE PRODUCTOS

PRODUCTO	MARCA	PAGINA	PRODUCTO	MARCA	PAGINA
Porta Cutter Y Lapicera. C/Tapa	TOOLMEN	TOL 3	Rollo Papel/Tela	DOBLE A	DAA 2
Porta Electrodo	DOGO	DOG 6	Rollos y Paños Abrasivos	BOSCH	BOS 33
Porta Pico para Torcha Mig M8	DOGO	DOG 5	Ropa Interior Inferior Koldypants	DELTA PLUS	DEL 8
Portaherramienta	ESLINGAR	ESL 3	Ropa Interior Superior Koldytop	DELTA PLUS	DEL 7
Portaherramientas para Electricista 4750FB3-12	BAHCO	BAH 9	Rotomartillo GBH 18V-26 D	BOSCH	BOS 9
Portapuntas Magnético	IRIMO	IRI 5	Ruedas	CARBORUNDUM	DUM 3
Precintos de Nylon Bolsa 100 U	DOGO	DOG 13	Ruedas T-1 Cara "C"	CARBORUNDUM	DUM
Prefiltro P1 0300-XF	SEG. INDUSTRIAL	SEG 1	Sacabocados de Golpe 3-30 mm 400.003.030	BAHCO	BAH 31
Prensa Tipo G	LABOR	LAB 3	Salvacaidas	ESLINGAR	ESL 2
Prensas Hidráulicas	BAHCO	BAH 24	Sapito De Riego C/Acople Rapido	EL ABUELO	ELA 4
Prensas Tipo "G" Livianas	BARBERO	BAR 2	Sargento Para Tubo	BARBERO	BAR 2
Prolongadores	RICHI	RIC 1	Sellador de Canaletas Aluminio Cartucho	TEKBOND	TEK 6
Promoción Arco de Sierra para Metal 317 y 3 Hojas SAND	BAHCO	BAH 25	Sellador Poliuretano PU55 Parabrisa - Negro	TEKBOND	TEK 6
Protector para Chaira Plástico	STARRETT	TAR 10	Selladores Dogo Canaletas, Poliur. Acido, Neutro y A. Temp	DOGO	DOG 11
Protectores	ANTHAY	ANT 1	Semimascara Para 2 Filtros	DELTA PLUS	DEL 2
Protectores Auriculares	DELTA PLUS	DEL 1-2	Semimáscara PVC 2 Filtros	SEG. INDUSTRIAL	SEG 1
Protectores de Picos de Tensión	BAHCO	BAH 31	Sensor de Movimiento	ANTHAY	ANT 1
Protectores Facial Acrílico y Policarb Transparente	SEG. INDUSTRIAL	SEG 1	Serruchos	BAHCO	BAH 21-22-27
Proyector Prolite	AKAI ENERGY	AKA 4	Serruchos	BELLOTA	BEL 2-3
Pulidora Neumatica Sa5104	VTB	VTB 2	Serruchos	IRIMO	IRI 8
Pulverizadores	BELLOTA	BEL 3	Serruchos Costilla, Poda, Punta	LABOR	LAB 5
Pulverizadores	DOGO	DOG 15	Serruchos de Punta y PVC	STARRETT	TAR 8
Punta Abrasiva Ox Al, y Carburo para Grabado y Caucho	DREMEL	DRE 11	Set 6 Piezas Aisladas 1000v	BAHCO	BAH 16
Punta Doble Impact Control PH	BOSCH	BOS 23	Set de 2 Destornilladores Y Pinza Multifix	IRIMO	IRI 7
Punta Esmeriladora Oxido Aluminio Cónicas y Rectas	DREMEL	DRE 12	Set de 3 Llaves de Ajuste	BAHCO	BAH 13
Punta Para Atornillador PH CRV En Set	LABOR	LAB 5	Set de Alicates	IRIMO	IRI 11
Punta PH2	BAHCO	BAH 18	Set de Atornillado Impacto	BOSCH	BOS 27
Puntas	EL ABUELO	ELA 1	Set de Bocallaves Accesorios y Llaves	BAHCO	BAH 11-12-13
Puntas Diamantadas, Esmeriles, Carb. Sil, Ox/Al	DREMEL	DRE 11	Set de Bocallaves y Accesorios Encastre 1/2" y Llaves Combinadas	IRIMO	IRI 12-13
Puntas Impact Control PH2 P22 T20 T25 T30 con Mechas HSS	BOSCH	BOS 23	Set de Bolsillo para Atornillar Pocket Set	BOSCH	BOS 24
Puntas para Atornillar Impact Control T	BOSCH	BOS 23-26	Set de Caballete Soporta Coches	LABOR	LAB 4
Puntas para Quemar, soldar y cortar	DREMEL	DRE 12	Set de Cuchillas Tipo Bisturí	DOGO	DOG 24
Puntas PH	BOSCH	BOS 24	Set de Destornilladores en Holder Plástico	BAHCO	BAH 17-18
Punzonadora	BELLOTA	BEL 3	Set de Discos de Corte Standard For Inox - Recto	BOSCH	BOS 31
Punzones	EL ABUELO	ELA 3	Set de Extractores	IRIMO	IRI 9
Quijadas para Ajustable	BAHCO	BAH 8	Set de Fresas Mixto y para Terminacion	BOSCH	BOS 39
Racor 1/4" por 10 Unidades	DOGO	DOG 19	Set de Herrador en Maletín HR/9	BAHCO	BAH 11
Raspavidrio	EL GALGO	GAL 2	Set de Limas Aguja	BAHCO	BAH 19-20
Rasqueta con Inserto	BAHCO	BAH 22	Set de Llaves Allen	DOGO	DOG 23
Rasqueta Para Vidrio	IRIMO	IRI 10	Set de Llaves Allen	IRIMO	IRI 5
Rastrillo Curvo Robusto Sin Mango	LABOR	LAB 6	Set de Llaves Combinadas	BAHCO	BAH 13
Rastrillos	EL ABUELO	ELA 4	Set de Llaves Combinadas y con Crique	IRIMO	IRI 4
Receptoresde Laser LR	BOSCH	BOS 18	Set de Multicortadora para Madera y Metal + Lijado	BOSCH	BOS 27
Recogedores de Aceite 16 Litros	BAHCO	BAH 31-32	Set de Pinzas Seeguer en Foam 28-29/S5	BAHCO	BAH 13
Reductor de Presión para Tubo de Gas	DOGO	DOG 7	Set de Puntas de Atornillar - Impact Control	BOSCH	BOS 25
Reflector a Batería GLI 18V-1900	BOSCH	BOS 15	Set de Puntas Encastre 1/4"	IRIMO	IRI 12
Reflector Solar De Pared Desmontable	AKAI ENERGY	AKA 4	Set de Puntas Portapuntas Encastre 1/4" SB-2058/S26	BAHCO	BAH 18
Reflectores	ANTHAY	ANT 1	Set de Serrucho Plegable y Cuchillo	BAHCO	BAH 23
Regadores	EL ABUELO	ELA 5	Set de Tubos Recubiertos en PVC 1/2" para Llantas Automotor	BOSCH	BOS 26
Regla Guía FSN1400	BOSCH	BOS 43	Set Destornilladores 800IEC/5	BAHCO	BAH 15
Reglas de Medición GR500	BOSCH	BOS 19	Set Destornilladores de Precisión 706-1	BAHCO	BAH 14
Reguladores De Gas	ALIGAS	ALI 1	Set Destornilladores Punta Hexagonal	BONDHUS	BON 1
Remachadora Especialista	LABOR	LAB 7	Set Hojas de Calar Promoline Encastre U	BOSCH	BOS 37
Remachadora Manual TR280	TEKBOND	TEK 3	Set Llaves "T" Allen	BONDHUS	BON 1-2
Remachadora Pop Av4818	VTB	VTB 2	Set Llaves "T" Torx	BONDHUS	BON 2
Remachadoras	ARGENRAP	ARG 1	Set Mechas para Metal y Multiconstruccion + Impacto	BOSCH	BOS 27
Remachadoras	BAHCO	BAH 32	Set para Atornillar	BOSCH	BOS 24
Remachadoras Para Tuercas	TEKBOND	TEK 3	Set Promoline Hojas de Calar Encastre T	BOSCH	BOS 37
Remachadora Profesionales	TEKBOND	TEK 3	Set Repuestos Bidones Nafta y Diesel	DOGO	DOG 20
Remaches	ARGENRAP	ARG 1	Set Sierra Copa Progressor	BOSCH	BOS 22
Remaches a Granel y Ala	TEKBOND	TEK 3	Set Tubos Impacto	BOSCH	BOS 26
Remaches Ala a Granel	ARGENRAP	ARG 1	Sets de Bocallaves Alto Impacto Serie Larga	BAHCO	BAH 34
Reparadores De Manguera 1/2" y 3/4"	EL ABUELO	ELA 5	Sets de Espátulas, Minicepillos y Manoplas	EL GALGO	GAL 2
Repuesto Alicata Multifix	BAHCO	BAH 8-9	Sets de Extractores	BAHCO	BAH 31
Repuesto Chocla Tiza	LABOR	LAB 5	Sets de Sacafiltros BE630	BAHCO	BAH 32
Repuesto Hoja Partida Uso Profesional	DOGO	DOG 24	Sierra Cinta Inalambrica GCB 18V-63	BOSCH	BOS 11
Repuestos	BARBERO	BAR 1	Sierra de Broca Profesional 9050 Pro	DREMEL	DRE 1
Respaldo de Goma para Fibrodisco M14	BOSCH	BOS 32	Sierra de Calar Curva T345XF	BOSCH	BOS 37
Rociador Girat.C/Base C/Acople Rapido	EL ABUELO	ELA 5	Sierra de Mesa Bi Turbo GTS 18V-216	BOSCH	BOS 11
Rodilleras Zima	DELTA PLUS	DEL 3	Sierra Moto-Saw MS20	DREMEL	DRE 1
Rodillos	EL GALGO	GAL 1-2	Sierra para Marmol GDC 150	BOSCH	BOS 11
Rodillos para MIG	DOGO	DOG 7	Sierra para Neumatica Bimetálica	STARRETT	TAR 5
Rollo Demarcación Peligro Doble Faz	DOGO	DOG 20	Sierras Caladoras	BOSCH	BOS 9-10

ÍNDICE DE PRODUCTOS

PRODUCTO	MARCA	PAGINA	PRODUCTO	MARCA	PAGINA
Sierras Circulares	BOSCH	BOS 10	Tijera Podar	LABOR	LAB 6
Sierras Circulares de Widia Multipropósito	DOGO	DOG 12	Tijeras Aviacion, corta perno y cable de acero	BARBERO	BAR 2-3
Sierras Copa Acero Bimetálicas "Fast Cut"	STARRETT	TAR 1	Tijeras de Poda	EL ABUELO	ELA 4
Sierras Copa Bimetálica	BAHCO	BAH 26	Tijeras de Poda de Recolección y Jardinería	BAHCO	BAH 27-28-29-30
Sierras Copa Diamantadas y para Madera	BOSCH	BOS 22	Tijeras Para Electricista	IRIMO	IRI 10
Sierras Copa Diamantadas, Speed, Metal Duro, Multiproposito	STARRETT	TAR 2-3	Tijeras Para Poda	BARBERO	BAR 3
Sierras Copas Diamantadas	DREMEL	DRE 12	Tirafondos	RAPTOR	RTO 1
Sierras Ingletadoras	BOSCH	BOS 11	Tobera para Torcha Mig	DOGO	DOG 5
Sierras Reciprocantes BP824	BAHCO	BAH 33	Toberas	DOGO	DOG 7
Sierras Sable	STARRETT	TAR 7	Toma de Superficie	RICHI	RIC 1
Sierras Sable	BOSCH	BOS 11	Tomacorrientes	RICHI	RIC 1-2
Sierras Sable	STARRETT	TAR 7	Torcha Tig/Mig	DOGO	DOG 4-6
Sierras Sensitivas	BOSCH	BOS 11	Torchas	DOGO	DOG 6
Silicona Acética	TEKBOND	TEK 2	Tornillos Cabeza Tanque, Drywall, Fix, Hegag, Mecha c/trompeta	RAPTOR	RTO 1
Silicona Interior Auto Nuevo	COLORIN	RIN 1	Torquímetros	BAHCO	BAH 35
Silletas con Cinta y Madera en Soga	ESLINGAR	ESL 3	Torquímetros de Zafe	IRIMO	IRI 9
Soga Trenzada Polipropileno	DOGO	DOG 20	Tortugas	AKAI ENERGY	AKA 5
Soldadora MIG	DOGO	DOG 1	Traba Bici Moto Articulado y Cadena, Moto "U" c/llave	LABOR	LAB 6-7
Soldadora MIG – Inverter	DOGO	DOG 1	Traba Seguridad Standard TBS-006	DOGO	DOG 20
Soldadoras Inverter Dogostar Moderna MMA	DOGO	DOG 2	Trabas Mariposa Cuadradas y Redondas	YALE	YAL 4
Soldadores	ALIGAS	ALI 1	Trípodes BT	BOSCH	BOS 19
Sopladores	BOSCH	BOS 14	Tubo de Grasa para Martillos	BOSCH	BOS 43
Sopletes	ALIGAS	ALI 1	Tubo de Lija con Soporte - 430	DREMEL	DRE 12
Soporte con Traba	STARRETT	TAR 3	Tubos T8	AKAI ENERGY	AKA 4
Soporte De Manguera Pvc Para Pared	EL ABUELO	ELA 5	Tuercas Remache Anchas Ranuradas	ARGENRAP	ARG 1
Soporte Multiproposito	STARRETT	TAR 4-5	Tuercas Remache Anchas Ranuradas	TEKBOND	TEK 3
Soporte para Estante Negro - Blanco	LABOR	LAB 3	Union "Y" Acople Rapido y Manguera	EL ABUELO	ELA 5
Soporte para Lima Chapista 94621400	BAHCO	BAH 20	Vainas para Torcha Mig	DOGO	DOG 5-7
Soporte para Sierra Copa	STARRETT	TAR 3	Válvulas Esféricas Met y PVC	DOGO	DOG 15
Soporte Vertical para Minitorno - 220	DREMEL	DRE 12	Varillas Acero Carbono e Inoxidable	KISWEL	KIS 2-3
Soportes con Seguro para Sierra	BAHCO	BAH 26	Varillas p/soldar a/carb, inox, alum, bronce	DOGO	DOG 4
Soportes De Lija 6"	VTB	VTB 2	Varillas Roscadas	RAPTOR	RTO 1
Soportes Magnéticos	DOGO	DOG 8	Vaselina Hidro Repelente	TEKBOND	TEK 2
Soportes Magnéticos para Pistolas Neumáticas BP500	BAHCO	BAH 33	Vaso de Amolar Angular Grano Grueso	BOSCH	BOS 30
Soportes sin Seguro de Arrastre para Sierra Copa	BAHCO	BAH 26	Vaso Pro Impact Encastre Largo	BOSCH	BOS 26
Soportes Universales para Niveles Láser	BOSCH	BOS 19	Vástago P/ Adaptador SDS Plus	BOSCH	BOS 21
Spot Solar Suelo/Pared	AKAI ENERGY	AKA 4	Vástagos Adaptadores, de lija, para discos, port. Lija	DREMEL	DRE 12
Stretch Film Kit Protector Removible	AERO	AER 1	Versaflame, Versatip	DREMEL	DRE 1
Stretch 10 Metros	RICHI	RIC 2	Vibrador de Hormigón GVC 22 EX	BOSCH	BOS 9
Súper Cuchilla de Seguridad Ergonómica	DOGO	DOG 24	Yunques	BARBERO	BAR 1
Super Pegamento Instantaneo - Blister	TEKBOND	TEK 5	Zapatillas	ANTHAY	ANT 2
T Adaptador para Dado Impacto	BOSCH	BOS 26	Zapatos Siena Negros	DELTA PLUS	DEL 8
Tableros Taller Brabante	EL ABUELO	ELA 2	Zapita	EL ABUELO	ELA 3
Taburete de Taller Acolchado BLE305	BAHCO	BAH 24			
Taladro con Base Magnética GBM 50-2	BOSCH	BOS 3			
Taladro Percutor Atornillador a Batería	BOSCH	BOS 4			
Taladros Atornilladores	BOSCH	BOS 3-4			
Taladros de Percusión	BOSCH	BOS 3			
Taladros Reversibles Capacidad 3/8" y 1/2"	VTB	VTB 2			
Taladros Reversibles Neumáticos	BAHCO	BAH 33			
Taladros Sin Percusión	BOSCH	BOS 3			
Tambor de Lija - 408HP	DREMEL	DRE 12			
Tanzas p/cesped	DOGO	DOG 16			
Tanzas Para Albañil	DOGO	DOG 16			
Tapa de Bidones	DOGO	DOG 20			
Tapa Retenedora de Prefiltros 0302-XF	SEG. INDUSTRIAL	SEG 2			
Tarugos	FIJACIONES PY	FPY 1			
Tejido Mosquitero Plástico Gris	DOGO	DOG 22			
Tela Esmeril 230 x 280 mm	BOSCH	BOS 41			
Tenazas	BAHCO	BAH 8			
Tenazas	BARBERO	BAR 4			
Tenazas Armador y Carpintero con Aislante	LABOR	LAB 2			
Tensores Galvanizados Ojo-Gancho	DOGO	DOG 21			
Termofusoras con Accesorios	DOGO	DOG 14			
Termos Acero Inox.	DRIVEN	AIO 1-2			
Termos Plásticos 2 Lts.	DRIVEN	AIO 2			
Testers de Baterías BBT20	BAHCO	BAH 31			
Tijera Chica PVC-Fusion	DOGO	DOG 14			
Tijera Cortacerco	LABOR	LAB 6			
Tijera de Aviacion Corte Universal	LABOR	LAB 2			
Tijera de Poda a Batería - Brushless	BOSCH	BOS 14			
Tijera Ergonomica, Multiuso y Universal	EL ABUELO	ELA 3			
Tijera GUS 12V-300	BOSCH	BOS 14			



 **DOGO**
HERRAMIENTAS **DE RAZA**

   /DOGOHERRAMIENTAS

Soldadoras

Soldadora Inverter Dogostar 100 Moderna MMA Código: DOG50041



Datos técnicos

Potencia	100 amp
Tensión	220 v
Peso	2.8 kg
Amperaje	20 - 100 amp
Factor de servicio	1.5 mm - 100% 2.0 mm
-	80% 2.5 mm - 25%
Tipos de electrodos	1.5 a 2.5 mm
Grado de protección	Ip215
Frecuencia	50/60 hz
Ventilación forzada	Si
Protección térmica	Si
Función tig	Si
Regulador de voltaje	Si
Tensión de vacío	Uo=60v

Soldadora Inverter Dogostar 120 Moderna MMA Código: DOG50042



Datos técnicos

Potencia	120 amp
Tensión	220 v
Peso	2.8 kg
Accesorios	Pinza de masa y porta electrodos
Amperaje	20 - 120 amp
Factor de servicio	1.5mm-100% 2.0mm
-	100% 2.5mm
Tipos de electrodos	60% 3.2mm-35%
Grado de protección	1.5 a 3.2 mm
Frecuencia	Ip215
Ventilación forzada	50/60 hz
Protección térmica	Si
Función tig	Si
Regulador de voltaje	Si
Tensión de vacío	Si
	Uo=60v

Soldadora Inverter Dogostar 140 Moderna MMA Código: DOG50043



Datos técnicos

Potencia	140 amp
Tensión	220 v
Peso	2.8 kg
Amperaje	20 - 140 amp
Factor de servicio	1.5mm-100% 2.0mm
-	100% 2.5mm-80%
-	3.2mm-60%
Tipos de electrodos	1.5 a 3.2 mm
Grado de protección	Ip215
Frecuencia	50/60 hz
Ventilación forzada	Si
Protección térmica	Si
Función tig	Si
Regulador de voltaje	Si
Tensión de vacío	Uo=60v

Soldadora Inverter Dogostar 160 Moderna MMA Código: DOG50044



Datos técnicos

Potencia	160 amp
Tensión	220 v
Peso	3 kg
Accesorios	Pinza de masa y porta electrodos
Amperaje	20 - 160 amp
Factor de servicio	1.5mm-100% 2.0mm
-	100% 2.5mm
-	100% 3.2mm
Tipos de electrodos	80% 4.0mm-60%
Grado de protección	1.5 a 4 mm
Frecuencia	Ip215
Ventilación forzada	50/60 hz
Protección térmica	Si
Función tig	Si
Regulador de voltaje	Si
Tensión de vacío	Uo=60v

Soldadora Inverter Dogostar 180 Moderna MMA Código: DOG50045



Datos técnicos

Potencia	180 amp
Tensión	220 v
Peso	3 kg
Accesorios	Pinza de masa y porta electrodos
Amperaje	20 - 180 amp
Factor de servicio	1.5mm-100% 2.0mm
-	100% 2.5mm-100%
-	3.2mm-80% 4.0mm
-	60% 5.0mm-30%
Tipos de electrodos	1.5 a 4 mm
Grado de protección	Ip215
Frecuencia	50/60 hz
Ventilación forzada	Si
Protección térmica	Si
Función tig	Si
Regulador de voltaje	Si
Tensión de vacío	Uo=60v

Soldadora Inverter Dogostar 200 Moderna MMA Código: DOG50046



Datos técnicos

Potencia	200 amp
Tensión	220 v
Peso	3.3 kg
Accesorios	Pinza de masa y porta electrodos
Amperaje	20 - 200 amp
Factor de servicio	1.5mm-100% 2.0mm
-	100% 2.5mm-100%
-	3.2mm-100% 4.0mm
-	60% 5.0mm-50%
Tipos de electrodos	1.5 a 5 mm
Grado de protección	Ip215
Frecuencia	50/60 hz
Ventilación forzada	Si
Protección térmica	Si
Función tig	Si
Regulador de voltaje	Si
Tensión de vacío	Uo=60v

Soldadora Inverter Dogostar 250 Moderna MMA Código: DOG50047



Datos técnicos

Potencia	250 amp
Tensión	220 v
Peso	3.3 kg
Accesorios	Pinza de masa y porta electrodos
Amperaje	20 - 250 amp
Factor de servicio	1.5mm-100% 2.0mm
-	100% 2.5mm-100%
-	3.2mm-100% 4.0mm
-	100% 5.0mm-70%
Tipos de electrodos	1.5 a 5 mm
Grado de protección	Ip215
Frecuencia	50/60 hz
Ventilación forzada	Si
Protección térmica	Si
Función tig	Si
Regulador de voltaje	Si
Tensión de vacío	Uo=60v

Soldadoras

Soldadora MMA – Alambre Flux – 100 Amp con Torcha – DogoMMA100 Código: DOG50009



Datos técnicos

Potencia	100 amp
Tensión	220 v
Peso	17 kg
Accesorios	Pinza porta masa, torcha, picos
-	40 - 90 amp
Amperaje	10%-90amp 35%
Factor de servicio	65amp 60%-48amp
-	Ip21
Grado de protección	50/60 hz
Frecuencia	Si
Ventilación forzada	H
Clase de aislamiento	Si
Protección térmica	450 gr - 900 gr
Rollos compatibles	Fija de 1,6
Torcha	16/18,5 v
Tensión de vacío	Tubular/flux
Tipo de alambre	0.6 - 0.8
Diámetro de alambre	

Soldadora MIG 150 Amp con Torcha – Dogomig150 Código: DOG50010



Datos técnicos

Potencia	150 amp
Tensión	220 v
Peso	37 kg
Accesorios	Pinza porta masa, pinza porta electrodos
-	torcha mig, picos
Amperaje	40 - 160 amp
Factor de servicio	10%-160amp 35%
-	85amp 60%-60amp
Grado de protección	Ip21
Frecuencia	50/60 hz
Ventilación forzada	Si
Clase de aislamiento	H
Protección térmica	Si
Rollos compatibles	450 gr - 900 gr - 5 kg
Torcha	Fija de 1,9
Tensión de vacío	16/22 v
Tipo de alambre	Macizo - tubular
Diámetro de alambre	0.6 - 0.8 - 0.9

Soldadora MIG 205 Amp con Torcha – Dogomig205 Código: DOG50015



Datos técnicos

Potencia	200 amp
Tensión	220 v
Peso	53 kg
Accesorios	Pinza porta masa, pinza porta electrodos
-	torcha mig, picos
Amperaje	50 - 200 amp
Factor de servicio	20%-200amp 60%
-	130amp 100%-100amp
Grado de protección	Ip21
Frecuencia	50/60 hz
Ventilación forzada	Si
Clase de aislamiento	H
Protección térmica	Si
Rollos compatibles	5 kg - 15 kg
Torcha	Euro acople
Tensión de vacío	16/20 v
Tipo de alambre	Macizo - tubular
Diámetro de alambre	0.6 - 0.8 - 0.9 - 1.2

Soldadora MIG 250 Amp con Torcha – Dogomig 250 Código: DOG50016



Datos técnicos

Potencia	250 amp
Tensión	380 v
Peso	87 kg
Accesorios	Torcha, regulador
-	pinza porta masa
Amperaje	50 - 250 amp
Factor de servicio	35%-250amp 60%
-	191amp 100%
Grado de protección	148amp
Frecuencia	Ip21
Ventilación forzada	50/60 hz
Clase de aislamiento	Si
Protección térmica	H
Rollos compatibles	Si
Torcha	5 kg - 15 kg
Tensión de vacío	Euro acople
Tipo de alambre	16.5/26.5 v
Diámetro de alambre	Macizo - tubular
	0.6 - 0.8 - 0.9 - 1.2

Soldadora MIG – Inverter 160 Amp con Torcha – Dogoinv160 Código: DOG50018



Datos técnicos

Tensión de red	220 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia absorbida	5,5 KVA
Corriente de soldadura MIG/MAG	30 – 180 Amp
MMA	20 – 140 Amp
Diámetro de electrodo	1,6 – 3,25
Tipo de electrodo	Rutilico, inoxidable, celulósico, básico
-	0,6 – 0,8 – 0,9
Diámetro de alambre	Aceros al carbono, inoxidable, aluminio
Tipo de alambre	5 kg
-	Capacidad de rollo
Turbo ventilación	Si
Tipo de torcha	Desmontable, 3 m,
-	Euro acople
Peso	22 kg

Soldadora MIG – Inverter 200 Amp con Torcha – Dogoinv200 Código: DOG50019



Datos técnicos

Tensión de red	220 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia absorbida	7,4 KVA
Corriente de soldadura MIG/MAG	30 – 200 Amp
MMA	20 – 170 Amp
Diámetro de electrodo	1,6 – 4,0
Tipo de electrodo	Rutilico, inoxidable, celulósico, básico
-	0,6 – 0,8 – 0,9 – 1,2
Diámetro de alambre	Aceros al carbono, inoxidable, aluminio
Tipo de alambre	15 kg (externo)
-	Capacidad de rollo
Turbo ventilación	Si
Tipo de torcha	Desmontable, 3 m,
-	Euro acople
Peso	27 kg

Soldadora Inverter con Maletín Alta Frecuencia TIG160 Código: DOG50030



Datos técnicos

Tensión de red	230 v
Frecuencia	50/60 hz
Potencia absorbida	60% - 3,2 kva
Tensión en vacío	40 v máx.
Regulación de amperaje	10 - 160 amp
Factor de servicio	35% - 160 amp
Electrodo de tungsteno	1,6 a 2,4 mm
Máximo de soldado	0,3 a 5 mm
Tipo de corriente	Ac
Clase de aislamiento	B
Clase de protección	Ip23
Dimensiones	620x370x420 mm
Peso	14,3 kg

Accesorios Para Soldar

Electrodos E 6013 Punta Azul



Código	Características	U de V	
DOG27199	Ø 1,60 mm	5	20
DOG27200	Ø 2,00 mm	5	-
DOG27250	Ø 2,60 mm	5	-
DOG27325	Ø 3,25 mm	5	20
DOG27400	Ø 4,00 mm	5	20

Electrodos E6013 Fraccionados



Código	Características	U de V	
DOG25638	Ø 1,60 mm	1	20
DOG25639	Ø 2,00 mm	1	20
DOG25640	Ø 2,60 mm	1	20
DOG25641	Ø 3,20 mm	1	20
DOG25642	Ø 4,00 mm	1	-

Electrodos E6010



Código	Características	U de V	
DOG25554	Ø 2,60 mm	5	20
DOG25555	Ø 3,20 mm	5	20
DOG25556	Ø 4,00 mm	5	20

Electrodos E7018-1



Código	Características	U de V	
DOG25561	Ø 2,60 mm	5	20
DOG25562	Ø 3,20 mm	5	20
DOG25563	Ø 4,00 mm	5	20

Electrodos E308L



Código	Características	U de V	
DOG25580	Ø 2,00 mm	5	20
DOG25581	Ø 2,60 mm	5	20
DOG25582	Ø 3,20 mm	5	20

Electrodos NI-CI



Código	Características	U de V	
DOG25584	Ø 2,60 mm	5	20
DOG25585	Ø 3,20 mm	5	20
DOG25586	Ø 4,00 mm	5	20

Electrodos E 316 KST-316L



Código	Características	U de V	
DOG25592	Ø 2,60 mm	1	

Electrodos Aluminio AlSi5 Premium



Código	Características	U de V	
DOG22250	Ø 2,50 mm	1	1
DOG22325	Ø 3,25 mm	2	8
DOG22400	Ø 4,00 mm	2	8

Electrodos Aluminio Aws 4043



Código	Características	U de V	
DOG22251	Ø 3,2mm	1	1

Alambres Er 70S-6



Código	Características	U de V	
DOG25600	Ø 0,6mm	5	
DOG25601	Ø 0,8mm	5	
DOG25602	Ø 0,8mm	15	
DOG25603	Ø 0,9mm	15	
DOG25604	Ø 1,2mm	15	
DOG25605	Ø 0,9mm	5	

Alambre Inox ER308L



Código	Características	U de V	
DOG25607	Ø0,8	5	
DOG25608	Ø0,9	5	

Alambre Tubular sin Gas E71T-TG11



Código	Características	U de V	
DOG25610	Ø0,8	0,45	
DOG25611	Ø0,9	0,45	
DOG25612	Ø0,8	0,9	
DOG25613	Ø0,9	0,9	
DOG25614	Ø0,8	4,5	
DOG25615	Ø0,9	4,5	
DOG25616	Ø0,9	15	
DOG25617	Ø1,20	15	

Alambre Tubular para Soldar con Gas E71T-1



Código	Características	U de V	
DOG25635	1,20mm	15	
DOG25636	1,60mm	15	

Alambre MIG Aluminio ER4043



Código	Características	U de V	
DOG25500	0,9mm	7	
DOG25501	1,2mm	7	
DOG25502	0,9mm	1	
DOG25503	1,2mm	1	

Alambre MIG Aluminio ER5356



Código	Características	U de V	
DOG25504	0,9mm	7	
DOG25505	1,2mm	7	
DOG25506	0,9mm	1	
DOG25507	1,2mm	1	

CONTACTO

Accesorios Para Soldar

Varilla TIG Aluminio ER4043



Código	Características	U de V
DOG25515	1,6 x 1m	5
DOG25516	2,4 x 1m	5
DOG25517	3,2 x 1m	5
DOG25518	4,0 x 1m	5

Varilla TIG Aluminio ER4047



Código	Características	U de V
DOG25525	2,4 x 1m	5
DOG25526	3,2 x 1m	5

Varilla TIG Aluminio ER5356



Código	Características	U de V
DOG25530	1,6 x 1m	5
DOG25531	2,4 x 1m	5
DOG25532	3,2 x 1m	5
DOG25533	4,0 x 1m	5

Varilla TIG Autogena Bronce



Código	Características	U de V
DOG25540	1,6 x 1m	5
DOG25541	2,0 x 1m	5
DOG25542	2,5 x 1m	5
DOG25543	3,0 x 1m	5
DOG25544	4,0 x 1m	5

Varilla a Carbono ER70S-3



Código	Características	U de V
DOG25619	1,6 x 1m	5
DOG25620	2,4 x 1m	5

Varilla Acero Inoxidable ER308L



Código	Características	U de V
DOG25623	1,6 x 1m	5
DOG25624	2,4 x 1m	5

Varilla Acero Inoxidable ER316L



Código	Características	U de V
DOG25630	1,6 x 1m	5
DOG25631	2,4 x 1m	5

Electrodo de Tungsteno 2% Torio Punta Roja WT20



Código	Características	U de V
DOG25211	1,6x150	10 200 1200
DOG25212	2,4x150	10 200 1200
DOG25213	3,2x150	10 200 1200
DOG25214	4,0x150	5 200 -
DOG25221	1,6x175	10 200 1200
DOG25222	2,4x175	10 200 1200
DOG25223	3,2x175	10 200 1200
DOG25224	4,0x175	5 200 -

Electrodo de Tungsteno Puro Punta Verde WP



Código	Características	U de V
DOG25231	1,6x150	10 200 -
DOG25232	2,4x150	10 200 -
DOG25233	3,2x150	10 200 -
DOG25234	4,0x150	5 200 -
DOG25236	6,0x150	5 200 -
DOG25241	1,6x175	10 200 1200
DOG25242	2,4x175	10 200 1200
DOG25243	3,2x175	10 200 1200
DOG25244	4,0x175	10 200 1200

Electrodo de Tungsteno Gold Punta Dorada WL15



Código	Características	U de V
DOG25251	1,6x150	10 200
DOG25252	2,4x150	10 200
DOG25253	3,2x150	10 200
DOG25256	3,2x175	10 200

Torchas MIG 3 Metros Euro Acople



Código	Características	U de V
DOG50130	150 amp - 18 mm	1
DOG50132	250 amp - 25 mm	1
DOG50134	300 amp - 37 mm	1
DOG50136	500 amp - 60 mm	1

Torchas TIG 4 Metros



Código	Características	U de V
DOG50145	125A-10-25mm	1
DOG50147	150A-10-25mm	1
DOG50149	350A-35-50mm	1

Pico para Torcha MIG



Código	Características	U de V
DOG49000	M6-25 0,6mm	20 200 15
DOG49001	M6-25 0,8mm	20 200 15
DOG49002	M6-25 0,9mm	20 200 15
DOG49003	M6-25 1,0mm	20 200 15
DOG49020	M6-28 0,8mm	20 200 15
DOG49021	M6-28 0,9mm	10 - 100

Código	Características	U de V
DOG49022	M6-28 1,0mm	10 100
DOG49023	M6-28 1,2mm	10 100
DOG49037	M8-30 0,8mm	10 100
DOG49038	M8-30 1,0mm	10 100
DOG49039	M8-30 1,2mm	10 100

Accesorios Para Soldar

Tobera para Torcha Mig



Código	Características	U de V	
DOG49005	9,5mm	10	800
DOG49006	12mm	10	800
DOG49007	16mm	10	-
DOG49016	11,5mm	10	-
DOG49017	15mm	10	-
DOG49018	18mm	10	-

Código	Características	U de V
DOG49032	12mm	0
DOG49033	16mm	0
DOG49034	19mm	0
DOG49048	14mm	5
DOG49049	16mm	5
DOG49050	19mm	5

Difusor para Torcha Mig BW15AK



Código	Características	U de V	
DOG49010	10 Piezas	10	100

Difusor para Torcha Mig BW25AK



Código	Características	U de V
DOG49029	10 Piezas	10

Difusor para Torcha Mig BW36KD



Código	Características	U de V
DOG49042	10 Piezas	10

Difusor para Torcha Mig BW501D



Código	Características	U de V
DOG49057	10 Piezas	10

Cuello Curvo para Torcha Mig BW15AK



Código	Características	U de V
DOG49013	1 Unidad	5

Cuello Curvo para Torcha Mig BW25AK



Código	Características	U de V
DOG49026	1 Unidad	1

Cuello Curvo para Torcha Mig BW36KD



Código	Características	U de V
DOG49045	1 Unidad	1

Cuello Curvo para Torcha Mig BW501D



Código	Características	U de V
DOG49060	1 Unidad	1

Porta Pico para Torcha Mig M8



Código	Características	U de V
DOG49053	25mm Largo	10
DOG49054	29mm Largo	10

Vaina para Torcha Mig Metal



Código	Características	U de V
DOG49063	3,5mts	1
DOG49064	4,5mts	1

Vaina para Torcha Mig - Teflón Para Aluminio



Código	Características	U de V
DOG49067	3 mts	1
DOG49068	4 mts	1

Conector de Vaina Para Torcha Mig



Código	Características	U de V
DOG49071	BW15AK	10

Accesorios Para Soldar

Porta Electrodo para Torcha Tig WP17FV - WP18FV



Código	Características	U de V
DOG49074	0,5mm	20
DOG49075	1,0mm	20
DOG49076	1,6mm	20
DOG49077	2,0mm	10
DOG49078	2,4mm	10

Porta Electrodo para Torcha Tig WP9FV



Código	Características	U de V
DOG49130	0,5mm	20
DOG49133	1,0mm	20
DOG49136	1,6mm	20
DOG49139	2,0mm	20
DOG49142	2,4mm	20

Guía Porta Electrodo para Torcha Tig WP17FV - WP18FV



Código	Características	U de V
DOG49088	0,5mm	20
DOG49091	1,0mm	20
DOG49094	1,6mm	20
DOG49097	2,0mm	20
DOG49100	2,4mm	20

Guía Porta Electrodo para Torcha Tig WP9FV



Código	Características	U de V
DOG49145	0,5mm	20
DOG49148	1,0mm	20
DOG49151	1,6mm	20
DOG49154	2,0mm	20
DOG49157	2,4mm	20

Adaptador Anillo para Torcha Tig WP17FV - WP18FV



Código	Características	U de V
DOG49103	45-V-116 1,6mm	5
DOG49106	45-V-64 2,4mm	5

Adaptador Anillo para Torcha Tig WP9FV



Código	Características	U de V
DOG49160	45-V-43 1,6mm	10
DOG49163	45-V-44 2,4mm	10

Cabeza de Torcha Tig WP17FV



Código	Características	U de V
DOG49109	—	1

Cabeza de Torcha Tig WP18FV



Código	Características	U de V
DOG49112	—	1

Cabeza de Torcha TIG WP9FV



Código	Características	U de V
DOG49166	—	1

Cerámica para Torcha Tig WP17FV - WP18FV



Código	Características	U de V
DOG49115	6 mm	10
DOG49118	8 mm	10
DOG49121	10 mm	10
DOG49124	11 mm	10

Cerámica para Torcha Tig WP17FV - WP18FV



Código	Características	U de V
DOG49127	13 mm	10

Cerámica para Torcha Tig WP9FV



Código	Características	U de V
DOG49169	6 mm	10
DOG49172	8 mm	10
DOG49175	10 mm	10
DOG49178	11 mm	10
DOG49181	13 mm	10

Torcha Mig 9 V



Código	Características	U de V
DOG50050	4 mts	1

Torcha Mig



Código	Características	U de V
DOG50057	205	1
DOG50058	250 Alum 3 m	1
DOG50064	150 Univ	1
DOG50065	205 Clásica	1
DOG50066	250 Clásica	1

Torcha Tig



Código	Características	U de V
DOG50080	150Ax3m Clav 9	1
DOG50081	200Ax3m Clav 12	1

CONTACTO

Accesorios Para Soldar

Reductor de Presión para Tubo de Gas MIG205

Código	Características	U de V
DOG50053	—	1

Adaptador para Torcha Tig

Código	Características	U de V
DOG50054	Para 50050	1

Adaptador 35-50 para Torcha Tig

Código	Características	U de V
DOG50150	13 a 9 mm	2

Vaina Teflón para Torcha 50057-58

Código	Características	U de V
DOG50059	Aluminio	1

Pico para Mig - Aluminio

Código	Características	U de V
DOG50060	205 6x25 1	1
DOG50061	250 6x28 1	1
DOG50062	250 6x28 1,2	1
DOG50078	205 6x25 0,8	1

Pico para Mig - Acero

Código	Características	U de V
DOG50070	205 6x25 0,6	1
DOG50071	250 6x28 0,6	1
DOG50072	250 6x28 0,8	1
DOG50073	250 6x28 1	1
DOG50074	250 6x28 1,2	1

Tobera para MIG 250 L58 Small

Código	Características	U de V
DOG50063	1,5	1

Rodillo para MIG 205 Aluminio

Código	Características	U de V
DOG50075	0,8-1 mm	1

Rodillo para MIG 250 Acero

Código	Características	U de V
DOG50076	0,9-1,2 mm	1

Rodillo Dentado para Alambre Tubular para MIG 250

Código	Características	U de V
DOG50077	—	1

Tobera para MIG 205 L58 Small

Código	Características	U de V
DOG50079	1,5	1

Estaño en Varillas

Código	Características	U de V
DOG25101	33 %	1 5
DOG25102	50 %	1 5

Bobina de Estaño

Código	Características	U de V
DOG25111	1,6 40 % 250 g	1
DOG25112	1,6 50 % 250 g	1
DOG25113	1,6 60 % 250 g	1

Blister de Estaño

Código	Características	U de V
DOG25121	40 % x10	1
DOG25123	50 % x10	1
DOG25125	60 % x10	1

Pinza PortaElectrodo KPH-12 Europea

Código	Características	U de V
DOG15500	Cuerpo Bronce	1 25

CONTACTO

Accesorios

Pinza para Electrodo Italiana
Hierro - Bronce



Código	Características	U de V	Pallet
DOG15505	300A YDL300A-1	1	50 1800
DOG15515	500A YDL500A	1	50 2000

Kit 5 Piezas Profesional



Código	Características	U de V
DOG50320	-	1



Pinza para Electrodo Americana
Bronce M300A-1



Código	Características	U de V	Pallet
DOG15531	300 A	1	25

Pinza para Electrodo Americana
Bronce M500A-1



Código	Características	U de V	Pallet
DOG15532	500 A	1	25

Pinza para Electrodo Americana
Bronce M700A-1



Código	Características	U de V	Pallet
DOG15533	700 A	1	25

Pinza para Masa Americana MS300A



Código	Características	U de V
DOG15566	300 A	1

Pinza para Masa Americana MS500A



Código	Características	U de V	Pallet
DOG15567	500 A	1	50

Soporte Magnético



Código	Características	U de V	Pallet
DOG15570	3"	1	10 60 -
DOG15571	4"	1	10 - -
DOG15580	5"	1	10 20 450
DOG15581	6"	1	6 - -

Soporte Magnético con Interruptor



Código	Características	U de V
DOG15583	3 3/4"	1
DOG15586	5 1/2"	1

Cepillo con Mango Plástico



Código	Características	U de V
DOG31000	4 x 19	1

Cepillo sin Mango Plástico



Código	Características	U de V
DOG31010	6 x 19	1

Cepillo Circular de Acero



Código	Características	U de V
DOG31400	4 x 1	1
DOG31410	5 x 1	1
DOG31420	6 x 1	1
DOG31430	7 x 1	1
DOG31440	8 x 1	1

Máscara Fotosensible Industrial



Código	Características	U de V	Pallet
DOG17690	GM 9000	1	6

Máscara para Soldar Fotosensible
Premium



Código	Características	U de V	Pallet
DOG17695	UN-9000	1	6

CONTACTO

Accesorios Para Soldar, Discos, Piedras de Afilar, Guantes

Máscara Fotosensible Profesional



Código	Características	U de V		
DOG17700	GM 1700	1	1	6

Anteojos de Seguridad Ahumado



Código	Características	U de V		
DOG17812	—	1	12	

Anteojos de Seguridad Transparente



Código	Características	U de V		
DOG17814	—	1	12	

Disco para Acero e Inox



Código	Características	U de V		Pallet
DOG04650	115 x 0,8 x 22,2	1	10	-
DOG04651	115 x 1,0 x 22,2	1	10	2240
DOG04652	115 x 1,6 x 22,2	1	10	2200

Disco para Acero e Inox



Código	Características	U de V		
DOG04670	115 x 0,8 x 22,2	50	200	
DOG04671	115 x 1,0 x 22,2	50	200	
DOG04672	115 x 1,6 x 22,2	50	200	

Disco para Acero e Inox



Código	Características	U de V		
DOG04685	180 x 1,6 x 22,2	25	200	

Disco para Acero e Inox



Código	Características	U de V		
DOG04686	230 x 2,0 x 22,2	1	100	

Disco de Corte para Sensitiva



Código	Características	U de V		
DOG04687	355 x 3,2 x 25,4	25	100	
DOG04688	405 x 3,2 x 25,4	25	100	

Disco con Deprimido para Metal



Código	Características	U de V			Pallet
DOG04689	115 x 3,2 x 22,2	50	-	200	-
DOG04690	115 x 5,0 x 22,2	25	-	400	-
DOG04691	115 x 6,4 x 22,2	25	100	400	1152
DOG04692	180 x 3,2 x 22,2	25	-	100	-
DOG04693	180 x 5,0 x 22,2	25	-	-	-
DOG04694	180 x 6,4 x 22,2	25	-	-	-
DOG04695	230 x 3,2 x 22,2	25	-	100	-
DOG04696	230 x 6,4 x 22,2	10	-	100	-

**Disco Flap Óxido de Aluminio
Respaldo Fibra**



Código	Características	U de V		
DOG04620	115 Gr 40	10	200	
DOG04622	115 Gr 60	10	200	
DOG04624	115 Gr 80	10	200	
DOG04626	115 Gr 120	10	200	

**Disco Flap Óxido de Zirconio
Respaldo Plástico**



Código	Características	U de V		
DOG04628	115 Gr 40	10	200	
DOG04630	115 Gr 60	10	200	
DOG04632	115 Gr 80	10	200	
DOG04634	115 Gr 120	10	200	
DOG04640	180 Gr 40	5	200	
DOG04642	180 Gr 60	5	200	
DOG04646	180 Gr 80	5	200	
DOG04648	180 Gr 120	5	200	

**Piedra para Afilar Óxido - Aluminio
Gr 220/120**



Código	Características	U de V		
DOG04730	200 x 50 x 25 mm	1	50	

**Piedra para Afilar Carburo de Silicio
Gr 220/120**



Código	Características	U de V		
DOG04732	200 x 50 x 25 mm	1	50	

**Guante Combinado Jeans y Descarne
Ref. Pal. 401**



Código	Características	U de V		
DOG17000	—	1	12	120

**Guante Medio Paseo Vaqueta Fina
1° Calidad**



Código	Características	U de V		
DOG17100	Talle 8	1	180	
DOG17101	Talle 10	1	-	

CONTACTO

Indumentaria, Alambres

Guante Medio Paseo Vaqueta
Forrado 704



Código	Características	U de V	
DOG17103	—	1	12

Guante Americano Descarne Puño Corto
Ref. PAL 113



Código	Características	U de V	
DOG17115	—	1	12

Guante Americano Descarne Ref. PAL
Puño Largo 109 P/L



Código	Características	U de V	
DOG17119	—	1	

Guante Soldador Certificado Reforzado
Dedos y Palma



Código	Características	U de V	
DOG17256	—	1	24

Guante Soldador Forrado con Kevlar



Código	Características	U de V	
DOG17260	—	1	15

Guante Algodón - Poliéster Moteado
Con Certificado



Código	Características	U de V	
DOG30275	—	1	10

Guante Moteado Industrial Amarillo



Código	Características	U de V	
DOG30280	—	1	10

Guante Tejido Algodón Reforzado
4 Cabos



Código	Características	U de V	
DOG30285	—	1	10

Guante Algodón - Poliéster Moteado
Certificado



Código	Características	U de V	
DOG30286	Gris - 10 U	1	10

Guante Certificado para Filetear Pescado



Código	Características	U de V	
DOG30310	—	1	10

Guante Terry Cloth Pesado Certificado



Código	Características	U de V	
DOG30320	—	1	10

Guante Terry Cloth Pesado Moteado
Certificado



Código	Características	U de V	
DOG30330	—	1	10

Faja Protectora Lumbar "Hercules"



Código	Características	U de V	
DOG24025	Talle 1	1	50
DOG24026	Talle 2	1	50
DOG24027	Talle 3	1	50
DOG24028	Talle 4	1	50
DOG24029	Talle 5	1	50

Alambre Galvanizado BWG



Código	Características	U de V	
DOG03010	N°8	1	10
DOG03015	N°10	1	10
DOG03020	N°12	1	10
DOG03025	N°14	1	10
DOG03030	N°16	1	10
DOG03035	N°18	1	10
DOG03040	N°20	1	10
DOG03045	N°22	1	10
DOG03050	N°24	1	10

Alambre Fardo Negro BWG



Código	Características	U de V	
DOG03125	N°14	1	10
DOG03130	N°16	1	10

CONTACTO

DOG 10

Delantales, Clavos, Selladores, Discos

Delantales Descarne



Código	Características	U de V
DOG26101	50 70X110 entero	1
DOG26103	60X120 entero	1
DOG26104	60X90 c/ refuerzo	1
DOG26105	70X110 c/ refuerzo	1
DOG26106	60X90 c/ plomo	1
DOG26107	60X90 goma emplomada	1

Clavos Punta Paris



Código	Características	U de V	
DOG03505	1"	1	20
DOG03510	1,5"	1	25
DOG03515	2"	1	25
DOG03520	2,5"	1	20
DOG03525	3"	1	20
DOG03530	4"	1	20
DOG03535	5"	1	20
DOG03540	6"	1	20

Sellador Silicona Ácida



Código	Características	U de V	
DOG01200	Transp. 280 ml	1	24
DOG01201	Blanco 280 ml	1	24
DOG01202	Negro 280 ml	1	24
DOG01205	Transp. pomo 50 ml	1	24

Sellador Silicona Neutra



Código	Características	U de V	
DOG01210	Transp. 280 ml	1	24
DOG01211	Blanco 280 ml	1	24
DOG01212	Negro 280 ml	1	24

Sellador Poliuretano Industria



Código	Características	U de V	Pallet
DOG01220	Negro - 310 ml	1	24 : 768

Sellador Poliuretano Construcción



Código	Características	U de V	
DOG01222	Gris - 310 ml	1	

Adhesivo Clavo Líquido



Código	Características	U de V	Pallet
DOG01225	Beige - 300 ml	1	24 : 1536

Sellador Acrílico Pintable Antihongos



Código	Características	U de V	Pallet
DOG01228	Blanco - 300 ml	1	24 : 1536

Sellador Silicona Alta Temperatura



Código	Características	U de V	Pallet
DOG01230	Rojo - 300 ml	1	24 : 2160
DOG01233	Gris - 300 ml	1	24 : -

Sellador Silicona Alta Temperatura Rojo Ácida



Código	Características	U de V	
DOG01231	Pomo 50 ml	1	24

Sellador Silicona Alta Temperatura Neutra



Código	Características	U de V	
DOG01234	Gris 50 ml	1	24

Sella Canaletas Zinguería Gris Aluminio Pintable



Código	Características	U de V	
DOG01240	280 ml	1	24

Espuma de Poliuretano



Código	Características	U de V	Pallet
DOG51195	300 ml	1	12 : 108
DOG51200	500 ml	1	12 : 90
DOG51210	750 ml	1	-

Disco Diamante Segmentado



Código	Características	U de V	
DOG55000	4 1/2"	1	100
DOG55015	7"	1	50
DOG55030	9"	1	25

Disco Diamante Turbo



Código	Características	U de V	
DOG55005	4 1/2"	1	100
DOG55020	7"	1	50
DOG55035	9"	1	25

CONTACTO

Discos, Lijas Montadas

Disco Diamante Continuo



Código	Características	U de V	
DOG55010	4 1/2"	1	100
DOG55025	7"	1	-
DOG55040	9"	1	25

Disco Diamante 3 en 1



Código	Características	U de V	
DOG55050	4 1/2"	1	100
DOG55060	7"	1	-
DOG55065	9"	1	-

Disco Multipropósito Madera, Plástico Metal, Yeso



Código	Características	U de V	
DOG55100	115 mm	1	

Disco para Cortar Vidrio Reforzado



Código	Características	U de V	
DOG55105	115 mm	1	200

Disco Diamantado - Concreto - Asfalto



Código	Características	U de V	
DOG55350	12" x 25,4 mm CN	1	10
DOG55355	14" x 25,4 mm CN	1	10
DOG55360	16" x 25,4 mm CN	1	10
DOG55365	12" x 25,4 mm CV	1	10
DOG55370	14" x 25,4 mm CV	1	10
DOG55375	16" x 25,4 mm CV	1	10

Código	Características	U de V	
DOG55380	12" x 25,4 mm AN	1	10
DOG55385	14" x 25,4 mm AN	1	10
DOG55390	16" x 25,4 mm AN	1	10
DOG55400	12" x 25,4 mm AV	1	10
DOG55405	14" x 25,4 mm AV	1	10
DOG55410	16" x 25,4 mm AV	1	10

Sierras Circulares de Widia Multipropósito



Código	Características	U de V	
DOG55175	115 MM X 20 D	1	100
DOG55180	115 MM X 24 D	1	100
DOG55185	115 MM X 30 D	1	100
DOG55190	115 MM X 36 D	1	100
DOG55195	115 MM X 40 D	1	50
DOG55200	180 MM X 24 D	1	50
DOG55205	180 MM X 30 D	1	50
DOG55210	180 MM X 36 D	1	50
DOG55215	180 MM X 40 D	1	50
DOG55220	180 MM X 60 D	1	50
DOG55225	230 MM X 30 D	1	50
DOG55230	230 MM X 36 D	1	50
DOG55233	230 MM X 40 D	1	50
DOG55235	230 MM X 48 D	1	50

Código	Características	U de V	
DOG55240	230 MM X 60 D	1	50
DOG55245	230 MM X 80 D	1	50
DOG55250	250 MM X 30 D	1	50
DOG55255	250 MM X 40 D	1	50
DOG55260	250 MM X 60 D	1	50
DOG55265	250 MM X 80 D	1	50
DOG55270	300 MM X 36 D	1	10
DOG55273	300 MM X 40 D	1	10
DOG55275	300 MM X 48 D	1	10
DOG55280	300 MM X 60 D	1	10
DOG55285	300 MM X 80 D	1	10
DOG55290	300 MM X 100 D	1	10
DOG55295	350 MM X 36 D	1	10
DOG55300	350 MM X 40 D	1	10

Código	Características	U de V	
DOG55305	350 MM X 60 D	1	10
DOG55310	350 MM X 80 D	1	10
DOG55315	350 MM X 100 D	1	10
DOG55320	400 MM X 30 D	1	10
DOG55325	400 MM X 40 D	1	10
DOG55326	400 MM X 50 D	1	10
DOG55330	400 MM X 60 D	1	10
DOG55335	400 MM X 80 D	1	10
DOG55340	400 MM X 100 D	1	10

Lijas Montadas Oxido de Aluminio



Código	Características	U de V	
DOG04750	25X15 GR40	1	
DOG04751	25X15 GR60	1	
DOG04752	25X15 GR80	1	
DOG04753	25X15 GR100	1	
DOG04754	25X15 GR120	1	
DOG04755	25X15 GR150	1	
DOG04756	25X15 GR180	1	
DOG04757	25X15 GR220	1	
DOG04758	25X15 GR280	1	
DOG04760	35X15 GR40	1	
DOG04761	35X15 GR60	1	
DOG04762	35X15 GR80	1	
DOG04763	35X15 GR100	1	

Código	Características	U de V	
DOG04764	35X15 GR120	1	
DOG04765	35X15 GR150	1	
DOG04766	35X15 GR180	1	
DOG04767	35X15 GR220	1	
DOG04768	35X15 GR280	1	
DOG04769	35X15 GR400	1	
DOG04770	47X15 GR40	1	
DOG04771	47X15 GR60	1	
DOG04772	47X15 GR80	1	
DOG04773	47X15 GR100	1	
DOG04774	47X15 GR120	1	
DOG04775	47X15 GR150	1	
DOG04776	47X15 GR180	1	

Código	Características	U de V	
DOG04777	47X15 GR220	1	
DOG04778	47X15 GR280	1	
DOG04779	47X15 GR400	1	
DOG04780	70X20 GR40	1	
DOG04781	70X20 GR60	1	
DOG04782	70X20 GR80	1	
DOG04783	70X20 GR100	1	
DOG04784	70X20 GR120	1	
DOG04785	70X20 GR150	1	
DOG04786	70X20 GR180	1	
DOG04787	70X20 GR220	1	
DOG04788	70X20 GR280	1	
DOG04789	70X20 GR400	1	

CONTACTO

Puntas Montadas, Precintos

Bolsas de Puntas Montadas 10 U



Código	Características	U de V
DOGA1001	Gris A-1	1
DOGA1002	Gris A-2	1
DOGA1003	Gris A-3	1
DOGA1004	Gris A-4	1
DOGA1005	Gris A-5	1
DOGA1006	Gris A-6	1
DOGA1011	Gris A-11	1
DOGA1012	Gris A-12	1
DOGA1013	Gris A-13	1
DOGA1014	Gris A-14	1
DOGA1015	Gris A-15	1
DOGA1016	Gris A-16	1
DOGA1021	Gris A-21	1
DOGA1022	Gris A-22	1
DOGA1023	Gris A-23	1
DOGA1024	Gris A-24	1
DOGA1025	Gris A-25	1
DOGA1026	Gris A-26	1
DOGA1031	Gris A-31	1
DOGA1033	Gris A-33	1
DOGA1034	Gris A-34	1
DOGA1035	Gris A-35	1
DOGA1036	Gris A-36	1
DOGA1037	Gris A-37	1
DOGA1038	Gris A-38	1
DOGA1039	Gris A-39	1
DOGA1102	Rosa A-2	1
DOGA1103	Rosa A-3	1
DOGA1105	Rosa A-5	1
DOGA1124	Rosa A-24	1
DOGB1041	Gris B-41	1
DOGB1043	Gris B-43	1
DOGB1044	Gris B-44	1
DOGB1051	Gris B-51	1
DOGB1052	Gris B-52	1
DOGB1053	Gris B-53	1
DOGB1061	Gris B-61	1
DOGB1062	Gris B-62	1

Código	Características	U de V
DOGB1071	Gris B-71	1
DOGB1072	Gris B-72	1
DOGB1081	Gris B-81	1
DOGB1082	Gris B-82	1
DOGB1090	Gris B-90	1
DOGB1091	Gris B-91	1
DOGB1092	Gris B-92	1
DOGB1096	Gris B-96	1
DOGB1102	Gris B-102	1
DOGB1121	Gris B-121	1
DOGB1131	Gris B-131	1
DOGB1132	Gris B-132	1
DOGB1134	Gris B-134	1
DOGB1135	Gris B-135	1
DOGB1136	Gris B-136	1
DOGB2073	Rosa B-73	1
DOGB2091	Rosa B-91	1
DOGB2103	Rosa B-103	1
DOGB2121	Rosa B-121	1
DOGB2131	Rosa B-131	1
DOGB2132	Rosa B-132	1
DOGB2133	Rosa B-133	1
DOGB2134	Rosa B-134	1
DOGB2135	Rosa B-135	1
DOGC1149	Gris W-149	1
DOGC1154	Gris W-154	1
DOGC1162	Gris W-162	1
DOGC1163	Gris W-163	1
DOGC1164	Gris W-164	1
DOGC1166	Gris W-166	1
DOGC1167	Gris W-167	1
DOGC1171	Gris W-171	1
DOGC1174	Gris W-174	1
DOGC1176	Gris W-176	1
DOGC1179	Gris W-179	1
DOGC1181	Gris W-181	1
DOGC1183	Gris W-183	1
DOGC1185	Gris W-185	1

Código	Características	U de V
DOGC1186	Gris W-186	1
DOGC1188	Gris W-188	1
DOGC1191	Gris W-191	1
DOGC1194	Gris W-194	1
DOGC1196	Gris W-196	1
DOGC1197	Gris W-197	1
DOGC1200	Gris W-200	1
DOGC1201	Gris W-201	1
DOGC1204	Gris W-204	1
DOGC1205	Gris W-205	1
DOGC1208	Gris W-208	1
DOGC1211	Gris W-211	1
DOGC1213	Gris W-213	1
DOGC1215	Gris W-215	1
DOGC1220	Gris W-220	1
DOGC1222	Gris W-222	1
DOGC1225	Gris W-225	1
DOGC1231	Gris W-231	1
DOGC1232	Gris W-232	1
DOGC1238	Gris W-238	1
DOGC2168	Rosa W-168	1
DOGC2171	Rosa W-171	1
DOGC2174	Rosa W-174	1
DOGC2179	Rosa W-179	1
DOGC2182	Rosa W-182	1
DOGC2185	Rosa W-185	1
DOGC2191	Rosa W-191	1
DOGC2194	Rosa W-194	1
DOGC2196	Rosa W-196	1
DOGC2200	Rosa W-200	1
DOGC2204	Rosa W-204	1
DOGC2205	Rosa W-205	1
DOGC2213	Rosa W-213	1
DOGC2216	Rosa W-216	1
DOGC2218	Rosa W-218	1
DOGC2220	Rosa W-220	1
DOGC2235	Rosa W-235	1
DOGC2237	Rosa W-237	1

Precintos de Nylon Bolsa 100 U



Código	Características	U de V
DOG04960	4,8x380 Gris	1
DOG05000	2,5x100 Natural	1
DOG05001	2,5x150 Natural	1
DOG05005	3,6x150 Natural	1
DOG05006	3,6x200 Natural	1
DOG05007	3,6x250 Natural	1
DOG05010	4,8x180 Natural	1
DOG05015	4,8x200 Natural	1
DOG05016	4,8x250 Natural	1
DOG05020	4,8x300 Natural	1
DOG05025	4,8x380 Natural	1
DOG05030	7,6x300 Natural	1
DOG05036	7,6x400 Natural	1

Código	Características	U de V
DOG05037	7,6x500 Natural	1
DOG05040	8,8x500 Natural	1
DOG05041	8,8x610 Natural	1
DOG05042	12,4x650 Natural	1
DOG05043	12,4x880 Natural	1
DOG05044	12,4x1000 Natural	1
DOG05045	2,5x100 Negro	1
DOG05046	2,5x150 Negro	1
DOG05050	3,6x150 Negro	1
DOG05051	3,6x200 Negro	1
DOG05052	3,6x250 Negro	1
DOG05060	4,8x200 Negro	1
DOG05061	4,8x250 Negro	1

Código	Características	U de V
DOG05065	4,8x300 Negro	1
DOG05070	4,8x380 Negro	1
DOG05075	7,6x300 Negro	1
DOG05081	7,6x400 Negro	1
DOG05082	7,6x500 Negro	1
DOG05085	8,8x500 Negro	1
DOG05086	8,8x610 Negro	1
DOG05090	12,4x650 Negro	1
DOG05091	12,4x880 Negro	1
DOG05092	12,4x1000 Negro	1

CONTACTO

Bombas, Termofusoras, Canillas, Accesorios

Cinta Persiana Algodón Reforzada



Código	Características	U de V	
DOG04611	Blanca – 100 m	1	5
DOG04612	Verde – 100 m	1	5

Bomba Periférica IDB-35



Código	Características	U de V	
DOG15000	1/2 HP	1	1

Bomba Centrífuga



Código	Características	U de V	
DOG15001	1/2 HP – SCM-22	1	1
DOG15002	3/4 HP – SCM-42	1	1
DOG15003	1 HP – SCM-50	1	1

Termofusora Metálica con Maletín Plástico



Código	Características	U de V	
DOG46000	800 W	1	1

Termofusora con Accesorios y Maletín Metálico



Código	Características	U de V	
DOG46005	1500 W	1	1

Tijera Chica PVC-Fusion



Código	Características	U de V	
DOG46020	Hasta 42 mm	1	5

Boquilla Premium



Código	Características	U de V	
DOG46030	20 mm	1	
DOG46031	25 mm	1	
DOG46032	32 mm	1	
DOG46033	40 mm	1	

Bomba Hidráulica para Prueba de Presión Pistón Aluminio



Código	Características	U de V	
DOG46100	25 kg	1	

Bomba Hidráulica para Prueba de Presión Pistón Aluminio



Código	Características	U de V	
DOG46105	40 kg	1	

Cinta de Teflón



Código	Características	U de V	
DOG15600	0,05mm-1/2x10	10	1
DOG15610	0,05mm-1/2x20	10	1
DOG15620	0,05mm-3/4x10	10	1
DOG15630	0,05mm-3/4x20	10	1
DOG16000	0,075mm-1/2x10	10	1

Código	Características	U de V	
DOG16005	0,075mm-1/2x20	10	1
DOG16010	0,075mm-3/4x10	10	1
DOG16015	0,075mm-3/4x20	10	1
DOG16020	0,075mm-1x10	10	1
DOG16025	0,075mm-1x20	10	1

Canilla Esférica



Código	Características	U de V	
DOG10300	Metálica 1/2"	12	10
DOG10305	Metálica 3/4"	10	10
DOG10310	Metálica 1"	10	10
DOG10330	Bronce 1/2"	1	10
DOG10335	Bronce 3/4"	10	10
DOG10340	Bronce 1"	5	10

Flexible Mallado Acero Inoxidable



Código	Características	U de V	
DOG10020	1/2x20	10	10
DOG10025	1/2x25	10	10
DOG10030	1/2x30	10	10
DOG10035	1/2x35	10	10
DOG10040	1/2x40	10	10
DOG10045	1/2x45	10	10

Código	Características	U de V	
DOG10050	1/2x50	10	10
DOG10120	3/4x20	10	10
DOG10130	3/4x30	10	10
DOG10135	3/4x35	10	10
DOG10140	3/4x40	10	10
DOG10150	3/4x50	10	10

Canilla Esférica de PVC con Pico



Código	Características	U de V	
DOG10360	1/2"	1	400
DOG10365	3/4"	1	400

CONTACTO

Válvulas, Pulverizadores, Mangueras, Accesorios

Válvula Esférica



Código	Características	U de V		
DOG10500	Metálica 1/2"	1	12	10
DOG10505	Metálica 3/4"	1	10	10
DOG10510	Metálica 1"	6	-	10
DOG10515	Metálica 1 1/2"	1	3	10
DOG10520	Metálica 2"	1	2	10
DOG10525	Metálica 2 1/2"	1	-	8
DOG10530	Metálica 3"	2	-	3

Válvula Esférica de PVC



Código	Características	U de V		
DOG10700	1/2"	1	220	
DOG10705	3/4"	1	160	
DOG10710	1"	1	96	
DOG10714	1 1/4"	1	60	
DOG10715	1 1/2"	1	45	
DOG10720	2"	1	24	
DOG10725	2 1/2"	1	18	
DOG10730	3"	1	12	
DOG10740	4"	1	8	

Pulverizador Multiuso



Código	Características	U de V	
DOG17999	0,5 Lts	1	6
DOG18002	1 Lts Amarillo	1	-
DOG18003	1 Lts Traslúcido	1	-

Pulverizador para Jardín



Código	Características	U de V	Pallet
DOG18000	1,5 Lts	1	60

Pulverizador Profesional para Jardín y Agro



Código	Características	U de V
DOG18005	5 Lts	1

Pulverizador Profesional para Jardín y Agro



Código	Características	U de V
DOG18020	20 Lts	1

Kit Repuesto Completo para Pulverizador



Código	Características	U de V
DOG18025	20 Lts	1

Mochila Forestal para Incendios



Código	Características	U de V
DOG18030	20 Lts	1

Kit Repuesto Lanza para Mochila Forestal



Código	Características	U de V
DOG18031	20 Lts	1

Manguera Reforzada PVC Virgen



Código	Características	U de V	Pallet
DOG18050	1/2"x15	1	150
DOG18055	1/2"x25	1	120
DOG18060	1/2"x50	1	70
DOG18065	1/2"x250	1	10
DOG18070	3/4"x25	1	50
DOG18075	3/4"x50	1	20
DOG18080	3/4"x150	1	10
DOG18085	1"x25	1	-
DOG18090	1"x50	1	-

Manguera Reforzada Premium



Código	Características	U de V	Pallet
DOG18091	1/2"x15	1	150
DOG18092	1/2"x25	1	120
DOG18093	1/2"x50	1	70
DOG18094	1/2"x250	1	30
DOG18095	3/4"x25	1	20
DOG18096	3/4"x50	1	-
DOG18097	3/4"x150	1	-
DOG18098	1"x25	1	-
DOG18099	1"x50	1	-

Manguera Super Reforzada



Código	Características	U de V	
DOG18100	1/2"x15	1	1
DOG18105	1/2"x25	1	1
DOG18110	1/2"x50	1	1
DOG18115	3/4"x25	1	1
DOG18120	3/4"x50	1	1
DOG18125	1"x25	1	1
DOG18130	1"x50	1	1

Manguera Tecnaire de Presión Industrial



Código	Características	U de V	Pallet
DOG18200	6mmx50mts	1	-
DOG18201	6mmx25mts	1	60
DOG18205	8mmx50mts	1	-
DOG18206	8mmx25mts	1	60
DOG18210	10mmx50mts	1	-
DOG18211	10mmx25mts	1	-

Código	Características	U de V	Pallet
DOG18215	13mmx50mts	1	50
DOG18216	13mmx25mts	1	-
DOG18220	16mmx50mts	1	-
DOG18225	19mmx25mts	1	42
DOG18230	25mmx25mts	1	-

CONTACTO

Mangueras, Tanzas, Palas

Manguera Cristal Flexible



Código	Características	U de V	Pallet
DOG18240	3x6mm	1	1
DOG18241	4x6mm	1	1
DOG18242	4x7mm	1	1
DOG18243	5x8mm	1	1
DOG18244	6x8mm	1	1
DOG18245	6x9mm	1	1
DOG18246	7x10mm	1	1
DOG18247	8x10mm	1	1
DOG18248	8x11mm	1	1

Código	Características	U de V	Pallet
DOG18249	8x12mm	1	1
DOG18250	9x11mm	1	1
DOG18251	9x12mm	1	1
DOG18252	10x14mm	1	1
DOG18253	12x16mm	1	73
DOG18254	14x18mm	1	1
DOG18255	16x20mmx50mts	1	1
DOG18256	19x25mmx25mts	1	36
DOG18257	25x31mmx25mts	1	20

Tanza Redonda por 10 Unidades



Código	Características	U de V
DOG28120	2mmx15m	1
DOG28125	2,5mmx15m	1

Tanza Cuadrada por 5 Unidades



Código	Características	U de V
DOG28140	2,5mmx15m	1

Tanzas Redondas Bobina



Código	Características	U de V	Pallet
DOG28215	1,5 mm	1	-
DOG28220	2 mm	1	6
DOG28225	2,5 mm	1	6
DOG28230	3 mm	1	6

Tanzas Cuadradas Madeja



Código	Características	U de V
DOG28226	2,5 mm	1

Tanzas Cuadradas Bobina



Código	Características	U de V	Pallet
DOG28315	1,5 mm	1	-
DOG28320	2,0 mm	1	24
DOG28325	2,5 mm	1	-
DOG28330	3,0 mm	1	6

Tanzas Para Albañil



Código	Características	U de V
DOG28335	100 m	1

Tanzas Grilon Duo Redondas - Cuadradas Copolímero de Nylon



Código	Características	U de V
DOG28360	R - 2 mm	1
DOG28365	R - 2,5 mm	1
DOG28370	R - 3 mm	1
DOG28385	C - 2,5 mm	1
DOG28395	C - 3 mm	1

Pala Forjada Ancha Punta Cuadrada



Código	Características	U de V	Pallet
DOG19600	—	1	6

Pala Forjada de Punta Media Luna



Código	Características	U de V	Pallet
DOG19605	—	1	6

Pala Forjada Pocero



Código	Características	U de V
DOG19610	—	1

Pala Forjada Césped Jardinera



Código	Características	U de V
DOG19615	—	1

Pala Forjada Corazón Cabo Corto



Código	Características	U de V
DOG19620	—	1

Pala Forjada Escocesa Cabo Corto



Código	Características	U de V
DOG19625	—	1

CONTACTO

Palas, Cajas de Almacenamiento

Pala Estampada Carbonera Cabo Corto



Código	Características	U de V	
DOG19630	—	1	6

Pala Forjada Corazón Cabo Largo



Código	Características	U de V	
DOG19635	—	1	6

Estuche Protector Impermeable para Rifle Escopeta 6063



Código	Características	U de V	
DOG20050	44"	1	

Estuche Protector Impermeable para Rifle Escopeta 6064



Código	Características	U de V	
DOG20051	53"	1	

Caja Plástica con Tapa 13" 2063



Código	Características	U de V	
DOG20130	340x190x140 mm	1	2

Caja Plástica Pesca Impermeable con Bandeja 13.5" 2074



Código	Características	U de V	
DOG20200	341x178x151 mm	1	6

Caja Plástica para Pesca Multifunción Reforzada 2071



Código	Características	U de V	
DOG20210	4 cajones	1	2

Caja Plástica Tapa Metal 12.5" 2038



Código	Características	U de V	
DOG20380	330x175x145 mm	1	1

Caja Plástica Tapa Metal 16.5" 2039



Código	Características	U de V	
DOG20390	405x225x205 mm	1	1

Caja Plástica Tapa Metal 20.5" 2040



Código	Características	U de V	
DOG20400	500x260x250 mm	1	4

Carro Plástico Multifunción 2054



Código	Características	U de V	
DOG20410	490x300x825 mm	1	1

Carro Herramientas 3 Pcs Instalador Profesional con Ruedas 1208-3PC



Código	Características	U de V	
DOG20411	565x465x875 mm	1	1

Caja Plástica Tapa Plástica 11" 2062



Código	Características	U de V	
DOG20415	292x130x100 mm	1	

Caja para Taladro con Gavetero 2056



Código	Características	U de V	
DOG20425	360x323x145 mm	1	

Caja Plástica Tapa Plástica 18" 2065



Código	Características	U de V	
DOG20430	470x238x210 mm	1	8

CONTACTO

Cajas de Almacenamiento, Acoples

Caja Plástica Tapa Plástica 21" 2066



Código	Características	U de V	
DOG20431	520x305x260 mm	1	4

Caja Plástica Tapa Plástica 24" 2067



Código	Características	U de V	
DOG20432	595x360x355 mm	1	2

Gavetero Portátil 2045A



Código	Características	U de V	
DOG20435	420x335x62 mm	1	

Gavetero Portátil 2046A



Código	Características	U de V	
DOG20438	210x338x62 mm	1	

Organizador Múltiple 2047



Código	Características	U de V	
DOG20440	310x138x490 mm	1	

Baúl Plástico Multifunción Tapa Plástica 24" 2029



Código	Características	U de V	
DOG20444	610x375x415 mm	1	1

Baúl Plástico Multifunción 29,5" 2058



Código	Características	U de V	
DOG20445	750x487x493 mm	1	1

Caja Plástica Base Aluminio con Gavetero 23" 3086



Código	Características	U de V	
DOG20450	590x230x230 mm	1	2

Caja Plástica Base Aluminio con Gavetero 25" 3087



Código	Características	U de V	
DOG20455	640x250x240 mm	1	1

Caja Plástica Base Aluminio con Gavetero 28" 3088



Código	Características	U de V	
DOG20460	710x270x260 mm	1	1

Caja Plástica Base Aluminio con Gavetero 20" 3095



Código	Características	U de V	
DOG20465	557x283x245 mm	1	2

Caja Reforzada Acero Inox 18,5" con Bandeja 3011B



Código	Características	U de V	
DOG20466	470x220x210 mm	1	6

Caja Plástica para Herramientas Pesca 31082



Código	Características	U de V	
DOG20474	4 - compart.	1	8

Caja Plástica con 3 Gaveteros Metal 23" 3065



Código	Características	U de V	
DOG20475	585x266x340 mm	1	2

Acople Rápido con Capuchón de Bronce



Código	Características	U de V	
DOG20500	—	1	1

CONTACTO

Aceiteras, Bidones, Accesorios

Pistola con Tanque Metálico



Código	Características	U de V	
DOG20510	—	1	1

Pistola Desempolvadora Carburista



Código	Características	U de V	
DOG20520	—	1	1

Pistola Desempolvadora Pico Corto



Código	Características	U de V	
DOG20530	—	1	1

Pistola Aplicadora de Underseal



Código	Características	U de V	
DOG20540	—	1	1

Pistola Arenadora

Código	Características	U de V	
DOG20541	—	1	1

Racor 1/4" por 10 Unidades



Código	Características	U de V	
DOG20542	M x Acople	1	1
DOG20544	M x Manguera 8	1	1
DOG20546	H x Acople	1	1

Niple Acople por 10 Unidades



Código	Características	U de V	
DOG20548	x Manguera 8	1	1
DOG20549	x Manguera 6	1	1

Aceitera a Fuelle



Código	Características	U de V	
DOG20600	—	1	

Aceiteras Plástica Pico Rígido



Código	Características	U de V	
DOG20611	250 CC	1	
DOG20612	500 CC	1	

Aceitera Plástica Pico Flexible



Código	Características	U de V	
DOG20621	250 CC	1	
DOG20622	500 CC	1	

Aceitera Metal Pico Rígido



Código	Características	U de V	
DOG20631	400 CC	1	
DOG20632	600 CC	1	

Aceitera Metal Pico Flexible



Código	Características	U de V	
DOG20641	400 CC	1	
DOG20642	600 CC	1	

Bidones Profesional Multiuso 2 litros



Código	Características	U de V	
DOG20800	2lts - BP02-A	1	12
DOG20801	2lts - BP02-N	1	12
DOG20802	2lts - BP02-V	1	12
DOG20803	2lts - BP02-R	1	12

Bidón Extrachato



Código	Características	U de V	
DOG20810	4lts - BE04-V	1	12
DOG20811	4lts - BE04-R	1	12
DOG20815	8lts - BE08-R	1	12
DOG20816	8lts - BE08-V	1	12
DOG20817	8lts - BE08-A	1	12
DOG20818	8lts - BE08-N	1	12

Bidón Profesional



Código	Características	U de V		Pallet
DOG20820	5lts - BP05-R	1	12	120
DOG20821	5lts - BP05-A	1	12	120
DOG20822	5lts - BP05-V	1	12	120
DOG20825	10lts - BP10-R	1	6	-
DOG20826	10lts - BP10-A	1	6	-
DOG20827	10lts - BP10-V	1	6	-
DOG20830	20lts - BP20-R	1	6	48
DOG20831	20lts - BP20-A	1	6	48
DOG20832	20lts - BP20-V	1	6	48

CONTACTO

Cadenas, Sogas, Escaleras, Accesorios

Aro Nitrilo U ORING-004



Código	Características	U de V	
DOG20850	10 Unidades	1	30

Pico Bidones Standard PIC-008



Código	Características	U de V	
DOG20851	10 Unidades	1	1

Tapa de Bidones Standard TAP-008



Código	Características	U de V	
DOG20852	10 Unidades	1	1

Tapa Amarilla Standard TAP-022



Código	Características	U de V	
DOG20853	10 Unidades	1	1

Traba Seguridad Standard TBS-006



Código	Características	U de V	
DOG20854	10 Unidades	1	1

Set Repuestos Bidones Nafta y Diesel



Código	Características	U de V	
DOG20857	—	1	1

Cadena Galvanizada



Código	Características	U de V
DOG23325	N 25 - 12,5 kg	12,5
DOG23330	N 30 - 12,5 kg	12,5
DOG23335	N 35 - 12,5 kg	12,5
DOG23340	N 40 - 25 kg	25
DOG23345	N 45 - 25 kg	25
DOG23350	N 50 - 25 kg	25
DOG23355	N 55 - 25 kg	25
DOG23360	N 60 - 25 kg	25

Código	Características	U de V
DOG23370	N 70 - 25 kg	25
DOG23380	N 80 - 25 kg	25
DOG23390	N 90 - 25 kg	25
DOG23391	N 100 - 50 kg	50
DOG23392	N 120 - 50 kg	50
DOG23393	N 130 - 50 kg	50
DOG23394	N 140 - 50 kg	50

Rollo Demarcación Peligro Doble Faz



Código	Características	U de V	
DOG25010	100 m	1	45
DOG25015	200 m	1	45

Soga Trenzada Polipropileno



Código	Características	U de V	
DOG26002	2mm x400m	1	5
DOG26003	3mm x200m	1	5
DOG26004	4mm x200m	1	5
DOG26005	5mm x150m	1	5
DOG26006	6mm x100m	1	5
DOG26008	8mm x100m	1	5
DOG26010	10mm x100m	1	-

Código	Características	U de V	
DOG26012	12mm x100m	1	-
DOG26014	14mm x100m	1	-
DOG26016	16mm x100m	1	-
DOG26018	18mm x100m	1	-
DOG26020	20mm x100m	1	-
DOG26022	22mm x100m	1	-
DOG26025	25mm x100m	1	-

Escalera de Aluminio Reforzado Familiar



Código	Características	U de V	
DOG30503	3 escalones	1	2
DOG30504	4 escalones	1	2
DOG30505	5 escalones	1	2
DOG30506	6 escalones	1	2
DOG30507	7 escalones	1	2
DOG30508	8 escalones	1	2

Escalera de Aluminio Articulada Multipropósito



Código	Características	U de V	
DOG30512	4x2 - 8 escalones	1	2
DOG30513	4x3 - 12 escalones	1	2
DOG30514	4x4 - 16 escalones	1	2
DOG30515	4x5 - 20 escalones	1	2

Escalera Aluminio Articulada Reforzada con Plataforma



Código	Características	U de V	
DOG30524	4x4-16 escalones	1	1

Escalera de Aluminio Instalador Profesional



Código	Características	U de V	
DOG30604	4 escalones	1	
DOG30605	5 escalones	1	
DOG30606	6 escalones	1	

CONTACTO

Escaleras, Cables, Mandriles, Grampas

Escalera de Aluminio Profesional Recta



Código	Características	U de V	
DOG30610	10 escalones	1	
DOG30612	12 escalones	1	
DOG30614	14 escalones	1	
DOG30616	16 escalones	1	

Escalera Fibra Vidrio Instalador Profesional Tijera



Código	Características	U de V	
DOG30623	3 escalones	1	1
DOG30624	4 escalones	1	1
DOG30625	5 escalones	1	1
DOG30626	6 escalones	1	1
DOG30627	7 escalones	1	1

Código	Características	U de V	
DOG30628	8 escalones	1	1
DOG30629	9 escalones	1	1
DOG30630	10 escalones	1	1
DOG30631	11 escalones	1	1
DOG30632	12 escalones	1	1

Escalera de Aluminio Profesional Extensible



Código	Características	U de V	
DOG30714	7+7	1	1
DOG30716	8+8	1	1
DOG30720	10+10	1	1
DOG30724	12+12	1	1
DOG30728	14+14	1	1
DOG30732	16+16	1	1

Escalera Extensible Fibra de Vidrio Profesional



Código	Características	U de V	
DOG30816	8+8	1	1
DOG30820	10+10	1	1
DOG30824	12+12	1	1
DOG30828	14+14	1	1
DOG30832	16+16	1	1

Cable de Acero Revestido



Código	Características	U de V	
DOG34270	4mmx100m1x7	1	1
DOG34271	3,5mmx100m1x9	1	1
DOG34272	4mmx400m1x7	1	1

Cable de Acero



Código	Características	U de V	
DOG32015	1,5mmx200m1x19	1	1
DOG32018	1,8mmx200m1x19	1	1
DOG32020	2,0mmx200m1x19	1	1
DOG32025	2,5mmx200m1x19	1	1
DOG32030	3,0mmx100m6x19	1	1
DOG32040	4,0mmx100m6x19	1	1
DOG32050	5,0mmx100m6x19	1	1
DOG32060	6,0mmx100m6x19	1	1
DOG32080	8,0mmx50m6x19	1	1

Código	Características	U de V	
DOG32095	9,5mmx50m6x19	1	1
DOG32130	13mmx50m6x19	1	1
DOG33020	2,0mmx200m6x7	1	1
DOG33025	2,5mmx200m6x7	1	1
DOG33030	3,0mmx100m6x7	1	1
DOG33040	4,0mmx100m6x7	1	1
DOG33050	5,0mmx100m6x7	1	1
DOG33060	6,0mmx100m6x7	1	1

Cable de Acero Plastificado Negro Gym



Código	Características	U de V	
DOG34280	6x19 3-5x100m	1	
DOG34290	6x19 4-6x100m	1	

Tensores Galvanizados Ojo-Gancho



Código	Características	U de V	
DOG35005	5mm x20 U	1	300
DOG35006	6mm x20 U	1	300
DOG35008	8mm x20 U	1	200
DOG35010	10mm x10 U	1	200
DOG35012	12mm x10 U	1	50
DOG35014	14mm x5 U	1	50

Código	Características	U de V	
DOG35016	16mm x5 U	1	40
DOG35018	18mm x4 U	1	20
DOG35020	20mm x2 U	1	20
DOG35022	22mm x2 U	1	10
DOG35024	24mm x2 U	1	10
DOG35050	28mm x2 U	1	4

Mandriles Especialistas



Código	Características	U de V	
DOG44000	10L 3/8 X 24 10mm	1	50
DOG44001	13L 1/2 X 20 13mm	1	-
DOG44002	13L J33 13 mm	1	50
DOG44003	16L 1/2 X 20 16mm	1	30
DOG44004	16L J33 16mm	1	100
DOG44005	13L 3/8 X 24 mm	1	50

Grampa Prensa Cable Galvanizado



Código	Características	U de V	
DOG35100	1/8" x25 U	1	38
DOG35105	3/16" x25 U	1	32
DOG35110	1/4" x25 U	1	20
DOG35115	5/16" x25 U	1	16
DOG35120	3/8" x25 U	1	16
DOG35125	7/16" x25 U	1	10

Código	Características	U de V	
DOG35130	1/2" x10 U	1	14
DOG35135	9/16" x10 U	1	10
DOG35140	5/8" x10 U	1	10
DOG35145	3/4" x6 U	1	10
DOG35150	7/8" x4 U	1	4
DOG35155	1" x2 U	1	-

Mandriles Profesionales



Código	Características	U de V	
DOG44090	16P J6 16mm	1	50
DOG44100	20P J3 20mm	1	12
DOG44101	13P J33 13mm	1	30
DOG44103	6P J1 6mm	1	50
DOG44105	16P J3 16mm	1	30

CONTACTO

Mandriles, Conos Reduccion, Tejidos, Candados, Accesorios

Guardacabo para Cable Galvanizado



Código	Características	U de V	
DOG35200	1/8" x50 U	1	30
DOG35205	3/16" x50 U	1	20
DOG35210	1/4" x50 U	1	-
DOG35215	5/16" x40 U	1	20
DOG35220	3/8" x20 U	1	25

Código	Características	U de V	
DOG35225	1/2" x10 U	1	25
DOG35230	5/8" x6 U	1	48
DOG35235	3/4" x6 U	1	15
DOG35240	7/8" x4 U	1	40
DOG35245	1" x4 U	1	48

Mandril Especial Autoajutable



Código	Características	U de V	
DOG44150	3/8 x24 10mm 10L	1	50
DOG44160	1/2 x20 13mm 13L	11	-

Grillete Recto Galvanizado



Código	Características	U de V	
DOG35300	3/16" x20 U	1	-
DOG35305	1/4" x20 U	1	-
DOG35310	5/16" x15 U	1	-
DOG35315	3/8" x10 U	1	-
DOG35320	7/16" x5 U	1	-

Código	Características	U de V	
DOG35325	1/2" x4 U	1	100
DOG35330	5/8" x2 U	1	50
DOG35335	3/4" x2 U	1	28
DOG35340	7/8" x1 U	1	20
DOG35345	1" x1 U	1	15

Llave para Mandril



Código	Características	U de V	
DOG44199	6 mm	1	-
DOG44200	10 mm	1	-
DOG44201	13 mm	1	255
DOG44202	16 mm	1	200
DOG44204	20 mm	1	100

Grillete Corazón Galvanizado



Código	Características	U de V	
DOG35400	3/16" x20 U	1	-
DOG35405	1/4" x20 U	1	-
DOG35410	5/16" x15 U	1	-
DOG35415	3/8" x10 U	1	18
DOG35420	7/16" x5 U	1	30

Código	Características	U de V	
DOG35425	1/2" x4 U	1	20
DOG35430	5/8" x2 U	1	40
DOG35435	3/4" x2 U	1	26
DOG35440	7/8" x1 U	1	17
DOG35445	1" x1 U	1	5

Cono Reducción



Código	Características	U de V	
DOG44179	T/261 C/M 2-1	1	80
DOG44180	T/261 C/M 3-2	1	100
DOG44181	T/261 C/M 4-3	1	-
DOG44182	T/262 C/M 4-3	1	-

Espiga T/236 con Morse



Código	Características	U de V	
DOG44165	M1 - J1	1	-
DOG44166	M1 - J3	1	-
DOG44167	M2 - J1	1	-
DOG44168	M2 - J2	1	-
DOG44169	M2 - J3	1	-
DOG44170	M2 - J6	1	-
DOG44171	M2 - J33	1	100

Código	Características	U de V	
DOG44172	M3 - J3	1	50
DOG44173	M3 - J5	1	-
DOG44174	M3 - J6	1	25
DOG44175	M3 - J33	1	30
DOG44176	M4 - J3	1	30
DOG44177	M4 - J5	1	-
DOG44178	M4 - J6	1	-

Tejido Mosquetero Plástico Gris



Código	Características	U de V	
DOG37460	0,80 x 50 m	1	5
DOG37461	1,00 x 50 m	1	5
DOG37462	1,20 x 50 m	1	5
DOG37463	1,50 x 50 m	1	5

Candado Bronce Reforzados Skin Pack 3 Llaves



Código	Características	U de V	
DOG44525	25 S/Traba	1	24
DOG44530	30 S/Traba	1	24
DOG44540	40 D/Traba	1	240
DOG44550	50 D/Traba	1	12
DOG44560	60 D/Traba	1	12

Candados Hierro Reforzados Skin Pack 3 Llaves



Código	Características	U de V	
DOG44625	25 S/Traba	1	12
DOG44630	30 S/Traba	1	12
DOG44640	40 D/Traba	1	12
DOG44650	50 D/Traba	1	6
DOG44660	60 D/Traba	1	6

Cerramiento Negro



Código	Características	U de V	Pallet
DOG37470	10 x 10 1,00 x 50 m	1	1
DOG37475	20 x 20 1,00 x 50 m	1	1

CONTACTO

Cerramientos, Llaves, Aparejos, Niveles, Accesorios

Cerramiento Rombo Negro



Código	Características	U de V		Pallet
DOG37480	N 2 1,00 x 50 m	1	1	9
DOG37485	N 2 1,50 x 50 m	1	1	9
DOG37490	N 4 1,00 x 50 m	1	1	9
DOG37495	N 4 1,50 x 50 m	1	1	9

Malla de Seguridad Naranja Para Construcción



Código	Características	U de V		Pallet
DOG37500	45 m	1	1	105

Set de Llaves Allen 9 Piezas



Código	Características	U de V	
DOG44301	1,5 a 10 mm	1	6

Set de Llaves Allen 13 Piezas



Código	Características	U de V	
DOG44311	0,5 a 3/8"	1	6

Set de Llaves Torx 9 Piezas



Código	Características	U de V	
DOG44320	T10-T50	1	6

Manguera Presión para Kit



Código	Características	U de V	
DOG50321	5 m - 8 x 6 mm	1	10

Medidor de Presión de Aire



Código	Características	U de V
DOG50322	170 psi 12 bar	1

Aparejo Especialista HSZ



Código	Características	U de V	Pallet
DOG50650	0,5 TN 3 m	1	-
DOG50660	1 TN 3 m	1	120

Aparejo Profesional HSZ CA



Código	Características	U de V
DOG50665	1 TN 3 m	1
DOG50670	2 TN 3 m	1
DOG50675	3 TN 3 m	1
DOG50680	5 TN 3 m	1

Carro Traslación para Aparejo



Código	Características	U de V
DOG50685	1 TN	1
DOG50688	2 TN	1
DOG50690	3 TN	1
DOG50695	5 TN	1

Aparejo Eléctrico



Código	Características	U de V	
DOG50750	250 kg HGS-B250	1	-
DOG50755	300 kg HGS-B300	1	-
DOG50760	400 kg HGS-B400	1	-
DOG50765	500 kg HGS-B500	1	2
DOG50770	600 kg HGS-B600	1	-
DOG50775	800 kg HGS-B800	1	-
DOG50780	1000 kg HGS-B1000	1	-

Nivel Dogo Especialista Imantado 3 Gotas



Código	Características	U de V	
DOG55500	30 cm	1	60
DOG55510	40 cm	1	60
DOG55520	50 cm	1	60
DOG55525	60 cm	1	60

Nivel Dogo Especialista Ergonómico 3 Gotas



Código	Características	U de V	
DOG55600	30 cm	1	60
DOG55610	40 cm	1	60
DOG55620	50 cm	1	60
DOG55625	60 cm	1	60

Nivel Torpedo Dogo 3 Gotas



Código	Características	U de V
DOG55800	9"	1

Nivel Llavero Dogo



Código	Características	U de V
DOG55850	4"	1

CONTACTO

Niveles, Cuchillas, Compresores, Martillos

Nivel Dogo Profesional 2 Caras Rectificadas 3 Gotas



Código	Características	U de V	
DOG55700	30 cm	1	-
DOG55710	40 cm	1	60
DOG55720	50 cm	1	60
DOG55730	60 cm	1	60
DOG55740	80 cm	1	30

Código	Características	U de V	
DOG55750	100 cm	1	30
DOG55760	120 cm	1	-
DOG55770	150 cm	1	-
DOG55780	180 cm	1	-
DOG55790	200 cm	1	-

Martillo Galponero Profesional Cabo Acero



Código	Características	U de V
DOG57001	16 oz - 27 mm	1

Cuchilla Hoja Partida Plástica Uso General



Código	Características	U de V	
DOG57530	9 mm	1	25
DOG57531	18 mm	1	25

Cuchilla Hoja Partida Bimaterial Uso Profesional



Código	Características	U de V	
DOG57532	9 mm	1	12
DOG57533	18 mm	1	12

Cuchilla Retráctil Metálica Uso Profesional



Código	Características	U de V	
DOG57534	—	1	12

Cuchilla Hoja Fija Metálica Uso Profesional



Código	Características	U de V	
DOG57535	—	1	12

Cuchilla Retráctil Trabajo Pesado



Código	Características	U de V	
DOG57536	—	1	6

Cuchilla Retráctil Bimaterial Trabajo Pesado



Código	Características	U de V	
DOG57537	—	1	6

Cuchilla Ergonómica Autorecargable con Cuchillo Deportivo



Código	Características	U de V	
DOG57538	—	1	6

Súper Cuchilla de Seguridad Ergonómica Retráctil



Código	Características	U de V	
DOG57539	—	1	6

Set de Cuchillas Tipo Bisturí Intercambiables



Código	Características	U de V	
DOG57580	16 Piezas	1	6

Repuesto Hoja Partida Uso Profesional



Código	Características	U de V	
DOG57600	9 mm x10 U	1	20
DOG57601	18 mm x10 U	1	10

Compresor sin Aceite Especialista Monofásico



Código	Características	U de V
DOG50325	1.5 HP x 24 Lts	1

Compresor sin Aceite Especialista Monofásico



Código	Características	U de V
DOG50326	1.5 HP x 50 Lts	1

CONTACTO

Compresores

Compresor Especialista Monofásico



Código	Características	U de V
DOG50330	2 HP x 24 Lts	1

Compresor Especialista Monofásico



Código	Características	U de V
DOG50335	2 HP x 50 Lts	1

Compresor con Correa Especialista Monofásico



Código	Características	U de V
DOG50337	2 HP x 50 Lts	1

Compresor Profesional Monofásico



Código	Características	U de V
DOG50340	2 HP x 100 Lts	1

Compresor Profesional Monofásico



Código	Características	U de V
DOG50345	3 HP x 100 Lts	1

Compresor Profesional Trifásico



Código	Características	U de V
DOG50350	3 HP x 100 Lts	1

Compresor Profesional Trifásico



Código	Características	U de V
DOG50355	3 HP x 200 Lts	1

Compresor Profesional Trifásico



Código	Características	U de V
DOG50360	4 HP x 270 Lts	1

Compresor Profesional Trifásico



Código	Características	U de V
DOG50365	5.5 HP x 270 Lts	1

Compresor Profesional Trifásico



Código	Características	U de V
DOG50368	7.5 HP x 500 Lts	1

Compresor Profesional Trifásico



Código	Características	U de V
DOG50370	10 HP x 500 Lts	1

CODIGO	MODELO	TANQUE	POTENCIA	CILINDRO	LUB.	TENSION	GIROS	PRESION MAX	AIRE DESP.	PESO
DOG50330	ESPECIALISTA	24 L.	2 HP	1	Si	220 V	2850 rpm	8 Bar/116 PSI	222 L/Min	25 Kg.
DOG50335	ESPECIALISTA	50 L.	2 HP	1	Si	220 V	2850 rpm	8 Bar/116 PSI	222 L/Min	35 Kg.
DOG50340	PROFESIONAL	100 L.	2 HP	2	Si	220 V	2800 rpm	9 Bar/131 PSI	234 L/Min	62 Kg.
DOG50345	PROFESIONAL	100 L.	3 HP	2	Si	220 V	2800 rpm	10 Bar/145 PSI	320 L/Min	69 Kg.
DOG50350	PROFESIONAL	100 L.	3 HP	2	Si	380 V	2840 rpm	10 Bar/145 PSI	320 L/Min	69 Kg.
DOG50355	PROFESIONAL	200 L.	3 HP	2	Si	380 V	2840 rpm	10 Bar/145 PSI	320 L/Min	96 Kg.
DOG50360	PROFESIONAL	300 L.	4 HP	2	Si	380 V	2840 rpm	10 Bar/145 PSI	476 L/Min	125 Kg.
DOG50365	PROFESIONAL	300 L.	5.5 HP	2	Si	380 V	2840 rpm	11 Bar/159 PSI	653 L/Min	180 Kg.
DOG50368	PROFESIONAL	270 L.	5.5 HP	2	Si	380 V	1370 rpm	11 Bar/160 PSI	582 L/Min	160 Kg.
DOG50370	PROFESIONAL	500 L.	10 HP	2	Si	380 V	1250 rpm	11 Bar/160 PSI	1230 L/Min	297 Kg.

CONTACTO

Equipos Para Pintura, Desmalezadoras, Hidrolavadoras

Equipo Para Pintar ES-1C



Código	Características	U de V
DOG50390	800 W - 1Lts.	1

Pistola Pintar Succión



Código	Características	U de V
DOG50375	1000 ML - 50 PSI	1 : 10

Pistola Pintar Gravedad



Código	Características	U de V
DOG50380	600 ML - 50 PSI	1

Desmalezadora Tanza / Cuchilla Industrial



Código	Características	U de V
DOG53602	52 cc.	1

Desmalezadora Tanza Semi Profesional



Código	Características	U de V
DOG53600	32,6 cc.	1

Desmalezadora Tanza / Cuchilla Profesional



Código	Características	U de V
DOG53601	43 cc.	1

CARACTERISTICAS TECNICAS	DOG53600	DOG53601	DOG53602
CILINDRADA	32,6 CM.3	42,7 CM 3	51,7 CM.3
POTENCIA	1'0 KW	1'25 KW	1'5 KW
RPM	3200	3200	3200
PESO	7,2 KG.	7,6 KG.	7,7 KG.
PROPORCION MEZCLA ACEITE/NAFTA	1:40	1:40	1:40
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	650 ML.	650 ML.	650 ML.
HERRAMIENTA DE CORTE	TANZA/CUCHILLA	TANZA/CUCHILLA	TANZA/CUCHILLA
DIAMETRO DE LA BARRA	26 MM.	26 MM.	26 MM.

Hidrolavadora Nexus 100



Código	Características	U de V	Pallet
DOG53700	100 BAR 1400W	1 : 1	64

Hidrolavadora Nexus 120



Código	Características	U de V	Pallet
DOG53710	120 BAR 2100W	1 : 1	18

Hidrolavadora Nexus 150



Código	Características	U de V	Pallet
DOG53720	150 BAR 2500W	1 : 1	18

CONTACTO

Hidrolavadoras, Generadores, Motosierras

CARACTERISTICAS TECNICAS	DOG53700	DOG53710	DOG53720
PRESION NOMINAL	70 BAR	110 BAR	130 BAR
PRESION MAXIMA	100 BAR	140 BAR	160 BAR
FLUJO NOMINAL	5,5 L./MIN.	7,0 L./MIN.	7,0 L./MIN.
FLUJO MAXIMO	6,5 L./MIN	7,8 L./MIN	7,8 L./MIN
POTENCIA DEL MOTOR	1400 W.	2100 W.	2500 W.
VOLT/FRECUENCIA	AC 220V-240 C / 50 HZ.	AC 220V-240 C / 50 HZ.	AC 220V-240 C / 50 HZ.
TIPO DE MOTOR	A ESCOBILLAS	INDUCCION	INDUCCION
MANGUERA	5 M.	5 M.	5 M.
DEPOSITO DE DETERGENTE	NO	SI	SI
AUTOSTOP	SI	SI	SI
PESO	5,9 KG.	19,7 KG. KG.	21,1 KG. KG.

Generador Nafta EC2500A



Código	Características	U de V
DOG52001	2.3 KVA	1

Generador Nafta EC3500AE



Código	Características	U de V
DOG52006	2.7 KVA	1

Generador Nafta EC6500AE



Código	Características	U de V
DOG52009	5.5 KVA	1

CARACTERISTICAS TECNICAS	EC2500A	EC3500A	EC6500A
MOTOR	4 TIEMPOS A NAFTA	4 TIEMPOS A NAFTA	4 TIEMPOS A NAFTA
CAPACIDAD	2,3 KVA - 2300 WATTS	2,7 KVA - 2700 WATTS	5,5 KVA - 5500 WATTS
TIPO DE ARRANQUE	50 HZ. 220 V.	50 HZ. 220 V.	50 HZ. 220 V.
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	MANUAL	MANUAL - ELECTRICO	MANUAL - ELECTRICO
SENSOR NIVEL DE ACEITE	SI	SI	SI
TIPO DE ACEITE	SAE15W40	SAE15W40	SAE15W40
BOBINADO	COBRE	COBRE	COBRE
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR	AVR	AVR
POTENCIA DEL MOTOR	5,5 HP.	6,5 HP.	13 HP.
PESO	42 KG.	45 KG.	87 KG.

Motosierra Semi Profesional



Código	Características	U de V	Pallet
DOG53500	Espada 40 cm	1	2

Motosierra Profesional



Código	Características	U de V	Pallet
DOG53501	Espada 45 cm	1	2

Motosierra Profesional



Código	Características	U de V	Pallet
DOG53502	Espada 50 cm	1	2

CONTACTO

Motosierras, Amoladoras

Motosierra Industrial



Código	Características	U de V
DOG53503	Espada 55 cm	1

Motosierra Modelo Clásico



Código	Características	U de V
DOG53520	Espada 45 cm	1

Motosierra Modelo Clásico



Código	Características	U de V
DOG53525	Espada 50 cm	1

CARACTERISTICAS TECNICAS	DOG53500	DOG53501	DOG53502	DOG53503
ESPADA	OREGON 16"/40 CM.	OREGON 18"/45 CM.	OREGON 20"/50 CM.	OREGON 22"/55 CM.
CADENA	OREGON	OREGON	OREGON	OREGON
CARBURADOR	WALBRO	WALBRO	WALBRO	WALBRO
ARRANQUE	EASY START	BOTON VALVULA DESCOMP.	BOTON VALVULA DESCOMP.	BOTON VALVULA DESCOMP.
CILINDRADA	37,2 CM.3	45 CM.3	56 CM.3	62 CM.3
POTENCIA DE SALIDA	1,2 KW / 1,6 HP.	1,8 KW / 2,4 HP.	2,2 KW / 3 HP.	3,2 KW / 4,3 HP.
RPM	3200	3200	3200	3200
PROPORCION DE MEZCLA	1 : 25	1 : 25	1 : 25	1 : 25
TANQUE DE COMBUSTIBLE	390 ML.	550 ML.	550 ML.	670 ML.
TANQUE DE ACEITE	210 ML.	260 ML.	260 ML.	350 ML.

Amoladora Banco Especialista SD150S



Código	Características	U de V
DOG50600	6" / 150W	1

Amoladora Banco Especialista SD150K



Código	Características	U de V
DOG50605	6" / 200 W	1

Amoladora Banco Industrial SD150I



Código	Características	U de V
DOG50610	6" / 520W	1

Amoladora Banco Industrial SD175I



Código	Características	U de V
DOG50615	7" / 520W	1

Amoladora Banco Industrial SD200I



Código	Características	U de V
DOG50620	8" / 900W	1

Amoladora Banco Industrial SD250I



Código	Características	U de V
DOG50630	10" / 900W	1

CONTACTO

Amoladoras, Motobombas

	DOG50600	DOG50605	DOG50610	DOG50615	DOG50620	DOG50630
CARACTERISTICAS TECNICAS	SD 150 S	SD 150 K	SD 150 I	SD 175 I	SD 200 I	SD 250 I
MODELO	ESPECIALISTA	ESPECIALISTA	PROFESIONAL	PROFESIONAL	PROFESIONAL	PROFESIONAL
DIAMETRO DE RUEDA	6"	6"	6"	7"	8"	10"
ALIMENTACION	220 V 50/60 HZ	220 V 50/60 HZ	220 V 50/60 HZ	220 V 50/60 HZ	220 V 50/60 HZ	220 V 50/60 HZ
POTENCIA	150 W 1/4 HP	200 W 1/3 HP	520 W 3/4 HP	520 W 3/4 HP	900 W 1 1/4 HP	900 W 1 1/4 HP
REVOLUCIONES	2950	2950	2950	2950	2950	2950
CONECTOR PARA EXTRACTOR	-	-	-	SI	SI	SI
LLAVE DE ENCENDIDO BLINDADA	-	-	SI	SI	SI	SI

Motobomba 6,5 HP



Código	Características	U de V
DOG52120	600 L/ MIN	1

Motobomba 7,0 HP



Código	Características	U de V
DOG52135	1000 L/ MIN	1

Motobomba 9,0 HP



Código	Características	U de V
DOG52140	1600 L/ MIN	1

CARACTERISTICAS TECNICAS	DOG52120	DOG52135	DOG52140
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3,5 L.	3,5 L.	6,5 L.
POTENCIA DEL MOTOR	6,5 HP	7 HP	9 HP
BOMBA	AUTOCEBANTE	AUTOCEBANTE	AUTOCEBANTE
TIPO DE ACEITE	15W30	15W30	15W30
SENSOR NIVEL DE ACEITE	SI	SI	SI
CAPACIDAD ENTRADA Y SALIDA	2"	3"	4"
CAUDAL	600 L./MIN.	1000 L./MIN.	1600 L./MIN.
ALTURA MAXIMA	28 M.	28 M.	25 M.
SUCCION MAXIMA	8 M.	8 M.	8 M.



CONTACTO

Herramientas Eléctricas

Amoladora Angular 115 mm 720 W
Código: DOG54010



Datos técnicos

Potencia	720 W
Tensión	220 V
Peso	1,75 kg
RPM	11.000 rpm
Frecuencia	50/60 hz
Aislamiento	Clase 2
Capacidad corte	115 mm / 4,5"

Amoladora Angular 115 mm 900 W
Código: DOG54015



Datos técnicos

Potencia	900 W
Tensión	220 V
Peso	1,8 kg
RPM	11.000 rpm
Frecuencia	50/60 hz
Aislamiento	Clase 2
Capacidad de corte	115 mm / 4,5"

Amoladora Angular 180mm 2250W
Código: DOG54020



Datos técnicos

Potencia	2250 W
Tensión	220 V
Peso	4,2 kg
RPM	8000 rpm
Frecuencia	50/60 hz
Aislamiento	Clase 2
Funciones	Progresive start
Capacidad de corte	180 mm / 7"

Amoladora Angular 230 mm 2250 W
Código: DOG54025



Datos técnicos

Potencia	2250 W
Tensión	220 V
Peso	4,5 kg
RPM	6000 rpm
Frecuencia	50/60 hz
Clase de aislamiento	Clase 2
Funciones	Progresive start
Capacidad de corte	230 mm / 9"

Sierra Caladora 55mm 550W
Código: DOG54035



Datos técnicos

Potencia	550 W
Tensión	220 V
Peso	1,6 kg
RPM	3000 rpm
Frecuencia	50/60 hz
Clase de aislamiento	Clase 2
Velocidad variable	Sí
Funciones	Progresive start
Capacidad de corte	55 mm

Pulidora Arranque Progresivo 180 mm 1650 W
Código: DOG54030



Datos técnicos

Potencia	1650 W
Tensión	220 V
Peso	3,6 kg
RPM	1000 - 3000 rpm
Frecuencia	50/60 hz
Clase de aislamiento	Clase 2
Velocidad variable	Sí
Funciones	Progresive start
Capacidad de corte	180 mm / 7"

Taladro Percutor 13mm 700W VVR
Código: DOG54000



Datos técnicos

Potencia	700 W
Tensión	220 V
Peso	1,6 kg
Frecuencia	50/60 hz
Clase de aislamiento	Clase 2
Capacidad	13 mm
Mandril	Metálico 13 mm
Velocidad variable	Sí
Reversible	Sí

Sierra Circular 180 mm 1450 W Con Guía Laser
Código: DOG54040



Datos técnicos

Potencia	1450 W
Tensión	220 V
Peso	4,6 kg
RPM	4700 rpm
Frecuencia	50/60 hz
Clase de aislamiento	Clase 2
Tipo	7"
Capacidad de corte	180 mm / 7"

Lijadora Orbital 187 x 90 mm 150 W
Código: DOG54045



Datos técnicos

Potencia	150 W
Tensión	220 V
Peso	1,5 kg
Frecuencia	50/60 hz
Aislamiento	Clase 2
Capacidad	187 x 90 mm

Rotomartillo SDS Plus 26 mm 850 W 1VR
Código: DOG54055



Datos técnicos

Potencia	850 W
Tensión	220 V
RPM	1250 rpm
Frecuencia	50/60 hz
Clase de aislamiento	Clase 2
Mandril	SDS-plus y adaptador
Velocidad de impacto	6400 bpm
Velocidad variable	Sí
Reversible	Sí

Pistola de Calor 2000W con Accesorios
Código: DOG54065



Datos técnicos

Potencia	2000 W
Tensión	220 V
Accesorios	Incluye 3 boquillas
Frecuencia	50/60 hz
Aislamiento	Clase 2
Tipo	Eléctrica
Temperatura	380 °C - 600 °C
Flujo	300 l/min - 500 l/min

Lijadora Orbital de Mano 100 mm 240 W
Código: DOG54050



Datos técnicos

Potencia	240 W
Tensión	220 V
Peso	1,6 kg
Frecuencia	50/60 hz
Clase de aislamiento	Clase 2
Capacidad	110 x 100 mm

CONTACTO

LABOR
Let's work it.



Máscaras Fotosensibles

Máscara Para Soldar Fotosensible Especialista UNL-12

Código	Características	U de V	
LAB17012	1 Unidad	1	20
LAB17013	Caja x 20 Unidades	1	1

AREA DE VISION	93 X 43 MM.
PROTECCION INFRAROJA	HASTA FILTRO DIN 16 FIJO
SELECCIÓN DE FILTRO	DIN 9 - DIN 13
VELOCIDAD DE REACCION	1/15000 SEG.
TIEMPO DE CAMBIO DE OSCURO A CLARO RAPIDO	0,1 SEG.
TIEMPO DE CAMBIO DE OSCURO A CLARO LENTO	1,2 SEG.
TEMPERATURA DE TRABAJO	-15°C - 65°C
CANTIDAD DE SENSORES	2
ACTIVACION TIG	X
BOTON DE AUTOTEST	SI
BATERIA	CRO 2032



CONTACTO

LAB 1

Compresores, Herramientas Manuales

Compresor FL24



Código	Características	U de V	Pallet
LAB01360	2 hp X 24 lts mono	1	12

Compresor FL50



Código	Características	U de V	Pallet
LAB01365	2 hp X 50 lts mono	1	12



Llave Ajustable con Escala



Código	Características	U de V	Pallet
LAB00001	6"	1	120
LAB00002	8"	1	60
LAB00003	10"	1	60
LAB00004	12"	1	36

Llave Stillson



Código	Características	U de V	Pallet
LAB00135	10"	1	60
LAB00136	12"	1	36
LAB00137	14"	1	40
LAB00138	18"	1	16
LAB00139	24"	-	-

Llave para Caño Tipo Sueca



Código	Características	U de V	Pallet
LAB00160	1"	1	20
LAB00161	2"	1	20

Pinza 1/2 Caña Recta Aislada



Código	Características	U de V	Pallet
LAB00280	6"	1	60
LAB00281	7"	1	60
LAB00282	8"	1	60

Pinza Rosario Aislada



Código	Características	U de V	Pallet
LAB00290	6"	1	60

Pinza Universal Aislada



Código	Características	U de V	Pallet
LAB00300	6"	1	12
LAB00301	7"	1	60
LAB00302	8"	1	60

Alicate Corte Oblicuo Aislado



Código	Características	U de V	Pallet
LAB00310	5"	1	60
LAB00311	6"	1	60
LAB00312	7"	1	60

Alicate para Electronica con Resorte



Código	Características	U de V	Pallet
LAB00315	4 1/2"	1	120

Pinza Pico de Loro Aislada



Código	Características	U de V	Pallet
LAB00320	10"	1	60

Tijera de Aviacion Corte Universal



Código	Características	U de V	Pallet
LAB00330	10"	1	6

Tenaza Carpintero con Aislante



Código	Características	U de V	Pallet
LAB00110	7"	1	60
LAB00111	8"	1	60
LAB00112	9"	1	48
LAB00113	10"	1	60

Tenaza Armador con Aislante



Código	Características	U de V	Pallet
LAB00118	9"	1	60
LAB00119	10"	1	6

CONTACTO

Discos, Herramientas Manuales

Martillo Bolita



Código	Características	U de V		
LAB00125	250 grs	1	72	
LAB00126	300 grs	1	60	
LAB00127	500 grs	1	36	
LAB00128	750 grs	1	24	
LAB00129	1000 grs	1	24	

Maza Albañil Mango de Madera



Código	Características	U de V			Pallet
LAB00010	800 gr	1	24	-	
LAB00011	1000 gr	1	24	-	
LAB00012	1250 gr	1	18	-	
LAB00013	1500 gr	1	12	-	
LAB00014	2000 gr	1	12	456	

Cuchara Albañil Mango de Madera



Código	Características	U de V		
LAB00035	7"	1	120	
LAB00036	8"	1	120	

Prensa Tipo G



Código	Características	U de V		
LAB00270	2"	1	18	-
LAB00271	3"	1	12	-
LAB00272	4"	1	12	72
LAB00273	5"	1	5	-
LAB00274	6"	1	5	35
LAB00275	8"	1	5	-
LAB00276	10"	1	6	-

Disco Diamante Segmentado Labor



Código	Características	U de V			Pallet
LAB01025	4 1/2"	1	50	100	4100
LAB01028	7"	1	50	-	4500

Disco Diamante Turbolabor



Código	Características	U de V			Pallet
LAB01026	4 1/2"	1	50	100	4500
LAB01029	7"	1	50	-	-

Disco Diamante Continuolabor



Código	Características	U de V			Pallet
LAB01027	4 1/2"	1	50	100	4500
LAB01030	7"	1	50	-	-

Formon Carpintero Mango Madera



Código	Características	U de V		
LAB00340	6 mm	1	120	
LAB00341	8 mm	1	120	
LAB00342	10 mm	1	120	
LAB00343	12 mm	1	120	
LAB00344	14 mm	1	120	
LAB00345	16 mm	1	120	

Código	Características	U de V		
LAB00346	18 mm	1	120	
LAB00347	20 mm	1	120	
LAB00348	22 mm	1	120	
LAB00349	24 mm	1	120	
LAB00351	26 mm	1	120	

Soporte para Estante Negro - Blanco



Código	Características	U de V		
LAB00190	3" x 4" Negro	2	12	-
LAB00191	4" x 5" Negro	2	12	-
LAB00192	5" x 6" Negro	2	12	-
LAB00193	6" x 8" Negro	2	12	-
LAB00194	8" x 10" Negro	2	24	144
LAB00195	10" x 12" Negro	2	24	144
LAB00196	12" x 14" Negro	2	12	72



Código	Características	U de V			Pallet
LAB00200	3" x 4" Blanco	2	12	-	-
LAB00201	4" x 5" Blanco	2	12	12	360
LAB00202	5" x 6" Blanco	2	12	12	360
LAB00203	6" x 8" Blanco	2	12	12	528
LAB00204	8" x 10" Blanco	2	-	72	-
LAB00205	10" x 12" Blanco	2	12	12	-
LAB00206	12" x 14" Blanco	2	12	12	-

Pincel Mango de Madera Económico



Código	Características	U de V			Pallet
LAB00170	1/2"	1	-	12	-
LAB00171	3/4"	1	-	12	-
LAB00172	1"	1	-	12	-
LAB00173	1 1/2"	1	-	12	-
LAB00174	2"	1	-	12	-
LAB00175	2 1/2"	1	-	12	120
LAB00176	3"	1	-	12	120

CONTACTO

Compresores Portátiles, Herramientas Manuales, Accesorios

Cinta Metrica Especialista



Código	Características	U de V	
LAB00503	3 m x 16 mm	1	12
LAB00505	5 m x 19 mm	1	12
LAB00510	10 m x 25 mm	1	6

Crique Carrito



Código	Características	U de V	
LAB00060	2 Tn	1	2

Cable Arranque Batería



Código	Características	U de V	
LAB00090	100 A x 2,5 mm	1	20

Compresor Automotor



Código	Características	U de V		Pallet
LAB00350	12 V	1	20	32

Set de Caballete Soporta Coches



Código	Características	U de V	Pallet
LAB00360	2 Tn	1	39

Nivel Labor Hobbista



Código	Características	U de V		
LAB01150	30 cm	1	12	60
LAB01151	40 cm	1	12	60
LAB01152	50 cm	1	-	60
LAB01153	60 cm	1	-	60

Martillo Galponero Cabo Madera



Código	Características	U de V	
LAB01250	16 oz x 27 mm	1	36



Cuchilla Hoja Partida Plástica Uso General



Código	Características	U de V		
LAB01300	9 mm	1	48	432
LAB01301	18 mm	1	36	432

Cuchilla Retráctil Plástica Uso General



Código	Características	U de V	
LAB01302	—	1	24

Cuchilla Hoja Partida Plástica Guía Metal Uso General



Código	Características	U de V	
LAB01303	9 mm	1	288
LAB01304	18 mm	1	288

Bocallave Magnética En Set



Código	Características	U de V		Pallet
LAB00380	1/4" x 65 x5 U	1	-	100 -
LAB00381	5/16" x 65 x5 U	1	-	100 -
LAB00382	3/8" x 65 x5 U	1	-	100 -
LAB00383	7/16" x 65 x5 U	1	4	4 360

CONTACTO

Indumentaria de Trabajo, Herramientas Manuales, Accesorios

Punta Para Atornillador PH CRV En Set



Código	Características	U de V	
LAB00390	2 x 25 x24 U	1	24
LAB00391	2 x 50 x12 U	1	150

Chaleco Reflectivo



Código	Características	U de V
LAB15000	Amarillo	1
LAB15001	Naranja	1

Campera Descarne



Código	Características	U de V	
LAB15100	Talle M	1	20
LAB15101	Talle L	1	20
LAB15102	Talle XL	1	20
LAB15104	Talle XXXL	1	20

Barreta Sacaclavos Acero



Código	Características	U de V	
LAB02001	3/4" x 40 cm	1	6
LAB02002	3/4" x 50 cm	1	6
LAB02003	3/4" x 60 cm	1	6
LAB02004	3/4" x 80 cm	1	6

Cinzel Punta



Código	Características	U de V	
LAB02010	3/4" x 8"	1	6
LAB02011	3/4" x 10"	1	6
LAB02012	3/4" x 12"	1	6

Cinzel Redondo



Código	Características	U de V	
LAB02015	3/4" x 8"	1	6
LAB02016	3/4" x 10"	1	6
LAB02017	3/4" x 12"	1	6

Espátula Acero Inox Mango Madera



Código	Características	U de V	
LAB02020	4 cm	1	12
LAB02021	6 cm	1	12
LAB02022	8 cm	1	12
LAB02023	10 cm	1	12
LAB02024	12 cm	1	12

Martillo De Acero Pulido Cabo Madera



Código	Características	U de V		Pallet
LAB02040	27 mm	1	6	115

Martillo Goma Blanco - Negro



Código	Características	U de V	
LAB02045	60 mm	1	6
LAB02050	60 mm	1	6

Serrucho Costilla



Código	Características	U de V	
LAB02060	12"	1	6

Serrucho Poda Curvo Mango Madera



Código	Características	U de V	
LAB02065	12"	1	6

Serrucho Punta Mango Madera



Código	Características	U de V		Pallet
LAB02070	12"	1	6	85

Serrucho Silver Mango Madera



Código	Características	U de V		Pallet
LAB02075	14"	1	6	85
LAB02076	16"	1	6	85
LAB02077	18"	1	6	-
LAB02078	20"	1	6	-

Chocla - Tira Línea



Código	Características	U de V	
LAB00240	—	1	100

Repuesto Chocla Tiza



Código	Características	U de V
LAB00241	Roja	1
LAB00242	Azul	1

CONTACTO

Candados, Herramientas Manuales

Cepillo de Acero Base Plástica



Código	Características	U de V	
LAB02090	177 x 55 mm	1	6

Cepillo de Acero Mango Plástico



Código	Características	U de V	
LAB02095	280 x 33 mm	1	12

Cuchilla 2 Puntas



Código	Características	U de V	
LAB02110	350 x 25,4 mm	1	6

Cuchilla 3 Puntas



Código	Características	U de V	
LAB02111	255 x 25,4 mm	1	6

Rastrillo Curvo Robusto Sin Mango



Código	Características	U de V	
LAB02115	12 Dientes	1	6
LAB02116	14 Dientes	1	6
LAB02117	16 Dientes	1	6

Azada Escardillo



Código	Características	U de V	
LAB02120	—	1	6

Palita Ancha



Código	Características	U de V	
LAB02121	—	1	6

Palita Estrecha



Código	Características	U de V	
LAB02122	—	1	6

Tijera Podar



Código	Características	U de V	
LAB00370	9"	1	6

Tijera Cortacerco



Código	Características	U de V	
LAB00375	12"	1	12

Brocha Rectangular Base Plástica Cerdas Flexibles



Código	Características	U de V	
LAB02130	150 x 58 mm	1	12
LAB02131	180 x 75 mm	1	12

Escoba Plástica Mango Forrado Negra



Código	Características	U de V	
LAB02135	22 D x 120 cm	1	6

Escobillón Base Plástica Cerdas Rígidas Mango



Código	Características	U de V	
LAB02140	280x80mmx140cm	1	6
LAB02141	400x72mmx140cm	1	6

Candado de Acero Laminado



Código	Características	U de V	
LAB00437	Nº50	1	6
LAB00438	Nº65	1	6

Traba Bici Moto Articulado



Código	Características	U de V	
LAB00055	—	1	5

CONTACTO

LAB 6

Candados, Herramientas Manuales, Accesorios

Traba Bici Moto Cadena



Código	Características	U de V		
LAB00056	—	1	20	80

Traba Moto en "U" con Llave



Código	Características	U de V		
LAB00265	—	1	6	12

Inflador



Código	Características	U de V		
LAB00045	—	1	15	

Remachadora Especialista



Código	Características	U de V		
LAB01285	10"	1	24	

Aplicador de Silicona Liviano



Código	Características	U de V		Pallet
LAB20000	—	1	24	432

Juego de Bocallaves y Accesorios
Encastre CHA-08



Código	Características	U de V		Pallet
LAB20154	40 pzs 1/4 y 3/8	1	20	700

Arco de Sierra Junior



Código	Características	U de V		
LAB00040	—	1	12	

Arco de Sierra



Código	Características	U de V		
LAB00050	10"-12"	1	48	

Hachita Camping Acero



Código	Características	U de V		
LAB00095	600 Gr	1	24	

Corta Tubo



Código	Características	U de V		
LAB00210	3-32	1		

Cortavidrios



Código	Características	U de V		
LAB00215	6 Ruedas	1	12	

Engrampadora



Código	Características	U de V		Pallet
LAB00220	—	1	10	40 720

Grampas



Código	Características	U de V		
LAB00230	8 mm x1000 U	1	200	
LAB00231	10 mm x1000 U	1	200	
LAB00232	12 mm x1000 U	1	200	

Calibre Acero Inoxidable



Código	Características	U de V		
LAB00250	150 x 0,05 mm	1	50	



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea





Pinturas / Membranas

Gel Transparente



Código	Características	U de V	
AERL1000	1000ML	1	6
AERL250	1000ML	1	12
AERL500	1000ML	1	12

Caucho Líquido en Aerosol



Código	Características	U de V	
AER00001	Blanca	1	12
AER00005	Gris Zinc	1	12
AER00003	Incolora	1	12
AER00002	Negra	1	12
AER00004	Rojo	1	12

Pintura Pelable Stretch Camaleón



Código	Características	U de V	
AERAE701	Boreal Night	1	12
AERAE702	Hyper Blue	1	12
AERAE704	Hyper Green	1	12
AERAE703	Sunrise	1	12

Pintura Pelable Stretch Clásico



Código	Características	U de V	
AERAE108	Amarillo	1	12
AERAE105	Azul	1	12
AERAE103	Blanco	1	12
AERAE115	Camel	1	12
AERAE102	Gris	1	12
AERAE112	Magenta	1	12
AERAE113	Marrón	1	12
AERAE107	Naranja	1	12
AERAE101	Negro	1	12
AERAE100	Negro Brillo	1	12
AERAE200	Negro Satinado	1	12
AERAE104	Rojo	1	12
AERAE111	Rosa	1	12
AERAE106	Turquesa	1	12
AERAE109	Verde	1	12
AERAE114	Verde Militar	1	12
AERAE110	Violeta	1	12

Pintura Pelable Stretch Deco



Código	Características	U de V	
AER00107	Amarillo	1	12
AER00104	Aqua Marine	1	12
AER00105	Azul	1	12
AER00102	Blanco	1	12
AER00112	Esmerilado	1	12
AER00111	Gris Acero	1	12
AER00106	Naranja	1	12
AER00101	Negro	1	12
AER00103	Rojo	1	12
AER00110	Rosa	1	12
AER00109	Verde	1	12
AER00108	Violeta	1	12

Pintura Pelable Stretch Lacas Brillo



Código	Características	U de V	
AERAE507	Aluminio Perlado	1	12
AERAE503	Amarillo Perlado	1	12
AERAE505	Azul Perlado	1	12
AERAE508	Blanco Perlado	1	12
AERAE504	Rojo Perlado	1	12
AERAE502	Verde Perlado	1	12
AERAE501	Violeta Perlado	1	12

Stretch Film Kit Protector Removible



Código	Características	U de V	
AERKIT01	Kit Film Protector Removible	1	12

Pintura Pelable Stretch Lacas Brillo



Código	Características	U de V	
AERAE401	Laca Brillo	1	12
AERAE403	Laca Fume	1	12

Pintura Pelable Stretch Lacas Metal



Código	Características	U de V	
AERAE204	Bronce	1	12
AERAE205	Bronce oscuro	1	12
AERAE203	Cobre	1	12
AERAE201	Dorado	1	12
AERAE206	Gris Grafito	1	12

Pintura Pelable Stretch Fluo



Código	Características	U de V	
AERAE303	Amarillo Fluo	1	12
AERAE304	Naranja Fluo	1	12
AERAE302	Verde Fluo	1	12



CONTACTO

AKAI ENERGY
LED

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Lámparas

Lámpara Bulbo



Código	Características	U de V	
AKA10010	6W A60 3000K E27 (3120)	1	100
AKA10011	6W A60 6000K E27 (3121)	1	100
AKA10030	10W A60 3000K E27 (3124)	1	100
AKA10031	10W A60 6000K E27 (3125)	1	100
AKA10040	12W A60 3000K E27 (3126)	1	100
AKA10041	12W A60 6000K E27 (3127)	1	100
AKA10050	15W A60 3000K E27 (3132)	1	100
AKA10051	15W A60 6000K E27 (3133)	1	100
AKA10060	18W A60 3000K E27 (3134)	1	80
AKA10061	18W A60 6000K E27 (3135)	1	80

Lámpara Gota



Código	Características	U de V	
AKA10010	6W A60 3000K E27 (3120)	1	100
AKA10011	6W A60 6000K E27 (3121)	1	100
AKA10030	10W A60 3000K E27 (3124)	1	100
AKA10031	10W A60 6000K E27 (3125)	1	100
AKA10040	12W A60 3000K E27 (3126)	1	100
AKA10041	12W A60 6000K E27 (3127)	1	100
AKA10050	15W A60 3000K E27 (3132)	1	100
AKA10051	15W A60 6000K E27 (3133)	1	100
AKA10060	18W A60 3000K E27 (3134)	1	80
AKA10061	18W A60 6000K E27 (3135)	1	80

Lámpara Globo



Código	Características	U de V	
AKA10450	12w 3000k (3042) E27	1	10
AKA10451	12w 6000k (3029) E27	1	10
AKA10460	14w 3000k E27 (3043)	1	10
AKA10461	15w 6000k (3031) E27	1	10

Lámpara Bulbo De Emergencia



Código	Características	U de V	
AKA10090	8W 6000K (3123E)	1	20
AKA10091	10W 6000K (3125E)	1	20
AKA10092	12W 6000K (3127E)	1	20

Lámpara Dicroica Smart



Código	Características	U de V	
AKA10110	5w Gu10 (1053s)	1	20

Lámpara Vela



Código	Características	U de V	
AKA10300	5w 3000k E14 (3144)	1	100
AKA10301	5w 6000k E14 (3145)	1	100
AKA10310	5w 3000k E27 (3146)	1	100
AKA10311	5w 6000k E27 (3147)	1	100

Lámpara G9



Código	Características	U de V	
AKA10500	4.5w 3000k (3412)	1	500
AKA10501	4.5w 6000k (3413)	1	500
AKA10510	7w 3000k (3415)	1	20
AKA10511	7w 6000k (3416)	1	20

Lámpara Bulbo Smart



Código	Características	U de V	
AKA10100	10W A60 E27 (3125S)	1	40

Lámpara Globo 10w Smart



Código	Características	U de V	
AKA10120	G120 (3029s)	1	40

Lámpara Vela Dimerizable Ultra Calida



Código	Características	U de V	
AKA10350	5w Dim (3148) E14	1	20
AKA10351	5w Dim (3149) E27	1	20

Lámpara Repelente De Insectos



Código	Características	U de V	
AKA10150	10w Smd	1	100

Lámparas Industrias - Alumbrado Público

Lámpara Serie T



Código	Características	U de V	
AKA10700	25w 3000k E27 (3610)	1	20
AKA10701	25w 6000k E27 (3611)	1	20
AKA10710	35w 3000k E27 (3612)	1	20
AKA10711	35w 6000k E27 (3613)	1	20
AKA10720	45w 3000k E27 (3614)	1	12
AKA10721	45w 6000k E27 (3615)	1	12
AKA10730	55w 3000k E27/E40 (3616)	1	8
AKA10731	55w 6000k E27/E40 (3617)	1	8
AKA10740	65w 3000k E40 (3618)	1	8
AKA10741	65w 6000k E40 (3619)	1	8

Lámpara Serie T Heavy Duty



Código	Características	U de V	
AKA10750	45w 4000k E27 (3501)	1	10
AKA10751	45w 6000k E27 (3502)	1	10
AKA10765	85w 6000k E40 (3506)	1	6

Luminaria Profesional High Bay Ufo



Código	Características	U de V	
AKA76212	200w 6000k	1	1

Lámpara Magnolia



Código	Características	U de V	
AKA10800	36w 6000k E27 (3510)	1	20
AKA10805	45w 6000k E40 (3512)	1	20
AKA10810	45w 4000k E40 (3513)	1	10
AKA10820	55w 4000k E40 (3515)	1	10
AKA10825	55w 6000k E40 (3516)	1	10

Lámpara Para Alumbrado Publico



Código	Características	U de V	
AKA10900	36w Plana (3520) E40	1	10

Lámpara Para Alumbrado Publico



Código	Características	U de V	
AKA10910	36w E40 (3533)	1	10

Lámpara Low Bay



Código	Características	U de V	
AKA10850	60w 6000k (3540)	1	10
AKA10855	80w 6000k (3541)	1	6
AKA10860	100w 6000k (3542)	1	6
AKA10865	120w 6000k (3543)	1	6

Lámpara De Alumbrado Publico




Código	Características	U de V	
AKA10912	65w Oval (3537)	1	20

Lámpara Para Alumbrado Publico



Código	Características	U de V	
AKA10920	36w E40 (3535) Cilindrica	1	10



Lámparas Dicroicas - Vintage

Lámpara Dicroica



Código	Características	U de V	
AKA11100	5w 3000k 100ø Gu10 (1073)	1	100
AKA11101	5w 6000k 100ø Gu10 (1074)	1	100
AKA11110	7w 3000k 100ø Gu10 (1063)	1	100
AKA11111	7w 6000k 100ø Gu10 (1064)	1	100
AKA11120	5w 3000k 38ø Gu10 (1043)	1	100
AKA11121	5w 6000k 38ø Gu10 (1044)	1	100
AKA11130	7w 3000k 38ø Gu10 (1053)	1	100
AKA11131	7w 6000k 38ø Gu10 (1054)	1	100

Lámpara Dicroica Dimerizable GU10



Código	Características	U de V	
AKA11140	5w 3000k 38ø (1043d)	1	100
AKA11145	7w 3000k 38ø (1053d)	1	100

Lámpara Dicroica Dimerizable Vintage



Código	Características	U de V	
AKA11160	15w Ar111 3000k (2026d)	1	100
AKA11162	15w Ar111 6000k (2027d)	1	100

Lámpara Vintage Top Mirror Clear



Código	Características	U de V	
AKA12000	6w G45 E27 (3350)	1	20

Lámpara Vintage (Blanca)



AKA12010 AKA12020 AKA12030 AKA12040

Código	Características	U de V	
AKA12010	4w G45 E27 (3351)	1	20
AKA12020	4w Vela E14 (3352)	1	20
AKA12030	4w A60 E27 (3353)	1	20
AKA12040	7w G95 E27 (3354)	1	20

Lámpara Vintage Golden Warm



Código	Características	U de V	
AKA12100	4w G G45 E27 (3355)	1	20

Lámpara Vintage Golden Spiral



Código	Características	U de V	
AKA12110	4w G95 (3356)	1	20
AKA12160	4w G95 E27 (3359) Electroplate	1	20

Lámpara Vintage Golden Warm



Código	Características	U de V	
AKA12120	4w St64 (3357)	1	20
AKA12165	4w St64 E27 (3360) Electroplate	1	20

Lámpara Vintage Golden Spiral



Código	Características	U de V	
AKA12130	4w G125 E27 (3358)	1	20
AKA12170	4w G125 E27 (3361) Electroplate	1	20

Lámpara Vintage Golden Spiral



Código	Características	U de V	
AKA12140	4w E27 (3362)	1	20

Lámpara Vintage Clear (Esp Guirnalda)



Código	Características	U de V	
AKA12180	1w E27 A60 2700k	1	20
AKA12182	1w E27 A60 2700k Ambar	1	20



CONTACTO

Tubos - Projectores - Paneles

Tubo T8 Vidrio



Código	Características	U de V	
AKA20105	8w 6500k 60cm (2127)	1	30
AKA20120	12w 6500k 90cm (2133)	1	30
AKA20125	16w 3000k 120cm (2128)	1	30
AKA20130	16w 6500k 120cm (2129)	1	30

Tubo T8 Nano Pc



Código	Características	U de V	
AKA20200	18w 6500k (2143)	1	30

Liston T5 Con Interruptor



Código	Características	U de V	
AKA20310	9w 60cm 4000k (2206)	1	30
AKA20315	9w 60cm 6000k (2207)	1	30
AKA20320	12w 90cm 4000k (2208)	1	30
AKA20325	12w 90cm 6000k (2209)	1	30
AKA20330	18w 120cm 4000k (2210)	1	30
AKA20335	18w 120cm 6000k (2211)	1	30

Proyector Prolite



Código	Características	U de V	
AKA30010	10w 3000k (7603c)	1	40
AKA30012	10w 6000k (7603)	1	40
AKA30020	20w 6000k (7613)	1	40
AKA30025	30w 6000k (7633)	1	20
AKA30030	50w 6000k (7643)	1	20
AKA30035	100w 6000k (7653)	1	10
AKA30040	150w 6000k (7663)	1	10
AKA30045	200w 6000k (7673)	1	5

Spot Solar Suelo/Pared



Código	Características	U de V	
AKA30502	2w 200lm (S120)	1	32

Reflector Solar De Pared Desmontable



Código	Características	U de V	
AKA30508	6w 5000k (S122)	1	30
AKA30510	6w 800 LM 5000k (S121)	1	24

Panel De Embutir Redondo



Código	Características	U de V	
AKA40020	6w 108mm 3000k (5700)	1	10
AKA40022	6w 108mm 6000k (5702)	1	10
AKA40030	12w 168mm 3000k (5703)	1	10
AKA40032	12w 168mm 4000k (5704)	1	10
AKA40036	12w 168mm 6000k (5705)	1	10
AKA40044	18w 225mm 6000k (5708)	1	10
AKA40054	24w 300mm 6000k (5711)	1	10

Panel De Embutir Cuadrado



Código	Características	U de V	
AKA40062	6w 108mm 6000k (5752)	1	10
AKA40070	12w 172mm 3000k (5753)	1	10
AKA40072	12w 172mm 4000k (5754)	1	10
AKA40074	12w 172mm 6000k (5755)	1	10
AKA40082	18w 225mm 4000k (5757)	1	10
AKA40084	18w 225mm 6000k (5758)	1	10
AKA40092	24w 300mm 4000k (5760)	1	10
AKA40094	24w 300mm 6000k (5761)	1	10

Panel De Aplique Redondo



Código	Características	U de V	
AKA40212	6w 108mm 6000k (5802)	1	10
AKA40220	12w 168mm 3000k (5803)	1	10
AKA40222	12w 168mm 4000k (5804)	1	10
AKA40224	12w 168mm 6000k (5805)	1	10
AKA40232	18w 225mm 4000k (5807)	1	10
AKA40234	18w 225mm 6000k (5808)	1	10

Panel De Aplique Cuadrado



Código	Características	U de V	
AKA40252	6w 108mm 6000k (5852)	1	10
AKA40260	12w 172mm 3000k (5853)	1	10
AKA40264	12w 172mm 6000k (5855)	1	10
AKA40271	18w 225mm 3000k (5856)	1	10
AKA40272	18w 225mm 4000k (5857)	1	10
AKA40274	18w 225mm 6000k (5858)	1	10
AKA40284	24w 300mm 6000k (5861)	1	10

Panel Led Circular



Código	Características	U de V	
AKA50090	1w 24w 3000k (5009)	1	1

Kit De Aplicar Circular



Código	Características	U de V	
AKA50091	24 W (5009k)	1	1

CONTACTO

Paneles - Tortugas - Varios

Panel Back Light



Código	Características	U de V	
AKA40700	60x60 48w 4000k (5221)	1	5
AKA40710	60x60 48w 6000k (5220)	1	5
AKA40750	48w 6000k 120x30 (5222)	1	5
AKA40755	48w 4000k 120x30 (5223)	1	5

Kit De Colgado



Código	Características	U de V	
AKA90201	Regulable Para Paneles (5200s)	1	1
AKA90202	Kit 4 Sujetadores Flip Para Paneles Backlight (5200c)	1	1

Driver Repuesto Panel Back Light



Código	Características	U de V	
AKA90304	48w (Drv48bl)	1	100

Tortuga Led Oval Negra



Código	Características	U de V	
AKA41000	8w 3000k 200x98x45 (4510)	1	40
AKA41001	8w 6000k 200x98x45 (4511)	1	40
AKA41010	12w 3000k 200x98x45 (4501)	1	40
AKA41011	12w 6000k 200x98x45 (4502)	1	40
AKA41020	18w 3000k 230x105x45 (4505)	1	40
AKA41021	18w 6000k 230x105x45 (4506)	1	40

Tortuga Led Oval Blanca



Código	Características	U de V	
AKA41002	8w 3000k 200x98x45 (4512)	1	40
AKA41003	8w 6000k 200x98x45 (4513)	1	40
AKA41012	12w 3000k 200x98x45 (4503)	1	40
AKA41013	12w 6000k 200x98x45 (4504)	1	40
AKA41022	18w 3000k 230x105x45 (4507)	1	40
AKA41023	18w 6000k 230x105x45 (4508)	1	40

Tortuga Led Circular



Código	Características	U de V	
AKA41050	12w 3000k 175x55 (4601)	1	20
AKA41051	12w 6000k 175x55 (4602)	1	20
AKA41060	18w 3000k 210x50 (4603)	1	20
AKA41061	18w 6000k 210x50 (4604)	1	20
AKA41070	24w 3000k 238x50 (4605)	1	20

Guirnalda De Portalámparas




Código	Características	U de V	
AKA80100	Negro E27 X 5mts Ip65 (9000)	1	20
AKA80101	Blanco E27 X 5mts Ip65 (9001)	1	20

Enchufe Smart Wifi




Código	Características	U de V	
AKA50000	Enchufe Smart	1	100





CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar




TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Equipos a Gas y Accesorios

Anafes 1 Hornalla Enlozados



Código	Características	U de V
ALI70500	P/Gas Envasado	1
ALI70501	P/Gas Natural	1

Anafes 2 Hornallas Enlozados



Código	Características	U de V
ALI70502	P/Gas Envasado	1
ALI70503	P/Gas Natural	1

Calentadores Enlozados Turbo



Código	Características	U de V
ALI70600	Enlozado Turbo	1

Pantallas 1500 Cal. Con Válvula



Código	Características	U de V
ALI70000	P/Gas Envasado	1
ALI70001	P/Gas Natural	1

Pantallas Infrarojas 3000 Cal. C/ Válvula



Código	Características	U de V
ALI70030	P/Gas Envas. V/Seg	1
ALI70031	P/Gas Natu. V/Seg	1

Reguladores De Gas



Código	Características	U de V
ALI70700	Cabeza 10Kg Mang. 0.80Mts	1

Soldadores Curvos



Código	Características	U de V
ALI10003	3 Kg. C/Martillo	1
ALI30003	3 Kg. S/Martillo	1
ALI10010	10 Kg. C/Martillo	1
ALI30010	10 Kg. S/Martillo	1

Soldadores Rectos



Código	Características	U de V
ALI10003	3 Kg. C/Martillo	1
ALI20003	3 Kg. S/Martillo	1
ALI10010	10 Kg. C/Martillo	1
ALI20010	10 Kg. S/Martillo	1

Martillos De Cobre



Código	Características	U de V
ALI60001	Repuesto 140 Gr	1
ALI60000	Repuesto 70 Gr	1

Sopletes Industriales Con Manguera



Código	Características	U de V
ALI40010	10 Kg C/ Manguera	1

Sopletes Industriales Sin Manguera



Código	Características	U de V
ALI50003	Sin Manguera	1

Sopletes Techistas



Código	Características	U de V
ALI40003	A5000 3 KG	1

Soldadores A Gas Butano



Código	Características	U de V
ALI70703	Gas Butano	1

Cartuchos Gas Butano



Código	Características	U de V
ALI70704	Descartable	1

Botiquines Primeros Auxilios



Código	Características	U de V
ALI70706	Botiquin 12"	1

CONTACTO

Anthay

Electrónica

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar




TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Fotocontroladores, Protectores, Varios

Ahuyentador Ultrasónico



Código	Características	U de V	
ANT00020	Moscas/Mosquitos	1	10

Fotocontrolador NEMA 10A



Código	Características	U de V	
ANTST100	Con luz testigo	1	10

Fotocontrolador Fijo



Código	Características	U de V	
ANT000F5	4 cables/1500W	1	10

Fotocontrolador Ocultable



Código	Características	U de V	
ANT000ER	4 cables/1500W	1	10

Fotocontrolador Portalámparas



Código	Características	U de V	
ANTFASER	500 W	1	10

Panel LED Recargable AL30P



Código	Características	U de V	
ANT00003	Luz fría/neutra/cálida	1	10

Protector Aire Acondicionado y Calefactores



Código	Características	U de V	
ANT0PR5	H/2200W/c.volt.	1	10

Protector de TV-Consolas-Audio



Código	Características	U de V	
ANT0PR4	H/1500W/c.volt.	1	10

Protector Heladera-Freezer



Código	Características	U de V	
ANT0PR3	H/1500W/c.volt.	1	10

Protector Lavarropas-Calderas



Código	Características	U de V	
ANT0PR2	H/2200W/con volt.	1	10

Reflector LED con Sensor de Movimiento



Código	Características	U de V	
ANT00SMT	50 W-PLS50	1	10

Sensor de Movimiento



Código	Características	U de V	
ANT00SMT	Techo y pasillo	1	10

CONTACTO

Zapatillas Eléctricas, Accesorios Para Fotocontrol

Zapatilla Cubo 4 tomas + 2 USB PWC42



Código	Características	U de V	
ANT00002	Cable 1.5 mts	1	10

Zapatilla Cubo 5 Tomas PWC50



Código	Características	U de V	
ANT00001	Cable 1.5 mts	1	10

Zócalo para Fotocontrol



Código	Características	U de V	
ANT0Z100	10 A	1	10

NUEVOS PRODUCTOS

Protectores de Tensión con Voltímetro



Sensores de Movimiento



CONTACTO

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Remaches / Remachadoras

Remaches a Granel



Código	Características	U de V
ARG03506	3,5 X 6	x 1.000 u.
ARG03508	3,5 X 8	x 1.000 u.
ARG03510	3,5 X 10	x 1.000 u.
ARG03512	3,5 X 12	x 1.000 u.
ARG03514	3,5 X 14	x 1.000 u.
ARG03516	3,5 X 16	x 1.000 u.
ARG03519	3,5 X 19	x 1.000 u.
ARG03525	3,5 X 25	x 1.000 u.
ARG04006	4,0 X 6	x 1.000 u.
ARG04008	4,0 X 8	x 1.000 u.
ARG04010	4,0 X 10	x 1.000 u.
ARG04012	4,0 X 12	x 1.000 u.
ARG04014	4,0 X 14	x 1.000 u.
ARG04016	4,0 X 16	x 1.000 u.
ARG04019	4,0 X 20	x 1.000 u.
ARG04025	4,0 X 25	x 500 u.
ARG04030	4,0 X 30	x 500 u.
ARG05008	5,0 X 8	x 500 u.
ARG05010	5,0 X 10	x 500 u.
ARG05012	5,0 X 12	x 500 u.
ARG05014	5,0 X 14	x 500 u.
ARG05016	5,0 X 16	x 500 u.
ARG05020	5,0 X 20	x 500 u.
ARG05025	5,0 X 25	x 500 u.
ARG05028	5,0 X 28	x 500 u.
ARG05030	5,0 X 30	x 500 u.
ARG05035	5,0 X 35	x 300 u.
ARG05040	5,0 X 40	x 250 u.
ARG05045	5,0 X 45	x 250 u.
ARG05050	5,0 X 50	x 250 u.
ARG06008	6,0 X 8	x 400 u.
ARG06010	6,0 X 10	x 400 u.
ARG06012	6,0 X 12	x 400 u.
ARG06014	6,0 X 14	x 400 u.
ARG06016	6,0 X 16	x 400 u.
ARG06020	6,0 X 20	x 400 u.
ARG06025	6,0 X 25	x 200 u.
ARG06030	6,0 X 30	x 200 u.

Remaches Ala Ancha a Granel



Código	Características	U de V
ARG14812	14 MM. 4,8 X 12	x 250 u. 1
ARG14814	14 MM. 4,8 X 14	x 250 u. 1
ARG14816	14 MM. 4,8 X 16	x 250 u. 1
ARG14820	14 MM. 4,8 X 20	x 250 u. 1
ARG14824	14 MM. 4,8 X 24	x 250 u. 1

Tuercas Remache Anchas Ranuradas



Código	Características	U de V
ARG20040	M4	x 1000 u. 1
ARG20050	M5	x 1000 u. 1
ARG20060	M6	x 500 u. 1
ARG20080	M8	x 250 u. 1
ARG20100	M10	x 250 u. 1
ARG20120	3/16"	x 1000 u. 1
ARG20140	1/4"	x 500 u. 1
ARG20160	5/16"	x 250 u. 1
ARG20180	3/8"	x 250 u. 1

Remachadora Profesional AR-280



Datos técnicos

Código	ARG30280
Características	Aluminio: hasta Ø 4.8 - 5.0 mm.
Unidad de venta	1
Caja	1

Remachadora Profesional AR-312



Datos técnicos

Código	ARG30312
Características	Todos los mat.hasta Ø 4.0 mm. Aluminio: hasta Ø 4.8 - 5.0 mm.
Unidad de venta	1
Caja	1

Remachadora Para Tuercas TR100



Datos técnicos

Código	ARG30500
Características	Instala M3 - M4 - M5 - M6 en todos los materiales
Roscas	8/32", 10/32", 10/24", 1/4-20".
Unidad de venta	1
Caja	1

Remachadora Para Tuercas TR260



Datos técnicos

Código	ARG30526
Características	Instala M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 en todos los mat.
Unidad de venta	1
Caja	1

Remachadora Manual TR280



Datos técnicos

Código	ARG30528
Características	Instala M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 todos los mat.
Unidad de venta	1
Caja	1

Remachadora Para Tuercas TR200



Datos técnicos

Código	ARG30550
Características	Instala M3 - M4 - M5 - M6 en todos los materiales
Roscas	8/32", 10/32", 10/24", 1/4-20".
Unidad de venta	1
Caja	1



CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas para durar




TECNOLOGÍA

Innovación que mejora tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño en cada tarea



Llaves Combinadas, Fijas Y Estriadas Con Crique / Bocallaves Y Accesorios Enc. 1/2"

Llaves Combinadas



Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V	
BAH07406	6 mm	1	5	BAH07419	19 mm	1	5	BAH07434	34 mm	1	-	BAH07460	3/4"	1	-
BAH07407	7 mm	1	5	BAH07420	20 mm	1	5	BAH07436	36 mm	1	-	BAH07461	13/16"	1	5
BAH07408	8 mm	1	5	BAH07421	21 mm	1	5	BAH07441	41 mm	1	-	BAH07462	7/8"	1	5
BAH07409	9 mm	1	5	BAH07422	22 mm	1	5	BAH07442	42 mm	1	-	BAH07463	15/16"	1	5
BAH07410	10 mm	1	5	BAH07423	23 mm	1	5	BAH07451	1/4"	1	5	BAH07464	1"	1	5
BAH07411	11 mm	1	5	BAH07424	24 mm	1	5	BAH07452	5/16"	1	5	BAH07465	1 1/16"	1	-
BAH07412	12 mm	1	5	BAH07425	25 mm	1	5	BAH07453	11/32"	1	-	BAH07466	1 1/8"	1	-
BAH07413	13 mm	1	5	BAH07426	26 mm	1	-	BAH07454	3/8"	1	-	BAH07467	1 1/4"	1	-
BAH07414	14 mm	1	5	BAH07427	27 mm	1	-	BAH07455	7/16"	1	5	BAH07468	1 5/16"	1	-
BAH07415	15 mm	1	5	BAH07428	28 mm	1	-	BAH07456	1/2"	1	5	BAH07469	1 3/8"	1	-
BAH07416	16 mm	1	5	BAH07429	29 mm	1	-	BAH07457	9/16"	1	5	BAH07470	1 7/16"	1	-
BAH07417	17 mm	1	5	BAH07430	30 mm	1	-	BAH07458	5/8"	1	5	BAH07471	1 1/2"	1	-
BAH07418	18 mm	1	5	BAH07432	32 mm	1	-	BAH07459	11/16"	1	5	BAH07472	1 5/8"	1	-

Llaves Fijas



Código	Características	U de V	
BAH07606	6 x 7 mm	1	-
BAH07608	8 x 9 mm	1	-
BAH07610	10 x 11 mm	1	5
BAH07612	12 x 13 mm	1	5
BAH07616	16 x 17 mm	1	5
BAH07618	18 x 19 mm	1	5
BAH07620	20 x 22 mm	1	5
BAH07621	21 x 23 mm	1	5
BAH07624	24 x 25 mm	1	-

Código	Características	U de V	
BAH07625	24 x 27 mm	1	-
BAH07630	30 x 32 mm	1	-
BAH07650	1/4" x 5/16"	1	5
BAH07651	3/8" x 7/16"	1	5
BAH07652	1/2" x 9/16"	1	5
BAH07654	3/4" x 7/8"	1	5
BAH07655	13/16" x 7/8"	1	5
BAH07656	15/16" x 1"	1	5

Llaves Combinadas Acodadas



Código	Características	U de V	
BAH07746	46 mm	1	-
BAH07750	50 mm	1	-
BAH07755	55 mm	1	-
BAH07775	75 mm	1	-

Llaves Combinadas con Crique



Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V	
BAH09406	6 mm	1	-	BAH09415	15 mm	1	-	BAH09427	27 mm	1	-	BAH09437	9/16"	1	-
BAH09407	7 mm	1	-	BAH09416	16 mm	1	-	BAH09430	30 mm	1	-	BAH09438	5/8"	1	-
BAH09408	8 mm	1	-	BAH09417	17 mm	1	-	BAH09432	32 mm	1	-	BAH09439	11/16"	1	-
BAH09409	9 mm	1	-	BAH09418	18 mm	1	-	BAH09433	5/16"	1	-	BAH09440	3/4"	1	-
BAH09410	10 mm	1	-	BAH09419	19 mm	1	-	BAH09434	3/8"	1	-				
BAH09412	12 mm	1	-	BAH09422	22 mm	1	-	BAH09435	7/16"	1	-				
BAH09413	13 mm	1	-	BAH09424	24 mm	1	-	BAH09436	1/2"	1	-				

Llaves Combinadas con Crique Articuladas



Código	Características	U de V	
BAH09441	8 mm	1	-
BAH09442	10 mm	1	-
BAH09443	11 mm	1	-
BAH09444	12 mm	1	-
BAH09445	13 mm	1	-
BAH09446	14 mm	1	-
BAH09447	17 mm	1	-
BAH09448	19 mm	1	-

Llaves de Cruz 29-B



Código	Características	U de V	
BAH0029B	—	1	-

Bocallaves Reforzados Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
BAH01517	17 mm	1	-
BAH01519	19 mm	1	-
BAH01521	21 mm	1	-
BAH01524	24 mm	1	-
BAH01527	27 mm	1	-
BAH01530	30 mm	1	-

CONTACTO

Bocallaves Estriados, Hexagonales, Punta y Accesorios Encastre 1/2"

Bocallaves Estriados Encastre 1/2"



Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V	
BAH01310	10 MM	1	5	BAH01321	21 MM	1	5	BAH01333	33 MM	1	-	BAH01360	15/16"	1	5
BAH01311	11 MM	1	5	BAH01322	22 MM	1	5	BAH01334	34 MM	1	-	BAH01361	1"	1	5
BAH01312	12 MM	1	5	BAH01323	23 MM	1	5	BAH01351	3/8"	1	5	BAH01362	1 1/16"	1	-
BAH01313	13 MM	1	5	BAH01324	24 MM	1	5	BAH01352	7/16"	1	5	BAH01363	1 1/8"	1	-
BAH01314	14 MM	1	5	BAH01325	25 MM	1	5	BAH01353	1/2"	1	5	BAH01364	1 3/16"	1	-
BAH01315	15 MM	1	5	BAH01326	26 MM	1	-	BAH01354	9/16"	1	5	BAH01365	1 1/4"	1	-
BAH01316	16 MM	1	5	BAH01327	27 MM	1	-	BAH01355	5/8"	1	5	BAH01366	1 5/16"	1	-
BAH01317	17 MM	1	5	BAH01328	28 MM	1	-	BAH01356	11/16"	1	5				
BAH01318	18 MM	1	5	BAH01329	29 MM	1	-	BAH01357	3/4"	1	5				
BAH01319	19 MM	1	5	BAH01330	30 MM	1	-	BAH01358	13/16"	1	5				
BAH01320	20 MM	1	5	BAH01332	32 MM	1	-	BAH01359	7/8"	1	5				

Bocallaves Hexagonales Encastre 1/2"



Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V	
BAH01410	10 MM	1	5	BAH01419	19 MM	1	5	BAH01428	28 MM	1	-	BAH01460	1"	1	-
BAH01411	11 MM	1	5	BAH01420	20 MM	1	5	BAH01429	29 MM	1	-	BAH01461	1 1/16"	1	-
BAH01412	12 MM	1	5	BAH01421	21 MM	1	5	BAH01430	30 MM	1	-	BAH01462	1 1/8"	1	-
BAH01413	13 MM	1	5	BAH01422	22 MM	1	5	BAH01432	32 MM	1	-	BAH01463	1 3/16"	1	-
BAH01414	14 MM	1	5	BAH01423	23 MM	1	5	BAH01433	33 MM	1	-	BAH01464	1 1/4"	1	-
BAH01415	15 MM	1	5	BAH01424	24 MM	1	5	BAH01434	34 MM	1	-	BAH01465	1 5/16"	1	-
BAH01416	16 MM	1	5	BAH01425	25 MM	1	5	BAH01457	13/16"	1	-				
BAH01417	17 MM	1	5	BAH01426	26 MM	1	-	BAH01458	7/8"	1	-				
BAH01418	18 MM	1	5	BAH01427	27 MM	1	-	BAH01459	15/16"	1	-				

Llaves Estriadas



Código	Características	U de V		Código	Características	U de V	
BAH07301	6 x 7 mm	1	5	BAH07311	30 x 32 mm	1	1
BAH07302	8 x 9 mm	1	5	BAH07350	1/4" x 5/16"	1	5
BAH07303	10 x 11 mm	1	5	BAH07351	3/8" x 7/16"	1	5
BAH07304	12 x 13 mm	1	5	BAH07352	1/2" x 9/16"	1	5
BAH07305	14 x 15 mm	1	5	BAH07353	5/8" x 11/16"	1	5
BAH07306	16 x 17 mm	1	5	BAH07354	3/4" x 7/8"	1	5
BAH07307	18 x 19 mm	1	5	BAH07355	15/16" x 1"	1	5
BAH07308	20 x 22 mm	1	5	BAH07356	1 1/4" x 1 5/16"	1	-
BAH07309	21 x 23 mm	1	5				

Bocallaves con Punta E 1/2"



Código	Características	U de V	
BAH01608	1,6 x 10 mm	1	5
BAH01610	1,2 x 8 mm	1	5

Bocallaves con Punta E 1/2" Hexagonal



Código	Características	U de V		Código	Características	U de V	
BAH01701	5 mm	1	5	BAH01709	9 mm	1	5
BAH01702	5 mm - 180	1	5	BAH01710	10 mm	1	5
BAH01703	6 mm	1	5	BAH01711	10 mm - 140	1	5
BAH01704	6 mm - 140	1	5	BAH01712	12 mm	1	5
BAH01705	7 mm	1	5	BAH01714	14 mm	1	5
BAH01706	7 mm - 100	1	5	BAH01717	17 mm	1	5
BAH01707	8 mm	1	5	BAH01719	19 mm	1	5
BAH01708	8 mm - 120	1	5				

Bocallaves con Punta E 1/2" Bitorx



Código	Características	U de V	
BAH01808	8 mm	1	5
BAH01809	8 mm - 100	1	5
BAH01810	10 mm	1	5
BAH01811	10 mm - 100	1	5
BAH01812	12 mm	1	5
BAH01813	12 mm - 100	1	5

Bocallaves y Accesorios Encastre 1/2"

Bocallaves con Punta E 1/2" Phillips



Código	Características	U de V	
BAH01902	2 mm	1	5
BAH01903	3 mm	1	5

Bocallaves con Punta E 1/2" Torx



Código	Características	U de V	
BAH02020	T20	1	5
BAH02025	T25	1	5
BAH02027	T27	1	5
BAH02030	T30	1	5
BAH02040	T40	1	5
BAH02045	T45	1	5
BAH02050	T50	1	5
BAH02055	T55	1	5
BAH02060	T60	1	5

Bocallaves Torx Hembra Enc 1/2"



Código	Características	U de V	
BAH02108	E8	1	5
BAH02110	E10	1	5
BAH02112	E12	1	5
BAH02114	E14	1	5
BAH02116	E16	1	5
BAH02118	E18	1	5
BAH02120	E20	1	5

Bocallaves Estriados Serie Larga Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
BAH02210	10 mm	1	5
BAH02212	12 mm	1	5
BAH02213	13 mm	1	5
BAH02214	14 mm	1	5
BAH02215	15 mm	1	5
BAH02216	16 mm	1	5
BAH02217	17 mm	1	5
BAH02218	18 mm	1	5

Código	Características	U de V	
BAH02219	19 mm	1	5
BAH02221	21 mm	1	-
BAH02222	22 mm	1	-
BAH02224	24 mm	1	-
BAH02226	26 mm	1	-
BAH02227	27 mm	1	-
BAH02230	30 mm	1	-

Bocallave para Bujías Enc 1/2"



Código	Características	U de V	
BAH02321	21 mm - 13/16"	1	-

Manijas Articuladas Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
BAH03702	—	1	-
BAH03703	250 mm	1	-
BAH03704	390 mm	1	-

Barras de Extension Enc 1/2"



Código	Características	U de V	
BAH03713	75 mm	1	-
BAH03753	125 mm	1	-
BAH03763	255 mm	1	-

Manija Curva Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
BAH03716	—	1	-

Adaptador Macho 1/2" Hembra



Código	Características	U de V	
BAH03724	3/8"	1	-

Adaptador Macho 1/2" Hembra



Código	Características	U de V	
BAH03727	3/4"	1	-

Adaptador Macho 3/4" Hembra 1/2"



Código	Características	U de V	
BAH06726	—	1	1

Manija T Deslizable Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
BAH03733	300 mm	1	-

Manija Berbiqui Enc 1/2"



Código	Características	U de V	
BAH03743	385 mm	1	-

Junta Universal Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
BAH03773	—	1	1

CONTACTO

Bocallaves y Accesorios Encastre 1/2" - 3/4"

Manijas a Crique Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
BAH03815	250 mm	1	-
BAH03816	60 D	1	-

Manija Articulada Encastre 3/4"



Código	Características	U de V	
BAH06706	480 mm	1	-

Barra de Fuerza Curva Encastre 3/4"



Código	Características	U de V	
BAH06736	—	1	-

Bocallaves Estriados Encastre 3/4"



Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V	
BAH02471	13/16"	1	-	BAH02477	1 1/4"	1	-	BAH02483	1 5/8"	1	-	BAH02489	2 1/16"	1	-
BAH02472	7/8"	1	-	BAH02478	1 5/16"	1	-	BAH02484	1 11/16"	1	-	BAH02490	2 1/8"	1	-
BAH02473	15/16"	1	-	BAH02479	1 3/8"	1	-	BAH02485	1 3/4"	1	-	BAH02491	2 3/16"	1	-
BAH02474	1"	1	-	BAH02480	1 7/16"	1	-	BAH02486	1 13/16"	1	-	BAH02492	2 1/4"	1	-
BAH02475	1 1/16"	1	-	BAH02481	1 1/2"	1	-	BAH02487	1 7/8"	1	-	BAH02493	2 3/8"	1	-
BAH02476	1 1/8"	1	-	BAH02482	1 9/16"	1	-	BAH02488	2"	1	-				

Bocallaves Hexagonales Encastre 3/4"



Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V	
BAH02519	19 MM	1	-	BAH02532	32 MM	1	-	BAH02541	41 MM	1	-	BAH02560	1"	1	-
BAH02522	22 MM	1	-	BAH02533	33 MM	1	-	BAH02546	46 MM	1	-	BAH02561	1 1/16"	1	-
BAH02524	24 MM	1	-	BAH02534	34 MM	1	-	BAH02550	50 MM	1	-	BAH02570	1 3/4"	1	-
BAH02527	27 MM	1	-	BAH02535	35 MM	1	-	BAH02555	55 MM	1	-	BAH02573	2"	1	-
BAH02528	28 MM	1	-	BAH02536	36 MM	1	-	BAH02558	7/8"	1	-				
BAH02530	30 MM	1	-	BAH02538	38 MM	1	-	BAH02559	15/16"	1	-				

Barras de Extension Encastre 3/4"



Código	Características	U de V	
BAH06746	125 mm	1	-
BAH06756	250 mm	1	-
BAH06766	380 mm	1	-

Junta Universal Encastre 3/4"



Código	Características	U de V	
BAH06776	—	1	-

Barra de Fuerza Encastre 3/4"



Código	Características	U de V	
BAH06786	—	1	-

Barra de Fuerza Encastre 3/4" Servicio Pesado



Código	Características	U de V	
BAH06787	—	1	-

Cuadro para T Deslizable



Código	Características	U de V	
BAH06788	—	1	-

Barra de Extension Telescópica Encastre 3/4"



Código	Características	U de V	
BAH06793	—	1	-

CONTACTO

Bocallaves y Accesorios encastre 1/4" - 3/8", Llaves Para Caño

Cabeza Crique Encastre 3/4"



Código	Características	U de V	
BAH06797	159 mm	1	-

Manija Articulada Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
BAH04702	140 mm	1	-

Manija a Crique Encastre 1/4"




Código	Características	U de V	
BAH04712	142 mm	1	-

Adaptador Macho 1/4" Hembra 3/8"



Código	Características	U de V	
BAH04723	—	1	-

Barras de Extension Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
BAH04760	75 mm	1	-
BAH04761	125 mm	1	-
BAH04762	125 mm	1	-
BAH04782	150 mm	1	-

Junta Universal Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
BAH04772	—	1	-

Manija Articulada Enc 3/8"



Código	Características	U de V	
BAH05705	250 mm	1	-

Extensión Flexible



Código	Características	U de V	
BAH05706	—	1	-

Adaptadores Macho 3/8" Hembra



Código	Características	U de V	
BAH05722	1/4"	1	-
BAH05725	1/2"	1	-

Barras de Extensión Encastre 3/8"



Código	Características	U de V	
BAH05740	75 mm	1	-
BAH05741	125 mm	1	-
BAH05742	250 mm	1	-

Crique Articulado Encastre 3/8"



Código	Características	U de V	
BAH05749	—	1	-

Manijas a Crique Encastre 3/8"



Código	Características	U de V	
BAH05750	200 mm	1	-
BAH05751	60 D	1	-
BAH05752	—	1	-

Manija en T Deslizable Encastre 3/8"



Código	Características	U de V	
BAH05755	160 mm	1	-

Junta Universal Encastre 3/8"



Código	Características	U de V	
BAH05775	—	1	-

Llaves para Caños



Código	Características	U de V	
BAH12021	215 mm	1	-
BAH12028	280 mm	1	-
BAH12037	370 mm	1	-
BAH12055	555 mm	1	-
BAH12072	720 mm	1	-
BAH12106	1060 mm	1	-

Llaves para Caños de Aluminio



Código	Características	U de V	
BAH12050	36"	1	-
BAH12051	48"	1	-

Llave para Caños de Aluminio con Acople Rápido



Código	Características	U de V	
BAH12052	607 mm	1	-

Llave para Caños Reforzada



Código	Características	U de V	
BAH12060	—	1	-

CONTACTO

Llaves Ajustables, Pinzas

Llaves Ajustables Fosfatizadas



Código	Características	U de V	
BAH10004	4" 8069 A IP	1	5
BAH10006	6" 8070 A IP	1	5
BAH10008	8" 8071 A IP	1	5
BAH10010	10" 8072 A IP	1	5
BAH10012	12" 8073 A IP	1	5
BAH10015	15" 8074 A IP	1	3
BAH10018	18" 8075 A IP	1	-
BAH10024	24" 86	1	-
BAH10030	30" 87	1	-

Pinzas Articuladas Polygrip



Código	Características	U de V	
BAH21823	210 mm 8223	1	4
BAH21824	250 mm 8224 A	1	5
BAH21825	315 mm 8225 A	1	5

Pinza Tipo Multifix Polygrip



Código	Características	U de V	
BAH21826	250 mm	1	-

Alicates Articulados Multifix Cromado



Código	Características	U de V	
BAH22121	125 mm	1	-
BAH22122	160 mm	1	-
BAH22123	192 mm	1	-
BAH22124	240 mm	1	5
BAH22125	305 mm	1	5

Alicates Articulados Multifix Pavonado



Código	Características	U de V	
BAH22221	125 mm	1	5
BAH22222	150 mm	1	5
BAH22223	192 mm	1	5

Alicates Articulados Multifix Pavonado Industrial



Código	Características	U de V	
BAH22228	240 mm	1	5
BAH22229	305 mm	1	5

Cortacables



Código	Características	U de V	
BAH22804	2804	1	-
BAH22805	280 mm 2805	1	-
BAH22806	2620-80	1	-

Alicates Corte Lateral



Código	Características	U de V	
BAH23600	160 mm	1	-
BAH23602	180 mm	1	-

Pinzas Universal Ergo



Código	Características	U de V	
BAH23603	180 mm	1	-
BAH23604	200 mm	1	-

Alicate Cromado Corte Lateral



Código	Características	U de V	
BAH23610	160 mm	1	-

Alicates Corte Lateral



Código	Características	U de V	
BAH23614	140 mm	1	-
BAH23615	160 mm	1	-
BAH23617	180 mm	1	-
BAH23619	200 mm	1	-

Pinza Universal



Código	Características	U de V	
BAH23621	9"	1	-

Pinza Media Caña Ergo



Código	Características	U de V	
BAH24302	160 mm	1	-

Pinzas Punta Plana



Código	Características	U de V	
BAH25116	160 mm	1	-
BAH25118	180 mm	1	-

Pinzas 1/2 Caña



Código	Características	U de V	
BAH25216	160 mm	1	-
BAH25220	200 mm	1	-

CONTACTO

Pinzas, Alicates

Pinza de Presión Grip "C"



Código	Características	U de V	
BAH2531	—	1	-

Pinza de Presión Grip Chapista



Código	Características	U de V	
BAH25408	—	1	-

Alicates Corte Lateral



Código	Características	U de V	
BAH25513	140 mm	1	-
BAH25515	160 mm	1	-
BAH25518	184 mm	1	-

Pinzas de Presión Bocas Rectas



Código	Características	U de V	
BAH25607	—	1	-
BAH25610	—	1	-

Alicates Universal



Código	Características	U de V	
BAH25616	160 mm	1	-
BAH25618	180 mm	1	-
BAH25620	200 mm	1	-

Pinzas de Presión Bocas Curva



Código	Características	U de V	
BAH25707	—	1	-
BAH25710	—	1	-

Pinza de Presión Recta



Código	Características	U de V	
BAH25711	10"	1	-

Pinzas 1/2 Caña C



Código	Características	U de V	
BAH25716	160 mm	1	-
BAH25720	200 mm	1	-

Pinza Regulable 2 Posiciones



Código	Características	U de V	
BAH25808	200 mm	1	-

Alicates para Electrónica 4130 - 4131



Código	Características	U de V	
BAH25958	4130	1	-
BAH25962	4131	1	-

Alicates para Electrónica 4430 - 4830



Código	Características	U de V	
BAH25959	4430	1	-
BAH25960	4830	1	-

Alicate para Electrónica 4833



Código	Características	U de V	
BAH25961	4833	1	-

Alicate para Electrónica 4231



Código	Características	U de V	
BAH25963	4231	1	-

Pinzas Seeguer I



Código	Características	U de V	
BAH26105	150 mm	1	-
BAH26107	180 mm	1	-
BAH26109	225 mm	1	-

Pinzas Seeguer I 90°



Código	Características	U de V	
BAH26195	140 mm	1	-
BAH26197	180 mm	1	-
BAH26199	210 mm	1	-

CONTACTO

Pinzas, Tenazas, Repuestos

Pinzas Seeguer



Código	Características	U de V	
BAH26204	140 mm	1	-

Pinzas Seeguer E/R



Código	Características	U de V	
BAH26205	150 mm	1	-
BAH26207	180 mm	1	-
BAH26209	215 mm	1	-

Pinzas Seeguer E 90°



Código	Características	U de V	
BAH26294	140 mm	1	-
BAH26295	140 mm	1	-
BAH26297	180 mm	1	-
BAH26299	200 mm	1	-

Tenazas Armador Corte Entero



Código	Características	U de V	
BAH27220	9"	1	6
BAH27225	12"	1	6

Tenazas Armador 1/2 Corte



Código	Características	U de V	
BAH27230	9"	1	6
BAH27240	9"	1	6
BAH27400	12"	1	6
BAH27500	12"	1	6

Tenaza Carpintero



Código	Características	U de V	
BAH27600	8"	1	5

Pinza para Remachar Clavos Herrador



Código	Características	U de V	
BAH27603	—	1	-

Tenaza para Caballo



Código	Características	U de V	
BAH27605	350 mm	1	-

Pinza Multi-Tool



Código	Características	U de V	
BAH28264	—	1	6

Multi Herramienta Plegable Mini



Código	Características	U de V	
BAH28265	—	1	8

Pinzas para Balancear Ruedas con Mango de PVC



Código	Características	U de V	
BAHBWP15	—	1	-

Pinza con Ángulo de 45° Mango de PVC



Código	Características	U de V	
BAHBE250	—	1	-

Repuestos para Pinza Multifix



Código	Características	U de V	
BAH73224	224 P-3,4	1	-
BAH73225	225/3 4F	1	-

Quijadas para Ajustable



Código	Características	U de V	
BAH80691	4"	1	-
BAH80701	6"	1	-
BAH80711	8"	1	-
BAH80721	10"	1	-
BAH80731	12"	1	-
BAH80741	15"	1	-
BAH80751	18"	1	-

Pernos Pasadores y Roletes para Ajustable



Código	Características	U de V	
BAH80692	4"	1	-
BAH80702	6"	1	-
BAH80712	8"	1	-
BAH80722	10"	1	-
BAH80732	12"	1	-
BAH80742	15"	1	-
BAH80752	18"	1	-

CONTACTO

Repuestos, Cajas Plásticas, Bolsos, Carros

Repuesto Alicate Multifix



Código	Características	U de V	
BAH22324	224/3.4	1	-
BAH22325	225/3.4	1	-

Caja Plástica 4750PTB50



Código	Características	U de V	
BAH00029	500 x 295 x 270	1	-

Caja Plástica 4750PTB60



Código	Características	U de V	
BAH00030	600 x 305 x 295	1	-

Carro Plástico con Ruedas 4750PTBW47



Código	Características	U de V	
BAH00031	470 x 290 x 630	1	-

Organizador Plástico 4750PTB31A



Código	Características	U de V	
BAH00032	312 x 238 x 51	1	-

Caja Portaherramientas 4750PTBW67



Código	Características	U de V	
BAH00039	675 x 472 x 416	1	-

Bolso de Herramientas Apertura Superior 3100TB



Código	Características	U de V	
BAH00050	—	1	-

Bolso de Herramientas Boca Amplia 4750FB2-19A



Código	Características	U de V	
BAH00052	19"	1	-

Bolso de Herramientas Boca Amplia 4750FB2-24A



Código	Características	U de V	
BAH00053	24"	1	-

Portaherramientas para Electricista 4750FB3-12



Código	Características	U de V	
BAH00054	12"	1	-

Bolso para Herramientas y Laptop 4750FB4-18



Código	Características	U de V	
BAH00055	18"	1	-

Bolso Cerrado con Ruedas 4750FB2W-24A



Código	Características	U de V	
BAH00056	24"	1	-

Bolso de Herramientas Abierto 4750FB1-19-A



Código	Características	U de V	
BAH00057	19"	1	-

Mochila Poliéster 3875-BP2



Código	Características	U de V	
BAH00058	—	1	-

Bolso con Correas de Elevación Dobles Reforzadas 3875-HB100



Código	Características	U de V	
BAH00059	100	1	-

CONTACTO

Cajas Plásticas, Bolsos, Carros

Caja Apilable 4750TB-SET-SA



Código	Características	U de V	
BAH00060	—	1	-

Estuche Porta Herramientas 4750-ARG



Código	Características	U de V	
BAH00061	—	1	-

Bolso con Correas de Elevación Dobles Reforzadas



Código	Características	U de V	
BAH00062	30	1	-
BAH00063	60	1	-

Mochila para Electricista 4750FB8



Código	Características	U de V	
BAH00064	—	1	-

Bolsa con 2 Bolsillos y 6 Aros de Seguridad 3875-MHP6



Código	Características	U de V	
BAH00065	—	1	-

Carro de Taller con 2 Bandejas 1470KC2



Código	Características	U de V	
BAH08000	—	1	-

Carro de 26" con 6 Cajones 1472K6



Código	Características	U de V	
BAH08001	693 x 510 x 955	1	-

Gabinete 1482K4



Código	Características	U de V	
BAH08002	4 Cajones	1	-

Carro de Taller 1472K6BLACK



Código	Características	U de V	
BAH08003	6 Cajones	1	-

Caja Metalica para Herramientas 3149-OR



Código	Características	U de V	
BAH08004	—	1	-

Carro de Taller 1472K5



Código	Características	U de V	
BAH08005	5 Cajones	1	1

Carro de Herramientas Naranja 1475KXL12



Código	Características	U de V	
BAH08006	12 Cajones	1	-

Gabinete Negro 1481K5BLACK



Código	Características	U de V	
BAH08008	5 Cajones	1	-

Caja Metalica para Herramientas



Código	Características	U de V	
BAH08010	Negra 3149-BK	1	-
BAH08011	Verde 3149-GR	1	-
BAH08012	Amarilla 3149-YL	1	-
BAH08014	Roja 3149-RED	1	-

Carro de 26" Naranja 1472K7



Código	Características	U de V	
BAH08030	7 Cajones	1	-

CONTACTO

Cajas, Carros, Sets de Bocallaves

Caja Metálica con Ruedas y Cajoneras 1497MBW



Código	Características	U de V	
BAH36012	—	1	-

Carro 215 Herramientas 1472K6-M215



Código	Características	U de V	
BAH08016	6 Cajones	1	-

Set de Herrador en Maletín HR/9



Código	Características	U de V	
BAH08031	9 piezas	1	-

Carro 60 Años Aniversario



Código	Características	U de V	
BAH08060	5 Cajones	1	-

Set de Bocallaves y Accesorios Encastre S160A



Código	Características	U de V	
BAH08160	1/4"	1	-

Set de Bocallaves y Accesorios Encastre S330A



Código	Características	U de V	
BAH08330	3/8"	1	-

Juego de Bocallaves y Accesorios Encastre SL25-A



Código	Características	U de V	
BAHSL25A	1/4"	1	-

Set de Bocallaves y Accesorios Encastre con Pinzas S81MIX



Código	Características	U de V	
BAH09133	1/4" - 1/2"	1	-

Set de Bocallaves y Accesorios Encastre S240A



Código	Características	U de V	
BAH09155	1/2"	1	-

Set de Bocallaves y Accesorios Encastre S240AF



Código	Características	U de V	
BAH09156	1/2"	1	-

Set de Bocallaves Accesorios y Llaves Encastre S400A



Código	Características	U de V	
BAH09157	1/2"	1	-

Set de Bocallaves Encastre 1/4"-3/8"-1/2" 138PCS S138-A



Código	Características	U de V	
BAH09158	138 piezas	1	-

Set de Bocallaves y Accesorios Encastre 1/4" y 1/2" S560



Código	Características	U de V	
BAH09159	56 piezas	1	-

Juego de Bocallaves Punta Allen Encastre 1/2" S9HEX



Código	Características	U de V	
BAH09162	—	1	-

Juego de Bocallaves Punta Torx/Phillips Encastre 1/2" S9TORX



Código	Características	U de V	
BAH09163	—	1	-

CONTACTO

Sets de Bocallaves

Set de Bocallaves de Impacto
Encastre 1/2" D/S10-A



Código	Características	U de V	
BAH09185	—	1	-

Set de Bocallaves de Impacto
Encastre 1/2" D/S14-A



Código	Características	U de V	
BAH09186	—	1	-

Set de Bocallaves de Impacto
Encastre 1/2" DD/S14-A



Código	Características	U de V	
BAH09187	—	1	-

Set de Bocallaves y Accesorios
Encastre 1/4" S290-A



Código	Características	U de V	
BAH09188	—	1	-

Set de Bocallaves y Accesorios
Encastre 1/4" S460-A



Código	Características	U de V	
BAH09189	—	1	-

Set de Bocallaves y Accesorios
Encastre 1/4" y 1/2" S87+7



Código	Características	U de V	
BAH09190	—	1	-

Set de Bocallaves y Accesorios
Encastre 1/4" y 1/2" S106-A



Código	Características	U de V	
BAH09191	—	1	-

Set de Bocallaves y Accesorios
Encastre 1/4" y 1/2" S910-A



Código	Características	U de V	
BAH09192	—	1	-

Juego de Bocallaves SLX 17-LA



Código	Características	U de V	
BAH09194	3/4"	1	-

Set de Bocallaves Encastre S140T



Código	Características	U de V	
BAH09196	1/2"	1	-

Juego de Bocallaves SLX 17AF



Código	Características	U de V	
BAH09198	3/4"	1	-

Set de Bocallaves y Accesorios
Encastre S160AF



Código	Características	U de V	
BAH09199	1/4"	1	-

Set de Bocallaves y Accesorios
Encastre S330AF



Código	Características	U de V	
BAH09200	3/8"	1	-

Set de Bocallaves
Encastre 1/4" y 1/2" S800



Código	Características	U de V	
BAH09201	—	1	-

Set de Bocallaves de Alto Impacto
Encastre 1/2" DD/S10



Código	Características	U de V	
BAH09219	—	1	-

CONTACTO

Sets de Bocallaves, Juegos de Herramientas

Set de Bocallaves de Alto Impacto Mixtos DD/S20



Código	Características	U de V	
BAH09220	—	1	-

Set de 3 Llaves de Ajuste S4RM/3T



Código	Características	U de V	
BAH09473	—	1	-

Set de 4 Llaves de Ajuste S4RM/4T



Código	Características	U de V	
BAH09476	—	1	-

Set de 5 Llaves de Ajuste S4RM/5T



Código	Características	U de V	
BAH09477	—	1	-

Set de Llaves Combinadas PU/SH8



Código	Características	U de V	
BAH09203	—	1	-

Set de Llaves Combinadas PU/SH12



Código	Características	U de V	
BAH09204	—	1	-

Juego de Llaves Combinadas en Mm 11 P95



Código	Características	U de V	
BAH09205	11 Piezas	1	-

Juego de Llaves Combinadas en Mm PU8 a PU25 98



Código	Características	U de V	
BAH09208	18 Piezas	1	1

Juego de Llaves Combinadas en Pulgadas 13P 93



Código	Características	U de V	
BAH09213	13 Piezas	1	-

Juego de Llaves Combinadas en Mm y Pulgadas PUSH/16



Código	Características	U de V	
BAH09237	16 Piezas	1	-

Set de 4 Accesorios Encastre 1/2 SB81-SET1



Código	Características	U de V	
BAH09245	1/2"	1	-

Juego de Prensas QC-300A/150A-4P-SET



Código	Características	U de V	
BAH25431	4 Piezas	1	-

Juego de Pinzas para Anillos de Retención 9938



Código	Características	U de V	
BAH26300	—	1	-

Set de Pinzas Seeguer en Foam 28-29/S5



Código	Características	U de V	
BAH26301	—	1	-

Juego de Destornilladores Hexagonales con Mango en T 903T-1



Código	Características	U de V	
BAH36731	6 Piezas	1	-

CONTACTO

Juegos de Herramientas, Bocallaves, Herramientas 1000 Voltios

Set Destornilladores de Precisión 706-5



Código	Características	U de V	
BAH36732	—	1	-

Set Destornilladores de Precisión 706-1



Código	Características	U de V	
BAH36733	6 Piezas	1	-

Juego de Formones 424P-S6-ZC



Código	Características	U de V	
BAH424-6	6 Piezas	1	-

Kit Multiherramienta BKE85901N



Código	Características	U de V	
BAHBKE85	—	1	-

Juego de Bocallaves y Puntas Encastre 1/4" BE5049



Código	Características	U de V	
BAHBE504	49 Piezas	1	-

Llaves Ajuste Fosfatizadas



Código	Características	U de V	
BAH11008	8" 8071S 1000 V	1	-
BAH11010	10" 8072S 1000 V	1	-
BAH11012	12" 8073S 1000 V	1	-

Cuchillo para Electricista 2820VP



Código	Características	U de V	
BAH280VP	1000 V	1	-

Pinza Pelacable 2223D-150



Código	Características	U de V	
BAH28123	—	1	-

Alicate Corte Lateral 2121S-6A-RN - 2151S-7A-RN



Código	Características	U de V	
BAH28215	1000 V	1	-
BAH28218	1000 V	1	-

Pelacables Automáticos 3416 A



Código	Características	U de V	
BAH28222	0,5 mm - 6 mm	1	-

Pinza Pelacable 2223S-150A-RN



Código	Características	U de V	
BAH28223	1000 V	1	-

Alicate Arti Multifix 224S-A-RN



Código	Características	U de V	
BAH28224	240 mm	1	-

Pinza Plana Larga 2421S-160A-RN



Código	Características	U de V	
BAH28239	160 mm	1	-

Pinza Plana Larga 2421S-180A-RN



Código	Características	U de V	
BAH28240	180 mm	1	-

Pinzas 1/2 Caña - 2427S-160A-RN
2430S-160A-RN - 2430S-200A-RN



Código	Características	U de V	
BAH28241	157 mm	1	-
BAH28243	167 mm	1	-
BAH28244	207 mm	1	-

CONTACTO

Herramientas 1000 Voltios

Llaves T Aisladas 28 MV



Código	Características	U de V	
BAH28251	13A-RN 13 mm	1	-
BAH28252	14A-RN 14 mm	1	-
BAH28253	17A-RN 17 mm	1	-
BAH28254	19A-RN 19 mm	1	-

Llave Rápida 1RMS-13A



Código	Características	U de V	
BAH28255	13 mm	1	-

Pinzas Universal 2621S-160A-RN 2621S-180A-RN - 2621S-200A-RN



Código	Características	U de V	
BAH28261	160mm	1	-
BAH28262	187mm	1	-
BAH28263	212mm	1	-

Alicates Aislado 2101S



Código	Características	U de V	
BAH23609	160 mm	1	-
BAH23611	180 mm	1	-

Navaja Cortacable 2820VDE



Código	Características	U de V	
BAH28VDE	—	1	-

Destornillador Aislado PTA Plana 813IEC-6.5-150RN



Código	Características	U de V	
BAH37007	65 x 150 1000 V	1	3

Destornilladores Aislados 1000V



Código	Características	U de V	
BAH37002	Plano 4x125	1	3
BAH37003	Plano 3x100	1	3
BAH37008	Plano 5,5x125	1	3
BAH37012	Hex 2 x 150	1	3
BAH37013	Hex 1x100	1	3
BAH37014	Hex 3x200	1	3

Código	Características	U de V	
BAH37017	Hex 1x150	1	3
BAH37018	Hex 0x75	1	3
BAH37019	Hex 2x175	1	3
BAH37020	Plano 8x175	1	3
BAH37021	Plano 10x200	1	3
BAH37022	Hex 2x100	1	3

Set Destornilladores 800IEC/5



Código	Características	U de V	
BAH37100	5 Piezas	1	-

Set Destornilladores 800IEC/7



Código	Características	U de V	
BAH37200	7 Piezas	1	-

Llaves Fijas Aisladas



Código	Características	U de V	
BAHPCS01	9/16-A	1	-
BAHPCS02	3/4-A	1	-
BAHPCS03	11/16-A	1	-
BAHPCS04	6MV-14	1	-
BAHPCS05	6MV-17	1	-
BAHPCS06	6MV-19	1	-
BAHPCS07	6MV-22	1	-
BAHPCS08	7/8-A	1	-
BAHPCS09	6MV-27	1	-

Criquet Encastre 1/2" Aislado 815S-A-RN



Código	Características	U de V	
BAH03822	—	1	-

Herramientas 1000 Voltios, Destornilladores

Llaves de Boca en Estrellas Aisladas



Código	Características	U de V	
BAHPCS10	6MV-7 7 mm	1	-
BAHPCS11	6MV-8 8 mm	1	-
BAHPCS12	6MV-10 10 mm	1	-
BAHPCS13	6MV-12 12 mm	1	-
BAHPCS15	6MV-13 13 mm	1	-
BAHPCS16	6MV-15 15 mm	1	-

Código	Características	U de V	
BAHPCS18	6MV-16 16 mm	1	-
BAHPCS20	6MV-18 18 mm	1	-
BAHPCS21	6MV-20 20 mm	1	-
BAHPCS24	6MV-21 21 mm	1	-
BAHPCS25	6MV-24 24 mm	1	-

Extensión Encastre 1/2" Aislado 753S-A-RN



Código	Características	U de V	
BAH03823	—	1	-

Llave Aislada T-Box TS-1A-RN



Código	Características	U de V	
BAH03824	—	1	-

Set de 11 Piezas S1000V-11



Código	Características	U de V	
BAH09005	—	1	-

Set 6 Piezas S1000V-6



Código	Características	U de V	
BAH09006	—	1	-

Set 7 Piezas S1000V-7



Código	Características	U de V	
BAH09007	—	1	-

Maletín 10 Piezas S1000V-M10



Código	Características	U de V	
BAH09040	—	1	-

Maletín 15 Piezas S1000V-M15



Código	Características	U de V	
BAH09041	—	1	-

Destornillador con Bit - Puntas 808050A



Código	Características	U de V	
BAH30143	—	1	-

Destornillador con Crique + Puntas y Lámpara Led 808050L



Código	Características	U de V	
BAH30150	—	1	-

Destornillador Buscapolos 806-1-1B



Código	Características	U de V	
BAH30105	—	1	100

Destornilladores Plana Cónica



Código	Características	U de V	
BAH35140	75 mm	1	3
BAH35141	100 mm	1	3
BAH35148	75 mm	1	-
BAH35150	100 mm	1	3
BAH35151	125 mm	1	3
BAH35152	150 mm	1	3
BAH35160	125 mm	1	3
BAH35161	150 mm	1	3
BAH35180	150 mm	1	3

Código	Características	U de V	
BAH35182	8 x 200 mm	1	3
BAH35190	200 mm	1	3
BAH35191	250 mm	1	-
BAH36140	75 mm	1	5
BAH36141	125 mm	1	5
BAH36142	100 mm	1	5
BAH36149	75 mm	1	5
BAH36150	100 mm	1	5
BAH36151	125 mm	1	5

Código	Características	U de V	
BAH36152	150 mm	1	5
BAH36159	100 mm	1	5
BAH36160	125 mm	1	5
BAH36161	150 mm	1	5
BAH36180	150 mm	1	5
BAH36181	200 mm	1	5
BAH36190	200 mm	1	5

CONTACTO

Destornilladores, Puntas

Destornilladores de Fuerza



Código	Características	U de V	
BAH35149	25 mm	1	3
BAH35400	25 mm	1	-
BAH35410	25 mm	1	3
BAH35420	25 mm	1	3

Destornilladores Plana Paralela



Código	Características	U de V	
BAH35230	75 mm	1	3
BAH35231	200 mm	1	3
BAH35240	125 mm	1	3
BAH35242	200 mm	1	3
BAH36240	125 mm	1	5
BAH36241	200 mm	1	5

Destornilladores Punta Plana Recta



Código	Características	U de V	
BAH36242	75 mm	1	5

Destornilladores Phillips



Código	Características	U de V	
BAH35300	75 mm	1	3
BAH35301	200 mm	1	3
BAH35302	150 mm	1	3
BAH35310	100 mm	1	3
BAH35312	125 mm	1	3
BAH35319	100 mm	1	3
BAH35320	125 mm	1	3
BAH35322	150 mm	1	3
BAH35330	150 mm	1	3

Código	Características	U de V	
BAH35340	200 mm	1	-
BAH36300	75 mm	1	5
BAH36301	150 mm	1	5
BAH36305	75 mm	1	5
BAH36310	100 mm	1	5
BAH36315	75 mm	1	5
BAH36320	150 mm	1	5
BAH36330	150 mm	1	5

Destornillador Perillero Punta Plana



Código	Características	U de V	
BAH35541	60 mm	1	5

Destornilladores Torx



Código	Características	U de V	
BAH35508	T8 x 75 mm	1	-
BAH35510	T10 x 75 mm	1	-
BAH35515	T15 x 100 mm	1	-
BAH35520	T20 x 100 mm	1	-
BAH35525	T25 x 125 mm	1	-
BAH35527	T27 x 125 mm	1	-
BAH35530	T30 x 150 mm	1	-
BAH35540	T40 x 150 mm	1	-

Código	Características	U de V	
BAH36508	T8 x 75 mm	1	-
BAH36510	T10 x 75 mm	1	-
BAH36515	T15 x 100 mm	1	-
BAH36520	T20 x 100 mm	1	-
BAH36525	T25 x 125 mm	1	-
BAH36527	T27 x 125 mm	1	-
BAH36530	T30 x 150 mm	1	-
BAH36540	T40 x 150 mm	1	-

Destornillador Perillero Punta Phillips



Código	Características	U de V	
BAH35542	60 mm	1	5

Puntas PH2 con Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
BAH40000	25 mm - 10 U	1	100
BAH40001	50 mm - 12 U	1	100
BAH40002	70 mm - 12 U	1	100
BAH40003	125 mm - 12 U	1	100

Adaptadores Magnético



Código	Características	U de V	
BAH40004	1/4"	1	-
BAH40005	5/16"	1	-
BAH40006	3/8"	1	-

Juego de Destornilladores 3000/5



Código	Características	U de V	
BAH300N5	5 Piezas	1	-

Juego de Destornilladores en Holder



Código	Características	U de V	
BAH300N6	7 Piezas	1	-

Set de Destornilladores en Holder Plástico



Código	Características	U de V	
BAH300N7	7 Piezas	1	-

Set de Destornilladores Premium P-3000/10H



Código	Características	U de V	
BAH300P1	10 Piezas	1	-

CONTACTO

Sets de Destornilladores, Puntas, Limas

Set de Destornilladores Premium
P-3000/2H



Código	Características	U de V	
BAH300P2	2 Piezas	1	-

Juego de Destornilladores Premium
P-3000/5



Código	Características	U de V	
BAH300P5	5 Piezas	1	-

Set de Destornilladores Premium
P-3000/6H



Código	Características	U de V	
BAH300P6	6 Piezas	1	-

Set de Destornilladores Serie 3000
en Holder 3000/12H



Código	Características	U de V	
BAH3012H	12 Piezas	1	-

Juego de Puntas Encastre 1/4"
59/S100BC



Código	Características	U de V	
BAH40008	—	1	-

Juego de Puntas con Encastre 1/4"
59/S54BC



Código	Características	U de V	
BAH40009	54 Piezas	1	-

Punta PH2 Encastre 1/4" 59S/PH2



Código	Características	U de V	
BAH40010	25 mm	1	100

Juego de Puntas Cabeza Hexagonal
59/S31B



Código	Características	U de V	
BAH40011	31 Piezas	1	-

Set de Puntas Portapuntas
Encastre 1/4" SB-2058/S26



Código	Características	U de V	
BAH30000	26 Piezas	1	-

Juego de Puntas con Encastre 1/4"
59/S36BCR



Código	Características	U de V	
BAH30001	31 Piezas	1	-

Escofinas Redondas y Cilíndricas
con Mango



Código	Características	U de V	
BAH43392	10"	1	-
BAH45345	8"	1	5
BAH45350	250 mm	1	5

Escofina Mediacaña con Mango
6-343-10-2-2



Código	Características	U de V	
BAH45343	10"	1	5

Escofina Plana Paralela 6-344-10-2-2



Código	Características	U de V	
BAH45344	10"	1	5

Cinta Métrica MTG-5-19AR



Código	Características	U de V	
BAH50005	5 m	1	1

Lima para Afilado Rómbica 42720630



Código	Características	U de V	
BAH55160	6"	1	5

CONTACTO

Limas, Accesorios

Lima para Afilado Rómbica
con Mango 4-272-06-3-2



Código	Características	U de V	
BAH55161	6"	1	5

Lima para Cadena de Motosierra
Plana 166-6-16-2.5-12



Código	Características	U de V	
BAH56625	6"	1	12

Lima para Cadena de Motosierra
Redonda 8"



Código	Características	U de V	
BAH56845	4,0 mm - 5/32"	1	12
BAH56848	4,8 mm - 3/16"	1	12
BAH56855	5,5 mm - 7/32"	1	12
BAH56863	6,3 mm - 1/4"	1	12

Lima Plana Paralela 4-138-08-1-0



Código	Características	U de V	
BAH56864	8"	1	-

Mango para Limas de Cadena
de Motosierra PH660425



Código	Características	U de V	
BAH57000	—	1	-

Mango Ergonómico para Lima
9-485-13-10



Código	Características	U de V	
BAH57005	—	1	-

Lima Doble para Rosca 1450D-ISO



Código	Características	U de V	
BAH57007	—	1	-

Juego de Limas Dobles para Roscas
Internas y Externas 1450D/2



Código	Características	U de V	
BAH57008	2 Piezas	1	-

Limas Dobles para Roscas
Internas y Externas 1450D-WW



Código	Características	U de V	
BAH57009	3/16" a 3/4"	1	-

Juego de Limas 14731022



Código	Características	U de V	
BAH57310	—	1	-

Set de Limas de Precisión 14760432



Código	Características	U de V	
BAH57311	—	1	-

Limas en Juego 5 Piezas
14770822 - 14771022



Código	Características	U de V	
BAH57708	8" - 1/2 Fina	1	-
BAH57710	10" - 1/2 Fina	1	-

Limas en Juego 5 Piezas Bastarda
14780812



Código	Características	U de V	
BAH57808	8"	1	-

Set de Limas Aguja



Código	Características	U de V	
BAH57809	2-470-14-2-0	1	-
BAH57811	2-470-14-0-0	1	-
BAH57812	2-472-14-2-0	1	-

Set de Limas Aguja - 9 Piezas
Entrefina



Código	Características	U de V	
BAH57813	2-471-16-1-0	1	-

CONTACTO

Limas Accesorios

Set de Limas Aguja- 12 Piezas Corte Fino



Código	Características	U de V	
BAH57814	2-472-16-2-0	1	-

Juego de Limas Aguja Picado Entrefino sin Mango 2-470-16-1-0



Código	Características	U de V	
BAH57815	160mm - 6 Pzs	1	-

Juego de Limas Aguja Corte Basto sin Mango 2-472-14-0-0



Código	Características	U de V	
BAH57816	140mm - 12 Pzs	1	-

Juego de Limas Aguja Corte Basto sin Mango 2-472-16-0-0



Código	Características	U de V	
BAH57817	160mm - 12 Pzs	1	-

Juego de Limas Aguja Picado Entrefino sin Mango 2-472-16-1-0



Código	Características	U de V	
BAH57818	160mm - 12 Pzs	1	-

Juego de Limas Aguja Corte Liso sin Mango 2-470-16-2-0



Código	Características	U de V	
BAH57819	160mm - 12 Pzs	1	-

Juego de Limas Ergonómico Picado Entrefino 1473022



Código	Características	U de V	
BAH57820	200mm - 3 Pzs	1	-

Juego de Limas Ergonómico 1-478-10-1-2



Código	Características	U de V	
BAH57821	5 Piezas	1	-

Soporte para Lima Chapista 94621400



Código	Características	U de V	
BAH58140	—	1	-

Lima Chapista Pansar



Código	Características	U de V	
BAH58141	33301410	1	5
BAH58142	33301420	1	5

Lima para Desbaste de Vasos de Caballo con Mango 6-RTX-14-1-0



Código	Características	U de V	
BAH08026	14"	1	5

Limas Media Caña con Cabo



Código	Características	U de V	
BAH5L061	6" - Bastarda	1	5
BAH5L063	6" - Entrefina	1	5
BAH5L081	8" - Bastarda	1	5
BAH5L083	8" - Entrefina	1	5
BAH5L093	10" - Entrefina	1	5
BAH5L094	12" - Bastarda	1	-
BAH5L095	12" - Entrefina	1	5

Limas Cuadradas con Cabo



Código	Características	U de V	
BAH5L161	6" - Bastarda	1	5
BAH5L163	6" - Entrefina	1	5
BAH5L181	8" - Bastarda	1	5
BAH5L183	8" - Entrefina	1	5
BAH5L184	10" - Bastarda	1	5

Limas Planas con Cabo



Código	Características	U de V	
BAH5L261	6" - Bastarda	1	5
BAH5L263	6" - Entrefina	1	5
BAH5L281	8" - Bastarda	1	5
BAH5L283	8" - Entrefina	1	5
BAH5L291	10" - Bastarda	1	5
BAH5L293	10" - Entrefina	1	5
BAH5L294	12" - Bastarda	1	5

Limas Redondas con Cabo



Código	Características	U de V	
BAH5L361	6" - Bastarda	1	5
BAH5L363	6" - Entrefina	1	5
BAH5L381	8" - Bastarda	1	5
BAH5L383	8" - Entrefina	1	5
BAH5L391	10" - Bastarda	1	5
BAH5L393	10" - Entrefina	1	5

CONTACTO

Limas, Escuadras, Martillos, Lápices, Serruchos

Limas Triangulares con Cabo



Código	Características	U de V	
BAH5L461	6" - Bastarda	1	5
BAH5L463	6" - Entrefina	1	5
BAH5L481	8" - Bastarda	1	5
BAH5L483	8" - Entrefina	1	-

Escuadras de Carpintero



Código	Características	U de V	
BAH60044	200 mm	1	-
BAH60045	250 mm	1	-
BAH60046	300 mm	1	-
BAH60047	400 mm	1	-

Martillos Ebanista



Código	Características	U de V	
BAH60316	16 oz	1	-
BAH60322	22 oz	1	-
BAH60330	30 oz	1	-

Martillos Carpintero con Mango de Nogal



Código	Características	U de V	
BAH60416	450 g	1	-
BAH60427	570 g	1	-

Martillos Mango Fibra de Vidrio



Código	Características	U de V	
BAH60428	428-16	1	-
BAH60432	428-20	1	-

Martillo Carpintero de Acero



Código	Características	U de V	
BAH60429	429-20	1	-

Martillos de Plástico



Código	Características	U de V	
BAH60431	3625Y-32	1	-
BAH60433	3625N-60	1	-

Martillo de Bola



Código	Características	U de V	
BAH60434	479-12	1	-

Martillo Carpintero con Mango de Fibra de Acero



Código	Características	U de V	
BAH60435	450 g	1	-

Lápiz para Carpintero PENCIL-200



Código	Características	U de V	
BAHPEN20	—	200	-

Martillos con Mango Antideslizante



Código	Características	U de V	
BAH60437	300 g	1	-
BAH60439	640 g	1	-
BAH60440	1080 g	1	-

Serrucho de Costilla



Código	Características	U de V	
BAH65012	12"	1	-

Serrucho Especial NP-12-VEN



Código	Características	U de V	
BAH65013	12"	1	-

Serruchos Dentados



Código	Características	U de V	
BAH65107	22" - 7 D	1	-
BAH65109	22" - 9 D	1	4

Serruchos Universal



Código	Características	U de V	
BAH65219	19"	1	4
BAH65222	22"	1	-

CONTACTO

Serruchos, Rasquetas, Accesorios

Serrucho Carpintero



Código	Características	U de V	
BAH65315	15"	1	4

Serruchos Universal Dientes Afilables




Código	Características	U de V	
BAH65316	16"	1	4
BAH65319	19"	1	4
BAH65322	22"	1	4
BAH65324	24"	1	-
BAH65329	20"	1	-
BAH65330	22"	1	-

Serrucho para Piso Flotante



Código	Características	U de V	
BAH65326	20"	1	-

Serrucho Aislado



Código	Características	U de V	
BAH65327	22"	1	-

Serrucho de Calar




Código	Características	U de V	
BAH65328	PC-12-COM	1	-

Serrucho para Cemento Liviano Ladrillos



Código	Características	U de V	
BAH65331	256 26	1	-

Serrucho para Maderas Gruesas Afilable



Código	Características	U de V	
BAH65424	24"	1	-

Serrucho de Ranurar



Código	Características	U de V	
BAH65425	12"	1	-

Serrucho de Calar para Yeso Construcción en Seco



Código	Características	U de V	
BAH65426	6"	1	-

Serrucho Superior 3150-12-XT9-HP



Código	Características	U de V	
BAH65512	12"	1	-

Serrucho Profesional



Código	Características	U de V	
BAH65610	19"	1	-
BAH65612	22"	1	-
BAH65614	24"	1	-

Serruchos Superior



Código	Características	U de V	
BAH65616	16"	1	-
BAH65619	19"	1	-
BAH65622	20"	1	-
BAH65722	22"	1	-
BAH65724	22"	1	-
BAH65920	24"	1	-

Serrucho Superior 3180-14-XT11-HP



Código	Características	U de V	
BAH65814	14"	1	-

Serrucho Pequeño Multiuso 300-14-F15/16-HP



Código	Características	U de V	
BAH65921	14"	1	-

Rasqueta con Inserto 650



Código	Características	U de V	
BAH9R440	—	1	-

Rasqueta con Inserto 625



Código	Características	U de V	
BAH9R448	—	1	-

Rasqueta con Inserto 665



Código	Características	U de V	
BAH9R450	—	1	-

Hojas de Repuesto



Código	Características	U de V	
BAH9S442	440 - 442	1	-
BAH9S448	448 - 449	1	-
BAH9S450	450 - 451	1	-

CONTACTO

Lápices, Juegos de Llaves, Cuchillos, Herramientas Hidráulicas

Lápiz para Carpintero PENCIL-200



Código	Características	U de V	
BAHPEN20	—	200	-

Juegos Llaves Hexagonales con Cabeza Esférica



Código	Características	U de V	
BAH09501	Milímetros	1	-
BAH09502	Milímetros	1	-
BAH09510	Pulgadas	1	-
BAH09511	Pulgadas	1	-
BAH09512	Pulgadas	1	-

Juego Llaves Hexagonales



Código	Características	U de V	
BAH09503	Milímetros	1	-
BAH09504	Milímetros	1	-
BAH09513	Pulgadas	1	-

Cuchillo Formon Hoja Curva 2449



Código	Características	U de V	
BAH01442	—	1	5

Navaja de Bolsillo Plegable KGRU-01



Código	Características	U de V	
BAH01445	—	1	5

Cuchillo con Funda 1446



Código	Características	U de V	
BAH01446	—	1	15

Cuchillo con Funda Mango Bicomponente 2446



Código	Características	U de V	
BAH01447	—	1	15

Navaja Plegable KBSK-01



Código	Características	U de V	
BAH01449	—	1	5

Set de Serrucho Plegable y Cuchillo LAP-KNIFE



Código	Características	U de V	
BAH00075	—	1	-

Cuchilla Universal SQZ150003



Código	Características	U de V	
BAHSQZ15	—	1	-

Juego de Caballetes BH33000



Código	Características	U de V	
BAH33000	3 Toneladas	1	-

Juego de Caballetes BH36000



Código	Características	U de V	
BAH36000	6 Toneladas	1	-

Criques Carrito Perfil Bajo Alta Elevación



Código	Características	U de V	
BAH36001	2 Toneladas	1	-
BAH36002	3 Toneladas	1	-

Asiento con Almacenaje para Mecánico BLE300



Código	Características	U de V	
BAH36003	—	1	-

Camilla para Mecánico BLE301



Código	Características	U de V	
BAH36004	1020 x 590 mm	1	-

CONTACTO

Herramientas Hidráulicas

Camilla para Mecánico Plegable
3 Posiciones BLE302



Código	Características	U de V	
BAH36005	1010 x 490 mm	1	-

Crique Botella BH4S2



Código	Características	U de V	
BAH36006	2 Toneladas	1	-

Crique Botella Telescópico BH45



Código	Características	U de V	
BAH36007	5 Toneladas	1	-

Crique Hidráulico BH1EU3000



Código	Características	U de V	
BAH36008	3 Toneladas	1	-

Prensa Hidráulica BH715



Código	Características	U de V	
BAH36010	15 Toneladas	1	-

Taburete de Taller Acolchado BLE305



Código	Características	U de V	
BAH36011	—	1	-

Crique Botella BH4S12



Código	Características	U de V	
BAH36014	12 Toneladas	1	-

Gato Hidráulico a Pistón BH5SP500QA



Código	Características	U de V	
BAH36015	5 Toneladas	1	-

Grúa Plegable a Doble Pistón
BH6FC2000



Código	Características	U de V	
BAH36016	2 Toneladas	1	-

Caballetes para Elevación de
Automóviles BH3A10000



Código	Características	U de V	
BAH36017	10 Toneladas	1	-

Gato de Transmisión Hidráulica
a Doble Pistón BH5DP1000QA



Código	Características	U de V	
BAH36018	1 Tonelada	1	-

Prensa Robusta BH7100A



Código	Características	U de V	
BAH36019	100 Toneladas	1	-

CONTACTO

Herramientas Hidráulicas, Arcos de Sierra, Accesorios

Gato Extra Largo EX BH110000A



Código	Características	U de V	
BAH36020	10 Toneladas	1	-

Barra de Soporte Angosta para Motor BH6AC1-680A



Código	Características	U de V	
BAH36021	—	1	-

Gato de Botella BH4S20G



Código	Características	U de V	
BAH36022	20 toneladas	1	-

Gato Portátil Aluminio BH1A1500A



Código	Características	U de V	
BAH36023	15 Toneladas	1	-

Gato Neumático Compacto BH23015C



Código	Características	U de V	
BAH36024	30 T - 15 T	1	-

Mini Arco de Sierra 208



Código	Características	U de V	
BAH61208	—	1	5

Arco de Sierra Profesional 225PLUS



Código	Características	U de V	
BAH61225	300 mm	1	-

Mini Arco con Mango de Madera 228



Código	Características	U de V	
BAH61228	150 mm	1	5

Arco de Sierra Hobbista 306




Código	Características	U de V	
BAH61306	300 mm	1	-

Arco de Sierra Compacto 317



Código	Características	U de V	
BAH61317	300 mm	1	-

Promoción Arco de Sierra para Metal 317 y 3 Hojas SAND



Código	Características	U de V	
BAH61318	12"	1	-

Arco de Sierra Pro Ergo 319



Código	Características	U de V	
BAH61319	300 mm	1	-

Arco de Sierra 317 y Mini Arco 208



Código	Características	U de V	
BAH61320	—	1	-

Arco de Sierra Ergo Profesional 325



Código	Características	U de V	
BAH61325	300 mm	1	1

Hojas de Sierra Bimetálica



Código	Características	U de V	
BAH63114	14D-10U	1	-
BAH64118	18D-100U	1	-

CONTACTO

Hojas, Sierras Copa, Discos, Arcos, Accesorios

Hojas de Sierra HSS



Código	Características	U de V	
BAH63218	18 D - 10 U	1	-
BAH63224	24 D - 10 U	1	-

Hoja de Repuesto Arco Junior 228



Código	Características	U de V	
BAH63228	—	1	-

Hoja para Mini Arco de Recorte 303-5P - Arco 301



Código	Características	U de V	
BAH63229	—	1	-

Sierras Copa Bimetálica



Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V	
BAH66014	14 MM	1	-	BAH66037	37 MM	1	-	BAH66062	62 MM	1	-	BAH66102	102 MM	1	-
BAH66016	16 MM	1	-	BAH66038	38 MM	1	-	BAH66064	64 MM	1	-	BAH66105	105 MM	1	-
BAH66017	17 MM	1	-	BAH66040	40 MM	1	-	BAH66065	65 MM	1	-	BAH66108	108 MM	1	-
BAH66019	19 MM	1	-	BAH66041	41 MM	1	-	BAH66067	67 MM	1	-	BAH66111	111 MM	1	-
BAH66020	20 MM	1	-	BAH66043	43 MM	1	-	BAH66068	68 MM	1	-	BAH66114	114 MM	1	-
BAH66021	21 MM	1	-	BAH66044	44 MM	1	-	BAH66070	70 MM	1	-	BAH66121	121 MM	1	-
BAH66022	22 MM	1	-	BAH66046	46 MM	1	-	BAH66073	73 MM	1	-	BAH66127	127 MM	1	-
BAH66024	24 MM	1	-	BAH66048	48 MM	1	-	BAH66076	76 MM	1	-	BAH66133	133 MM	1	-
BAH66025	25 MM	1	-	BAH66051	51 MM	1	-	BAH66079	79 MM	1	-	BAH66140	140 MM	1	-
BAH66027	27 MM	1	-	BAH66052	52 MM	1	-	BAH66083	83 MM	1	-	BAH66146	146 MM	1	-
BAH66029	29 MM	1	-	BAH66054	54 MM	1	-	BAH66086	86 MM	1	-	BAH66152	152 MM	1	-
BAH66030	30 MM	1	-	BAH66056	56 MM	1	-	BAH66089	89 MM	1	-	BAH66168	168 MM	1	-
BAH66032	32 MM	1	-	BAH66057	57 MM	1	-	BAH66092	92 MM	1	-				
BAH66033	33 MM	1	-	BAH66059	59 MM	1	-	BAH66095	95 MM	1	-				
BAH66035	35 MM	1	-	BAH66060	60 MM	1	-	BAH66098	98 MM	1	-				

Soportes con Seguro para Sierra Copa



Código	Características	U de V	
BAH67009	8,5 mm	1	-
BAH67011	11,1 mm	1	-
BAH67016	15,4 mm	1	-

Soportes sin Seguro para Sierra Copa



Código	Características	U de V	
BAH67106	6,4 mm	1	-
BAH67107	6,4 mm	1	-
BAH67109	8,5 mm	1	-
BAH67111	11,1 mm	1	-

Soportes sin Seguro de Arrastre para Sierra Copa



Código	Características	U de V	
BAH67112	14 a 30 mm	1	-

Brocas Piloto para Sierra Copa 3834DRL



Código	Características	U de V	
BAH67200	6,35 x 81 mm	1	-

Discos de Corte para Metal e Inox



Código	Características	U de V	
BAH94510	115x1,0x22,23mm	1	50
BAH94516	115x1,6x22,23mm	1	-

Arcos Tronzador



Código	Características	U de V	
BAH62124	530 mm	1	-
BAH62130	607 mm	1	-
BAH62136	607 mm	1	-
BAH62221	759 mm	1	-
BAH62224	759 mm	1	-
BAH62230	912 mm	1	-
BAH62232	32"	1	-

CONTACTO

Arcos, Hojas, Serruchos, Hachas, Tijeras

Arco Tronzador Punta Aguda



Código	Características	U de V	
BAH62315	530 mm	1	-
BAH62325	530 mm	1	-
BAH62326	530 mm	1	-

Hoja Tronzador para Madera Seca



Código	Características	U de V	
BAH64531	530 mm	1	10
BAH64601	607 mm	1	10
BAH64751	759 mm	1	10
BAH64603	810 mm	1	10
BAH64919	320 mm	1	-

Hoja Tronzador para Madera Verde



Código	Características	U de V	
BAH64532	530 mm	1	10
BAH64602	607 mm	1	10
BAH64752	759 mm	1	10
BAH64918	810 mm	1	-
BAH64911	912 mm	1	10
BAH64912	912 mm	1	10

Hojas para Arco Montaraz SE-51-12 - SE-23-32



Código	Características	U de V	
BAH64913	320 mm	1	10
BAH64914	810 mm	1	-

Serrucho para Podar 340-6T - 384-5T - 384-6T



Código	Características	U de V	
BAH65936	360 mm	1	-
BAH65937	360 mm	1	4
BAH65942	360 mm	1	4

Serrucho para Podar 385-6T - 383-6T



Código	Características	U de V	
BAH65938	360 mm	1	-
BAH65939	360 mm	1	4

Serruchos para Podar 4212-11-6T - 4212-14-6T



Código	Características	U de V	
BAH65941	280 mm	1	-
BAH65944	360 mm	1	-

Serruchos para Podar 396-JT - 396-LAP



Código	Características	U de V	
BAH65945	190 mm	1	-
BAH65946	190 mm	1	-

Serruchos para Podar Punta Dura



Código	Características	U de V	
BAH65940	360 mm	1	4
BAH65947	280 mm	1	-
BAH65948	240 mm	1	-

Serruchos para Poda de Hojas Plegables 396-HP - 396-JS



Código	Características	U de V	
BAH65949	190 mm	1	-
BAH65950	190 mm	1	4

Serruchos para Podar con Holder Plástico



Código	Características	U de V	
BAH65952	280 mm	1	10

Hojas de Repuesto para Serrucho de Poda



Código	Características	U de V	
BAH65953	280 mm	1	10
BAH65954	360 mm	1	-

Hachas de Uso General



Código	Características	U de V	
BAH9H380	380 mm	1	-
BAH9H400	400 mm	1	-
BAH9HGPS	360 mm	1	-
BAH9HUS0	380 mm	1	-
BAH9HUS1	650 mm	1	-
BAH9HUS2	500 mm	1	-

Hachas para Talar



Código	Características	U de V	
BAH9H700	700 mm	1	-
BAH9H810	810 mm	1	-
BAH9HFCP	860 mm	1	-
BAH9HFCS	900 mm	1	-

Tijeras para Césped



Código	Características	U de V	
BAH9P076	GS-76	1	-

CONTACTO

Tijeras de Poda

Tijeras para Césped Hoja Rotativa



Código	Características	U de V	
BAH9P077	GS-180-F	1	-

Tijeras de Podar P110-23-F - P110-20-F



Código	Características	U de V	
BAH9P110	—	1	-
BAH9P120	Profesional	1	-

Tijeras de Podar P126-19-F - P126-22-F



Código	Características	U de V	
BAH9P125	—	1	6
BAH9P126	—	1	-

Tijera de Recolección y Jardinería P122-15-BULK



Código	Características	U de V	
BAH9P122	—	1	-

Tijeras para Limpieza P123-19-BULK30



Código	Características	U de V	
BAH9P124	—	1	6

Tijeras De Vendimia P127-19



Código	Características	U de V	
BAH9P127	—	1	-

Tijeras De Vendimia P128-19BULK30



Código	Características	U de V	
BAH9P128	—	1	-

Tijeras De Vendimia P129-19



Código	Características	U de V	
BAH9P129	—	1	6

Tijeras De Podar De Una Mano P121-23-F



Código	Características	U de V	
BAH9P130	—	1	-

Tijeras De Podar De Una Mano P121-20-F



Código	Características	U de V	
BAH9P131	—	1	-

Tijeras Para Recoleccion De Rosas P64-20



Código	Características	U de V	
BAH9P132	—	1	6

Tijeras De Poda P138-22



Código	Características	U de V	
BAH9P138	—	1	6

Tijerones De Podar Profesional P140-F



Código	Características	U de V	
BAH9P140	—	1	-

Tijeras De Dos Manos P114-SL-40 P114-SL-50 - P114-SL-60



Código	Características	U de V	
BAH9P141	—	1	5
BAH9P145	—	1	-
BAH9P146	—	1	-

Tijerones De Podar Profesional P14-50-BULK



Código	Características	U de V	
BAH9P142	—	1	-

CONTACTO

Tijeras de Poda, Accesorios

Tijeras De 2 Manos P160-SL-60
P160-SL-75 P160-SL-90



Código	Características	U de V	
BAH9P159	—	1	-
BAH9P160	—	1	-
BAH9P161	—	1	2

Tijeras De 2 Manos P16-60-F



Código	Características	U de V	
BAH9P166	—	1	-

Tijeras De 2 Manos P172-SL-85



Código	Características	U de V	
BAH9P172	—	1	-

Tijerones De Poda Profesional
P19-80-F



Código	Características	U de V	
BAH9P180	—	1	-

Tijeras De Una Mano P3-23-F



Código	Características	U de V	
BAH9P181	—	1	-

Tijeras De Podar P3-20-F



Código	Características	U de V	
BAH9P182	—	1	-

Tijeras De Podar Profesionales
PG-18-45-F - PG-18-60-F - PG-18-75-F



Código	Características	U de V	
BAH9P183	45 cm	1	-
BAH9P184	60 cm	1	-
BAH9P185	75 cm	1	-

Tijerones De Poda P116-SL-60



Código	Características	U de V	
BAH9P186	—	1	-

Tijerones de Podar con Yunque
P173-SL-85



Código	Características	U de V	
BAH9P187	850 mm	1	-

Tijeras de 2 Manos PG-22-45-F



Código	Características	U de V	
BAH9P188	45 cm	1	-

Tijeras de Dos Manos Telescópica
PG-17-F - PG-19-F



Código	Características	U de V	
BAH9P190	—	1	-
BAH9P191	—	1	-

Tijeras de Pertigas Profesional
P34-27A-F



Código	Características	U de V	
BAH9P342	—	1	-

Tijeras de Pertigas Profesional
P34-37



Código	Características	U de V	
BAH9P343	—	1	-

Tijeras Corta Cercos PG-32-F



Código	Características	U de V	
BAH9P587	—	1	-

Pertigas de Aluminio AP-3M - AP-5M



Código	Características	U de V	
BAH9P588	3 m	1	-
BAH9P589	5 m	1	-

CONTACTO

Tijeras de Poda, Hojas, Navajas

**Tijeras Corta Cercos P57-25-F
P57-25-W-F**



Código	Características	U de V	
BAH9P590	—	1	-
BAH9P591	Hoja Ondulada	1	-

Tijeras Cortacercos P59-25-F



Código	Características	U de V	
BAH9P592	—	1	-

Pertigas de Fibra de Vidrio FP-3M



Código	Características	U de V	
BAH9P593	3 m	1	-

**Piedras para Afilar Combinadas
LS-COMBISS**



Código	Características	U de V	
BAH9P594	—	1	-

**Tijeras de Podar Profesional
P1-20 - P1-22 - P108-23-F - P108-20-F**



Código	Características	U de V	
BAH9P595	—	1	-
BAH9P596	—	1	-
BAH9P600	—	1	-
BAH9P606	—	1	-

Tijeras Cortacercos P51-F



Código	Características	U de V	
BAH9P599	—	1	-

**Tijeras de Podar para Una Mano
PG-L2-F**



Código	Características	U de V	
BAH9P601	—	1	5

**Tijeras para Flores FS-5 - FS-7.5
FS-8**



Código	Características	U de V	
BAH9P603	5 cm	1	5
BAH9P604	7,5 cm	1	5
BAH9P605	8 cm	1	-

Tijeras de Podar PG-M2-F



Código	Características	U de V	
BAH9P607	—	1	5

**Tijeras de Poda Mango de Fibra
PG-12-F**



Código	Características	U de V	
BAH9P608	—	1	-

Tijeras de Podar Profesional P1-23



Código	Características	U de V	
x	—	1	-

**Tijeras Cortacercos Línea Expert
PG-56-F**



Código	Características	U de V	
BAH9P619	—	1	1

**Tijeras Cortacercos Línea Expert
Telescopica PG-57-F**



Código	Características	U de V	
BAH9P620	—	1	-

Tijeras para Bordear P74 - P75



Código	Características	U de V	
BAH9P621	—	1	-
BAH9P622	—	1	-

**Navajas para Injerto o Poda K-AP-1
P20**



Código	Características	U de V	
BAHKAP01	—	1	5
BAH9P020	—	1	-

CONTACTO

Hojas, Buriles, Extractores, Sacabocados, Artículos Para Electricidad, Artículos Para Aceite

Navajas para Injerto o Poda Curva K-GP-1



Código	Características	U de V	
BAHKG01	—	1	-

Navajas para Injertar P11



Código	Características	U de V	
BAH9P011	—	1	6

Afiladores Bahco Nacionales SHARPX-ARG



Código	Características	U de V	
BAHAFILA	—	1	-

Juegos de Buriles 3734S/6



Código	Características	U de V	
BAH93374	6 Piezas	-	-

Sets de Extractores de Esparragos 1435/8



Código	Características	U de V	
BAH94736	8 Piezas	-	-

Sets de Extractores de Esparragos 1435/5



Código	Características	U de V	
BAH94738	5 Piezas	1	-

Juegos de 15 Extractores de Esparragos BWMSP15



Código	Características	U de V	
BAH94766	15 Piezas	1	-

Sacabocados de Golpe 3-30 mm 400.003.030



Código	Características	U de V	
BAHBE400	16 Piezas	1	-

Sets de Extractores de Alternador BE50024



Código	Características	U de V	
BAHBE500	24 Piezas	1	-

Testers de Baterías BBT20



Código	Características	U de V	
BAHBBT20	12 Volt	1	-

Protectores de Picos de Tensión Belp1224



Código	Características	U de V	
BAHBELP1	12/24 V	1	-

Llaves Filtro de Cadena BE64520



Código	Características	U de V	
BAHBE643	60-120 mm	1	-

Llaves de Cadena para Plomería 370-4



Código	Características	U de V	
BAHBE644	110 - 300 mm	1	-

Llaves de Cinta BE66152



Código	Características	U de V	
BAHBE661	6"-150 mm	1	-

Recogedores de Aceite 8 Litros BOD2008



Código	Características	U de V	
BAHBOD08	59,5x34x11 cm	1	-

CONTACTO

Artículos Para Aceite, Herramientas Neumáticas

Recogedores de Aceite 16 Litros BOD1016



Código	Características	U de V	
BAHBOD16	45 x 58 x 16 cm	1	-

Aceiteras Tubo Rígido-Flex BOD4500



Código	Características	U de V	
BAHBOD45	500 cc	1	-

Pistolas Engrasadoras BOD5450



Código	Características	U de V	
BAHBOD54	450 grs	1	-

Bombas de Engrase BOD5400



Código	Características	U de V	
BAHBOD55	400 gr	1	-

Cubreasientos Bahco 5750



Código	Características	U de V	
BAHBOD57	—	1	-

Sets de Sacafiltros BE630



Código	Características	U de V	
BAHBE630	30 Piezas	1	-

Amoladoras Angulares Neumáticas BP115



Código	Características	U de V	
BAHBP115	—	1	-

Remachadoras Neumáticas BP125A



Código	Características	U de V	
BAHBP125	—	1	-

Pistolas de Soplado BP218



Código	Características	U de V	
BAHBP218	—	1	-

Pistolas de Soplado BP218



Código	Características	U de V	
BAHBP254	—	1	-

Filtros de Aire - Regulador - Lubricador BP255



Código	Características	U de V	
BAHBP255	—	1	-

Llaves de Impacto Neumáticas BP405 BP814 - BP815 - BPC817



Código	Características	U de V	
BAHBP405	1"	1	-
BAHBP814	1/2"	1	-
BAHBP815	1/2"	1	-
BAHBP817	3/4"	1	-

CONTACTO


Herramientas Neumáticas, Engrasadores

Soportes Magnéticos para Pistolas Neumáticas BP500



Código	Características	U de V	
BAHBP500	1/2" y 3/4"	1	-

Discos de Soporte para Lijadora BP601



Código	Características	U de V	
BAHBP511	—	1	-

Lijadoras Orbitales Neumáticas BP601



Código	Características	U de V	
BAHBP601	5 mm	1	-

Taladros Reversibles Neumáticos BP825



Código	Características	U de V	
BAHBP825	13 mm	1	-

Criques Neumáticos BP821



Código	Características	U de V	
BAHBP821	1/2"	1	-

Mini Amoladoras Neumáticas BP822



Código	Características	U de V	
BAHBP822	—	1	-

Amoladoras de Disco Neumáticas BP823



Código	Características	U de V	
BAHBP823	5"	1	-

Sierras Reciprocantes BP824



Código	Características	U de V	
BAHBP824	—	1	-

Destornilladores Reversibles Neumáticos BP827



Código	Características	U de V	
BAHBP827	800 Rpm	1	-

Llaves de Impacto Neumáticas Vástago Largo BP901L



Código	Características	U de V	
BAHBP90L	1"	1	-

Llaves de Impacto Alta Potencia BPC815



Código	Características	U de V	
BAHBP815	1/2"	1	-

Mini Lubricadores en Línea BPN251



Código	Características	U de V	
BAHBP251	—	1	-

CONTACTO

Bocallaves y Accesorios Alto Impacto

Acoples Rápidos Encastre 1/4" BPQCF1



Código	Características	U de V	
BAHBPC14	—	1	-

Sets de Bocallaves Alto Impacto Serie Larga BWSS12P3



Código	Características	U de V	
BAHBWS13	3 Piezas	1	-

Bocallaves Alto Impacto Serie Larga



Código	Características	U de V	
BAHK7617	17 mm	1	-
BAHK8733	3/4"	1	-
BAHK8734	3/4" - 1-1/2"	1	-
BAHK9632	1" 32 mm	1	-

Bocallaves Impacto Serie Larga Encastre 1/2" 1" K7806Z-1



Código	Características	U de V	
BAHK7801	1/2" 1"	1	-

Juegos de Bocallaves Alto Impacto Encastre 1/2" Serie Larga K7806M/S4



Código	Características	U de V	
BAHK7806	1/2"	1	-

Adaptadores K8964G



Código	Características	U de V	
BAH04654	3/4" - 1"	1	-

Bocallaves de Impacto



Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V	
BAHK7817	17 mm (alto imp. 1/2)	1	-	BAHK7841	5/8 SAE	1	-	BAHK8917	17 mm	1	-	BAHK8965	1 SAE	1	-
BAHK7819	19 mm (alto imp. 1/2)	1	-	BAHK7842	11/16 SAE	1	-	BAHK8918	18 mm	1	-	BAHK8966	1 1/16 SAE	1	-
BAHK9533	33 mm (alto imp. 1")	1	-	BAHK7843	3/4 SAE	1	-	BAHK8919	19 mm	1	-	BAHK8967	1 1/8 SAE	1	-
BAHK7808	8 mm	1	-	BAHK7844	13/16 SAE	1	-	BAHK8921	21 mm	1	-	BAHK8968	1 1/4 SAE	1	-
BAHK7810	10 mm	1	-	BAHK7845	7/8 SAE	1	-	BAHK8922	22 mm	1	-	BAHK8969	1 5/16 SAE	1	-
BAHK7811	11 mm	1	-	BAHK7846	15/16 SAE	1	-	BAHK8923	23 mm	1	-	BAHK8970	1 3/8 SAE	1	-
BAHK7812	12 mm	1	-	BAHK7847	1 SAE	1	-	BAHK8924	24 mm	1	-	BAHK8971	1 7/16 SAE	1	-
BAHK7813	13 mm	1	-	BAHK7848	1 1/16 SAE	1	-	BAHK8927	27 mm	1	-	BAHK8972	1 1/2 SAE	1	-
BAHK7814	14 mm	1	-	BAHK7849	1 1/8 SAE	1	-	BAHK8928	28 mm	1	-	BAHK8973	1 5/8 SAE	1	-
BAHK7815	15 mm	1	-	BAHK7850	1 1/4 SAE	1	-	BAHK8929	29 mm	1	-	BAHK8974	1 3/4 SAE	1	-
BAHK7816	16 mm	1	-	BAHK7851	19 mm (largo)	1	-	BAHK8930	30 mm	1	-	BAHK8975	1 3/16 SAE	1	-
BAHK7818	18 mm	1	-	BAHK7852	10 mm (largo)	1	-	BAHK8932	32 mm	1	-	BAHK9527	27 mm	1	-
BAHK7820	20 mm	1	-	BAHK7853	22 mm (largo)	1	-	BAHK8933	33 mm	1	-	BAHK9530	30 mm	1	-
BAHK7821	21 mm	1	-	BAHK7854	17 mm (largo)	1	-	BAHK8934	34 mm	1	-	BAHK9532	32 mm	1	-
BAHK7822	22 mm	1	-	BAHK7855	11 mm (largo)	1	-	BAHK8936	36 mm	1	-	BAHK9534	34 mm	1	-
BAHK7823	23 mm	1	-	BAHK7856	21 mm (largo)	1	-	BAHK8938	38 mm	1	-	BAHK9538	38 mm	1	-
BAHK7824	24 mm	1	-	BAHK7857	12 mm (largo)	1	-	BAHK8941	41 mm	1	-	BAHK9546	46 mm	1	-
BAHK7825	25 mm	1	-	BAHK7858	13 mm (largo)	1	-	BAHK8946	46 mm	1	-	BAHK9550	50 mm	1	-
BAHK7830	30 mm	1	-	BAHK7859	14 mm (largo)	1	-	BAHK8950	50 mm	1	-	BAHK9555	55 mm	1	-
BAHK7832	32 mm	1	-	BAHK7860	30 mm (largo)	1	-	BAHK8955	55 mm	1	-	BAHK9560	60 mm	1	-
BAHK7836	36 mm	1	-	BAHK7861	27 mm (largo)	1	-	BAHK8960	60 mm	1	-	BAHK9565	65 mm	1	-
BAHK7837	3/8 SAE	1	-	BAHK7862	9/16 SAE (largo)	1	-	BAHK8961	3/4 SAE	1	-	BAHK9570	70 mm	1	-
BAHK7838	7/16 SAE	1	-	BAHK7863	5/8 SAE (largo)	1	-	BAHK8962	13/16 SAE	1	-	BAHK9575	75 mm	1	-
BAHK7839	1/2 SAE	1	-	BAHK7864	18 mm (largo)	1	-	BAHK8963	7/8 SAE	1	-	BAHK9580	80 mm	1	-
BAHK7840	9/16 SAE	1	-	BAHK7865	23 mm (largo)	1	-	BAHK8964	15/16 SAE	1	-				

CONTACTO

Bocallaves y Accesorios Alto Impacto, Medicion, Torquímetros, Paneles

Adaptadores Alto Impacto K8164F



Código	Características	U de V	
BAH04655	1/2" a 3/4"	1	-

Juntas Cardánicas de Impacto Encastre K8967S - K8167S



Código	Características	U de V	
BAH04656	3/4"	1	-
BAH04658	1/2"	1	-

Adaptadores de Impacto K8964D



Código	Características	U de V	
BAH04657	3/4" a 1/2"	1	-

Llaves Estriadas de Impacto



Código	Características	U de V	
BAH07636	36 mm	1	-
BAH07641	41 mm	1	-
BAH07646	46 mm	1	-
BAH07659	50 mm	1	-
BAH07660	55 mm	1	-

Llaves de Impacto con Boca en Estrella en Pulgadas



Código	Características	U de V	
BAH07647	1-3/16"	1	-
BAH07648	1-5/8"	1	-
BAH07649	1-13/16"	1	-
BAH07657	1-7/16"	1	-
BAH07658	1-1/4"	1	-

Llaves Boca Fija de Impacto



Código	Características	U de V	
BAH09332	32 mm	1	-
BAH09350	50 mm	1	-
BAH09351	75 mm	1	-
BAH09353	85 mm	1	-
BAH09352	90 mm	1	-

Llaves de Golpe de Estrella



Código	Características	U de V	
BAH07665	65 x 300 mm	1	-
BAH07666	105 x 420 mm	1	-

Torquímetros de Zafe



Código	Características	U de V	
BAHT7449	—	1	-
BAHT7451	3-15 Nm	1	-
BAHT7452	4-20 Nm	1	-
BAHT7453	5-25 Nm	1	-
BAHT7454	10-60 Nm	1	-
BAHT7455	40-200 Nm	1	-

Código	Características	U de V	
BAHT7456	60-300 Nm	1	-
BAHT7457	60-340 Nm	1	-
BAHT7458	100-500 Nm	1	-
BAHT7459	150-800 Nm	1	-
BAHT7460	300-1500 Nm	1	-

Calibres Digitales Bahco 1150D



Código	Características	U de V	
BAH1150D	—	1	-

Llaves Dinamométricas de Zafe Encastre 7455-5 - 74WR-200



Código	Características	U de V	
BAHT7450	—	1	-
BAHT7461	40-200 Nm	1	-

Torquímetros Electrónicos Encastre TAW34800



Código	Características	U de V	
BAHT7463	40-800 Nm	1	-

Cintas Métricas MTG-5-19AR



Código	Características	U de V	
BAH50005	5 m	1	1

Paneles Mantenimiento B con Herramientas



Código	Características	U de V	
BAH801-B	—	1	-

Paneles New Special con Herramientas



Código	Características	U de V	
BAH8NEWS	—	1	-

CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Morsas, Repuestos

Morsas de Banco Fijas



Código	Características	U de V	
BAR01011	No. 1	1	1
BAR01012	No. 2	1	1
BAR01013	No. 3	1	1
BAR01014	No. 4	1	1
BAR01015	No. 5	1	1
BAR01016	No. 6	1	1
BAR01018	No. 8	1	1

Tuercas de Repuesto Para Morsas de Banco



Código	Características	U de V	
BAR01031	No. 1	1	1
BAR01032	No. 2	1	1
BAR01034	No. 4/3	1	1
BAR01038	No. 5-6-8	1	1

Juegos de Mordazas Para Morsas de Banco



Código	Características	U de V	
BAR01041	No. 1 (7.5 cm)	1	1
BAR01042	No. 2 (9 cm)	1	1
BAR01043	No. 3 (10.5 cm)	1	1
BAR01044	No. 4 (11.5 cm)	1	1
BAR01045	No. 5 (13 cm)	1	1
BAR01046	No. 6 (15.3 cm)	1	1
BAR01047	No. 8 (20 cm)	1	1

Tornillos de Repuesto Para Morsas de Banco



Código	Características	U de V	
BAR01051	No. 1 (22 cm)	1	1
BAR01052	No. 2 (28 cm)	1	1
BAR01053	No. 3 (31.5 cm)	1	1
BAR01054	No. 4 (36 cm)	1	1
BAR01055	No. 5 (40 cm)	1	1
BAR01056	No. 6 (46 cm)	1	1
BAR01057	No. 8 (47.5 cm)	1	1

Kit de Repuestos Para Morsas de Banco



Código	Características	U de V	
BAR01071	No. 0-1	1	1
BAR01072	No. 2-3	1	1
BAR01073	No. 4	1	1
BAR01075	No. 5-6-8	1	1

Morsas Planas Fijas Para Agujereadora



Código	Características	U de V	
BAR01091	Modelo A	1	1
BAR01092	Modelo B	1	1
BAR01093	Modelo C	1	1
BAR01098	Modelo AA	1	1

Morsas Planas Giratorias Para Agujereadora



Código	Características	U de V	
BAR01094	Modelo A	1	1
BAR01095	Modelo B	1	1
BAR01096	Modelo C	1	1
BAR01097	Modelo GD 90	1	1
BAR01180	Modelo G 180	1	1

Morsas de Banco con Yunque



Código	Características	U de V	
BAR01114	4"	1	1
BAR01116	6"	1	1
BAR01118	8"	1	1

Yunques



Código	Características	U de V	
BAR02000	Chico 3,5 Kg	1	1
BAR02001	Mediano 7 Kg	1	1

Bases Giratorias



Código	Características	U de V	
BAR02022	No. 2-3	1	1
BAR02024	No. 4-5	1	1
BAR02026	No. 6-8	1	1

Morsas, Herramientas Manuales, Repuestos

Morsas Para Caños a Bisagra



Código	Características	U de V		
BAR03000	2"	1	1	
BAR03010	4"	1	1	

Morsas Para Caños a Cadena



Código	Características	U de V		
BAR03100	2"	1	1	
BAR03101	4"	1	1	

Morsa en Cruz



Código	Características	U de V		
BAR04004	4"	1	1	

Morsas Para Soldar en Escuadra



Código	Características	U de V		
BAR04090	No. 90	1	1	
BAR04120	No. 120	1	1	

Sargento Para Tubo



Código	Características	U de V		
BAR10000	3/4"	1	1	6

Prensas Tipo "G" Livianas



Código	Características	U de V		
BAR10002	2"	1	1	96
BAR10003	3"	1	1	36
BAR10004	4"	1	1	36
BAR10005	5"	1	1	24
BAR10006	6"	1	1	18
BAR10008	8"	1	1	12
BAR10010	10"	1	1	8
BAR10012	12"	1	1	6

Tijera Mini Corta Pernos



Código	Características	U de V		
BAR40008	8"	1	1	20

Tijeras Corta Pernos



Código	Características	U de V		
BAR40012	12"	1	1	20
BAR40014	14"	1	1	10
BAR40018	18"	1	1	10
BAR40024	24"	1	1	8
BAR40030	30"	1	1	5
BAR40036	36"	1	1	4
BAR40042	42"	1	1	2

Tijeras Corta Cables de Acero



Código	Características	U de V		
BAR40218	18" (2 MM)	1	1	1
BAR40232	32" (16 MM)	1	1	1

Cortador / Doblador de Barras de Hierro



Código	Características	U de V		
BAR40500	Barras de hierro	1	1	1

CONTACTO

Herramientas Manuales

Llaves de Caño



Código	Características	U	de V		
BAR50010	10"	1	1	24	
BAR50014	14"	1	1	12	
BAR50018	18"	1	1	6	
BAR50024	24"	1	1	4	
BAR50036	36"	1	1	2	

Tijeras Aviación



Código	Características	U	de V		
BAR50101	Recta	1	6	48	
BAR50102	Derecha	1	6	48	
BAR50103	Izquierda	1	6	48	

Tijeras de Hojalatero



Código	Características	U	de V		
BAR50110	8" Recto	1	6	60	
BAR50111	10" Recto	1	6	48	
BAR50112	12" Recto	1	5	30	
BAR50113	14" Recto	1	5	20	

Tijeras de Hojalatero Tipo Alemán



Código	Características	U	de V		
BAR50114	10" Derecha	1	1	6	
BAR50115	10" Izquierda	1	1	6	

Tijera de Hojalatero Tipo Americano



Código	Características	U	de V		
BAR50120	10"	1	1	6	

Tijeras Para Vendimia



Código	Características	U	de V		
BAR50130	P. vendimia	1	10	50	
BAR50131	P. vendimia	1	10	100	

Tijeras Para Poda



Código	Características	U	de V		
BAR50140	8" Curva	1	10	50	
BAR50141	10" Curva	1	10	100	

Tijera Para Poda Profesional



Código	Características	U	de V		
BAR50142	9" Curva	1	10	50	

Pinza Pico de Loro



Código	Características	U	de V		
BAR50200	10"	1	6	60	

Pinzas Universales



Código	Características	U	de V		
BAR50210	6"	1	6	60	
BAR50211	7"	1	6	60	
BAR50212	8"	1	6	60	

CONTACTO


Herramientas Manuales

Pinza de Punta Media Caña



Código	Características	U de V		
BAR50213	6"	1	6	60

Alicates de Corte Diagonal



Código	Características	U de V		
BAR50220	6"	1	1	60
BAR50221	75"	1	1	60

Tenazas de Carpintero



Código	Características	U de V		
BAR50225	6"	1	6	60
BAR50226	7"	1	6	60
BAR50227	8"	1	6	60

Tenazas de Armador Medio Corte



Código	Características	U de V		
BAR50231	9"	1	6	60
BAR50232	11"	1	6	60

Pinza Presión Mordaza Curva



Código	Características	U de V		
BAR50233	10"	1	6	60

Mesa en Cruz Fija



Código	Características	U de V		
BAR50300	MCF-500	1	1	1



BARBERO

CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



HERRAMIENTAS

Pala Estampada Ancha



Código	Características	U de V	
BEL00001	Cabo corto	1	6
BEL00002	Cabo largo	1	6

Pala Estampada Punta



Código	Características	U de V	
BEL00003	Cabo corto	1	6

Pala Estampada Corazon



Código	Características	U de V	
BEL00004	Cabo corto	1	6
BEL00005	Cabo largo	1	6

Pala Estampada Césped



Código	Características	U de V	
BEL00006	cabo corto	1	6

Pala Estampada Carbonera



Código	Características	U de V	
BEL00007	cabo corto	1	6

Pala Estampada Aluminio Antichispa



Código	Características	U de V	
BEL00008	cabo corto	1	6

Pala Cavahoyos Mediana Con Mango Metalico



Código	Características	U de V	
BEL00009	Mediana	1	6

Hacha B-46 Tumba 4 1/2 Libras



Código	Características	U de V	
BEL00015	Sin cabo	1	1

Hacha B-47 Media Labor 4 1/2 Libras



Código	Características	U de V	
BEL00016	Sin cabo	1	1

Pico 808-0 Pala/hacha



Código	Características	U de V	
BEL00019	100 mm. c/Cabo	1	6
BEL00020	100 mm. s/Cabo	1	6
BEL00021	100 mm. s/Cabo	1	6

Pico 5005 Pico/pala



Código	Características	U de V	
BEL00022	51 mm. Sin cabo	1	6
BEL00024	51 mm Con cabo	1	6

Azada Estampada Carpir 0017/1 Bc



Código	Características	U de V	
BEL00027	Sin cabo	1	12

CONTACTO

BEL 1

Azada Forjada Tipo Mendocina



Código	Características	U de V	
BEL00030	263-B 2 lib. s/Cabo	1	12
BEL00031	263-B 2 ½ Lib S/Cabo	1	12
BEL00032	263-C 3 lib. s/Cabo	1	12
BEL00033	263-D 3 1/2 lib. s/Cabo	1	12

Azada Forjada 95-b Carpín



Código	Características	U de V	
BEL00035	Ancho 13.5mm - 1 3/4 Lb.	1	6

Barre Hojas Plastico C/cabo Madera Revestido.



Código	Características	U de V	
BEL00037	Con cabo madera revestido	1	12

Horquilla Forj. 902



Código	Características	U de V	
BEL00042	4 puas cabo largo	1	6
BEL00043	6 puas cabo largo	1	6
BEL00044	9 puas cabo largo	1	6
BEL00045	6 puas cabo corto	1	6
BEL00046	9 puas cabo corto	1	6
BEL00051	16 dientes s/Cabo	1	1

Machete Colombiano



Código	Características	U de V	
BEL00060	460 - ppn - 18"	1	60
BEL00061	461 - ppn - 20"	1	60
BEL00062	462 - ppn - 22"	1	60

Lima Para Machete Triangular



Código	Características	U de V	
BEL00063	6" s/Mango	1	1
BEL00064	8" s/Mango	1	1

Lima Para Cadena Motosierra Redonda



Código	Características	U de V	
BEL00065	8"- 7/32"	12	
BEL00066	8"-3/16"	12	
BEL00067	8"-5/32"	12	

Cuchara Albañil Pulida Cabo Madera



Código	Características	U de V	
BEL00070	7	1	48
BEL00071	8	1	48

Cuchilla Para Desmalezadora



Código	Características	U de V	
BEL00080	2 Puntas	1	50
BEL00082	3 puntas	1	50

Serrucho De Poda Profesional



Código	Características	U de V	
BEL00085	Standart 12"	1	10
BEL00086	Plegable 12"	1	10

Podador De Ramas Altas



Código	Características	U de V	
BEL00090	14"	1	6

Serrucho De Punta Construcción Seca



Código	Características	U de V	
BEL00150	Construcción seca	1	1

CONTACTO

BEL 2

Serrucho Carpintero 15" Construccion Seca



Código	Características	U de V	
BEL00151	Construcción seca	1	4

Espatula 100 Mm Construccion Acero Inoxidable



Código	Características	U de V	
BEL00153	100 mm	1	4
BEL00154	120 mm	1	4
BEL00155	150 mm	1	4
BEL00156	150 mm c/Punta phillips	1	4

Espatula Americana Construccion Seca



Código	Características	U de V	
BEL00157	250 mm	1	4
BEL00158	300 mm	1	4

Espatula Esquina Construccion Seca



Código	Características	U de V	
BEL00159	Construcción seca	1	4

Espatula Rincon Construccion Seca



Código	Características	U de V	
BEL00160	Construcción seca	1	4

Punzonadora Una Mano Construccion Seca



Código	Características	U de V	
BEL00165	Construcción seca	1	12

Punzonadora Dos Manos Construccion Seca



Código	Características	U de V	
BEL00166	Construcción seca	1	12

Cutter Bimetal Construccion Seca



Código	Características	U de V	
BEL00169	18 mm	1	
BEL00170	25 mm	1	
BEL00174	Repuesto 18 mm	1	
BEL00175	Repuesto 25 mm	1	

Escofina Construccion Seca



Código	Características	U de V	
BEL00176	140 mm	1	
BEL00177	Repuesto 140 mm	1	

Pulverizador 1,5 Lts Jardin



Código	Características	U de V	
BEL00200	1,5 Lts jardin	1	

Pulverizador 5 Lts Profesional



Código	Características	U de V	
BEL00205	5,0 Lts jardin	1	

Pulverizador 20 Lts Profesional



Código	Características	U de V	
BEL00210	20 Lts profesional	1	

Kit De Repuesto Pulv. 20 Lts Rapido



Código	Características	U de V	
BEL00230	Pulverizador 20 Lts rápido	1	

Kit Repuesto Pulv. 20 Lts Completo



Código	Características	U de V	
BEL00235	Pulverizador 20 Lts comp.	1	



CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Llaves-Destornilladores- Sets

Llave Allen (Pulgadas)



Código	Características	U	de V		
BON02905	3/32"	1	10	100	
BON02906	7/64"	1	1	25	
BON02907	1/8"	1	10	100	
BON02908	9/64"	1	1	5	
BON02909	5/32"	1	5	50	
BON02910	3/16"	1	10	100	
BON02911	7/32"	1	1	25	
BON02912	1/4"	1	10	100	
BON02913	5/16"	1	5	50	
BON02914	3/8"	1	10	100	
BON02915	7/16"	1	5	50	
BON02916	1/2"	1	10	100	
BON02917	9/16"	1	1	10	
BON02918	5/8"	1	5	50	
BON02919	3/4"	1	10	100	

Llave Allen (Milímetros)



Código	Características	U	de V		
BON02953	2 Mm	1	10	100	
BON02954	2,5 Mm	1	10	100	
BON02956	3 Mm	1	10	100	
BON02958	3,5 Mm	1	10	100	
BON02960	4 Mm	1	10	10	
BON02962	4,5 Mm	1	10	10	
BON02964	5 Mm	1	10	10	
BON02966	5,5 Mm	1	10	10	
BON02968	6 Mm	1	5	50	
BON02970	7 Mm	1	5	50	
BON02972	8 Mm	1	5	50	
BON02974	9 Mm	1	5	50	
BON02976	10 Mm	1	1	25	
BON02978	11 Mm	1	1	25	
BON02980	12 Mm	1	1	10	
BON02982	13 Mm	1	1	10	
BON02984	14 Mm	1	1	10	
BON02952	15 Mm	1	10	100	
BON02986	17 Mm	1	1	10	
BON02988	19 Mm	1	1	10	

Llave Allen T (Pulgadas)



Código	Características	U	de V		
BON03205	3/32"	1	1	2	
BON03206	7/64"	1	1	1	
BON03207	1/8"	1	1	2	
BON03208	9/64"	1	1	1	
BON03209	5/32"	1	1	1	
BON03210	3/16"	1	1	2	
BON03211	7/32"	1	1	1	
BON03212	1/4"	1	1	2	

Llave Allen T (Milímetros)



Código	Características	U	de V		
BON04252	2 Mm	1	1	1	
BON04253	2,5 Mm	1	1	1	
BON04254	3 Mm	1	1	1	
BON04255	4 Mm	1	1	1	
BON04256	5 Mm	1	1	1	
BON04257	6 Mm	1	1	1	
BON04258	8 Mm	1	1	1	
BON04259	10 Mm	1	1	1	



Set Destornilladores Punta Hexagonal



Código	Características	U	de V		
BON10637	.005-3/8 Bsx13	1	1	1	

Gorilla Grip



Código	Características	U	de V		
BON12587	2 Mm - 8 Mm	1	1	1	
BON12589	5/64 - 1/4	1	1	1	
BON12632	T6-T25	1	1	1	

Set Llaves Allen 05 A 3/8 Pulgadas



Código	Características	U	de V		
BON10937	13 Piezas	1	1	50	

Set Llaves Allen 1/16 A 1/4 Pulgadas.



Código	Características	U	de V		
BON10938	10 Piezas	1	1	50	

Set Llaves Allen 1,5-6 Mm



Código	Características	U	de V		
BON10992	7 Piezas	1	1	50	

Set Llaves Allen 1,27 A 10 Mm



Código	Características	U	de V		
BON10995	15 Piezas	1	1	50	

Set Llaves Allen 1,5 A 10 Mm



Código	Características	U	de V		
BON10999	9 Piezas	1	1	50	

Set Llaves Allen Entrelarga PREMIUM 05 A 3/8 Pulgadas



Código	Características	U	de V		
BON69637	13 Piezas	1	1	50	

CONTACTO

BON 1

Llaves-Destornilladores- Sets

Set Llaves Allen 1.5 A 10 Mm. PREMIUN



Código	Características	U de V			
BON69499	10 Piezas	1	1	1	

Set Llaves "T" Allen 2 A 10 Mm



Código	Características	U de V			
BON13189	8 Piezas	1	1	1	

Set Llaves "T" Allen 3/32" A 3/8"



Código	Características	U de V			
BON13190	10 Piezas	1	1	1	

Set Llaves Torx (T6-T25)



Código	Características	U de V			
BON11331	8 Piezas (11331)	1	1	50	

Set Llaves Torx (CORTA) (T9-T40)



Código	Características	U de V			
BON31734	8 Piezas (31834)	1	1	50	

Set Llaves "T" Torx T9 A T40



Código	Características	U de V			
BON33034	8 Piezas	1	1	50	



CONTACTO



BOSCH

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Amoladoras Angulares

Amoladora Angular GWS 25-180 VULCANO
Código: BOS10706



Datos técnicos

Potencia absorbida	2500 W
Velocidad en vacío	8.500 rpm
Diámetro del disco	180 mm
Diámetro del plato	180 mm
Diámetro del cabezal	140 mm
Peso	5,9 kg
Interruptor de seguridad	Tri-Control
Empuñadura	Antivibración
Sistema de refrigeración	flujo optimizado

Amoladora Angular GWS 28-180
Código: BOS10712



Datos técnicos

Potencia absorbida	2500 W
Velocidad en vacío	8.500 rpm
Diámetro del disco	180 mm
Diámetro del plato	180 mm
Diámetro del cabezal	140 mm
Peso	5,8 kg

Amoladora Angular GWS 25-230
Código: BOS10903



Datos técnicos

Potencia absorbida	2500 W
Velocidad en vacío	8500 rpm
Diámetro del disco	180 mm
Diámetro del plato	180 mm
Diámetro del cabezal	140 mm
Peso	5,9 kg

Amoladora Angular GWS 30-230 PB
Código: BOS10907



Datos técnicos

Potencia absorbida	2800 W
Velocidad en vacío	6500 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Voltaje	240 V
Rosca del eje amolador	M14
Empuñadura principal	Tipo rat tail
Diámetro del plato	230 mm
Peso	5,9 kg
Interruptor	PROtection

Amoladora Angular GWS 25-230
Código: BOS10910



Datos técnicos

Potencia absorbida	2500 W
Velocidad en vacío	6500 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Diámetro del cabezal	140 mm
Peso	5,9 kg
Diámetro del plato	180 mm

Amoladora Angular GWS 700 + Kit 5 Discos
Código: BOS11000



Datos técnicos

Potencia absorbida	710 W
Velocidad en vacío	12000 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca del eje amolador	M14
Peso	1,7 kg
Interruptor	Bloqueable

Amoladora Angular GWS 25-180
Código: BOS10710



Datos técnicos

Potencia absorbida	2500 W
Velocidad en vacío	8.500 rpm
Diámetro del disco	180 mm
Diámetro del plato	180 mm
Diámetro del cabezal	140 mm
Peso	5,9 kg
Interruptor de seguridad	—
Empuñadura	Estándar
Sistema de refrigeración	Estándar

Amoladora Angular GWS 2200-230 DM
Código: BOS10901



Datos técnicos

Potencia absorbida	2200 W
Velocidad en vacío	6.500 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Diámetro del cabezal	140 mm
Peso	5 kg

Amoladora Angular GWS 25-230 LVI
Código: BOS10905



Datos técnicos

Potencia absorbida	2500 W
Velocidad en vacío	8500 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Voltaje	220 V
Salida de potencia	1503 W
Empuñadura principal	Empuñadura en D
Diámetro del plato	230 mm
Interruptor	PROtection

Amoladora Angular GWS 25-230 LVI R
Código: BOS10908



Datos técnicos

Potencia absorbida	2500 W
Velocidad en vacío	6500 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Voltaje	220 V
Peso	5,7 kg

Amoladora Angular GWS 25-230
Código: BOS10914



Datos técnicos

Potencia absorbida	2800 W
Velocidad en vacío	6500 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Voltaje	220 V
Peso	5,9 kg

Amoladora Angular GWS 18V-15 SC
Código: BOS60770



Datos técnicos

Voltaje de la batería	18 V
Velocidad en vacío	11000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca del eje amolador	M14
Diámetro de perforación	22,23 mm
Peso sin batería	2,2 kg

CONTACTO

Amoladoras Rectas

Amoladora Recta GGS 28 L
Código: BOS11003



Datos técnicos

Potencia absorbida	500 W
Voltaje	220 V
Diámetro de la pinza	6 a 8 mm
Diámetro máx. puntas	25 mm
Peso	1,4 kg

Amoladora Recta GGS 30 LS
Código: BOS11005



Datos técnicos

Potencia absorbida	750 W
Velocidad en vacío	7.000 – 33.000 rpm
Diámetro máx. de muela	25 mm
Diámetro máx. boquilla	6 mm (1/4")
Peso	1,7 kg
Interruptor	Bloqueable

Amoladora Recta GGS 28 LCE
Código: BOS11004



Datos técnicos

Potencia absorbida	650 W
Voltaje	220 V
Diámetro de la pinza	6 a 8 mm
Diámetro máx. puntas	50 mm
Velocidad variable	Sí (6 velocidades)
Peso	1,6 kg

Amoladora Recta a Batería 18V-23 PLC
Código: BOS60738



Datos técnicos

Fuente de alimentación	Batería
Número de velocidades	1 velocidad
Mandril	1/2"
Peso sin batería	1,4 kg

Amoladoras a Batería

Amoladora Angular GWS 18V-180 PC Biturbo
Código: BOS60775



Datos técnicos

Voltaje de la batería	18 V
Velocidad en vacío	11000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca del eje amolador	M14
Diámetro de perforación	22,23 mm
Peso con batería incluida	2,2 kg
Peso sin batería	1,6 kg

Amoladora a Batería GWS 18V-10 PC + Maletín
Código: BOS60732



Datos técnicos

Voltaje de la batería	18 V
Velocidad en vacío	9000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca del eje amolador	M14
Peso con batería incluida	2,8 kg
Peso sin batería	2 kg

Amoladora a Batería GWX-10 PC XLOCK + Maletín
Código: BOS60731



Datos técnicos

Voltaje de la batería	18 V
Velocidad en vacío	9500 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Potencia	1 kW
Peso	2 kg
Tipo de interruptor	Gatillo
Mango antivibración	Sí
Freno automático	Sí

Amoladora a Batería GWS 18V-10 PSC
Código: BOS60734



Datos técnicos

Voltaje de la batería	18 V
Velocidad en vacío	4.500 – 9.000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca del eje amolador	M14
Diámetro de perforación	22,23 mm
Peso con batería	2,8 kg
Peso sin batería	2 kg

Amoladora a Batería GWS 18V-10 BRUSHLESS
Código: BOS60733



Datos técnicos

Voltaje de la batería	18 V
Velocidad en vacío	9000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Potencia equivalente	1 kW
Peso (sin batería)	2,1 kg
Tipo de interruptor	Gatillo
Mango antivibración	Sí
Freno automático	Sí

Amoladora a Batería GWS 18V-15 P
Código: BOS60771



Datos técnicos

Voltaje de la batería	18 V
Velocidad en vacío	9800 rpm
Velocidad máxima nominal	11000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca del eje amolador	M14
Diámetro de perforación	22,2 mm
Peso sin batería	2,2 kg

Amoladora a Batería GWS 18V-10 P
Código: BOS60736



Datos técnicos

Voltaje de la batería	18 V
Velocidad en vacío	9000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Potencia equivalente	~1 kW
Peso sin batería	1,9 kg
Tipo de interruptor	PROtection switch
Mango antivibración	Sí
Freno automático	Sí

Amoladora a Batería GWS 180-LI
Código: BOS60737



Datos técnicos

Voltaje de la batería	18 V
Velocidad en vacío	11000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca del eje amolador	M14
Diámetro de perforación	22,23 mm
Peso con batería incluida	2,2 kg
Peso sin batería	1,6 kg

CONTACTO

Amoladoras Rectas / a Batería

Amoladora Recta GGS 30 LPS
Código: BOS11006



Datos técnicos

Potencia absorbida	750 W
Velocidad en vacío	7.000 – 33.000 rpm
Diámetro de muela	25 mm
Diámetro de boquilla	6 mm (1/4")
Peso	1,8 kg
Interruptor	PROtection

Miniamoladora a Batería GWS 12V-76
Código: BOS60850



Datos técnicos

Tensión de la batería	12 V
Velocidad en vacío	19.500 rpm
Diámetro del disco	76 mm
Rosca del portamuela	M5
Diámetro de perforación	10 mm
Peso sin batería	0,5 kg
Peso con batería incluida	0,9 kg

Taladros

Taladro Sin Percusión GBM 6 RE
Código: BOS20101



Datos técnicos

Potencia absorbida	350 W
Velocidad de giro	0 – 4.000 rpm
Potencia útil	136 W
Peso	1,2 kg
Velocidad de rotación	3.116 rpm
Par de giro nominal	12,3 Nm
Tensión, eléctrica	230 V

Taladro Sin Percusión GBM 16-2 RE
Código: BOS20105



Datos técnicos

Tensión	220 V
Velocidad mínima	1.000 rpm
Velocidad máxima	2.500 rpm
Perforación en madera	450 mm
Perforación en metal	160 mm
Tamaño del mandril	13 mm
Golpes por minuto	44.800
Peso	2 kg

Taladro de Percusión GSB 450 RE
Código: BOS20106



Datos técnicos

Potencia	450 W
Voltaje	220 V
Velocidad	0 – 3.100 rpm
Mandril	1/2" (10 mm)
Impacto	Sí
Peso	1,2 kg

Taladro de Percusión GSB 550 RE
Código: BOS20107



Datos técnicos

Potencia	550 W
Voltaje	220 V
Velocidad	0 – 3.100 rpm
Mandril	1/2" (13 mm)
Impacto	Sí
Peso	1,3 kg

Taladro de Percusión GSB 13 RE
Código: BOS20108



Datos técnicos

Potencia	750 W
Peso	1,7 kg
Velocidad	3.800 rpm
Impactos por minuto	0 – 57.000 ipm
Portabrocas	1,5 – 13 mm

Taladro de Percusión + Maletín GSB 13 RE
Código: BOS20109



Datos técnicos

Potencia	750 W
Peso	1,7 kg
Velocidad	3.800 rpm
Impactos por minuto	0 – 57.000 ipm
Portabrocas	1,5 – 13 mm

Taladro de Percusión GSB 16 RE
Código: BOS20110



Datos técnicos

Potencia	850 W
Velocidad	0 – 3.500 rpm
Impactos por minuto	0 – 52.500 ipm
Portabrocas	1,5 – 13 mm
Peso	1,8 kg

Taladro Percutor + Maletín GSB 16 RE
Código: BOS20111



Datos técnicos

Potencia	850 W
Voltaje	220 V
Velocidad	0 – 3.500 rpm
Impactos por minuto	0 – 52.500 ipm
Mandril	1/2" (13 mm)
Diámetro máx. concreto	16 mm
Peso	2 kg

Taladro con Base Magnética GBM 50-2
Código: BOS20300



Datos técnicos

Potencia	1.200 W
Voltaje	220 V
Velocidad	50 – 250 / 100 – 510 rpm
Portabrocas	MT 2 – DIN 228
Peso	14,7 kg

Taladro Atornillador Angular GWB 12V-10
Código: BOS60330



Datos técnicos

Voltaje de la batería	12 V
Velocidad en vacío	0–1300 rpm
Torque máximo	11 Nm
Perforación en madera	10 mm
Perforación en metal	10 mm
Diámetro máximo tornillo	6 mm
Tamaño del portabrocas	10 mm
Peso sin batería	1,2–1,5 kg

CONTACTO

Taladros Atornilladores

Taladro Atornillador GSR 185 LI
Código: BOS60402



Datos técnicos

Capacidad de batería	2 Ah
Torque	21 / 50 Nm
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1.900 rpm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Peso	1,3 kg / 0,93 kg S/b

Taladro Atornillador GSB 185-LI
Código: BOS60502



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque	21 / 50 Nm
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1.900 rpm
Impactos máx.	27.000 ipm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Peso	0,89 kg

Taladro Atornillador GSB 185-LI
Código: BOS60505



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque	21 / 50 Nm
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1.900 rpm
Impactos máx.	27.000 ipm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Peso	0,89 kg

Taladro Percutor Atornillador a Batería GSB 18V-50
Código: BOS60610



Datos técnicos

Torque	28 / 50 / 50 Nm
Velocidad	0 - 460 / 0 - 1.800 rpm
Impactos máx.	27.000 ipm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Peso	1,1 kg

Taladro Percutor GSB 183-LI
Código: BOS60711



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque	21 / 56 / 60 Nm
Velocidad	0 - 440 / 0 - 1.650 rpm
Mandril	1,5 - 13 mm S/r
Peso	1,2 kg

Taladro Atornillador Flexiclick GSR 12V-EC FC2
Código: BOS60600



Datos técnicos

Voltaje	12 V
Torque	15 / 30 Nm
Velocidad	0 - 400 / 0 - 1.300 rpm
Mandril	1 - 10 mm
Peso	0,6 kg

Taladro Percutor Atornillador GSB 183 L
Código: BOS60501



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque	21 / 56 / 60 Nm
Velocidad	0 - 440 / 0 - 1.650 rpm
Mandril	1,5 - 13 mm S/r
Peso	1,2 kg

Taladro Percutor Atornillador GSB 183-LI
Código: BOS60504



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque	21 / 56 / 60 Nm
Velocidad	0 - 440 / 0 - 1.650 rpm
Mandril	1,5 - 13 mm S/r
Peso	1,2 kg

Taladro Percutor Atornillador GSB 18V-90 C
Código: BOS60603



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque	36 / 64 Nm
Velocidad	0 - 630 / 0 - 2.100 rpm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Peso	1,2 kg

Taladro Atornillador GSB 185-LI
Código: BOS60716



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque	21 / 50 Nm
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1.900 rpm
Impactos máx.	27.000 ipm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Peso	0,89 kg

Taladro Percutor Bi-Turbo a Batería GSB 18V-150 C
Código: BOS60780



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque	84 / 100 / 150 Nm
Velocidad	0 - 550 / 0 - 2.200 rpm
Impactos máx.	30.000 ipm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Peso	2,2 kg

Taladro Percutor Atornillador Brushless GSB 12V-30
Código: BOS60810



Datos técnicos

Voltaje	12 V
Torque	18 / 30 Nm
Velocidad	0 - 420 / 0 - 1.600 rpm
Impactos máx.	24.000 bpm
Portabrocas	1 - 10 mm
Peso	0,82 kg

Taladros Atornilladores

Atornilladora a Batería BOSCH GO 2
Código: BOS60201



Datos técnicos

Voltaje	3,6 V
Torque	2,5 / 5 Nm
Velocidad	360 rpm
Encastre	Hexágono interior 1/4"
Peso	0,31 kg

Atornillador - Taladro a Batería GSR 1000 SMART
Código: BOS60300



Datos técnicos

Voltaje	10,8 V
Torque	6 / 15 Nm
Portabrocas	0,8 – 6 mm
Peso	0,93 kg

Atornillador - Taladro a Batería 12V Max GSR 120-LI
Código: BOS60301



Datos técnicos

Torque	14 / 30 Nm
Velocidad	0 – 400 / 0 – 1.500 rpm
Portabrocas	0,8 – 10 mm
Peso	0,8 kg

Atornillador - Taladro a Batería 12V Max GSR 120-LI - GSB 120-LI
Código: BOS60302 - BOS60303



Datos técnicos

Torque	14 / 30 Nm
Velocidad	0 – 400 / 0 – 1.500 rpm
Portabrocas	0,8 – 10 mm
Peso	0,8 kg (GSR 120-LI) 0,9 kg (GSB 120-LI)
Percusión	Sólo GSB 120-LI (22.500 ipm)

Atornillador - Taladro Percutor GSB 12V-30 con 2 Baterías 2 Ah
Código: BOS60304



Datos técnicos

Voltaje	12 V
Torque	18 / 30 Nm
Velocidad	0 – 420 / 0 – 1.600 rpm
Impactos máx.	24.000 bpm
Portabrocas	1 – 10 mm
Peso	0,82 kg

Atornillador - Taladro Percutor GSB 180-LI
Código: BOS60710



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque	21 / 54 Nm
Velocidad	0 – 500 / 0 – 1.900 rpm
Impactos máx.	27.000 ipm
Portabrocas	1,5 – 13 mm
Peso	1,7 kg

Atornillador - Taladro Percutor GSB 120-LI BT
Código: BOS60811



Datos técnicos

Velocidad	1.500 rpm
Torque máx.	30 Nm
Ø perf. madera	20 mm
Ø perf. acero	10 mm
Mandril	10 mm
Peso	1,06 kg

Atornillador a Batería GTB 185-LI Drywall con 2 Baterías
Código: BOS60712



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque máx.	32 Nm
Velocidad	0 – 4.500 rpm
Portabrocas	Hexagonal 1/4"
Peso	1,3 kg c/bat.

Atornilladora para Drywall GTB 185-LI S/B
Código: BOS60713



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque máx.	32 Nm
Velocidad	0 – 4.500 rpm
Portabrocas	Hexagonal 1/4"
Peso	0,95 kg s/bat.

Atornillador - Taladro Percutor a Batería GSB 18V-50
Código: BOS60715



Datos técnicos

Torque	28 / 50 / 50 Nm
Velocidad	0 – 460 / 0 – 1.800 rpm
Impactos máx.	27.000 ipm
Portabrocas	1,5 – 13 mm
Peso	1,1 kg

Atornillador - Taladro GSR 7-14 E
Código: BOS20001



Datos técnicos

Potencia	400 W
Velocidad	0 – 0 rpm
Torque	10,3 Nm
Peso	1,6 kg

Atornillador GTB 650
Código: BOS20005



Datos técnicos

Potencia	650 W
Velocidad	0 – 5.000 rpm
Torque máx.	12 Nm
Portabrocas	Hexagonal 1/4"
Peso	1,4 kg

CONTACTO

Talados Atornilladores

Atornillador Impacto GDS 18V-1000
Código: BOS60786



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque	1.000 / 1.600 Nm
Velocidades	3
Motor	Brushless

Acople para Atornillador MA 55
Código: BOS20200



Datos técnicos

Longitud de tornillos	25-55 mm
Diámetro máximo vástago	5 mm
Diámetro máximo tornillos	6 mm
Peso	0,36 kg

LLave de Impacto Brushless GDX 18V-200
Código: BOS60701



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque máx.	200 Nm
Impacto	4.200 ipm
Mandril	1/4" hex. + 1/2" cuad.
Peso	1,2 kg

LLave de Impacto a Batería GDS 18V-400
Código: BOS60705



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque máx.	400 Nm
Torque arranque	600 Nm
Velocidad	0 - 2.500 rpm
Impactos	0 - 3.700 ipm
Portaherramientas	1/2" cuadrado
Peso	1,25 kg

LLave de Impacto GDS 18V-450 PC
Código: BOS60783



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque máx.	450 Nm
Torque arranque	800 Nm
Velocidad	0 - 2.300 rpm
Impactos	0 - 3.300 ipm
Portaherramientas	1/2" cuadrado
Peso	1,6 kg

LLave de Impacto Bi Turbo GDS 18V-1050 H
Código: BOS60785



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque máx.	1.050 Nm
Torque arranque	1.700 Nm
Velocidad	0 - 1.750 rpm
Impactos	0 - 2.600 ipm
Portaherramientas	3/4" cuadrado
Peso	2,9 kg

LLave de Impacto Bi Turbo GDS 18V-1600
Código: BOS60787



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Torque máx.	1.600 Nm
Torque arranque	2.200 Nm
Velocidad	0 - 1.750 rpm
Impactos	0 - 2.350 ipm
Portaherramientas	3/4" cuadrado
Peso	3,2 kg

Llave de Impacto 12V 1/4 110 Nm Brushless
Código: BOS60820



Datos técnicos

Torque máx.	110 Nm
Impactos	0 - 3.300 ipm
Mandril	1/2" hex. (6 mm)
Peso	0,95 kg

Llave de Impacto 12V GDR 120-LI ENC 1/4"
Código: BOS60821



Datos técnicos

Voltaje	12 V
Torque máx.	100 Nm
Velocidad	0 - 2.600 rpm
Impactos	0 ipm
Portaherramientas	Hexagonal 1/4"
Peso	1,1 kg S/b / 15 kg C/b

Martillo a Batería + Kit 2 Baterías GBH 180-LI
Código: BOS60103



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Capacidad batería	4 Ah
Energía de impacto	2 J
Velocidad	0 - 1.800 rpm
Impactos	0 - 5.100 ipm
Portaherramientas	SDS plus
Peso	2,3 kg S/b / 2,9 kg C/b

Martillo Demoledor SDS-Max GSH 5 CE
Código: BOS25002



Datos técnicos

Voltaje	220 V
Potencia	1.150 W
Impacto	1.300 - 2.900 ipm
Fuerza de impacto	13 J
Portaherramientas	SDS MAX
Peso	6,2 kg

Martillo Demoledor SDS-Max GSH 11 VC
Código: BOS25004



Datos técnicos

Potencia	1.700 W
Fuerza de impacto	23 J
Peso	114 kg
Impactos	900 - 1.670 ipm

CONTACTO

Martillos y Rotomartillos

Martillo Demoledor GSH 16-28
Código: BOS25005



Datos técnicos

Potencia	1.750 W
Fuerza de impacto	41 J
Peso	18,5 kg
Impactos	1.300 ipm

Martillo Demoledor GSH 14
Código: BOS25020



Datos técnicos

Potencia	1.750 W
Fuerza de impacto	28 J
Impactos	1.900 – 1.950 ipm

Martillo Demoledor Hexagonal GSH 27 VC
Código: BOS25006



Datos técnicos

Potencia	2.000 W
Fuerza de impacto	62 J
Peso	29 kg
Impactos	1.000 ipm

Martillo Demoledor SDS Max GSH 11 E
Código: BOS25003



Datos técnicos

Potencia	1.500 W
Fuerza de impacto	16,8 J
Peso	10,1 kg
Impactos	900 – 1.890 ipm

Martillo Demoledor SDS Max GSH 5
Código: BOS25001



Datos técnicos

Potencia	1.100 W
Fuerza de impacto	7,5 J
Impactos	2.850 ipm

Martillo Demoledor SDS Max GSH 500
Código: BOS25000



Datos técnicos

Fuerza de impacto	7,5 J
Peso	5,7 kg
Impactos	2.900 ipm

Martillo + Kit 2 Baterías GBH 187-LI
Código: BOS60105



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Energía de impacto	2,4 J
Velocidad	0 – 980 rpm
Impactos	0 – 4.350 ipm
Portaherramientas	SDS+ / Cil. / Hex.
Peso	3 kg

Martillo Inalambrico GBH 180-LI
Código: BOS60722



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Capacidad batería	4 Ah
Energía impacto	2 J
Velocidad	0 – 1.800 rpm
Impactos	0 – 5.100 ipm
Portaherram.	SDS plus
Peso	2,3 kg S/b

Martillo Perforador SDS Plus GBH 187-LI
Código: BOS60725



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Energía impacto	2,4 J
Velocidad	0 – 980 rpm
Impactos	0 – 4.350 ipm
Portaherram.	SDS+ / Cil. / Hex
Peso	3 kg

Martillo Perforador Demoledor Bi Turbo GBH 18V-40 C
Código: BOS60793



Datos técnicos

Voltaje	Batería
Impacto	Si
Fuerza de impacto	9 J
Impactos / revoluciones	0 – 3.130 / 0 – 360
Portaherram.	SDS Max
Peso	7 kg S/b

Martillo Perforador Demoledor Bi Turbo GBH 18V-45
Código: BOS60790



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Capacidad batería	12 Ah
Energía impacto	12,5 J
Velocidad	0 – 305 rpm
Impactos	0 – 2.760 ipm
Portaherram.	SDS max
Peso	8 kg S/b

Martillo Perforador sin Batería GBH 185-LI
Código: BOS60723



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Energía impacto	1,9 J
Velocidad	0 – 4.675 rpm
Impactos	0 – 4.675 ipm
Portaherram.	SDS plus
Peso	2,3 kg

CONTACTO

Martillos y Rotomartillos

Martillo Perforador + Kit GBH 185-LI
Código: BOS60104



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Energía impacto	1,9 J
Velocidad	0 – 4.675 rpm
Impactos	0 – 4.675 ipm
Portaherramientas	SDS plus
Peso	2,3 kg
Kit	2 bat. 4 Ah + car.

Martillo Rotopercutor GBH 5-40 D
Código: BOS25007



Datos técnicos

Potencia	1.100 W
Fuerza impacto	85 J
Peso	68 kg
Velocidad	170 – 340 rpm
Impactos	1.500 – 2.900 ipm
Portaherramientas	SDS-MAX

Martillo Rotopercutor GBH 3-28 DRE
Código: BOS25017



Datos técnicos

Potencia	800 W
Fuerza impacto	31 J
Peso	35 kg
Velocidad	0 – 900 rpm
Impactos	0 – 4.000 ipm

Martillo Rotopercutor Bi Turbo GBH 18V-36 C
Código: BOS60792



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Energía impacto	7 J
Velocidad	0 – 500 rpm
Impactos	0 – 2.900 ipm
Portaherram.	SDS max
Peso	5,3 kg

Martillo Rotopercutor GBH 5-40 DCE
Código: BOS25008



Datos técnicos

Potencia	1.150 W
Fuerza impacto	8,8 J
Peso	6,8 kg
Velocidad	170 – 340 rpm
Impactos	1.500 – 3.050 ipm
Portaherramientas	SDS MAX
Vibración	10,5 m/s ²

Martillo Rotopercutor GBH 8-45 D
Código: BOS25009



Datos técnicos

Potencia	1.500 W
Fuerza de impacto	12,5 J
Peso	8,2 kg
Velocidad	305 rpm
Impactos	1.380 – 2.720 ipm

Martillo Rotopercutor GBH 8-45 DV
Código: BOS25010



Datos técnicos

Potencia	1.500 W
Fuerza de impacto	12,5 J
Peso	8,9 kg
Velocidad	150 – 305 rpm
Impactos	1.380 – 2.760 ipm

Martillo Rotopercutor GBH 12 52 DV
Código: BOS25011



Datos técnicos

Potencia	1.700 W
Fuerza de impacto	19 J
Peso	11,9 kg
Velocidad	0 – 220 rpm
Impactos	1.750 – 2.150 ipm

Martillo Rotopercutor GBH 2-20
Código: BOS25012



Datos técnicos

Potencia	720 W
Fuerza de impacto	2,0 J
Peso	2,3 kg
Velocidad	0 – 1.300 rpm
Impactos	0 – 4.200 ipm

Martillo Rotopercutor GBH 2-24 D
Código: BOS25013



Datos técnicos

Potencia	800 W
Fuerza de impacto	2,7 J
Portaherramientas	SDS plus
Peso	2,8 kg
Velocidad	0 – 1.300 rpm
Impactos	0 – 5.100 ipm

Martillo Rotopercutor GBH 2-24 DF
Código: BOS25014



Datos técnicos

Potencia	800 W
Fuerza de impacto	2,7 J
Portaherramientas	SDS plus
Peso	2,9 kg

Martillo Rotopercutor GBH 2-26 DRE
Código: BOS25015



Datos técnicos

Potencia	800 W
Fuerza de impacto	2,7 J
Portaherramientas	SDS plus
Peso	2,7 kg

CONTACTO

Martillos y Rotomartillos

Martillo Rotopercutor GBH 2-28 D
Código: BOS25016



Datos técnicos

Modelo	SDS-PLUS
Potencia	850 W
Fuerza de impacto	3,2 J
Peso	2,8 kg

Martillo Rotopercutor GBH 4-32 DFR
Código: BOS25018



Datos técnicos

Modelo	SDS-PLUS
Potencia	900 W
Fuerza de impacto	4,2 J
Peso	4,7 kg

Rotomartillo GBH 18V-26 D
Código: BOS60724



Datos técnicos

Modelo	SDS-PLUS
Voltaje	18 V
Fuerza de impacto	2,5 J
Peso (sin batería)	2,6 kg

Vibrador de Hormigón

Vibrador de Hormigón GVC 22 EX
Código: BOS50500



Datos técnicos

Potencia	2.200 W
Frecuencia de vibración	15 000 vpm
Amplitud	4,3 mm
Peso	~5,5 kg

Sierras Caladoras

Sierra Caladora GST 12V-70
Código: BOS60870



Datos técnicos

Voltaje batería	12 V
Corte madera/aluminio	70 / 3 mm
Peso	1,5 kg
N° carreras sin carga	1.500 – 2.800 tpm
Ángulo incl.	0 – 45°

Sierra Caladora GST 650
Código: BOS30001



Datos técnicos

Pot. absorbida	450 W
Voltaje	220 V
Long. carrera sierra	18 mm
N° carreras sin carga	800 – 3.100 tpm
Peso	1,9 kg

Sierra Caladora GST 680
Código: BOS30002



Datos técnicos

Pot. absorbida	500 W
Voltaje	220 V
Long. carrera sierra	20 mm
Peso	2,07 kg
Ángulo incl.	-45 – 45°

Sierra Caladora GST 750
Código: BOS30007



Datos técnicos

Pot. absorbida	520 W
Voltaje	220 V
Long. carrera sierra	20 mm
Peso	2,29 kg
Ángulo incl.	-45 – 45°

Sierra Caladora GST 90 BE
Código: BOS30004



Datos técnicos

Pot. absorbida	650 W
Peso	2,6 kg
N° carreras sin carga	500 – 3.100 tpm
Long. cable	2,5 m

Sierra Caladora GST 75 E
Código: BOS30003



Datos técnicos

Pot. absorbida	710 W
Long. carrera sierra	20 mm
N° carreras sin carga	800 – 3.100 tpm
Peso	2,5 kg
Velocidad vacío	3.100 rpm
Ángulo inclinación	45 °

Sierra Caladora GST 150 BCE
Código: BOS30006



Datos técnicos

Pot. absorbida	780 W
Long. cable	4 m
N° carreras sin carga	500 – 3.100 tpm
Peso	2,7 kg

Sierra Caladora GST 185-LI
Código: BOS60703



Datos técnicos

Voltaje batería	18 V
Corte madera/aluminio	125 / 20 mm
N° carreras sin carga	0 – 3.500 tpm
Altura carrera	26 mm
Peso sin batería	2 kg
Ángulo inclinación	-45 – 45°

CONTACTO

Sierras Caladoras

Sierra Caladora S/B GST 18V-LI
Código: BOS60704



Datos técnicos

Uso	Cortes curvos y rectos
Certif.	ISO 9001:2015
Dimens.	7,5 x 19 x 26 cm
Peso s/bat	2,2 kg
Peso bruto	2,33 kg

Sierras Circulares

Sierra Circular GKS 150
Código: BOS30102



Datos técnicos

Potencia absorbida	1500 W
Ø hoja	184 mm
Vel. vacío	6.000 rpm
Ø int. hoja	20 mm
Peso	3,7 kg
Base	290 x 150 mm
Carril guía	No

Sierras Circulares

Sierra Circular GKS 235
Código: BOS30104



Datos técnicos

Potencia absorbida	2100 W
Ø hoja	235 mm
Vel. vacío	5.000 rpm
Ø int. hoja	25 mm
Peso	7,6 kg
Carril guía	No

Sierra Circular Bi Turbo GKS 18V-68 GC
Código: BOS60762



Datos técnicos

Volt. bat.	18 V
Vel. vacío	2.500-5.000 rpm
Peso s/ bat.	4,3 kg
Carril guía	Si

Sierra Circular GKS 20-65
Código: BOS30103



Datos técnicos

Potencia absorbida	2.000 W
Ø hoja	184 mm
Vel. vacío	5.300 rpm
Peso	5,7 kg
Base	302 x 160 mm
Carril guía	No
Ø int. hoja	15,9 mm

Sierra Circular de Mesa GTS254
Código: BOS30405



Datos técnicos

Potencia absorbida	1.800 W
Ø hoja	254 mm
Vel.	4.300 rpm
Peso	24,4 kg
Alt. corte	80 mm

Sierra Circular de Mesa GTS 10 J
Código: BOS30500



Datos técnicos

Potencia absorbida	1.800 W
Ø hoja	254 mm
Vel.	3.700 rpm
Peso	27 kg
Alt. corte 90°	79 mm
Cap. corte der.	635 mm

Sierra Circular GKM18V-50
Código: BOS60764



Datos técnicos

Voltaje batería	18 V
Ø hoja	136 mm
Vel.	4.250 rpm
Ø int. hoja	20 mm
Peso s/ bat.	2,2 kg
Carril guía	No

Sierra Circular - Motor sin Carbones GKS 12V-26
Código: BOS60860



Datos técnicos

Voltaje batería	12 V
Ø hoja sierra	85 mm
Veloc. en vacío	1.400 rpm
Peso c/ batería	1,4 kg
Ø interior hoja	15 mm
Carril guía	Si

Sierra Circular GKS 130
Código: BOS30100



Datos técnicos

Potencia	1300 W
Voltaje	220 V
Veloc. en vacío	5.220-6.380 rpm
Ø interior hoja	20 mm
Peso	3,9 kg
Base apoyo	290 x 150 mm

Sierra Circular Inalambrica GKS 18V-57
Código: BOS60760



Datos técnicos

Capacidad batería	5 Ah
Voltaje batería	18 V
Ø hoja sierra	165 mm
Veloc. en vacío	3.400 rpm
Peso con batería	0 kg
Ø interior hoja	20 mm
Carril guía	No

Sierra Circular Inalambrica GKS 185-LI
Código: BOS60761



Datos técnicos

Voltaje batería	18 V
Ø hoja sierra	165 mm
Veloc. en vacío	5.000 rpm
Ø interior hoja	20 mm
Peso sin batería	2,8 kg
Carril guía	No

Sierras Ingletadoras

Sierra Ingletadora GCM 10 X
Código: BOS30400



Datos técnicos

Potencia	1.700 W
Ø hoja	254 mm
Cap. corte	89 x 130 mm (0°)
Velocidad	4.800 rpm
Peso	14,1 kg

Sierra Ingletadora GCM 12 GDL
Código: BOS30402



Datos técnicos

Potencia	2.000 W
Ø hoja	Ø 305 mm
Capacidad de corte	104 x 341 mm
Velocidad	4.000 rpm
Peso	32,1 kg

Sierras De Mesa

Sierra Ingletadora Bi Turbo GCM 18V-305 GDC
Código: BOS60795



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Ø hoja	305 mm
Cap. corte máx.	104 x 341 mm (0°)
Velocidad	2.550 – 4.000 rpm
Peso	26,6 kg

Sierra Sable GSA 12V-LI
Código: BOS60895



Datos técnicos

Tensión bat.	12 V Litio (no incl.)
Corte máx. madera	65 mm
Corte máx. metal	50 mm
Carrera	14,5 mm
Veloc. sin carga	0 – 3.000 spm
Incluye bat./carg.	No incluye

Sierras Sable

Sierra Sable GSA 120
Código: BOS30200



Datos técnicos

Potencia	1.200 W
Voltaje	220 V
Corte máx. madera / metal	220 mm / 20 mm
Velocidad sin carga	0 – 3.000 rpm
Longitud de golpe	29 mm
Peso	3,7 kg

Sierra Sable GSA 18 V-LI
Código: BOS60768



Datos técnicos

Tensión batería	18 V
Capacidad batería	5 Ah
Corte madera	200 mm
Corte metal	100 mm
Carrera	21 mm
Peso sin batería	2 kg
Peso con batería	2,5 kg

Sierras Sensitivas

Sierra Sensitiva GCO 14-24
Código: BOS30300



Datos técnicos

Potencia	2.400 W
Ø disco	Ø 355 mm
Velocidad en vacío	3.800 rpm
Capacidad máx. corte	130 x 130 mm
Peso	17 kg

Sierra para Marmol GDC 150
Código: BOS30130



Datos técnicos

Potencia	1.300 W
Velocidad en vacío	12.000 rpm
Ø disco	Ø 125 mm
Profundidad de corte	26 – 40,3 mm
Peso	2,7 kg

Sierra Sensitiva GCO 220
Código: BOS30302



Datos técnicos

Potencia	2.200 W
Voltaje	220 V
Velocidad sin carga	3.800 rpm
Uso	Corte de metales
Peso	15 kg

Sierra Cinta Inalambrica GCB 18V-63
Código: BOS60856



Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío	162 m/min
Medidas cinta de sierra	733x12,7x0,35 mm
Profundidad máx. de corte	63,5 mm
Tensión de la batería	18 V
Peso sin batería	3,3 kg
Peso con batería	4,3 kg

Sierras De Mesa

Sierra de Mesa Bi Turbo GTS 18V-216
Código: BOS60797



Datos técnicos

Voltaje de la batería	18 V
Ø hoja de sierra	216 mm
Velocidad en vacío	4.500 rpm
Altura de corte	70 mm
Peso	21,6 kg

Lijadoras

Lijadora a Batería GSS18V-10
Código: BOS60751



Datos técnicos

Voltaje de la batería	18 V
Ø circuito oscilante	1,6 mm
Orbitaciones sin carga	22.000 rpm
Peso con batería	1,7 kg

Lijadoras

Lijadora de Banda GBS 75 AE
Código: BOS40200



Datos técnicos

Potencia	750 W
Banda de lijado	75 x 533 mm
Velocidad de banda	200 – 330 m/min
Peso	3,4 kg

Lijadora de Banda GBS 750
Código: BOS40202



Datos técnicos

Potencia	850 W
Banda de lijado	75 x 533 mm
Voltaje	220 V
Velocidad de banda	200 – 420 m/min
Peso	3,6 kg

Lijadora Excentrica GEX 185 LI
Código: BOS60750



Datos técnicos

Potencia	0 W
Ø disco lija	Ø 125 mm
Voltaje	18 V
Velocidad en vacío	6.000 – 10.000 rpm
Peso	0,93 kg

Lijadora Excentrica GEX 125-1 AE
Código: BOS40101



Datos técnicos

Potencia	250 W
Ø disco lija	Ø 125 mm
Ø circuito oscilante	Ø 2,5 mm
Velocidad en vacío	7.500 – 12.000 rpm
Peso	1,3 kg

Lijadora Excentrica GEX 12V-125 SB + 1AC
Código: BOS60893



Datos técnicos

Alimentación	Batería
Ø disco de lijado	Ø 125 mm
Peso (sin batería)	0,79 kg
Ruido	< 70 dB(A)
Vibración	< 2,5 m/s ²

Lijadora Excentrica GEX 40-150
Código: BOS40102



Datos técnicos

Potencia	400 W
Ø disco de lija	Ø 150 mm
Peso	2,4 kg
Velocidad en vacío	5.500 – 12.000 rpm
Orbitaciones	11.000 – 24.000 opm

Lijadora Orbital GSS 23 AE
Código: BOS40002



Datos técnicos

Potencia	190 W
Peso	1,7 kg
Velocidad en vacío	7.000 – 12.000 rpm
Orbitaciones	14.000 – 24.000 opm
Ø circuito oscilante	Ø 2 mm

Lijadora Orbital con Colector de Polvo GSS 140-1A
Código: BOS40001



Datos técnicos

Potencia	180 W
Velocidad en vacío	12.000 rpm
Oscilaciones en vacío	24.000 opm
Ø circuito oscilante	Ø 1,6 mm
Peso	1,2 kg
Tensión	230 V

Lijadora Orbital GSS 140
Código: BOS40003



Datos técnicos

Potencia	220 W
Tensión	0 V
Peso	1,2 kg
Velocidad en vacío	14.000 rpm
Orbitaciones sin carga	28.000 rpm
Ø circuito oscilante	Ø 1,5 mm

Lustra Lijadora Angular GPO 14 CE
Código: BOS40400



Datos técnicos

Potencia	1.400 W
Veloc. en vacío	750 – 3.000 rpm
Ø rueda copa / plato	Ø 180 mm
Rosca eje	M14
Peso	2,5 kg

Articulos Varios

Aspiradora GAS 12V
Código: BOS60880



Datos técnicos

Voltaje batería	12 V
Peso s/ batería	0,7 kg
Vol. contenedor	0,35 l
Flujo máx. aire	15 l/s
Depresión máx.	45 mbar

Aspiradora GAS 15 PS
Código: BOS50100



Datos técnicos

Potencia	1.100 W
Peso	6 kg
Capacidad	10 l / 15 l / 8 l
Flujo / Depresión	53 l/s / 270 mbar
Ruedas	4

CONTACTO

Cepillos

Cepillo GHO 26-82 D
Código: BOS40300



Datos técnicos

Potencia	710 W
Ancho / Prof. cepillado	82 mm / 2,6 mm
Prof. rebaje	9 mm
Velocidad	18.000 rpm
Peso	2,8 kg

Cepillo GHO 700
Código: BOS40301



Datos técnicos

Potencia	700 W
Ancho / Prof. cepillado	82 mm / 0 mm
Prof. rebaje	0 - 9 mm
Voltaje	220 V
Velocidad	16.500 rpm
Peso	2,7 kg

Cepillo Inalambrico GHO 18V-LI
Código: BOS60745



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Ancho / Prof. cepillado	82 mm / 0 mm
Prof. rebaje	0 - 8 mm
Velocidad	14.000 rpm
Peso	1,5 kg

Cepillo - Sin Carbones GHO 12V-20
Código: BOS60890



Datos técnicos

Ancho / Prof. cepillado	56 mm / 0 - 2 mm
Prof. rebaje	0 - 17 mm
Velocidad	14.500 rpm
Peso	1,5 kg

Pistolas de Calor

Pistola de Calor GHG 20-63
Código: BOS50300



Datos técnicos

Potencia	2000 W
Temperatura de trabajo	50 - 630 °C
Caudal de aire	150 - 500 l/min
Peso	0,65 kg

Pistola de Calor GHG 180
Código: BOS50301



Datos técnicos

Potencia	1800 W
Temperatura de trabajo	60 - 550 °C
Caudal de aire	350 - 550 l/min
Peso	0,75 kg

Pistola de Calor GHG 18V-50
Código: BOS60746



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Peso	0,59 kg
Temperatura	300 - 500 °C
Flujo de aire	175 l/min

Fresadoras

Fresadora - sin Carbones GKF 12V-8
Código: BOS60885



Datos técnicos

Voltaje batería	12 V
Velocidad en vacío	13.000 rpm
Peso sin batería	1,1 kg
Ø fresa compatible	6 / 8 / 1/4"

Fresadora de Mano GKF 550
Código: BOS40800



Datos técnicos

Potencia	550 W
Velocidad en vacío	33.000 rpm
Diámetro de boquilla	6 mm
Peso	1,4 kg

Fresadora GOF 130
Código: BOS40802



Datos técnicos

Potencia	1.300 W
Velocidad en vacío	11.000 - 28.000 rpm
Portabrocas / Ø punta	6 - 8 mm / 40 mm
Carrera máx.	55 mm
Peso	3,5 kg

Multicortadoras

Fresadora Ranuradora GOF 1600 CE
Código: BOS40801



Datos técnicos

Potencia	1.600 W
Velocidad en vacío	10.000 - 25.000 rpm
Portabrocas	8 - 12,7 mm
Carrera máx.	76 mm
Peso	5,8 kg

Multicortadora GOP 30-28
Código: BOS50200



Datos técnicos

Potencia	300 W
Oscilación sin carga	8.000 - 20.000 rpm
Ángulo de oscilación	1,4°
Peso	1,5 kg

CONTACTO

Artículos Varios

Multicortadora a Batería GOP 18V-28 Código: BOS60742



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Giro sin carga	8.000 – 20.000 rpm
Ángulo de oscilación	1,4°
Peso c/batería / s/batería	1,6 kg / 1,2 kg

Cizalla a Batería GSC 18V-16 Código: BOS60740



Datos técnicos

Peso s/batería	1,6 kg
Peso c/batería	3 kg
Máx. corte acero	0,7 / 1,2 / 1,6 mm
Capacidad corte aluminio	2,2 mm
Batería	12 Ah

Cortacercos Inalambrico 18V GHE 18V-60 Código: BOS50830



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Longitud	60 cm
Apertura cuchilla	23 mm
Batería recomendada	= 4,0 Ah
Velocidad / Carreras	1.500 rpm, 3.000 tpm
Peso	3 kg

Desmalezadora Inalambrica GFR 18V-23 Código: BOS50815



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Ø línea / Ancho de corte	2,4 mm / 23 cm
Batería recomendada	= 4,0 Ah
Ø corte	23 cm
Emp.	Forma D
Esp. hoja	2 mm
Ø agujero	25,4 mm
Peso	3,6 kg

Podadora de Césped Inalambrica - Brushless GRT 18V-33 Código: BOS50817



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Ø línea / Ø corte	2,4 mm / 33 cm
Batería recomendada	= 4,0 Ah
Sistema de corte	Pro Tap
Empuñadura	Forma D
Peso	3,5 kg

Soplador a Batería GBL18V-120 Código: BOS60749



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Velocidad aire / Flujo	270 km/h / 120 m³/h
Velocidad en vacío	17.000 rpm
Peso	1,1 kg

Soplador Bi Turbo GBL 18V-750 Código: BOS50835



Datos técnicos

Voltaje	18 V
Velocidad / Flujo	198 km/h / 780 m³/h
Batería recomendada	= 5,5 Ah
Biturbo	Sí
Peso	2,8 kg

Tijera de Poda a Batería - Brushless Código: BOS60855



Datos técnicos

Cantidad	1
Tipo embalaje	Caja de cartón
Batería	Sí
Certificados	ISO 9001:2015
Peso	0,8 kg

Tijera GUS 12V-300 Código: BOS60897



Datos técnicos

Cantidad	1
Tipo embalaje	Caja de cartón
Batería	Sí
Certificados	ISO 9001:2015
Peso	1 kg

Cuchilla de Tres Puntas GRT 18V-23 Código: BOS0R300



Datos técnicos

Tipo alimentación	Batería
Velocidad motor	6.400 rpm
Diámetro	33 cm
Sistema de corte	Tanza
Accesorios	Arnés

Carretel Automático GRT 18V-23 Código: BOS0R302



Datos técnicos

Voltaje de la batería	18V
Diámetro de línea	2,4 mm
Diam. corte (línea / hoja)	33 cm / 23 cm
Sistema de corte	Hoja 3 dientes
Peso sin batería	3,6 kg

Hidro Lavadora GHP 180 Código: BOS50800



Datos técnicos

Presión máx. / de trabajo	124,5 bar / 83 bar
Voltaje	220 V
Temp. máx. entrada	40°C
Longitud manguera	5 m
Material	PVC
Caudal nominal / máx.	4 l/min / 5,6 l/min
Sistema	Placa oscilante
Pistones	Acero inox. triple
Motor	Serie

CONTACTO

Artículos Varios

Hidrolavadora de Alta Presión GHP 220
Código: BOS50802



Datos técnicos

Presión máx. / de trabajo	151,8 bar / 101,2 bar
Voltaje	220 V
Largo manguera	8 m
Material	PVC
Caudal nom. / máx.	6,1 l/min / 7,4 l/min

Hidrolavadora GHP 4-50
Código: BOS50806



Datos técnicos

Presión máx. / de trabajo	2500PSI / 115,5bar
Voltaje / Temperatura	220V / 40°C
Largo manguera	9m
Material	Acero ref.
Caudal / Potencia	440L/h / 2200W
Bomba	Placa osc.
Pistones	Acero inox. 4x
Motor	Inducción
Lanza	Chorro plano var.+rot.

Linterna a Batería GLI 18V-300
Código: BOS60753



Datos técnicos

Voltaje / Funciona con	14,4-18V / 18V
Flujo luminoso	300lm
Peso sin batería	0,3kg
Tiempo servicio 14,4V / 18V	250min/Ah / 300min/Ah

Linterna GLI 12V-300
Código: BOS60898



Datos técnicos

Voltaje / Funciona con	12V / 12V
Flujo luminoso	300lm
Peso sin batería	0,15kg
Tiempo servicio 12V	180min/Ah

Linterna Inalambrica GLI 12V-330
Código: BOS60899



Datos técnicos

Voltaje / Funciona con	12V / 12V
Flujo luminoso	330lm
Peso sin batería	0,3kg
Tiempo servicio 12V	180min/Ah
Niveles de brillo	2

Reflector a Batería GLI 18V-1900
Código: BOS60752



Datos técnicos

Voltaje / Funciona con	18V / 18V
Flujo luminoso	1.900lm
Peso sin batería	1,6kg
Tiempo servicio 14,4V / 18V	80min/Ah / 100min/Ah
Niveles de brillo	2

Baterías

Batería GBA 12V 2,0Ah
Código: BOS60900



Datos técnicos

Tipo / Fuente	Caja cartón / Batería
Voltaje / Capacidad	12V / 2,0Ah
Dimensiones (AxLxH)	3,9x7,5x9,6cm
Peso	0,178kg

Batería GBA 18V 2.0Ah
Código: BOS60902



Datos técnicos

Voltaje	18V
Peso	0,35kg
Capacidad	2Ah
Dimensiones (AxLxH)	73 x 113 x 39mm

Batería GBA 18V 4.0Ah
Código: BOS60909



Datos técnicos

Voltaje	18V
Peso	0,6kg
Capacidad	4Ah
Dimensiones (AxLxH)	74 x 114 x 56mm

Batería GBA 18V 5.0Ah
Código: BOS60910



Datos técnicos

Voltaje	18V
Peso	0,62kg
Capacidad	5Ah
Dimensiones (AxLxH)	74 x 114 x 56mm

Batería Procore 18V 4.0 Ah
Código: BOS60912



Datos técnicos

Voltaje	18V
Peso	0,515kg
Capacidad	4Ah
Dimensiones (AxLxH)	77 x 117 x 47mm

Batería Procore 18V 8.0Ah
Código: BOS60913



Datos técnicos

Capacidad	8Ah
Voltaje	18V
Peso	0,955kg
Dimensiones (AxLxH)	77 x 117 x 69mm

CONTACTO

Baterías

Batería Procore 18V 12.0Ah
Código: BOS60914



Datos técnicos

Cap. batería	12 Ah
Peso	1,35 kg
Volt. batería	18 V
Dim. batería (LxAnxAl)	78x116x92 mm

Kit 2 Baterías 2 A.h + Cargador GAL 12V-20
Código: BOS60925



Datos técnicos

Voltaje de carga de batería	12 - 12 V
Corriente de carga	2 A
Peso	0,25 kg

Kit 2 Baterías 4 A.h + Cargador GAL 18V-40
Código: BOS60954



Datos técnicos

Apagado auto	Sí
Rango voltaje	14,4-18 V
Altura	3 "
Longitud	7,3 "
Peso	1,2 lb

Batería Recargable de Iones de Litio 37V 1.0AH
Código: BOS77300



Datos técnicos

Cantidad de artículos	1
Tipo de embalaje	Caja cartón
Batería	Li-Ion 3,7 V 1,0 Ah
Dimensiones del producto	7,4 x 4,2 x 1,6 cm
Peso neto	0,03 kg
Peso bruto	0,12 kg
Certificados	ISO 9001

Kit 2 Baterías 2 A.h + Cargador GAL18V-20
Código: BOS60952



Datos técnicos

Voltaje de la batería	18 V
Voltaje de carga de batería	18 - 18 V
Corriente de carga	2 A
Peso	0,47 kg

Kit 2 Baterías 4 A.h + Cargador Rápido 8Ah 18V
Código: BOS60955



Datos técnicos

Tensión carga	14,4-18 V
Corriente carga	8 A
Tiempo carga 8 Ah	68/79 min
Peso	0,70 kg
Dim. embalaje	140 x 95 x 250 mm

Cargadores

Cargador 12V Smart 1000
Código: BOS60922



Datos técnicos

Voltaje entrada	100 - 240 V
Voltaje salida	12 V
Amperaje de salida	1,5 A
Plug / Conector	5,5 mm
Compatibilidad	GSR 1000Smart 12V

Cargador de Baterías GAL 12V-20
Código: BOS60923



Datos técnicos

Cant. art.	1
Tipo embalaje	Caja de cartón
Voltaje	220 V
Corriente	2 A
Peso	0,25 kg

Cargador Rápido GAL 1880 CV
Código: BOS60937



Datos técnicos

Voltaje batería	18 V
Voltaje carga	14,4 - 18 V
Corriente carga	8 A
Peso	0,7 kg
Tiempo carga aprox.	10 - 126 min

Medidor Laser GLM 30-23
Código: BOS70030



Datos técnicos

Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Rango de medición	0,15 - 30 m
Peso	0,09 kg
Tiempo medición	0,5 s
Suministro energía	2 pilas 1,5 V AAA

Niveles y Elementos Para Medición

Módulo de Conectividad 18V GCY 42
Código: BOS60990



Datos técnicos

Altura	0,5 "
Longitud	1,2 "
Material	Plástico
Peso	0,22 lb
Ancho	1,2 "

Medidor de Distancia GLM 50-12
Código: BOS70055



Datos técnicos

Protección IP	IP 54
Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Rango medición	0,05 - 50 m
Peso	0,1 kg
Suministro energía	2 pilas 1,5 V AAA

CONTACTO

Niveles y Elementos Para Medición

Medidor de Distancia con Nivel e Inclinación GLM 50-27 CG
Código: BOS70057



Datos técnicos

Rosca trípode	1/4"
Diodo láser	515 nm, < 1 mW
Rango medición	0,05 – 50 m
Peso	0,2 kg
Suministro energía	2 pilas 1,5 V AA

Detector de Materiales GMS 120-27
Código: BOS72001



Datos técnicos

Protección IP	IP 54
Tecnología radar	No
Profundidad detección	120 mm (máx.)
Peso	0,29 kg

Detector de Materiales D-TECT 120
Código: BOS72002



Datos técnicos

Distancia mínima	50 mm
Precisión	±10 mm
Detecta ferrosos	Sí
Detecta no ferrosos	Sí
Detecta corriente	Sí

Detector de Materiales D-TECT 200 C
Código: BOS72004



Datos técnicos

Voltaje batería	12 V
Protección IP	IP 5X
Radar Bosch	Sí
Profundidad máx.	200 mm
Precisión	± 5 mm

Cámara de Inspección GIC 120
Código: BOS73001



Datos técnicos

Tamaño pantalla	2,7"
Resolución	320 x 240 px
Longitud cable	120 cm
Diámetro cámara	8,5 mm
Zoom	1x / 1,5x / 2x

Cámara de Inspección GIC 120 C
Código: BOS73002



Datos técnicos

Tamaño pantalla	3,5"
Resolución	320 x 240 px
Voltaje batería	12 V
Diámetro cámara	8,5 mm
Longitud cable	1,2 m

Cámara de Temperatura y Humedad Ambiente GIS 1000 C
Código: BOS73003



Datos técnicos

Voltaje batería	12 V
Rango medición	-40 – 1000 °C
Exactitud IR	±1,0 °C
Óptica	50:1
Peso	0,396 kg

Nivel Láser de Líneas GCL 2-15
Código: BOS71006



Datos técnicos

Protección IP	IP 54
Alcance	15 m
Precisión	± 0,3 mm/m
Rosca trípode	1/4", 5/8"
Peso	0,49 kg

Nivel Láser de Líneas con Trípode GCL 2-50 G + RM1
Código: BOS71008



Datos técnicos

Protección IP	IP 64
Alcance	15 m
Alcance receptor	50 m
Precisión	± 0,3 mm/m
Peso	0,58 kg

Nivel Láser de Líneas GCL 2-15G
Código: BOS71009



Datos técnicos

Alcance	15 m
Precisión	± 0,2 mm/m
Protección IP	IP 54
Color láser	Verde
Alimentación	3 pilas AA

Nivel Láser de Líneas 360° GLL 3-80
Código: BOS71011



Datos técnicos

Rosca trípode	1/4", 5/8"
Diodo láser	630 – 650 nm, < 10 mW
Alcance	30 m / 120 m receptor
Precisión	± 0,3 mm/m
Peso	0,82 kg

Nivel Láser de Líneas 360° GLL 3-80 CG
Código: BOS71013



Datos técnicos

Alcance	30 m
Precisión nivelación	± 0,2 mm/m
Protección	IP 54
Voltaje batería	12 V / 4x1,5 V LR6
Peso	≈ 0,9 kg

CONTACTO

Niveles y Elementos Para Medición

Nivel Láser de Líneas 360° GLL 3-80 G
Código: BOS71014



Datos técnicos

Alcance	30 m
Precisión nivelación	± 0,3 mm/m
Protección	IP 54
Voltaje / Alimentación	4 x 1,5 V LR6 AA
Peso	0,82 kg

Nivel Láser de Líneas GLL 2-12
Código: BOS71017



Datos técnicos

Alcance	12 m
Precisión	± 0,8 mm/m
Color láser	Verde
Fuente energía	2 x 1,5 V LR6 AA
Peso	0,25 kg

Nivel Láser de Líneas GLL 2-15 G
Código: BOS71018



Datos técnicos

Alcance	15 m
Precisión	± 0,3 mm/m
Protección	IP 64
Alimentación	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Peso	0,57 kg

Nivel Láser de Líneas GLL 12-22
Código: BOS71019



Datos técnicos

Alcance	12 m
Precisión	± 0,6 mm/m
Protección	IP 55
Alimentación	2 AA / Li-Ion 3.7 V
Peso	0,35 kg

Nivel Láser de Líneas 360° GLL 2-20 G
Código: BOS71020



Datos técnicos

Alcance	10 m
Precisión	± 0,4 mm/m
Protección	IP 64
Alimentación	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Peso	0,62 kg

Nivel Láser Nivelox con Trípode y Maletín GLL 3 X
Código: BOS71016



Datos técnicos

Alcance	15 m
Precisión	± 0,5 mm/m
Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Alimentación	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Peso	0,5 kg

Nivel Láser Rotativo GRL 250 HV
Código: BOS71250



Datos técnicos

Alcance con receptor	250 m
Precisión nivelación	± 3,0 mm a 30 m
Protección	IP 54
Diodo láser / Clase	635 nm / Clase 2
Peso	1,8 kg

Nivel Óptico GOL32 D
Código: BOS71032



Datos técnicos

Alcance	120 m
Precisión nivelación	± 1 mm a 30 m
Protección	IP 54
Rosca trípode	5/8"
Peso	1,5 kg

Nivel Óptico OL26 D
Código: BOS71015



Datos técnicos

Alcance	100 m
Precisión	± 1,6 mm / ± 3 mm
Protección IP	IP 54
Rosca trípode	5/8"
Peso	1,5 kg

Receptoresde Laser LR1
Código: BOS74001



Datos técnicos

Alcance (con láser rotativo)	Hasta 200 m
Precisión medición	±1/±3 mm
Protección	IP 65
Alimentación	1 pila 9 V 6LR61
Peso	0,25 kg aprox.

Receptoresde Laser LR2
Código: BOS74002



Datos técnicos

Alcance (detección)	hasta 50 m
Precisión medición	± 1 mm / ± 3 mm
Protección	IP 54
Alimentación	1 pila 9 V (6LR61)
Peso	0,27 kg

Receptoresde Laser LR6
Código: BOS74003



Datos técnicos

Alcance	5-50 m
Precisión	± 1 mm/± 3 mm
Protección	IP 54
Alimentación	2x1,5V LR03(AAA)
Peso	0,12 kg

CONTACTO

Niveles y Elementos Para Medición

Receptoresde Laser LR7
Código: BOS74004



Datos técnicos

Alcance	5-50 m
Precisión	± 1 mm/± 3 mm
Protección	IP 54
Alimentación	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Peso	0,15 kg

Soporte Universal para Niveles Láser RM2
Código: BOS76001



Datos técnicos

Alcance	5-50 m
Precisión	± 1 mm/± 3 mm
Protección	IP 54
Alimentación	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Peso	0,15 kg

Soporte Universal para Niveles Láser BM1
Código: BOS76004



Datos técnicos

Alcance	5-50 m
Precisión	± 1 mm/± 3 mm
Protección	IP 54
Alimentación	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Peso	0,15 kg

Soporte Universal para Niveles Láser RM3 + Control RC2
Código: BOS76005



Datos técnicos

Tipo	Soporte motorizado
Compatibilidad	GCL 2-50/GLL 3-80
Alimentación	3 x 1,5 V AAA (incl.)
Peso	0,5 kg

Soporte Universal para Niveles Láser BM 3
Código: BOS76006



Datos técnicos

Tipo	Soporte universal
Peso	0,3 kg

Trípode BT 150
Código: BOS76100



Datos técnicos

Altura trabajo	55 - 157 cm
Rosca trípode	1/4"
Peso	1,3 kg

Trípode BT 160
Código: BOS76101



Datos técnicos

Altura trabajo	97 - 160 cm
Rosca trípode	5/8"
Peso	4,1 kg

Trípode BT 170 HD
Código: BOS76102



Datos técnicos

Altura trabajo	107 - 165 cm
Rosca trípode	5/8"
Peso	5,5 kg

Reglas de Medición GR500
Código: BOS71102



Datos técnicos

Longitud extendida	5 m
Secciones	5
Material	Aluminio
Unidades medición	m / cm
Peso	aprox. 4,5 lb

Inclinómetros Digitales GIM60L
Código: BOS75001



Datos técnicos

Longitud	60 cm
Margen medición	0 - 360°
Precisión electrónica	± 0,05° / ± 0,1°
Área trabajo láser	30 m
Peso	0,91 kg

Medidores de Ángulos GAM 220MF
Código: BOS75002



Datos técnicos

Rango medición	0-220°
Precisión ángulo	± 0,1°
Precisión nivel	± 0,05°
Alimentación	4 x 1,5 V AA
Peso	1,2 kg

Medidores de Ángulos GAM 270MFL
Código: BOS75003



Datos técnicos

Rango medición	0-270°
Precisión ángulos	± 0,1°
Alimentación	4 x 1,5 V AA
Longitud brazo	60 cm
Peso	1,7 kg

CONTACTO

Niveles y Elementos Para Medición, Mechas

Pirómetro Digital Láser GIS 500
Código: BOS73004



Datos técnicos

Rango medición	-30 a +500 °C
Exactitud IR	± 1,8 °C
Diodo láser	Clase 2, 635 nm
Alimentación	2 AA / 9 h
Peso	0,22 kg

Odómetro GWM 32
Código: BOS77000



Datos técnicos

Diámetro rueda	318,5 mm (1 m)
Valor medición máx.	9999,9 m
Precisión	±1 dm/100 m
Material	Aluminio
Peso	1,4 kg

Gafas Rojas
Código: BOS77100



Datos técnicos

Color	Rojo
-------	------

Gafas para Láser Verde
Código: BOS77101



Datos técnicos

Color	Verde
-------	-------

Mechas Impact Control HSS-G 1/4"



Código	Características	U de V	Código	Características	U de V	Código	Características	U de V	Código	Características	U de V
BOS80001	2.0 x 24 x 60	1	BOS80008	4.0 x 43 x 83	1	BOS80015	6.0 x 57 x 98	1	BOS80022	9.0 x 81 x 125	1
BOS80002	2.2 x 27 x 64	1	BOS80009	4.1 x 43 x 83	1	BOS80016	6.5 x 63 x 107	1	BOS80023	9.5 x 81 x 125	1
BOS80003	2.5 x 30 x 69	1	BOS80010	4.2 x 43 x 83	1	BOS80017	6.8 x 69 x 109	1	BOS80024	10.0 x 87 x 133	1
BOS80004	3.0 x 33 x 72	1	BOS80011	4.5 x 47 x 87	1	BOS80018	7.0 x 69 x 109	1	BOS80025	11.0 x 94 x 142	1
BOS80005	3.2 x 36 x 75	1	BOS80012	5.0 x 52 x 91	1	BOS80019	7.5 x 69 x 109	1	BOS80026	12.0 x 101 x 151	1
BOS80006	3.3 x 36 x 75	1	BOS80013	5.2 x 52 x 91	1	BOS80020	8.0 x 75 x 117	1	BOS80050	Set 8 mechas 1/4"	1
BOS80007	3.5 x 39 x 79	1	BOS80014	5.5 x 57 x 98	1	BOS80021	8.5 x 75 x 117	1			

Mechas Escalonadas HSS



Código	Características	U de V
BOS80090	Ø4-20 (705 mm)	1
BOS80091	Ø6-30 (935 mm)	1

Mechas Multiconstrucción



Código	Características	U de V
BOS80100	4mm	1
BOS80105	12mm	1
BOS80106	14mm	1
BOS80150	Set 4 mechas (4-5-6-8 mm)	1

Mechas Multimaterial Expert Hexagonal



Código	Características	U de V
BOS80168	4 x 45 x 90 mm	1
BOS80169	5 x 50 x 100 mm	1
BOS80170	6 x 60 x 100 mm	1
BOS80171	8 x 50 x 100 mm	1
BOS80172	10 x 90 x 150 mm	1
BOS80173	12 x 90 x 150 mm	1

Mechas Planas HSS + Accesorios



Código	Características	U de V
BOS80300	6mm - 1 17/32"	1
BOS80301	8mm - 1 16/32"	1
BOS80302	10mm - 3/8"	1
BOS80303	13mm - 1/2"	1
BOS80304	14mm - 1 27/32"	1
BOS80305	16mm - 5/8"	1
BOS80306	18mm - 2"	1
BOS80307	19mm - 3/4"	1
BOS80308	20mm - 3/4"	1

Mechas Expert Cerámica y Azulejo



Código	Características	U de V
BOS80200	3 mm	1
BOS80202	5 mm	1
BOS80203	6 mm	1
BOS80204	7 mm	1
BOS80205	8 mm	1
BOS80206	10 mm	1

Mechas para Porcelanato Expert Hex-9



Código	Características	U de V
BOS80208	4 x 90 mm	1
BOS80209	5 x 90 mm	1
BOS80210	6 x 90 mm	1
BOS80211	7 x 90 mm	1
BOS80212	8 x 90 mm	1
BOS80213	10 x 90 mm	1
BOS80214	12 x 90 mm	1

Mechas Fresadoras Para Madera



Código	Características	U de V
BOS80410	26 mm	1
BOS80412	35 mm	1
BOS80423	36 mm	1

Mechas Fresadoras Hinge Para Madera



Código	Características	U de V
BOS80460	15 mm	1
BOS80461	20 mm	1
BOS80462	25 mm	1
BOS80463	26 mm	1
BOS80464	30 mm	1
BOS80465	35 mm	1

CONTACTO

Mechas, Mandriles

Mechas SDS Plus 2 Aristas



Código	Características	U de V
BOS80802	5 x 50 x 110 mm	1
BOS80805	6 x 50 x 110 mm	1
BOS80808	6 x 240 x 310 mm	1
BOS80810	8 x 50 x 110 mm	1
BOS80811	8 x 100 x 160 mm	1
BOS80812	8 x 150 x 210 mm	1
BOS80813	8 x 240 x 310 mm	1
BOS80815	10 x 100 x 160 mm	1

Código	Características	U de V
BOS80816	10 x 150 x 210 mm	1
BOS80817	10 x 200 x 260 mm	1
BOS80818	10 x 250 x 310 mm	1
BOS80819	10 x 400 x 460 mm	1
BOS80822	12 x 100 x 160 mm	1
BOS80823	12 x 150 x 210 mm	1
BOS80824	12 x 200 x 260 mm	1
BOS80825	12 x 400 x 460 mm	1

Código	Características	U de V
BOS80828	14 x 100 x 160 mm	1
BOS80829	14 x 150 x 210 mm	1
BOS80830	14 x 200 x 260 mm	1
BOS80831	14 x 400 x 460 mm	1
BOS80835	16 x 150 x 210 mm	1
BOS80836	16 x 250 x 310 mm	1
BOS80837	16 x 400 x 460 mm	1
BOS80840	18 x 400 x 460 mm	1

Código	Características	U de V
BOS80842	20 x 400 x 460 mm	1
BOS80844	22 x 200 x 260 mm	1
BOS80846	22 x 400 x 460 mm	1
BOS80850	25 x 400 x 460 mm	1

Mechas Centradoras HSS-G



Código	Características	U de V
BOS81157	6.35 x 80 mm	1
BOS81158	7.15 x 65 mm	1

Adaptador / Encastres Power Change



Código	Características	U de V
BOS81159	Adaptador Completo	1
BOS81160	Encastre SDS-plus	1

Vástago P/ Adaptador SDS Plus



Código	Características	U de V
BOS88150	Mandril 1/2"	1

Mechas SDS Plus 5X



Código	Características	U de V
BOS87501	5 x 50 x 110	1
BOS87502	6 x 50 x 110	1
BOS87503	6 x 100 x 160	1
BOS87504	6 x 150 x 210	1
BOS87505	8 x 50 x 110	1
BOS87506	8 x 100 x 160	1
BOS87507	8 x 150 x 210	1
BOS87508	8 x 200 x 260	1
BOS87509	8 x 400 x 460	1
BOS87510	10 x 50 x 110	1

Código	Características	U de V
BOS87511	10 x 100 x 160	1
BOS87512	10 x 150 x 210	1
BOS87513	10 x 200 x 260	1
BOS87514	10 x 250 x 310	1
BOS87515	10 x 400 x 460	1
BOS87518	12 x 100 x 160	1
BOS87519	12 x 150 x 210	1
BOS87520	12 x 200 x 260	1
BOS87521	12 x 400 x 460	1
BOS87522	13 x 100 x 160	1

Código	Características	U de V
BOS87523	13 x 200 x 260	1
BOS87524	14 x 100 x 160	1
BOS87525	14 x 150 x 210	1
BOS87526	14 x 250 x 310	1
BOS87527	14 x 400 x 460	1
BOS87529	15 x 100 x 160	1
BOS87530	15 x 200 x 260	1
BOS87531	16 x 150 x 210	1
BOS87532	16 x 250 x 310	1
BOS87533	16 x 400 x 460	1

Código	Características	U de V
BOS87535	18 x 150 x 200	1
BOS87539	20 x 150 x 200	1
BOS87540	20 x 400 x 450	1
BOS87541	22 x 200 x 250	1
BOS87542	22 x 400 x 450	1
BOS87544	24 x 400 x 450	1
BOS87545	25 x 200 x 250	1
BOS87546	25 x 400 x 450	1
BOS87548	26 x 400 x 450	1

Mandril + Vástago + Tornillo Promo Line



Código	Características	U de V
BOS88207	13 mm	1

Mandril c/llave S3 - 5/8"



Código	Características	U de V
BOS88210	3 a 16 mm	1

Mandril B18 cónico C/llave S3



Código	Características	U de V
BOS88211	3 a 16 mm	1

Mandril 3/8" C/llave S2



Código	Características	U de V
BOS88212	1,5 a 15 mm	1



BOSCH

CONTACTO

BOS 21

Brocas, Sierras

Broca Anular Pro TCT



Código	Características	U de V	Código	Características	U de V	Código	Características	U de V	Código	Características	U de V
BOS80700	14 x 35	1	BOS80706	26 x 35	1	BOS80720	14 x 50	1	BOS80726	26 x 50	1
BOS80701	16 x 35	1	BOS80707	28 x 35	1	BOS80721	16 x 50	1	BOS80727	28 x 50	1
BOS80702	18 x 35	1	BOS80708	30 x 35	1	BOS80722	18 x 50	1	BOS80728	30 x 50	1
BOS80703	20 x 35	1	BOS80709	32 x 35	1	BOS80723	20 x 50	1	BOS80729	32 x 50	1
BOS80704	22 x 35	1	BOS80710	35 x 35	1	BOS80724	22 x 50	1	BOS80730	35 x 50	1
BOS80705	24 x 35	1	BOS80711	40 x 35	1	BOS80725	24 x 50	1	BOS80731	40 x 50	1

Sierras Copa Madera



Código	Características	U de V
BOS81000	25 mm	1
BOS81001	30 mm	1
BOS81002	38 mm	1
BOS81003	48mm	1
BOS81004	54 mm	1
BOS81005	60 mm	1
BOS81006	65 mm	1

Código	Características	U de V
BOS81007	68 mm	1
BOS81008	70 mm	1
BOS81009	75 mm	1
BOS81010	80 mm	1
BOS81011	86 mm	1
BOS81012	100 mm	1
BOS81050	Juego 11 pz.	1

Set Sierra Copa Progressor 9 Piezas



Código	Características	U de V
BOS81120	9 Piezas	1

Sierras Copa Sheet Metal Power Change



Código	Características	U de V
BOS81100	17 mm	1
BOS81101	19 mm	1
BOS81102	22 mm	1
BOS81103	25 mm	1
BOS81104	27mm	1
BOS81105	32 mm	1
BOS81106	38 mm	1

Código	Características	U de V
BOS81107	40 mm	1
BOS81108	44mm	1
BOS81109	51mm	1
BOS81110	60mm	1
BOS81111	76 mm	1
BOS81112	83mm	1
BOS81113	102 mm	1

Set Sierra Copa Progressor 14 Piezas



Código	Características	U de V
BOS81124	14 Piezas	1

Sierras Copa Progressor



Código	Características	U de V	Código	Características	U de V	Código	Características	U de V	Código	Características	U de V
BOS81201	16 mm	1	BOS81207	24 mm	1	BOS81212	32 mm	1	BOS81229	60 mm	1
BOS81203	19 mm	1	BOS81208	25 mm	1	BOS81214	35 mm	1	BOS81230	64 mm	1
BOS81204	20 mm	1	BOS81209	27 mm	1	BOS81216	38 mm	1	BOS81236	76 mm	1
BOS81205	21 mm	1	BOS81210	29 mm	1	BOS81217	40 mm	1	BOS81250	Set 9 piezas	1
BOS81206	22 mm	1	BOS81211	30 mm	1	BOS81223	51 mm	1			

Set Sierras Copa BIM HSS Extra Cobalto



Código	Características	U de V
BOS81355	6 Piezas	1

Set Sierras Copa Bimetálicas



Código	Características	U de V
BOS81356	15 Piezas	1

Sierras Copa Diamantadas P/ Amoladora



Código	Características	U de V
BOS81425	25 mm	1
BOS81432	32 mm	1

CONTACTO



Puntas

Punta Impact Control PH #2



Código	Características	U de V
BOS82001	50 mm x 8 U	1

Punta Doble Impact Control PH #2



Código	Características	U de V
BOS82002	65 mm x 8 U	1

Punta Doble Impact Control PH #2



Código	Características	U de V
BOS82003	150 mm x 3 U	1

Puntas para Atornillar Impact Control T15



Código	Características	U de V
BOS82005	25 mm x 8 U	1

Puntas para Atornillar Impact Control T20



Código	Características	U de V
BOS82006	25 mm x 8 U	1

Puntas para Atornillar Impact Control T25



Código	Características	U de V
BOS82007	25 mm x 8 U	1

Puntas para Atornillar Impact Control T30



Código	Características	U de V
BOS82008	25 mm x 8 U	1

Puntas Impact Control PH2 PZ2 T20 T25 T30 con Mechass HSS



Código	Características	U de V
BOS82009	3-4-5 mm	1

Punta para Atornillar Impact Control PH2



Código	Características	U de V
BOS82010	25 mm x 25 U	1

P&C Caja Tic-Tac Puntas Impact Control PH2



Código	Características	U de V
BOS82011	50 mm x 15 U	1

P&C Impact Control Porta Puntas Adaptador



Código	Características	U de V
BOS82012	60 mm	1

P&C Porta Puntas Adaptador Magnético Impact Control



Código	Características	U de V
BOS82020	60 mm · Hex 1/4"	1

P&C Puntas Impact Control PH 1,2x3,3, PZ2x2,3



Código	Características	U de V
BOS82025	25 mm	1

P&C Set Puntas y Tubos Impact Control



Código	Características	U de V
BOS82030	5 Unidades	1

P&C Set Impact Control Puntas PH2 PZ2 T20 T25 T30 + Mechass



Código	Características	U de V
BOS82032	Hex-9 568 mm	1

CONTACTO



Puntas

P&C Impact Control Adaptador Llave de Tubo P&C Impact Control Adaptador Llave de Tubo P&C Impact Control Adaptador Llave de Tubo



Código	Características	U de V
BOS82040	8 mm x 1 U	1



Código	Características	U de V
BOS82042	10 mm x 1 U	1



Código	Características	U de V
BOS82044	13 mm x 1 U	1

Punta PH #1



Código	Características	U de V
BOS82101	25 mm x 25 U	1

Punta PH #2



Código	Características	U de V
BOS82106	25 mm x 100 U	1

Punta PH #3



Código	Características	U de V
BOS82111	25 mm x 25 U	1

Set de Bolsillo para Atornillar Pocket Set



Código	Características	U de V
BOS89001	10 Unidades	1

Mini-X-Line para Perforar y Atornillar



Código	Características	U de V
BOS89002	15 Unidades	1

Mini-X-Line para Atornillar



Código	Características	U de V
BOS89003	25 Unidades	1

Set para Atornillar - Big Bit



Código	Características	U de V
BOS89004	25 Unidades	1

Set para Atornillar - Incluye Vasos y Crique



Código	Características	U de V
BOS89005	26 Unidades	1

Set para Atornillar



Código	Características	U de V
BOS89007	32 Unidades	1

Maletín V-Line para Perforar y Atornillar



Código	Características	U de V
BOS89011	48 Piezas	1

Maletín V-Line para Taladrar y Atornillar



Código	Características	U de V
BOS89013	68 Piezas	1

Maletín V-Line para Taladrar y Atornillar



Código	Características	U de V
BOS89014	100 Piezas	1

CONTACTO



Puntas, Bocallaves

Set de Puntas de Atornillar - Impact Control



Código	Características	U de V
BOS82515	31 Unidades	1

Bocallave Pro Impact Encastre Corto



Código	Características	U de V
BOS82300	10 mm 1/2"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Corto



Código	Características	U de V
BOS82302	13 mm 1/2"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Corto



Código	Características	U de V
BOS82306	17 mm 1/2"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Corto



Código	Características	U de V
BOS82308	19 mm 1/2"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Corto



Código	Características	U de V
BOS82313	24 mm 1/2"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Corto



Código	Características	U de V
BOS82317	27 mm 1/2"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Corto



Código	Características	U de V
BOS82320	30 mm 1/2"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Corto



Código	Características	U de V
BOS82350	19 mm 3/4"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Corto



Código	Características	U de V
BOS82352	22 mm 3/4"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Corto



Código	Características	U de V
BOS82354	24 mm 3/4"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Corto



Código	Características	U de V
BOS82356	27 mm 3/4"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Corto



Código	Características	U de V
BOS82358	30 mm 3/4"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Corto



Código	Características	U de V
BOS82360	32 mm 3/4"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Largo



Código	Características	U de V
BOS82380	10 mm 1/2"	1

CONTACTO

Bocallaves, Tubos Impacto

Bocallave Pro Impact Encastre Largo



Código	Características	U de V
BOS82381	11 mm 1/2"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Largo



Código	Características	U de V
BOS82383	13 mm 1/2"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Largo



Código	Características	U de V
BOS82387	17 mm 1/2"	1

Bocallave Pro Impact Encastre Largo



Código	Características	U de V
BOS82389	19 mm 1/2"	1

Puntas para Atornillar Impact Control T20



Código	Características	U de V
BOS82394	24 mm 1/2"	1

Vaso Pro Impact Encastre Largo



Código	Características	U de V
BOS82392	22 mm 1/2"	1

Adaptador de Bocallave de Impacto



Código	Características	U de V
BOS83250	1/2" 50 mm	1

Adaptador para Dado Impacto



Código	Características	U de V
BOS82670	1/2" 50 mm	1

T Adaptador para Dado Impacto



Código	Características	U de V
BOS82671	1/4" 50 mm	1

Set de Tubos Recubiertos en PVC 1/2" Para Llantas Automotor



Código	Características	U de V
BOS82600	17/19/21mmx3U	1

Set Tubos Impacto 1/2" 13-17-19-21-24 con Adaptador



Código	Características	U de V
BOS82602	39 mm	1

Set Tubos Impacto sin Adaptador 1/2" 10-11-13-17-19-21-22-24-27



Código	Características	U de V
BOS82604	38 mm	1

Set Tubos Impacto Largo sin Adaptador 1/2" 10-11-13-17-19-21-22-24-27 mm



Código	Características	U de V
BOS82606	9 Unidades	1

Set Tubos Impacto sin Adaptador 1/4" 6 a14



Código	Características	U de V
BOS82620	25 mm	1

Set Tubos Impacto sin Adaptador 1/4" 6 a 14 mm



Código	Características	U de V
BOS82622	50 mm x 9 U	1

CONTACTO

Accesorios, Cinceles

Set de Atornillado Impacto



Código	Características	U de V
BOS82500	36 Piezas	1

Set Multiconstrucción + Impacto



Código	Características	U de V
BOS82505	35 Piezas	1

Set Mechas para Metal + Impacto



Código	Características	U de V
BOS82510	35 Piezas	1

Espátula Rígida para Remover Argramas Mortero y Concreto



Código	Características	U de V
BOS83273	—	1

Set de Multicortadora para Madera y Metal + Lijado



Código	Características	U de V
BOS83277	5 Piezas	1

Hoja de Sierra de Inmersión Expert Metal Max AIZ 20 AIT 40



Código	Características	U de V
BOS83295	20 mm	1

Cinzel SDS-Plus Punta Auto Afilable



Código	Características	U de V
BOS83001	250 mm	1

P&C Cinzel SDS-Plus Plano Autoafilable



Código	Características	U de V
BOS83002	20 x 250 mm	1

P&C Cinzel SDS-Plus Punta Eco



Código	Características	U de V
BOS83100	250 mm	1

P&C Cinzel SDS-Plus Punta Eco



Código	Características	U de V
BOS83101	250 mm x 10 U	1

P&C Cinzel SDS-Plus Plano Eco



Código	Características	U de V
BOS83102	20 x 250 mm	1

P&C Cinzel SDS-Plus Plano Eco



Código	Características	U de V
BOS83103	20x250mmx10U	1

P&C Cinzel SDS Max Plano



Código	Características	U de V
BOS83213	25 x 400 mm	1
BOS83214	25 x 600 mm	1

P&C Cinzel SDS Max Punta



Código	Características	U de V
BOS83215	400 mm	1
BOS83216	600 mm	1

P&C Cinzel Punta Hexagonal 1 1/8 para GSH 27 VC



Código	Características	U de V
BOS83218	28 x 520 mm	1

CONTACTO

Cinceles, Discos

P&C Cínel Plano Hexagonal 1 1/8



Código	Características	U de V
BOS83219	28 x 520 mm	1

P&C Cínel Punta Hexagonal Autoafilable 1 1/8



Código	Características	U de V
BOS83222	28 x 400 mm	1

P&C Cínel Hexagonal Punta Autoafilable



Código	Características	U de V
BOS83224	22 x 400 mm	1

P&C Cínel Hexagonal Plano Autoafilable



Código	Características	U de V
BOS83225	25 x 400 mm	1

Disco de Sierra Circular ATB 7 1/4" Eco for Wood



Código	Características	U de V
BOS84000	184 mm x 24 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 7 1/4" Eco for Wood



Código	Características	U de V
BOS84001	184 mm x 40 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 7 1/4" Eco for Wood



Código	Características	U de V
BOS84002	184 mm x 60 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 9 1/4" Eco for Wood



Código	Características	U de V
BOS84003	235 mm x 24D	1

Disco de Sierra Circular ATB 9 1/4" Eco for Wood



Código	Características	U de V
BOS84004	235 mm x 40D	1

Disco de Sierra Circular ATB 9 1/4" Eco for Wood



Código	Características	U de V
BOS84005	235 mm x 60 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 10" Eco for Wood



Código	Características	U de V
BOS84007	254 mm x 40 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 10" Eco for Wood



Código	Características	U de V
BOS84008	254 mm x 60 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 10" Eco for Wood



Código	Características	U de V
BOS84009	254 mm x 80 D	1

Caja 10 Discos ATB 7 1/4" Eco for Wood



Código	Características	U de V
BOS84012	184 mm x 24 D	1

Caja 10 Discos ATB 7 1/4" Eco for Wood



Código	Características	U de V
BOS84013	184 mm x 40 D	1

CONTACTO



Discos

Discos de Sierra Circular HLTG - Multimaterial



Código	Características	U de V
BOS84029	184 mm x 60 D	1
BOS84030	235 mm x 80 D	1
BOS84032	254 mm x 80 D	1
BOS84033	254 mm x 100 D	1
BOS84034	254 mm x 120 D	1

Código	Características	U de V
BOS84035	305 mm x 80 D	1
BOS84036	305 mm x 100 D	1
BOS84037	305 mm x 120 D	1
BOS84038	365 mm x 80 D	1
BOS84039	365 mm x 100 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 6 1/2" Optiline for Wood Ø int. 30/20 mm



Código	Características	U de V
BOS84050	165 mm x 24 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 6 1/2" Optiline for Wood Ø int. 30 mm



Código	Características	U de V
BOS84051	165 mm x 36 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 7 1/4" Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84052	184 mm x 16 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 7 1/4" Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84053	184 mm x 24 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 7 1/4" Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84054	184 mm x 40 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 7 1/4" Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84055	184 mm x 60 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 9 1/4" Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84057	235 mm x 24 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 9 1/4" Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84058	235 mm x 40 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 9 1/4" Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84059	235 mm x 60 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 10" Ø Eje 254 mm Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84060	254 mm x 40 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 10" Ø Eje 30 mm Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84061	254 mm x 40 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 10" Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84062	254 mm x 60 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 10" Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84063	254 mm x 80 D	1

CONTACTO



Discos

Disco de Sierra Circular ATB 12"
Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84065	305 mm x 60 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 12"
Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84066	305 mm x 40 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 12"
Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84067	305 mm x 80 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 12"
Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84068	305 mm x 100 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 14"
Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84070	365 mm x 30 D	1

Disco de Sierra Circular ATB 14"
Optiline for Wood



Código	Características	U de V
BOS84071	365 mm x 60 D	1

Disco de Corte Multiwheel
para Mini-Esmeriladora



Código	Características	U de V
BOS84803	76 mm	1

Disco Multiwheel Multipropósito



Código	Características	U de V
BOS84100	115 mm	1

Disco Multiwheel Multipropósito



Código	Características	U de V
BOS84101	125 mm	1

Disco de Corte Expert Carbide
Multi Wheel



Código	Características	U de V
BOS84110	Ø180 - Ø22,23	1

Disco de Corte Expert Carbide
Multi Wheel



Código	Características	U de V
BOS84111	Ø230 - Ø22,23	1

Muela Diamantada Segmentado Doble
Expert For Concrete



Código	Características	U de V
BOS84120	115 x 22,23mm	1
BOS84121	125 x 22 mm	1

Muela Diamantada Turbo



Código	Características	U de V
BOS84122	Ø100-Ø22,23mm	1

Vaso de Amolar Angular Grano Grueso



Código	Características	U de V
BOS84133	115 mm	1

Disco Desbaste Metal Duro
Grueso Recto



Código	Características	U de V
BOS84130	115 mm	1

CONTACTO

BOS 30

Discos

Disco Desbaste Metal Duro Recto
Medio - Fino



Código	Características	U de V
BOS84131	115 mm	1
BOS84132	115 mm	1

Disco Desbaste Metal Duro Medio
en Ángulo - Medio - Fino

Código	Características	U de V
BOS84134	115 mm	1
BOS84135	115 mm	1

Disco Standard for Inox Recto



Código	Características	U de V
BOS84241	115 x 1,6 mm	1

Set de Discos de Corte Standard
For Inox - Recto



Código	Características	U de V
BOS84243	115x1mmx10U	1

Disco Eco para Metal e Inox Recto



Código	Características	U de V
BOS84250	115 x 1 mm	1
BOS84255	180 x 16 mm	1

Disco de Corte Pro Metal Centro Recto



Código	Características	U de V
BOS84260	355 x 3 mm	1

Disco de Corte Rápido Expert
Multiconstrucción Recto



Código	Características	U de V
BOS84270	115 x 1 mm	1

Discos de Corte Expert para Inox
Centro Recto - 5 Discos



Código	Características	U de V
BOS84804	76 x 10 x 10 mm	1

Disco Diamantado Turbo Best For Ceramic



Código	Características	U de V
BOS84152	115 mm	1

Disco Segmentado Standard



Código	Características	U de V
BOS84161	180 mm	1

Disco Diamantado Continuo
Standard For Ceramic



Código	Características	U de V
BOS84163	115 mm	1

Disco Diamantado Segmentado
Eco For Universal



Código	Características	U de V
BOS84171	180 mm	1

Disco Diamantado Turbo
Eco For Universal



Código	Características	U de V
BOS84173	115 mm	1

Disco Diamantado Turbo
Eco For Universal



Código	Características	U de V
BOS84174	180 mm	1

Disco Diamantado Turbo Eco
For Universal



Código	Características	U de V
BOS84175	230 mm	1

CONTACTO

Discos

Disco Diamantado
Best Hard Ceramic - 12V



Código	Características	U de V
BOS84800	76 mm	1

Disco de Corte Diamantado
Expert Diamond Metal Wheel



Código	Características	U de V
BOS84206	Ø230-Ø22,23mm	1

Disco Diamantado X-Lock para Metal



Código	Características	U de V
BOS84200	Ø115-22,23mm	1
BOS84202	Ø115 mm	1

Disco Diamantado X-Lock para Metal



Código	Características	U de V
BOS84205	Ø180 mm	1

Disco X-Lock Desbaste Standard Metal



Código	Características	U de V
BOS84220	Ø115 x 6 mm	1

Disco X-Lock Corte Standard
para Inox y Metal



Código	Características	U de V
BOS84225	Ø115 x 1,0 mm	1

Disco X-Lock Corte Standard
para Inox y Metal



Código	Características	U de V
BOS84226	Ø115 x 1,6 mm	1

Disco Lija para Amoladora Best for Stone
10 Unidad:



Código	Características	U de V
BOS84400	115 mm G 60	1
BOS84401	115 mm G 80	1
BOS84402	115 mm G 120	1

Plato de Goma con Velcro
para Amoladora M14



Código	Características	U de V
BOS84410	Ø115 mm	1
BOS84412	Ø125 mm	1

Plato Adherente Velcro para
Lijas Excéntricas GEX 125-1-AE



Código	Características	U de V
BOS84595	Ø125 mm	1

Fibrodisco Best for Metal e Inox



Código	Características	U de V
BOS84500	Ø115 mm G36	1
BOS84501	Ø115 mm G50	1
BOS84502	Ø115 mm G60	1
BOS84503	Ø115 mm G80	1
BOS84504	Ø115 mm G100	1

Código	Características	U de V
BOS84505	Ø115 mm G120	1
BOS84520	Ø180 mm G36	1
BOS84521	Ø180 mm G50	1
BOS84522	Ø180 mm G60	1
BOS84524	Ø180 mm G100	1
BOS84525	Ø180 mm G120	1

Respaldo de Goma para Fibrodisco M14



Código	Características	U de V
BOS84590	Ø4,5"	1

Respaldo de Goma para Fibrodisco M14



Código	Características	U de V
BOS84592	Ø7"	1

Disco de Lana de Cordero para Pulidora



Código	Características	U de V
BOS84510	Ø170 mm	1

CONTACTO

Abrasivos

España Abrasiva Taco Grano Medio



Código	Características	U de V
BOS84610	—	1

España Abrasiva Taco Grano Fino



Código	Características	U de V
BOS84611	—	1

España Abrasiva Taco Grano Súper Fino



Código	Características	U de V
BOS84612	—	1

Juego España Abrasiva Expert S470 M F SF



Código	Características	U de V
BOS84613	69 x 26 x 97 mm	1

España Abrasiva para Contornos Grano Medio



Código	Características	U de V
BOS84622	—	1

España Abrasiva para Contornos Grano Fino



Código	Características	U de V
BOS84623	—	1

España Abrasiva para Contornos Grano Súper Fino



Código	Características	U de V
BOS84625	—	1

España Abrasiva para Perfiles Grano Fino



Código	Características	U de V
BOS84630	—	1

Bloque de Lijado Doble M480



Código	Características	U de V
BOS84640	80 x 133 mm	1

Rollo Abrasivo Expert N880 Grueso Marrón Medio Negro - Multiuso Verde



Código	Características	U de V
BOS84700	115 x 10 m	1
BOS84701	115 x 10 m	1
BOS84703	115 x 10 m	1

Rollo Paño Abrasivo Acabado Mate Bordo



Código	Características	U de V
BOS84702	115 x 10 m	1

Paños Abrasivos Expert N880 152 X 229 mm



Código	Características	U de V
BOS84710	Grosso a marrón	1
BOS84711	S medio negro	1
BOS84712	S. fino bordeaux	1
BOS84713	Uso general verde	1

Cepillo de Acero Pro Metal Clean Alambre Ondulado Revestido de Latón



Código	Características	U de V
BOS84650	Ø70 mm	1

Cepillo de Acero Pro Metal Heavy Alambre Trenzado



Código	Características	U de V
BOS84651	Ø75 mm	1

Cepillo de Acero Pro Metal Clean Alambre Ondulado



Código	Características	U de V
BOS84655	Ø75 mm	1

CONTACTO

Cepillos, Hojas de Calar

Cepillo de Acero Pro Multi Material Clean
Alambre Ondulado Revestido de Latón



Código	Características	U de V
BOS84658	Ø50 mm	1
BOS84659	Ø75 mm	1

Cepillo de Acero Pro Stainless Steel Clean
Alambre Ondulado Inoxidable



Código	Características	U de V
BOS84660	Ø25 mm	1
BOS84661	Ø50 mm	1
BOS84662	Ø70 mm	1
BOS84663	Ø75 mm	1

Hoja de Sierra Circular Standard 85 mm



Código	Características	U de V
BOS84810	Ø85 mm 20 DTS	1
BOS84811	Ø85 mm 30 DTS	1

Hoja de Calar Expert Wood Corte Limpio
T308B



Código	Características	U de V
BOS85000	x2 U	1

Hoja de Calar Madera Corte Extra Limpio
T234X



Código	Características	U de V
BOS85001	x3 U	1

Hoja de Calar Madera Corte Extra Limpio
T308BO



Código	Características	U de V
BOS85003	x2 U	1

Hoja de Calar Madera Dura Corte Limpio
T101BF



Código	Características	U de V
BOS85004	x5 U	1

Hoja de Calar Plástico PP y PE Corte Limpio
T102D



Código	Características	U de V
BOS85006	x3 U	1

Hoja de Calar Plástico PVC PA PS
T102H



Código	Características	U de V
BOS85007	x3 U	1

Hoja de Calar Madera Corte Limpio
T101AO



Código	Características	U de V
BOS85008	x5 U	1

Hoja de Calar Madera Corte Limpio
T101D



Código	Características	U de V
BOS85009	x5 U	1

Hoja de Calar Madera Corte Limpio
T101B



Código	Características	U de V
BOS85010	x5 U	1

Hoja de Calar Madera Corte Limpio
Dientes Reverse T101BR



Código	Características	U de V
BOS85011	x5 U	1

Hoja de Calar Madera Corte Limpio
T301CD



Código	Características	U de V
BOS85012	x5 U	1

Hoja de Calar Madera Corte Limpio
U101B




Código	Características	U de V
BOS85013	x3 U	1

CONTACTO


Hojas de Calar

Hojas de Calar Inox Chapas Finas Medianas y Gruesas T118EFS



Código	Características	U de V
BOS85050	x3 U	1

Hoja de Calar Inox Chapas Finas T118GFS



Código	Características	U de V
BOS85051	x3 U	1

Hoja de Calar Metal T118A



Código	Características	U de V
BOS85052	x5 U	1

Hoja de Calar Metal T118B



Código	Características	U de V
BOS85053	x5 U	1

Hoja de Calar Metal T218A



Código	Características	U de V
BOS85054	x5 U	1

Hojas de Calar Metal T118G



Código	Características	U de V
BOS85055	x5 U	1

Hoja de Calar Metal T318B



Código	Características	U de V
BOS85056	x5 U	1

Hoja de Calar Madera T119B



Código	Características	U de V
BOS85058	x5 U	1

Hoja de Calar Madera T119BO



Código	Características	U de V
BOS85059	x5 U	1

Hoja de Calar Madera Recto Rústico T111C



Código	Características	U de V
BOS85060	x5 U	1

Hoja de Calar Metal U118G



Código	Características	U de V
BOS85062	x3 U	1

Hoja de Calar Metal U118A



Código	Características	U de V
BOS85063	x3 U	1

Hoja de Calar Madera U118B



Código	Características	U de V
BOS85064	x3 U	1

Hoja de Calar Madera U111C



Código	Características	U de V
BOS85066	x3 U	1

Hoja de Calar Madera Dura Cortes Angulares Precisos T308BFP



Código	Características	U de V
BOS85070	x2 U	1

CONTACTO

Hojas de Calar

Hoja de Calar Laminados
Cortes Limpios y Precisos T101BIF



Código	Características	U de V
BOS85100	—	1

Hoja de Calar Especial Acrílico
T101A



Código	Características	U de V
BOS85101	x5 U	1

Hoja de Calar Especial Aluminio
T127D



Código	Características	U de V
BOS85102	x5 U	1

Hoja de Calar Especial Cerámica
T130RIFF



Código	Características	U de V
BOS85103	x3 U	1

Hoja de Calar Especial Cerámica
T150RIFF



Código	Características	U de V
BOS85104	x3 U	1

Hoja de Calar Inox Chapas Finas
Medianas y Gruesas T118AHM



Código	Características	U de V
BOS85106	x3 U	1

Hoja de Calar Inox Chapas Finas
Medianas y Gruesas T118EHM



Código	Características	U de V
BOS85107	x3 U	1

Hoja de Calar Alfombras
Cuero Caucho T313AW



Código	Características	U de V
BOS85108	x3 U	1

Hoja de Calar Especial Aluminio
U127D



Código	Características	U de V
BOS85110	x3 U	1

Hoja de Calar Metal Flexible y Duradera
T118EOF



Código	Características	U de V
BOS85120	x3 U	1

Hoja de Calar Metal Flexible y Duradera
T318AF



Código	Características	U de V
BOS85121	x3 U	1

Hoja de Calar Metal Flexible y Duradera
T318BF



Código	Características	U de V
BOS85122	x3 U	1

Hoja de Calar Madera Dura
T308BFP



Código	Características	U de V
BOS85160	x3 U	1

Hoja de Calar Metal Corte Rápido
T121BF



Código	Características	U de V
BOS85200	x3 U	1

Hoja de Calar Metal Corte Rápido
T121AF



Código	Características	U de V
BOS85201	x3 U	1

CONTACTO

Hojas de Calar, Fresas

Hoja de Calar Metal Corte Rápido T321AF



Código	Características	U de V
BOS85202	x3 U	1

Hoja de Calar Metal Corte Rápido T321BF



Código	Características	U de V
BOS85203	x3 U	1

Hojas de Calar Metal Corte Rápido T121GF



Código	Características	U de V
BOS85204	x3 U	1

Hojas de Calar Madera Corte Limpio T144D



Código	Características	U de V
BOS85220	x5 U	1

Hoja de Calar Madera Corte Rápido T244D



Código	Características	U de V
BOS85221	x5 U	1

Hoja de Calar Madera Corte Rápido T744D



Código	Características	U de V
BOS85222	x3 U	1

Hoja de Calar Madera Corte Rápido T344D



Código	Características	U de V
BOS85223	x5 U	1

Hoja de Calar Madera Corte Rápido T344D



Código	Características	U de V
BOS85224	x5 U	1

Hoja de Calar Madera Dura Corte Rápido T144DF



Código	Características	U de V
BOS85225	x3 U	1

Hoja de Calar Progressor for Metal T123X



Código	Características	U de V
BOS85230	x3 U	1

Sierra de Calar Curva T345XF



Código	Características	U de V
BOS85231	x3 U	1

Set Hojas de Calar Promoline Encastre U



Código	Características	U de V
BOS85300	x10 U	1

Set Promoline Hojas de Calar Encastre T



Código	Características	U de V
BOS85301	x10 U	1

Encastre U Especial Laminado U1AOF - U1BIF



Código	Características	U de V
BOS85302	Set 3 Piezas	1

Fresa Ranura Recta 8 mm 2 Filos



Código	Características	U de V
BOS85830	4x158 - 9354	1
BOS85831	6x16 - 9357	1

CONTACTO

Fresas

Fresa Ranura Recta 8 mm 2 Filos



Código	Características	U de V
BOS85832	8x19 - 9358	1
BOS85833	10x318 - 9393	1
BOS85834	16x318 - 9361	1
BOS85835	20x19 - 9362	1

Fresa Ranura Recta 1 Filo



Código	Características	U de V
BOS85880	1/8" - 8427	1
BOS85881	3/16" - 8428	1

Fresa Ranura Recta 2 Filos



Código	Características	U de V
BOS85882	5/16" - 8429	1
BOS85883	1/4" - 8411	1
BOS85884	3/8" - 8412	1
BOS85885	1/2" - 8413	1
BOS85886	3/4" - 8414	1

Fresa Ranura en V 2 Filos Plaster Board Durlock



Código	Características	U de V
BOS85840	318x19 - 9370	1
BOS85841	127x10 - 9369	1

Fresa Redondeadora con Rodamiento 8 mm



Código	Características	U de V
BOS85850	167x127 - 9371	1
BOS85851	187x127 - 9372	1
BOS85852	222x132 - 9373	1
BOS85853	254x127 - 9374	1
BOS85854	286x127 - 9375	1
BOS85855	3175x18 - 9376	1
BOS85856	381x19 - 9377	1
BOS85857	444x222 - 9378	1

Fresa para Enrasar con Rodamiento Inferior 8 mm



Código	Características	U de V
BOS85860	95x258 - 9380	1
BOS85861	127x254 - 9381	1

Fresa de Enrasar con Rodamiento Superior 8 mm



Código	Características	U de V
BOS85862	16x20 - 9385	1

Fresa Media Caña 8 mm 2 Filos



Código	Características	U de V
BOS85870	6x127 - 9368	1

Fresa para Biselar con Rodamiento 8 mm



Código	Características	U de V
BOS85871	44x185 - 9379	1

Fresa para Cajas de Bisagras 8 mm 2 Filos



Código	Características	U de V
BOS85872	19x125 - 9367	1

Fresa Ranura en V



Código	Características	U de V
BOS85890	1/4" - 8630	1
BOS85891	3/8" - 8631	1
BOS85892	1/2" - 8415	1

Fresa Media Caña



Código	Características	U de V
BOS85900	1/4" - 8425	1
BOS85901	3/8" - 8632	1
BOS85903	5/8" - 8633	1
BOS85904	1" - 8634	1

Fresa Media Caña



Código	Características	U de V
BOS85902	1/2" - 8418	1

Fresa para Cortar Laminados con Rodamiento 2 Filos



Código	Características	U de V
BOS85910	1/4" - 8635	1
BOS85911	3/8" - 8636	1
BOS85912	1/2" - 8637	1

Fresa Redondeadora con Rodamiento



Código	Características	U de V
BOS85920	Ø 1/4" - 8421	1
BOS85921	Ø 3/8"	1
BOS85922	Ø 1/2"	1

CONTACTO

Fresas, Hojas de Sierra

Fresa Cóncava con Rodamiento



Código	Características	U de V
BOS85930	Radio 1/4"	1

Fresa Moldura Romana con Rodamiento



Código	Características	U de V
BOS85931	1/2"	1

Fresa Óvalo



Código	Características	U de V
BOS85932	1"	1

Fresa para Biselar con Rodamiento



Código	Características	U de V
BOS85933	Ø 1/2" - 45°	1

Fresa Cola de Milano 2 Filos



Código	Características	U de V
BOS85934	14 mm	1

Fresa Muelle Complementaria
Fresa de Disco 2608628403 2 Filos



Código	Características	U de V
BOS85940	32 mm	1

Fresa para Ribeteados y
Encajes con Rodamiento



Código	Características	U de V
BOS85935	Ø 1/2"	1

Fresa de Disco Complementaria
Fresa Muelle 2608628353 2 Filos



Código	Características	U de V
BOS85941	32 mm	1

Set de Fresas Rectas



Código	Características	U de V
BOS85820	Ø 1/4" - x6 U	1

Set de Fresas para Terminación



Código	Características	U de V
BOS85821	Ø 1/4" - x6 U	1

Set de Fresas Mixto



Código	Características	U de V
BOS85825	Ø 1/4" - x15 U	1

Set de Fresas Mixto



Código	Características	U de V
BOS85827	Ø 1/4" - x30 U	1

Hoja de Sierra de Carburo de
Tungsteno 555 CHM



Código	Características	U de V
BOS86000	x1 U	1

Hoja de Sierra Sable de Carburo de
Tungsteno 955 CHC



Código	Características	U de V
BOS86001	x1 U	1

Hoja de Sierra Sable Carburo de
Tungsteno 1155 CHM



Código	Características	U de V
BOS86003	x1 U	1

CONTACTO

Hojas de Sierra

Hoja de Sierra Sable Carburo de Tungsteno 1155 CHC



Código	Características	U de V
BOS86004	x10 U	1

Hoja de Sierra Sable Expert Vehicle Rescue S 1157 CHM



Código	Características	U de V
BOS86008	—	1

Hoja de Sierra Sable Expert Aerated Concrete S1241HM



Código	Características	U de V
BOS86010	—	1

Hoja de Sierra Sable Expert Hollow Brick S1243HM



Código	Características	U de V
BOS86011	—	1

Hoja de Sierra Sable Reparación de Pallets S1122VFR



Código	Características	U de V
BOS86021	x5 U	1

Hoja de Sierra Sable Blister S1132



Código	Características	U de V
BOS86023	x5 U	1

Hoja para Sierra Sable Reparación de Pallets S1122VFR



Código	Características	U de V
BOS86026	x200 U	1

Hoja Sierra Sable Chapas Semi Gruesas y Gruesas S1136CHF



Código	Características	U de V
BOS86039	x5 U	1

Hoja de Sierra Sable Endurance for Heavy Metal S930CF



Código	Características	U de V
BOS86040	—	1

Hoja de Sierra Sable Chapas Semi Gruesas Tubos y Perfiles S922EF



Código	Características	U de V
BOS86043	x2 U	1

Hoja para Sierra Sable Chapas Gruesas Perfiles Macizos Tubos S1122BF



Código	Características	U de V
BOS86046	x5 U	1

Hoja para Sierra Sable Chapas Perfiles - Tubos Finos S1122AF



Código	Características	U de V
BOS86047	x5 U	1

Hoja de Sierra Sable Chapas Semigruesas y Gruesas S1025VF



Código	Características	U de V
BOS86048	x5 U	1

Hoja Sierra Sable Chapas Finas Tubos y Perfiles Cerrados S918AF



Código	Características	U de V
BOS86052	x5 U	1

Hoja Sierra Sable S922HF



Código	Características	U de V
BOS86053	x2 U	1

CONTACTO

Hojas de Sierra, Telas Esmeril

Hoja Sierra Sable Madera con Clavos Metal
Chapas de Metal Perfiles Aluminio S922VF



Código	Características	U de V
BOS86054	x2 U	1

Hoja de Sierra Sable
Heavy for Wood and Metal S1411DF



Código	Características	U de V
BOS86057	—	1

Hoja de Sierra Sable
S1122VF



Código	Características	U de V
BOS86058	x5 U	1

Hoja para Sierra Sable Madera
MDF Plástico S644D



Código	Características	U de V
BOS86061	x5 U	1

Hoja para Sierra Sable Madera
Gruesa Viva S1531L



Código	Características	U de V
BOS86062	x5 U	1

Hoja para Sierras Sable Madera
Húmeda 1542K



Código	Características	U de V
BOS86063	x5 U	1

Hoja Sierra Sable Madera MDF
y Aglomerados Corte Limpio S2345X



Código	Características	U de V
BOS86065	x2 U	1

Hoja Para Hormigón Poroso
Ladrillo GKF Epoxi S641HM



Código	Características	U de V
BOS86068	x2 U	1

Hoja para Sierra Sable Hielo - Materiales
Congelados S1211K



Código	Características	U de V
BOS86069	x5 U	1

Hoja de Lija Roja para Madera
230 x 280 mm



Código	Características	U de V
BOS87100	G40	1
BOS87101	G50	1
BOS87102	G60	1
BOS87103	G80	1
BOS87104	G100	1
BOS87105	G120	1
BOS87106	G150	1
BOS87107	G180	1
BOS87108	G220	1

Tela Esmeril 230 x 280 mm



Código	Características	U de V
BOS87150	G36	1
BOS87151	G40	1
BOS87152	G40	1
BOS87153	G50	1
BOS87154	G60	1
BOS87155	G80	1
BOS87156	G100	1

Código	Características	U de V
BOS87156	G120	1
BOS87157	G150	1
BOS87158	G180	1
BOS87159	G220	1
BOS87160	G320	1

Hoja de Lija al Agua 230 x 280 mm



Código	Características	U de V
BOS87200	G60	1
BOS87201	G80	1
BOS87202	G100	1
BOS87203	G120	1
BOS87204	G150	1
BOS87205	G180	1
BOS87206	G220	1

Código	Características	U de V
BOS87207	G240	1
BOS87208	G280	1
BOS87209	G320	1
BOS87210	G360	1
BOS87211	G400	1
BOS87212	G500	1
BOS87213	G600	1

Lijas, Maletines

Hoja de Lija Anti Empaste 230 x 280 mm



Código	Características	U de V
BOS87250	G80	1
BOS87251	G100	1
BOS87252	G120	1
BOS87253	G150	1
BOS87254	G180	1
BOS87255	G220	1

Código	Características	U de V
BOS87256	G240	1
BOS87257	G280	1
BOS87258	G320	1
BOS87259	G360	1
BOS87260	G400	1



Discos de Lija Expert C470



Código	Características	U de V
BOS87300	125 mm G40 x5 U	1
BOS87301	125 mm G60 x5 U	1
BOS87302	125 mm G80 x5 U	1
BOS87303	125 mm G100 x5 U	1
BOS87304	125 mm G120 x5 U	1
BOS87305	125 mm G180 x5 U	1
BOS87306	125 mm G240 x5 U	1
BOS87307	125 mm G320 x5 U	1
BOS87308	125 mm G400 x5 U	1
BOS87310	125 mm	-
-	G60/120/240	-
-	x6 U Juego	-
BOS87320	150 mm G40 x5 U	1
BOS87321	150 mm G60 x5 U	1
BOS87322	150 mm G80 x5 U	1
BOS87323	150 mm G100 x5 U	1
BOS87324	150 mm G120 x5 U	1

Código	Características	U de V
BOS87325	150 mm G180 x5 U	1
BOS87326	150 mm G240 x5 U	1
BOS87330	150 mm	1
-	G60/120/240	-
-	x6 U Juego	-
BOS87340	125 mm G40 x50 U	1
BOS87341	125 mm G60 x50 U	1
BOS87342	125 mm G80 x50 U	1
BOS87343	125 mm G100 x50 U	1
BOS87344	125 mm G120 x50 U	1
BOS87345	125 mm G150 x50 U	1
BOS87346	125 mm G180 x50 U	1
BOS87347	125 mm G220 x50 U	1
BOS87348	125 mm G240 x50 U	1
BOS87349	125 mm G320 x50 U	1
BOS87350	125 mm G400 x50 U	1
BOS87351	150 mm G40 x50 U	1

Código	Características	U de V
BOS87352	150 mm G60 x50 U	1
BOS87353	150 mm G80 x50 U	1
BOS87354	150 mm G100 x50 U	1
BOS87355	150 mm G120 x50 U	1
BOS87356	150 mm G150 x50 U	1
BOS87357	150 mm G180 x50 U	1
BOS87358	150 mm G220 x50 U	1
BOS87359	150 mm G240 x50 U	1
BOS87360	150 mm G320 x50 U	1
BOS87361	150 mm G400 x50 U	1

Maletín Tool Box



Código	Características	U de V
BOS89100	—	1

Maletín L-Boxx 238



Código	Características	U de V
BOS89101	—	1

Maletín L-Boxx - 21 Kg.



Código	Características	U de V
BOS89102	442x117x357mm	1

Maletín L-Boxx 306 Cajón Organizador



Código	Características	U de V
BOS89105	442x273x357mm	1

Maletín L-Boxx Mini 2.0



Código	Características	U de V
BOS89106	260x63x155mm	1

Bolso de Transporte Mediano



Código	Características	U de V
BOS89110	—	1



Bolsos, Accesorios

Bolso de Transporte Grande



Código	Características	U de V
BOS89111	—	1

Caperuza para Aspiración de Polvo
Platos Diamantados Amoladora



Código	Características	U de V
BOS88302	115-125 mm	1

Caperuza de Aspiración para Amoladora



Código	Características	U de V
BOS88310	115-125 mm	1

Empuñadura Expert Vibration Control



Código	Características	U de V
BOS88500	M14	1
BOS88502	M10	1

Regla Guía FSN1400



Código	Características	U de V
BOS90000	1400 mm	1

Tubo de Grasa para Martillos



Código	Características	U de V
BOSG0001	225 ml	1

Pinza de Sujeción 16A0 para GKF550



Código	Características	U de V
BOSR0100	1/4"	1

Cuchilla GH0



Código	Características	U de V
BOSR0150	10-82	1

Cuchilla Universal para Cepillos



Código	Características	U de V
BOSR0152	GH0 20-82	1



CONTACTO





CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Correas Industriales

Código	Características	U de V	
BTS0A021	Correa A-21	1	1
BTS0A022	Correa A-22	1	1
BTS0A023	Correa A-23	1	1
BTS0A024	Correa A-24	1	1
BTS0A025	Correa A-25	1	1
BTS0A026	Correa A-26	1	1
BTS0A027	Correa A-27	1	1
BTS0A028	Correa A-28	1	1
BTS0A029	Correa A-29	1	1
BTS0A030	Correa A-30	1	1
BTS0A031	Correa A-31	1	1
BTS0A032	Correa A-32	1	1
BTS0A033	Correa A-33	1	1
BTS0A034	Correa A-34	1	1
BTS0A035	Correa A-35	1	1
BTS0A036	Correa A-36	1	1
BTS0A037	Correa A-37	1	1
BTS0A038	Correa A-38	1	1
BTS0A039	Correa A-39	1	1
BTS0A040	Correa A-40	1	1
BTS0A041	Correa A-41	1	1
BTS0A042	Correa A-42	1	1
BTS0A043	Correa A-43	1	1
BTS0A044	Correa A-44	1	1
BTS0A045	Correa A-45	1	1
BTS0A046	Correa A-46	1	1
BTS0A047	Correa A-47	1	1
BTS0A048	Correa A-48	1	1
BTS0A049	Correa A-49	1	1
BTS0A050	Correa A-50	1	1
BTS0A051	Correa A-51	1	1
BTS0A052	Correa A-52	1	1
BTS0A053	Correa A-53	1	1
BTS0A054	Correa A-54	1	1
BTS0A055	Correa A-55	1	1

Código	Características	U de V	
BTS0A056	Correa A-56	1	1
BTS0A057	Correa A-57	1	1
BTS0A058	Correa A-58	1	1
BTS0A059	Correa A-59	1	1
BTS0A060	Correa A-60	1	1
BTS0B032	Correa B-32	1	1
BTS0B033	Correa B-33	1	1
BTS0B034	Correa B-34	1	1
BTS0B035	Correa B-35	1	1
BTS0B036	Correa B-36	1	1
BTS0B037	Correa B-37	1	1
BTS0B038	Correa B-38	1	1
BTS0B039	Correa B-39	1	1
BTS0B040	Correa B-40	1	1
BTS0B041	Correa B-41	1	1
BTS0B042	Correa B-42	1	1
BTS0B043	Correa B-43	1	1
BTS0B044	Correa B-44	1	1
BTS0B045	Correa B-45	1	1
BTS0B046	Correa B-46	1	1
BTS0B047	Correa B-47	1	1
BTS0B048	Correa B-48	1	1
BTS0B049	Correa B-49	1	1
BTS0B050	Correa B-50	1	1
BTS0B051	Correa B-51	1	1
BTS0B052	Correa B-52	1	1
BTS0B053	Correa B-53	1	1
BTS0B054	Correa B-54	1	1
BTS0B055	Correa B-55	1	1
BTS0B056	Correa B-56	1	1
BTS0B057	Correa B-57	1	1
BTS0B058	Correa B-58	1	1
BTS0B059	Correa B-59	1	1
BTS0B060	Correa B-60	1	1

Nuestros productos son fabricados con formulaciones de caucho, tela de algodón y poliéster y cordón de poliéster o aramida, según corresponda. En el caso del cordón de poliéster y la aramida, son importados desde USA o Alemania, siendo en cada caso sometidos a los controles de calidad necesarios para comprobar la adhesión, resistencia al estiramiento, etc. Dicha prueba se realiza con una muestra del cordón, acompañado por una muestra de la fórmula de caucho, se vulcaniza y se comprueba la correcta adhesión del cordón a los compuestos, luego se ordena la fabricación de un slap, el cual se somete a los controles progresivos de la producción, hasta llegar a la última prueba en el banco donde se comprueba la resistencia del cordón sometiendo al producto terminado. Recién allí se incorpora este material al stock utilizable de materias primas, siempre y cuando sea de la misma partida de producción sobre la cual se realizó el control, de no ser así cada distinta partida se somete a la misma rutina.

En el caso de la tela utilizada, es de fabricación nacional la cual se incorpora a un tratamiento realizado en nuestra planta con una máquina (Spreading) especialmente diseñada para nuestro uso. Este proceso llamado "Engomado de Tela" se realiza sobre la tela estampando una solución a base de neoprene, en ambas caras de la misma. Esto es necesario para que la tela se adhiera correctamente a los demás materiales en el proceso productivo. Una vez terminado el engomado de cada rollo de tela, se quita una muestra para ser sometida a la prueba de calidad pertinente. Junto con los compuestos de caucho, se vulcaniza para comprobar su adhesión. Luego de la optimización del control el material se incorpora al stock.

Con respecto a las formulaciones de goma que utilizamos son a base de neoprene (producto de origen Americano adquirido en nuestro país), también utilizamos caucho y otros productos químicos. Estas fórmulas varían según el tipo de correa que se quiera producir; cada fórmula es administrada bajo un estricto control de peso y proporciones de cada insumo que participan en la fórmula.



CONTACTO

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea





Cables de Acero

Código	Características	U de V	
CAN32015	CABLE DE ACERO 1,5 MM..1x19	200	X Rollo
CAN32018	CABLE DE ACERO 1,8 MM..1x19	200	X Rollo
CAN32020	CABLE DE ACERO 2.0 MM 1X19	200	X Rollo
CAN32025	CABLE DE ACERO 2.5MM 1X19	100	X Rollo
CAN32030	CABLE DE ACERO 3.0 MM..6x19	100	X Rollo
CAN32040	CABLE DE ACERO 4.0 MM..6x19	100	X Rollo
CAN32050	CABLE DE ACERO 5.0 MM. 6x19	100	X Rollo
CAN32060	CABLE DE ACERO 6.0 MM..6x19	100	X Rollo
CAN32080	CABLE DE ACERO 80 MM. 6x19 ROLLO X 100 MTS	100	X Rollo
CAN32095	CABLE DE ACERO 9.5 MM. 6x19	100	X Rollo
CAN32130	CABLE DE ACERO 13 MM. 6x19	100	X Rollo
CAN33025	CABLE DE ACERO 2.5 MM. 6X7	100	X Rollo
CAN33030	CABLE DE ACERO 3.0 MM..6x7	100	X Rollo
CAN33040	CABLE DE ACERO 4.0 MM..6x7	100	X Rollo
CAN33050	CABLE DE ACERO 5.0 MM..6x7	100	X Rollo
CAN33060	CABLE DE ACERO 6.0 MM..6x7	100	X Rollo



CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Discos de Corte, Abrasivos, Accesorios

Afilador de Cuchillos



Código	Características	U de V	
DUM00370	-	1	8

Copa Cónica Oxido Aluminio Blanco

Código	Características	U de V	
DUM92329	100x38x32 Gr46	1	4

Copa Recta Oxido Aluminio Blanco



Código	Características	U de V	
DUM92240	100x50x32 Gr46	1	4
DUM92250	100x50x32 Gr60	1	4
DUM92260	125x50x32 Gr46	1	4
DUM92270	125x50x32 Gr60	1	4
DUM92280	150x76x32 Gr46	1	3
DUM92290	150x76x32 Gr60	1	3
DUM92320	200x100x31,8 Gr46	1	2

Disco Carbo Force Continuo



Código	Características	U de V	
DUM50006	110 mm	1	10
DUM50016	180 mm	1	5
DUM50026	230 mm	1	5

Disco Carbo Force Segmentado



Código	Características	U de V	
DUM50002	110 mm	1	10
DUM50012	180 mm	1	5
DUM50022	230 mm	1	5

Disco Carbo Force Turbo



Código	Características	U de V	
DUM50004	110 mm	1	10
DUM50014	180 mm	1	5
DUM50024	230 mm	1	5

Disco Flap Zirconio Respaldo Plástico Plano



Código	Características	U de V	
DUM11590	115 mm Gr120	1	10
DUM11560	115 mm Gr40	1	10
DUM11565	115 mm Gr50	1	10
DUM11570	115 mm Gr60	1	10
DUM11580	115 mm Gr80	1	10
DUM11530	180 mm Gr120	1	10
DUM11510	180 mm Gr60	1	10
DUM11520	180 mm Gr80	1	10
DUM11500	180 mm Gr40	1	10

Disco Classic



Código	Características	U de V	
DUM99149	115 x 1,0 mm	1	discon.
DUM99151	115 x 1,6 mm	1	discon.
DUM99152	180 x 1,6 mm	1	discon.

Disco con Refuerzo



Código	Características	U de V	
DUM00001	SR-12 300x32x254	1	10
DUM00002	SR-14 350x32x254	1	10
DUM00003	SR-16 400x32x254	1	10

Disco Corte Óxido Aluminio



Código	Características	U de V	
DUM11232	12 X 32 mm	1	10
DUM11432	14 X 32 mm	1	25
DUM11440	14 X 4 mm	1	25
DUM11640	16 x 4 mm	1	20

Disco Diamantado Pro Fino Norton Porcelanato



Código	Características	U de V	
DUM99170	110 x 10 mm	1	10

Disco E-Z View Fibra Aluminio



Código	Características	U de V	
DUM11210	115X22 G24	1	10
DUM11220	115X22 G36	1	10
DUM11230	115X22 G50	1	10
DUM11240	115X22 G60	1	10
DUM11250	115X22 G80	1	10
DUM11260	115X22 G100	1	10
DUM11270	115X22 G120	1	10

CONTACTO

Discos Abrasivos, Accesorios

Disco Premier Doble Malla



Código	Características	U de V	
DUM00004	300 x 32 x 254	1	10
DUM00005	355 x 32 x 254	1	10

Disco Premier Plano



Código	Características	U de V	
DUM94510	4,5 x 1,0 x 22 mm	1	25
DUM94516	4,5 x 1,6 x 22 mm	1	25
DUM97016	7,0 x 1,6 x 22 mm	1	25
DUM99020	9,0 x 2,0 x 22 mm	1	25

Disco Premier Premium



Código	Características	U de V	
DUM00009	114,3 x 1,0 x 22,2	1	25
DUM00006	114,3 x 1,6 x 22,2	1	25
DUM00007	177,8 x 1,6 x 22,2	1	25
DUM00008	228,6 x 2,0 x 22,2	1	25

Disco Premier Centro Deprimido



Código	Características	U de V	
DUM94508	4,5 x 0,8 x 22 mm	1	25
DUM94520	4,5 x 2,0 x 22 mm	1	25
DUM94532	4,5 x 3,2 x 22 mm	1	25
DUM94550	4,5 x 5,0 x 22 mm	1	10
DUM94564	4,5 x 6,4 x 22 mm	1	10

Código	Características	U de V	
DUM97132	7,0 x 2,0 x 22 mm	1	25
DUM97732	7,0 x 3,2 x 22 mm	1	25
DUM97064	7,0 x 6,4 x 22 mm	1	10
DUM99132	9,0 x 3,2 x 22 mm	1	25
DUM99064	9,0 x 6,4 x 22 mm	1	10

Disco Standard Norton



Código	Características	U de V	
DUM99160	115 x 1,0 mm	1	25
DUM99161	115 x 1,6 mm	1	25

Kit Soporte Disco E-Z View



Código	Características	U de V	
DUM11320	115 x 22 mm	1	1

Paño De Limpieza De Microfibra EZ Wip



Código	Características	U de V	
DUM00365	-	1	5

Pasta Esmeril



Código	Características	U de V	
DUM00277	Combinada 100 Gr.	1	50
DUM00360	Fina 450 Gr.	1	25
DUM00362	Gruesa 450 Gr.	1	25
DUM00361	Mediana 450 Gr.	1	25

Piedra De Asentar



Código	Características	U de V	
DUM00108	ART.108	1	50

Piedra Para Afilar Óxido



Código	Características	U de V	
DUM01001	ART.198	1	120

CONTACTO

Ruedas Abrasivas

Ruedas Rectas Uso General Oxido de Aluminio



Código	Características	U de V	
DUM10522	125x19x19 36 Gr.	1	5
DUM30521	125x19x19 60 Gr.	1	5
DUM00624	152x19x19 24 Gr.	1	5
DUM00636	152x19x19 36 Gr.	1	5
DUM00646	152x19x19 46 Gr.	1	5
DUM00660	152x19x19 60 Gr.	1	5
DUM11624	152x25x19 24 Gr.	1	5
DUM11636	152x25x19 36 Gr.	1	5
DUM11646	152x25x19 46 Gr.	1	5
DUM11660	152x25x19 60 Gr.	1	5
DUM10624	178x19x19 24 Gr.	1	5

Código	Características	U de V	
DUM10636	178x19x19 36 Gr.	1	5
DUM10646	178x19x19 46 Gr.	1	5
DUM10660	178x19x19 60 Gr.	1	5
DUM11724	178x25x19 24 Gr.	1	5
DUM11736	178x25x19 36 Gr.	1	5
DUM11746	178x25x19 46 Gr.	1	5
DUM11760	178x25x19 60 Gr.	1	5
DUM00846	203x19x19 46 Gr.	1	5
DUM00860	203x19x19 60 Gr.	1	5
DUM10824	203x25x19 24 Gr.	1	5
DUM10836	203x25x19 36 Gr.	1	5

Código	Características	U de V	
DUM10846	203x25x19 46 Gr.	1	5
DUM10860	203x25x19 60 Gr.	1	5
DUM02525	254x25x38 46 Gr.	1	5
DUM25436	254x38x38 36 Gr.	1	5
DUM03036	305x38x38 36 Gr.	1	5
DUM03046	305x38x38 46 Gr.	1	5
DUM13036	305x50x38 36 Gr.	1	5
DUM13046	305x50x38 46 Gr.	1	5
DUM35524	355x50x38 24 Gr.	1	5
DUM35536	355x50x38 36 Gr.	1	5
DUM35546	355x50x38 46 Gr.	1	5

Ruedas Oxido de Aluminio Blancas



Código	Características	U de V	
DUM92100	152x127x31.8 Gr.46	1	15
DUM92110	152x127x31.8 Gr.60	1	15
DUM92130	152x191x31.8 Gr.60	1	10
DUM92120	152x194x31.8 Gr.46	1	10
DUM92140	152x254x31.8 Gr.46	1	10

Código	Características	U de V	
DUM92150	152x254x31.8 Gr.60	1	10
DUM92200	203x191x31.8 Gr.46	1	5
DUM92210	203x191x31.8 Gr.60	1	5
DUM92230	203x254x31.8 Gr.60	1	5
DUM92220	203x254x31.8 Gr.46	1	5

Ruedas Rectas Para Vidia Carburo de Silicio



Código	Características	U de V	
DUM60080	152x19x19 GR.80	1	5
DUM60100	152x19x19 GR.100	1	5
DUM61080	152x25x19 GR.80	1	5
DUM61100	152x25x19 GR.100	1	5
DUM70080	178x19x19 GR.80	1	5
DUM70100	178x19x19 GR.100	1	5

Código	Características	U de V	
DUM71080	178x25x19 GR.80	1	5
DUM71100	178x25x19 GR.100	1	5
DUM80080	203x19x19 GR.80	1	5
DUM80100	203x19x19 GR.100	1	5
DUM81080	203x25x19 GR.80	1	5
DUM81100	203x25x19 GR.100	1	5

Ruedas T-1 Cara "C"



Código	Características	U de V	
DUM91600	150x3,2x19	1	5
DUM91610	150x6,4x19	1	5
DUM91620	150x7,9x19	1	5
DUM91630	175x6,4x19	1	5
DUM91640	175x7,9x19	1	5
DUM91650	175x9,5x19	1	5
DUM91660	200x6,4x19	1	10
DUM91670	200x7,9x19	1	10
DUM91680	200x9,5x19	1	10

Código	Características	U de V	
DUM91690	203,2x12,7x19,05	1	10
DUM91710	225x12x25	1	10
DUM91700	225x9,5x25	1	10
DUM91740	250x12x25	1	10
DUM91720	250x7,9x25	1	5
DUM91730	250x9,5x25	1	5
DUM91760	300x12x31	1	8
DUM91750	300x9,5x31	1	5



CONTACTO

CAR 3



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Autopolish

Autopolish Clasico



Código	Características	U de V	
RIN00001	450 ML (2202)	1	12

Autopolish Bicapa



Código	Características	U de V	
RIN00003	450 ML (2207)	1	12

Autopolish Autocera Protectora



Código	Características	U de V	
RIN00004	450 ML (2205)	1	12

Autopolish Silicona Con Gatillo



Código	Características	U de V	
RIN00008	450 ML (2206)	1	12

Autopolish Lustre Express C/Gatillo



Código	Características	U de V	
RIN00015	450 ML (2211)	1	12

Autopolish Cera Express C/Gatillo



Código	Características	U de V	
RIN00016	450 ML (2212)	1	12

Autopolish Shampoo Siliconado



Código	Características	U de V	
RIN00017	500 ML (2204)	1	12

Silicona Interior Auto Nuevo



Código	Características	U de V	
RIN00018	450 ML (2210)	1	12

Autopolish Motos



Código	Características	U de V	
RIN00019	500 ML (2213)	1	12

CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD
Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA
Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO
Máximo desempeño
en cada tarea



Equipos de Protección

Gafas Vulcano 2 Policarbonato



Código	Características	U de V		
DEL10001	Transparente	1	10	100
DEL10002	Gris	1	10	100

Gafas Kilimandjaro



Código	Características	U de V		
YDEL10003	Gris Traslúcida	1	10	100
DEL10004	Smoke (Negro)	1	10	100

Gafas Brava 2



Código	Características	U de V		
DEL10005	Transparente	1	10	100
DEL10006	Amarillo	1	10	100
DEL10007	Gris	1	10	100

Gafa Piton 2



Código	Características	U de V		
DEL10008	Clear	1	10	100

Antiparras Galeras



Código	Características	U de V		
DEL10009	Clear	1	12	60
DEL10012	Ahumadas	1	12	60

Antiparra Policarbonato Ventilada Directa Incolora



Código	Características	U de V		
DEL10010	Ruiz 1	1	12	60

Antiparra Policarbonato Ventilada Directa Incolora



Código	Características	U de V		
DEL10011	Murta 1	1	12	60

Cascos de Protección con Cremallera



Código	Características	U de V		
DEL40100	Blanco	1	1	25
DEL40101	Amarillo	1	1	25
DEL40102	Azul	1	1	25
DEL40103	Rojo	1	1	25
DEL40104	Verde	1	1	25
DEL40105	Naranja	1	1	25
DEL40106	Gris	1	1	25

Gorra Antichoques Amortigua Golpes



Código	Características	U de V		
DEL40200	Coltan Azul	1	1	20

Protectores Auditivos



Código	Características	U de V		
DEL30001	Cordel caja 200	1	1	5
DEL30002	S/ cordel caja 200	1	1	5

Display Protectores Auditivos



Código	Características	U de V		
DEL30003	Sin cordel 500	1	1	5

Protector Auricular SPA3 Poliestireno



Código	Características	U de V		
DEL30005	SPA3	1	1	50

CONTACTO

Equipos de Protección, Accesorios

**Protector Auricular YAS
Marina ABS Plegable**



Código	Características	U de V		
DEL30006	Plegable	1	discon	-

Protector Auricular Ajustable en Nuca



Código	Características	U de V		
DEL30007	Silverstone 2	1	discon	-

Protector Auricular Interlagos Light



Código	Características	U de V		
DEL30008	SRN 26 db	1	discon	-

Protector Auricular Para Casco



Código	Características	U de V		
DEL30009	Suzuka 2	1	1	20

**Mascarilla PFF2 Confort
Sin Válvula Blanca**



Código	Características	U de V		
DEL20003	M1200AR N95	1	5	25

Semimascara Para 2 Filtros



Código	Características	U de V		
DEL20005	M6400-Jupiter	1	12	60

Kit de 2 Filtros



Código	Características	U de V		
DEL20006	P2 P/semimáscara	1	1	10
DEL20007	P3 P/semimáscara	1	1	10

Máscara Completa Rotor Galaxy



Código	Características	U de V		
DEL20008	M9200	1	1	-

Caja con 4 Filtros




Código	Características	U de V		
DEL20009	ABEK2 M9000	1	1	10
DEL20010	A2P3 M9000	1	1	10
DEL20017	P3 M9000	1	1	10

Caja con 4 Filtros (Vapores Orgánicos)



Código	Características	U de V		
DEL20011	A2 M6000	1	1	10

Caja con 2 Filtros (V.O. V. A. Amoníaco)



Código	Características	U de V		
DEL20012	ABEK1 M6000	1	1	10

Mascarilla Descartable Sin Válvula Azul



Código	Características	U de V		
DEL20014	WXEMIRAMN95	1	disc.	-

CONTACTO

DEL 2

Equipos de Protección

Mascarilla Descartable Sin Válvula Blanca



Código	Características	U de V		
DEL20016	WXEMIRAMN95	1	disc.	-

Rodilleras Zima



Código	Características	U de V		
DEL41000	Zima	1	1	10

Overoles con Capucha Descartables Eco DT115



Código	Características	U de V		
DEL60001	Talle L	1	1	50
DEL60002	Talle XL	1	1	50
DEL60003	Talle XXL	1	1	50

Overoles con Capucha Descartables Premium Deltatek5000 DT117



Código	Características	U de V		
DEL60004	Talle L	1	1	20
DEL60005	Talle XL	1	1	20
DEL60006	Talle XXL	1	1	20

Mamelucos con Capucha No Tejidos 40 Gr. PO106



Código	Características	U de V		
DEL60010	Talle L	1	1	50
DEL60011	Talle XL	1	1	50
DEL60012	Talle XXL	1	1	50

Mameluco con Capucha Deltachem DT300GT



Código	Características	U de V		
DEL60023	Talle L	1	12	60

Batas de PPP No Tejido con Broches



Código	Características	U de V		
DEL60015	Talle L	1	disc.	-
DEL60016	Talle XL	1	disc.	-
DEL60017	Talle XXL	1	disc.	-

Delantal de PPP No Tejido TABPO02



Código	Características	U de V		
DEL60020	120x70 x 100 U	1	disc.	-

Chaquetas y Pantalóns de Lluvia EN304JA



Código	Características	U de V		
DEL60050	Talle M	1	1	10
DEL60051	Talle L	1	1	10
DEL60052	Talle XL	1	1	10
DEL60053	Talle XXL	1	1	10

Chaquetas y Pantalones de Lluvia EN304VETM2 Verde



Código	Características	U de V		
DEL60070	Talle M	1	1	10
DEL60071	Talle L	1	1	10
DEL60072	Talle XL	1	1	10
DEL60073	Talle XXL	1	1	10

Abrigos de Lluvia MA305JA



Código	Características	U de V		
DEL60060	Talle M	1	1	10
DEL60061	Talle L	1	1	10
DEL60062	Talle XL	1	1	10
DEL60063	Talle XXL	1	1	10

Abrigos de Lluvia MA305VETM2 Verde



Código	Características	U de V		
DEL60080	Talle M	1	1	10
DEL60081	Talle L	1	1	10
DEL60082	Talle XL	1	1	10
DEL60083	Talle XXL	1	1	10

CONTACTO

Guantes de Protección

Cajas de Guantes Descartables de Nitrilo
100 Unidades



Código	Características	U de V			
DEL50001	6/7	1	-	-	-
DEL50002	8/9	1	-	-	-
DEL50003	9/10	1	-	-	-

Guantes de Nitrilo Livianos Amarillos
Puño Elastizado NI015



Código	Características	U de V			
DEL50009	T7	1	12	120	
DEL50010	T8	1	12	120	
DEL50011	T9	1	12	120	
DEL50012	T10	1	12	120	

Guantes de Nitrilo Azul Puño Elastizado
Dorso Ventilado NI150



Código	Características	U de V			
DEL50021	T9	1	12	120	
DEL50022	T10	1	12	120	

Guantes de Nitrilo Azul Puño Elastizado
Dorso Cubierto NI155



Código	Características	U de V			
DEL50031	T10	1	12	120	

Guante Nitrilo Azul Puño Seguridad
Dorso Ventilado NI170



Código	Características	U de V			
DEL50041	T10	1	12	120	

Guantes de Nitrilo Azul Puño Seguridad
Dorso Cubierto NI175



Código	Características	U de V			
DEL50045	T9	1	12	120	
DEL50046	T10	1	12	120	

Guante PVC Rojo 35 Cm Espesor 09
PVC7335



Código	Características	U de V			
DEL50051	T10	1	12	120	

Guante PVC Rojo 40 Cm Espesor 13
PVCC400



Código	Características	U de V			
DEL50052	T10	1	12	120	

Guantes Poliamida Palma y Dedos
PU Blanco VE702



Código	Características	U de V			
DEL50062	T7	1	12	240	
DEL50063	T8	1	12	240	
DEL50064	T9	1	12	240	
DEL50065	T10	1	12	240	

Guantes Poliamida Palma y Dedos
PU Gris VE702GR



Código	Características	U de V			
DEL50072	T7	1	12	240	
DEL50073	T8	1	12	240	
DEL50074	T9	1	12	240	
DEL50075	T10	1	12	240	

Guantes Poliéster Palma y Dedos
PU Negro VE702PN



Código	Características	U de V			
DEL50076	T8	1	12	240	
DEL50077	T7	1	12	240	
DEL50078	T9	1	12	240	
DEL50079	T10	1	12	240	
DEL50080	T11	1	12	240	

Guantes Poliamida Palma y Dedos Nitrilo
Gris VE712GR



Código	Características	U de V			
DEL50081	T7	1	12	240	
DEL50082	T8	1	12	240	
DEL50083	T9	1	12	240	
DEL50084	T10	1	12	240	

CONTACTO

Guantes de Protección

Guantes Algodón Pesado Látex Palma y Dedos VE7300R



Código	Características	U de V		
DEL50101	T8	1	12	120
DEL50102	T9	1	12	120
DEL50103	T10	1	12	120

Guantes Acrilo-Nitrilo Flocado Nitrex 33 Cm VE801



Código	Características	U de V		
DEL50111	T8	1	12	120
DEL50112	T9	1	12	120
DEL50113	T10	1	12	120

Guantes Anticorte Palma y Dedos PU Venicut58 Pack X 3 Unidades



Código	Características	U de V		
DEL50137	T8	1	1	40
DEL50138	T9	1	1	40

Guantes Acrílico Palma y Dedos Nitrilo Hercule W 750



Código	Características	U de V		
DEL50141	T9	1	-	60
DEL50142	T10	1	-	60

Guantes Neopreno Flocado VE509NO



Código	Características	U de V		
DEL50143	T6	1	Disc.	-
DEL50144	T7	1	Disc.	-
DEL50145	T8	1	Disc.	-
DEL50146	T9	1	Disc.	-
DEL50147	T10	1	Disc.	-

Guantes Látex Mondongo Premium



Código	Características	U de V		
DEL50149	T8	1	Disc.	-
DEL50150	T9/10	1	Disc.	-

Guantes Nitrilo Verde Flocado Premium VE802



Código	Características	U de V		
DEL50153	T7	1	Disc.	-
DEL50154	T8	1	Disc.	-

Guantes GT Pesado Látex VE630 Gris VE630GR08



Código	Características	U de V		
DEL50160	T8	1	12	120
DEL50161	T9	1	12	120
DEL50162	T10	1	12	120

Guantes Antivibración Poliéster/Algodón VV904



Código	Características	U de V		
DEL50170	T10/11	1	1	60

Guantes Látex Flocado Largo 30 Cm VE240



Código	Características	U de V		
DEL50180	T7	1	Disc.	-
DEL50181	T8	1	Disc.	-

Guantes Látex Flocado Doble Baño VE330



Código	Características	U de V		
DEL50190	T6	1	Disc.	-
DEL50192	T8	1	Disc.	-
DEL50193	T9	1	Disc.	-

Guantes Látex Flocado Largo 32 Cm VE440



Código	Características	U de V		
DEL50201	T7	1	Disc.	-
DEL50202	T8	1	Disc.	-

CONTACTO

Guantes de Protección, Indumentaria

Guante Neopreno Mezclado Látex Flocado VE530



Código	Características	U de V		
DEL50300	T6	1	Disc.	-
DEL50301	T7	1	Disc.	-
DEL50302	T8	1	Disc.	-

Guante Látex con Soporte de Algodón VE920 Guante Nitrilo Interior Clorinado Liso VE830



Código	Características	U de V		
DEL50400	T6	1	Disc.	-
DEL50401	T7	1	Disc.	-
DEL50402	T8	1	Disc.	-
DEL50403	T9	1	Disc.	-
DEL50404	T10	1	Disc.	-



Código	Características	U de V		
DEL50500	T7	1	Disc.	-
DEL50501	T8	1	Disc.	-
DEL50502	T9	1	Disc.	-

Cazadora Bari Marino



Código	Características	U de V		
DEL80002	M BARIBMTM	1	Disc.	-
DEL80004	XL BARIBMXG	1	Disc.	-
DEL80005	XXL BARIBMX	1	Disc.	-
DEL80006	XXXL BARIBMX	1	Disc.	-

Chaqueta Lulea2 Azul/Negro



Código	Características	U de V		
DEL80100	S	1	1	10
DEL80101	M	1	1	10
DEL80102	L	1	1	10
DEL80103	XL	1	1	10
DEL80104	XXL	1	1	10
DEL80105	XXXL	1	1	10

Chaqueta Lulea2 Gris/Negro



Código	Características	U de V		
DEL80200	S	1	1	10
DEL80201	M	1	1	10
DEL80202	L	1	1	10
DEL80203	XL	1	1	10
DEL80204	XXL	1	1	10
DEL80205	XXXL	1	1	10

Plumón Acolchado Doon Azul



Código	Características	U de V		
DEL80300	S	1	1	10
DEL80301	L	1	1	10
DEL80302	M	1	1	10
DEL80303	XL	1	1	10
DEL80304	XXL	1	1	10
DEL80305	XXXL	1	1	10

Plumón Acolchado Doon Gris



Código	Características	U de V		
DEL80400	S	1	1	10
DEL80401	M	1	1	10
DEL80402	L	1	1	10
DEL80403	XL	1	1	10
DEL80404	XXL	1	1	10
DEL80405	XXXL	1	1	10

Plumón Acolchado Doon Negro



Código	Características	U de V		
DEL80500	S	1	1	10
DEL80501	M	1	1	10
DEL80502	L	1	1	10
DEL80503	XL	1	1	10
DEL80504	XXL	1	1	10
DEL80505	XXXL	1	1	10

Chaleco Fidji Gris/Negro



Código	Características	U de V		
DEL80610	S	1	1	10
DEL80611	M	1	1	10
DEL80612	L	1	1	10
DEL80613	M	1	1	10

Chaleco Fidji Negro



Código	Características	U de V		
DEL80614	M	1	1	10
DEL80616	XXL	1	1	10

Chaleco Fidji Negro y Rojo



Código	Características	U de V		
DEL80617	S	1	-	10

CONTACTO

Indumentaria de Trabajo

Chaleco Fidji Naranja/Gris



Código	Características	U de V		
DEL80618	M	1	-	10
DEL80620	XL	1	-	10

Campera Easyview Amarillo Fluo/Az



Código	Características	U de V		
DEL80600	S	1	1	10
DEL80601	M	1	1	10
DEL80602	L	1	1	10
DEL80603	XL	1	1	10
DEL80604	XXL	1	1	10
DEL80605	XXXL	1	1	10

Campera Helsinki Azul Marino



Código	Características	U de V		
DEL70001	S	1	1	1
DEL70002	M	1	1	1
DEL70003	L	1	1	1
DEL70004	XL	1	1	1
DEL70005	XXL	1	1	1
DEL70006	XXXL	1	1	1

Parka Darwin 3 Azul Marino



Código	Características	U de V		
DEL80700	S	1	1	10
DEL80701	M	1	1	10
DEL80702	L	1	1	10
DEL80703	XL	1	1	10
DEL80704	XXL	1	1	10
DEL80705	XXXL	1	1	10

Parka Aren Azul/Negro



Código	Características	U de V		
DEL80751	S	1	1	10
DEL80752	M	1	1	10
DEL80753	L	1	1	10
DEL80754	XL	1	1	10
DEL80755	XXL	1	1	10
DEL80756	XXXL	1	1	10

Parka Aren Negro



Código	Características	U de V		
DEL80757	S	1	1	10
DEL80758	M	1	1	10
DEL80759	L	1	1	10
DEL80760	XL	1	1	10
DEL80761	XXL	1	1	10
DEL80762	XXXL	1	1	10

Parka Aren Naranja/Gris



Código	Características	U de V		
DEL80763	S	1	1	10
DEL80764	M	1	1	10
DEL80765	L	1	1	10
DEL80766	XL	1	1	10
DEL80767	XXL	1	1	10
DEL80768	XXXL	1	1	10

Chaqueta Vernon Azul Rey



Código	Características	U de V		
DEL80769	S	1	1	10
DEL80770	M	1	1	10
DEL80771	L	1	1	10
DEL80772	XL	1	1	10
DEL80773	XXL	1	1	10
DEL80774	XXXL	1	1	10

Chaqueta Vernon Negro



Código	Características	U de V		
DEL80775	S	1	1	10
DEL80776	M	1	1	10
DEL80777	L	1	1	10
DEL80778	XL	1	1	10
DEL80779	XXL	1	1	10

Chaqueta Vernon Rojo



Código	Características	U de V		
DEL80784	XL	1	1	10
DEL80785	XXL	1	1	10
DEL80786	XXXL	1	1	10

Chaleco Gilet G-Doon Negro



Código	Características	U de V		
DEL80800	S	1	1	10
DEL80801	M	1	1	10
DEL80802	L	1	1	10
DEL80803	XL	1	1	10
DEL80804	XXL	1	1	10
DEL80805	XXXL	1	1	10

Ropa Interior Superior Koldytop



Código	Características	U de V		
DEL81000	S	1	1	10
DEL81001	M	1	1	10
DEL81002	L	1	1	10
DEL81003	XL	1	1	10
DEL81004	XXL	1	1	10

CONTACTO

Indumentaria, Calzado de Trabajo

Ropa Interior Inferior Koldypants



Código	Características	U de V		
DEL81010	S	1	1	10
DEL81011	M	1	1	10
DEL81012	L	1	1	10
DEL81013	XL	1	1	10
DEL81014	XXL	1	1	10

Botines Capri Negros Dieléctricos



Caña: Cuero flor.
Forro: Poliamida mesh
Plantilla Interior: removable, termoformada
Suela: Inyectada PU
Puntera: Acero



Código	Características	U de V		
DEL81136	Talle 36	1	1	6
DEL81137	Talle 37	1	1	6
DEL81138	Talle 38	1	1	6
DEL81139	Talle 39	1	1	6
DEL81140	Talle 40	1	1	6
DEL81141	Talle 41	1	1	6

Código	Características	U de V		
DEL81142	Talle 42	1	1	6
DEL81143	Talle 43	1	1	6
DEL81144	Talle 44	1	1	6
DEL81145	Talle 45	1	1	6
DEL81146	Talle 46	1	1	6

Zapatos Siena Negros Dieléctricos



Caña: Cuero flor.
Forro: Poliamida mesh
Plantilla Interior: removable, termoformada
Suela: Inyectada PU
Puntera: Acero



Código	Características	U de V		
DEL81236	Talle 36	1	1	6
DEL81237	Talle 37	1	1	6
DEL81238	Talle 38	1	1	6
DEL81239	Talle 39	1	1	6
DEL81240	Talle 40	1	1	6
DEL81241	Talle 41	1	1	6

Código	Características	U de V		
DEL81242	Talle 42	1	1	6
DEL81243	Talle 43	1	1	6
DEL81244	Talle 44	1	1	6
DEL81245	Talle 45	1	1	6
DEL81246	Talle 46	1	1	6

Botines Trieste Premium S3



Código	Características	U de V		
DEL81437	Talle 37	1	1	6
DEL81438	Talle 38	1	1	6
DEL81439	Talle 39	1	1	6
DEL81440	Talle 40	1	1	6
DEL81441	Talle 41	1	1	6
DEL81442	Talle 42	1	1	6
DEL81443	Talle 43	1	1	6
DEL81444	Talle 44	1	1	6
DEL81445	Talle 45	1	1	6

Botines Dama Florencia



Código	Características	U de V		
DEL81336	Talle 36	1	1	6
DEL81337	Talle 37	1	1	6
DEL81338	Talle 38	1	1	6
DEL81339	Talle 39	1	1	6
DEL81340	Talle 40	1	1	6
DEL81341	Talle 41	1	1	6
DEL81342	Talle 42	1	1	6





CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Lijas

Lijas al Agua



Código	Características	U de V	
DAA02060	Gr. 60	50	200
DAA02080	Gr. 80	50	200
DAA02100	Gr. 100	50	200
DAA02120	Gr. 120	50	200
DAA02150	Gr. 150	50	200
DAA02180	Gr. 180	50	200
DAA02220	Gr. 220	50	200

Código	Características	U de V	
DAA02240	Gr. 240	50	200
DAA02280	Gr. 280	50	200
DAA02320	Gr. 320	50	200
DAA02360	Gr. 360	50	200
DAA02400	Gr. 400	50	200
DAA02500	Gr. 500	50	200
DAA02600	Gr. 600	50	200

Código	Características	U de V	
DAA02700	Gr. 1000	50	200
DAA02710	Gr. 1200	50	200
DAA02720	Gr. 1500	50	200
DAA02730	Gr. 2000	50	200
DAA02740	Gr. 2500	50	200

Lijas Masilla Maderera



Código	Características	U de V	
DAA00010	Gr. 36/40	50	100
DAA00011	Gr. 50	50	100
DAA00012	Gr. 60	50	100
DAA00013	Gr. 80	50	100
DAA00014	Gr. 100	50	100
DAA00015	Gr. 120	50	100
DAA00016	Gr. 150	50	100
DAA00017	Gr. 180	50	100
DAA00018	Gr. 220	50	100

Lijas Rubi Para Ebanistería



Código	Características	U de V	
DAA00036	Extra grueso Gr. 36/40	50	100
DAA00040	Grueso Gr. 50/60	50	100
DAA00050	Mediano Gr. 80/100	50	200
DAA00060	Fino Gr. 120/150	50	200
DAA00080	Extra fino Gr. 180/220	50	200

Lijas Para Masilla Plástica



Código	Características	U de V	
DAA00086	Gr. 60	25	100
DAA00087	Gr. 100	25	100
DAA00100	Gr. 36/40	25	100
DAA00101	Gr. 50	25	100
DAA00102	Gr. 80	25	100
DAA00103	Gr. 120	25	100

Tela Esmeril



Código	Características	U de V	
DAA00305	Mediano Gr. 100	25	100
DAA00306	Fino Gr. 120	25	100
DAA00307	Fino Gr. 150	25	100
DAA00308	Grueso Gr. 60	25	100
DAA00309	Extra grueso Gr. 36	25	100

Código	Características	U de V	
DAA00310	Extra grueso Gr. 40	25	100
DAA03000	Extra fino Gr. 320	25	100
DAA03001	Extra fino Gr. 180	25	100
DAA03002	Mediano Gr. 80	25	100
DAA03004	Grueso Gr. 50	25	100

Hojas Papel Master Anti-empaste



Código	Características	U de V	
DAA12080	Gr. 80	50	200
DAA12100	Gr. 100	50	200
DAA12120	Gr. 120	50	200
DAA12150	Gr. 150	50	200
DAA12180	Gr. 180	50	200
DAA12220	Gr. 220	50	200

Código	Características	U de V	
DAA12240	Gr. 240	50	200
DAA12280	Gr. 280	50	200
DAA12320	Gr. 320	50	200
DAA12360	Gr. 360	50	200
DAA12400	Gr. 400	50	200

Hoja Tela Óxido Aluminio Fenobond Matricero



Código	Características	U de V	
DAA08036	Gr. 36	25	50
DAA08040	Gr. 40	25	50
DAA08050	Gr. 50	25	50
DAA08060	Gr. 60	25	50
DAA08080	Gr. 80	25	50

Código	Características	U de V	
DAA08100	Gr. 100	25	50
DAA08120	Gr. 120	25	50
DAA08150	Gr. 150	25	50
DAA08180	Gr. 180	25	50
DAA08220	Gr. 220	25	50

Código	Características	U de V	
DAA08240	Gr. 240	25	50
DAA08280	Gr. 280	25	50
DAA08320	Gr. 320	25	50
DAA08400	Gr. 400	25	50
DAA08600	Gr. 600	25	50

CONTACTO

Rollos, Esponjas

Rollo Tela Esmeril



Código	Características	U de V	
DAA06998	Extra fino 35 x 25 – Gr. 220	1	3
DAA06999	Extra fino 35 x 25 – Gr. 320	1	3
DAA07000	Extra fino 35 x 25 – Gr. 180	1	3
DAA07001	Fino 35 x 25 – Gr. 150	1	3
DAA07002	Fino 35 x 25 – Gr. 120	1	3
DAA07003	Mediano 35 x 25 – Gr. 100	1	3

Código	Características	U de V	
DAA07004	Mediano 35 x 25 – Gr. 80	1	3
DAA07005	Grueso 35 x 25 – Gr. 60	1	3
DAA07006	Grueso 35 x 25 – Gr. 50	1	3
DAA07007	Extra grueso 35 x 25 – Gr. 40	1	3
DAA07008	Super grueso 35 x 25 – Gr. 36	1	3

Rollo Tela Óxido Aluminio Fenobond 35 mm



Código	Características	U de V	
DAA80036	Gr. 36	1	3
DAA80040	Gr. 40	1	3
DAA80050	Gr. 50	1	3
DAA80060	Gr. 60	1	3
DAA80080	Gr. 80	1	3

Código	Características	U de V	
DAA80100	Gr. 100	1	3
DAA80120	Gr. 120	1	3
DAA80150	Gr. 150	1	3
DAA80180	Gr. 180	1	3
DAA80220	Gr. 220	1	3

Código	Características	U de V	
DAA80240	Gr. 240	1	3
DAA80280	Gr. 280	1	3
DAA80320	Gr. 320	1	3
DAA80400	Gr. 400	1	3
DAA80600	Gr. 600	1	3

Rollo Papel Óxido Aluminio Fenobond



Código	Características	U de V	
DAA93000	Gr. 36	1	1
DAA93005	Gr. 40	1	1
DAA93010	Gr. 50	1	1
DAA93015	Gr. 60	1	1
DAA93020	Gr. 80	1	1
DAA93025	Gr. 100	1	1

Código	Características	U de V	
DAA93030	Gr. 120	1	1
DAA93035	Gr. 150	1	1
DAA93100	Gr. 36	1	1
DAA93105	Gr. 40	1	1
DAA93110	Gr. 50	1	1
DAA93115	Gr. 60	1	1

Código	Características	U de V	
DAA93120	Gr. 80	1	1
DAA93125	Gr. 100	1	1
DAA93130	Gr. 120	1	1
DAA93135	Gr. 150	1	1

Rollos Tela Óxido Aluminio Fenobond 120 x 45000



Código	Características	U de V	
DAA93300	Gr. 36	1	1
DAA93305	Gr. 40	1	1
DAA93310	Gr. 50	1	1
DAA93315	Gr. 60	1	1
DAA93320	Gr. 80	1	1
DAA93325	Gr. 100	1	1
DAA93330	Gr. 120	1	1

Rollos de Lija / Masilla



Código	Características	U de V	
DAA93200	36 Gr.	1	1
DAA93210	50 Gr.	1	1
DAA93220	80 Gr.	1	1

Pistola Gatillo Ergonómico Para Aerosoles



Código	Características	U de V	
DAA96000	Para aerosoles	1	10

Fibras Abratex



Código	Características	U de V	
DAA01100	Gr. 100 C.S. Negro	1	8
DAA01220	Gr. 220 O.A. Marrón	1	8
DAA01320	150 x 225 – Gr. 320 Verde	1	8
DAA01400	Gr. 400 O.A. Bordó	1	8
DAA01600	Gr. 600 O.A. Gris	1	8

Rollos Abratex Verde



Código	Características	U de V	
DAA01700	Gr. 320	1	1

Esponjas Abrasivas Simples 115 x 140 x 5



Código	Características	U de V	
DAA70060	Gr. 60	10	80
DAA70100	Gr. 100	1	80
DAA70180	Gr. 180	1	80
DAA70280	Gr. 280	1	80

CONTACTO

Bandas y Discos de Lijar

Bandas Tela Fenobond Para Madera



Código	Características	U de V	
DAA00104	64 x 410 – Gr. 120	1	30
DAA00105	64 x 410 – Gr. 100	1	30
DAA00106	64 x 410 – Gr. 80	1	30
DAA00107	64 x 410 – Gr. 60	1	30
DAA00108	64 x 410 – Gr. 50	1	30
DAA00109	64 x 410 – Gr. 40	1	30
DAA00110	64 x 410 – Gr. 36	1	30
DAA00113	75 x 457 – Gr. 120	1	30
DAA00114	75 x 457 – Gr. 100	1	30
DAA00115	75 x 457 – Gr. 80	1	50
DAA00116	75 x 457 – Gr. 60	1	50
DAA00117	75 x 457 – Gr. 50	1	50
DAA00118	75 x 457 – Gr. 40	1	50
DAA00119	75 x 457 – Gr. 36	1	30
DAA00122	75 x 508 – Gr. 120	1	30
DAA00123	75 x 508 – Gr. 100	1	30
DAA00124	75 x 508 – Gr. 80	1	30
DAA00125	75 x 508 – Gr. 60	1	30
DAA00126	75 x 508 – Gr. 50	1	30

Código	Características	U de V	
DAA00127	75 x 508 – Gr. 40	1	30
DAA00128	75 x 508 – Gr. 36	1	30
DAA00131	75 x 533 – Gr. 120	1	30
DAA00132	75 x 533 – Gr. 100	1	50
DAA00133	75 x 533 – Gr. 80	1	50
DAA00134	75 x 533 – Gr. 60	1	50
DAA00135	75 x 533 – Gr. 50	1	50
DAA00136	75 x 533 – Gr. 40	1	50
DAA00137	75 x 533 – Gr. 36	1	30
DAA00140	75 x 610 – Gr. 120	1	30
DAA00141	75 x 610 – Gr. 100	1	30
DAA00142	75 x 610 – Gr. 80	1	30
DAA00143	75 x 610 – Gr. 60	1	30
DAA00144	75 x 610 – Gr. 50	1	30
DAA00145	75 x 610 – Gr. 40	1	30
DAA00146	75 x 610 – Gr. 36	1	30
DAA00149	100 x 610 – Gr. 120	1	30
DAA00150	100 x 610 – Gr. 100	1	30

Código	Características	U de V	
DAA00151	100 x 610 – Gr. 80	1	30
DAA00152	100 x 610 – Gr. 60	1	30
DAA00153	100 x 610 – Gr. 50	1	30
DAA00154	100 x 610 – Gr. 40	1	30
DAA00155	100 x 610 – Gr. 36	1	30
DAA00160	100 x 533 – Gr. 120	1	30
DAA00161	100 x 533 – Gr. 100	1	30
DAA00162	100 x 533 – Gr. 80	1	30
DAA00163	100 x 533 – Gr. 60	1	30
DAA00164	100 x 533 – Gr. 50	1	30
DAA00165	100 x 533 – Gr. 40	1	30
DAA00166	100 x 533 – Gr. 36	1	30
DAA00167	100 x 914 – Gr. 120	1	30
DAA00168	100 x 914 – Gr. 100	1	30
DAA00169	100 x 914 – Gr. 80	1	30
DAA00170	100 x 914 – Gr. 60	1	30
DAA00171	100 x 914 – Gr. 50	1	30
DAA00172	100 x 914 – Gr. 40	1	30

Bandas Tela Fenobond Óxido de Aluminio Para Resina



Código	Características	U de V	
DAA00200	50 x 318 – Gr. 24	1	50
DAA00201	50 x 318 – Gr. 36	1	50
DAA00202	50 x 318 – Gr. 40	1	50
DAA00203	50 x 318 – Gr. 50	1	50
DAA00204	50 x 318 – Gr. 60	1	50
DAA00205	50 x 318 – Gr. 80	1	50
DAA00206	50 x 318 – Gr. 100	1	50
DAA00207	50 x 318 – Gr. 120	1	50
DAA00208	50 x 318 – Gr. 150	1	50
DAA00209	50 x 318 – Gr. 180	1	50

Código	Características	U de V	
DAA00210	50 x 318 – Gr. 220	1	50
DAA00211	50 x 318 – Gr. 240	1	50
DAA00212	50 x 318 – Gr. 280	1	50
DAA00213	50 x 318 – Gr. 320	1	50
DAA00214	50 x 318 – Gr. 400	1	50
DAA00250	50 x 478 – Gr. 24	1	50
DAA00251	50 x 478 – Gr. 36	1	50
DAA00252	50 x 478 – Gr. 40	1	50
DAA00253	50 x 478 – Gr. 50	1	50
DAA00254	50 x 478 – Gr. 60	1	50

Código	Características	U de V	
DAA00255	50 x 478 – Gr. 80	1	50
DAA00256	50 x 478 – Gr. 100	1	50
DAA00257	50 x 478 – Gr. 120	1	50
DAA00258	50 x 478 – Gr. 150	1	50
DAA00259	50 x 478 – Gr. 180	1	50
DAA00260	50 x 478 – Gr. 220	1	50
DAA00261	50 x 478 – Gr. 240	1	50
DAA00262	50 x 478 – Gr. 280	1	50
DAA00263	50 x 478 – Gr. 320	1	50
DAA00264	50 x 478 – Gr. 400	1	50

Poleas Expansibles



Código	Características	U de V	
DAA50242	50 x 242 mm.	1	1
DAA50318	50 x 318 mm.	1	1
DAA50478	50 x 478 mm.	1	1

Discos Ultra Strip



Código	Características	U de V	
DAA00002	115 x 22	1	5

Discos Diamantados 2 en 1 Corte y Desbaste



Código	Características	U de V	
DAA00003	115 x 22.23	1	5

Discos Flap Ultra Zirconio



Código	Características	U de V	
DAA40040	Angular 115 x 22 – Gr. 40	1	10
DAA40060	Angular 115 x 22 – Gr. 60	1	10
DAA40080	Angular 115 x 22 – Gr. 80	1	10
DAA40120	Angular 115 x 22 – Gr. 120	1	10
DAA41040	Recto 180 x 22 – Gr. 40	1	10
DAA41060	Recto 180 x 22 – Gr. 60	1	10
DAA41080	Recto 180 x 22 – Gr. 80	1	10
DAA41120	Recto 180 x 22 – Gr. 120	1	10

Discos Flap Element Oxido de Aluminio



Código	Características	U de V	
DAA42036	Gr. 36	1	10
DAA42060	Gr. 60	1	10
DAA42080	Gr. 80	1	10
DAA42120	Gr. 120	1	10



Discos Abrasivos

Discos Flap Oxido Aluminio Zirconio



Código	Características	U de V	
DAA44040	Gr. 40	10	1
DAA44060	Gr. 60	10	1
DAA44080	Gr. 80	10	1
DAA44120	Gr. 120	10	1

Discos Abrasivos Circulares Oxido de Aluminio



Código	Características	U de V	
DAA06014	Gr. 14	10	100
DAA06024	Gr. 24	10	100
DAA06036	Gr. 36	10	100
DAA06050	Gr. 50	10	100
DAA06060	Gr. 60	10	100
DAA06080	Gr. 80	10	100
DAA06100	Gr. 100	10	100
DAA06120	Gr. 120	10	100

Discos de Fibra Oxido de Aluminio



Código	Características	U de V	
DAA11014	115 x 22 - Gr. 14	10	100
DAA11024	115 x 22 - Gr. 24	10	100
DAA11036	115 x 22 - Gr. 36	10	100
DAA11050	115 x 22 - Gr. 50	10	50
DAA11060	115 x 22 - Gr. 60	10	50
DAA11080	115 x 22 - Gr. 80	10	50
DAA11100	115 x 22 - Gr. 100	10	50
DAA11120	115 x 22 - Gr. 120	10	100

Discos Autofijantes Master



Código	Características	U de V	
DAA61151	115 mm - Gr. 40	1	100
DAA61152	115 mm - Gr. 80	1	100
DAA61153	115 mm - Gr. 150	1	100
DAA61154	115 mm - Gr. 320	1	100
DAA61155	115 mm - Gr. 360	1	100
DAA61271	127 mm - Gr. 40	1	60
DAA61272	127 mm - Gr. 80	1	60
DAA61273	127 mm - Gr. 120	1	60
DAA61274	127 mm - Gr. 150	1	60
DAA61275	127 mm - Gr. 220	1	60

Código	Características	U de V	
DAA61276	127 mm - Gr. 320	1	60
DAA61277	127 mm - Gr. 360	1	60
DAA61278	127 mm - Gr. 60	1	60
DAA61279	127 mm - Gr. 100	1	60
DAA61541	154 mm - Gr. 40	1	50
DAA61542	154 mm - Gr. 80	1	50
DAA61543	154 mm - Gr. 150	1	50
DAA61544	154 mm - Gr. 320	1	50
DAA61545	154 mm - Gr. 220	1	50
DAA61546	154 mm - Gr. 180	1	50

Código	Características	U de V	
DAA61547	154 mm - Gr. 100	1	50
DAA61548	154 mm - Gr. 60	1	50
DAA61549	154 mm - Gr. 120	1	50
DAA61600	225 mm - Gr. 40	1	50
DAA61602	225 mm - Gr. 60	1	10
DAA61604	225 mm - Gr. 80	1	10
DAA61606	225 mm - Gr. 100	1	10
DAA61608	225 mm - Gr. 120	1	10
DAA61610	225 mm - Gr. 150	1	10
DAA61612	225 mm - Gr. 180	1	10

Disco Diamantado Element Continuo



Código	Características	U de V	
DAA39031	110 x 2223	1	10

Disco Diamantado Master Continuo



Código	Características	U de V	
DAA39011	180 x 2223	1	5
DAA39001	110 x 2223	1	10

Disco Diamantado Element Segmentado



Código	Características	U de V	
DAA39032	110 x 2223	1	10

Disco Diamantado Master Segmentado



Código	Características	U de V	
DAA39012	180 x 2223	1	5
DAA39002	110 x 2223	1	10
DAA39022	230 x 2223	1	5

Discos Diamantados Master Turbo



Código	Características	U de V	
DAA39003	110x2223	1	10
DAA39013	180x2223	1	5
DAA39023	230x2223	1	5

Cintas Para Fijar Molduras



Código	Características	U de V	
DAA85012	12 mm x 10 m	1	12
DAA85018	18 mm x 10 m	1	6
DAA85024	24 mm x 10 m	1	6

CONTACTO

Cintas

Cinta Silver Tape



Código	Características	U de V	
DAA88801	Negro - 48 x 9 m	1	24
DAA88804	Amarillo - 48 x 9 m	1	24
DAA88805	Rojo - 48 x 9 m	1	24
DAA88806	Azul - 48 x 9 m	1	24
DAA88808	Blanco - 48 x 9 m	1	24
DAA88809	Verde - 48 x 9 m	1	24
DAA88820	Gris - 48 x 9 m	1	24

Cinta Duct Tape 48 mm x 25 m



Código	Características	U de V	
DAA88830	Gris	1	10
DAA88831	Amarillo	1	10
DAA88832	Rojo	1	10
DAA88833	Azul	1	10
DAA88834	Blanco	1	10
DAA88835	Negro	1	10

Cinta Acrílica Doble Faz



Código	Características	U de V	
DAA88840	10 mm X 3 m	1	10

Cinta Tramada Classic



Código	Características	U de V	
DAA88841	48 mm x 45 m	1	24
DAA88843	48 mm x 90 m	1	24

Cinta Papel Microperforada



Código	Características	U de V	
DAA88842	110 x 2223	1	20

Cinta de Aluminio



Código	Características	U de V	
DAA88889	48 mm x 3 m	1	16

Grasa Barnizada



Código	Características	U de V	
DAA88999	-	1	144

Cinta Antideslizante



Código	Características	U de V	
DAA89002	Transparente - 25 mm x 5 m	1	10
DAA89003	Negro - 25 mm x 18 m	1	3
DAA89004	Transparente - 25 mm x 18 m	1	3

Cinta de PVC Demarcación



Código	Características	U de V	
DAA90001	Amarillo y negro - 48 x 33	1	12
DAA90002	Rojo y blanco - 48 x 33	1	12
DAA90003	Amarillo - 48 x 33	1	12
DAA90004	Azul - 48 x 33	1	12
DAA90005	Rojo - 48 x 33	1	12
DAA90006	Verde - 48 x 33	1	12
DAA90007	Blanco - 48 x 33	1	24

Cinta Aisladora



Código	Características	U de V	
DAA90101	Negro - 18 x 10	1	400
DAA90102	Amarillo y verde - 18 x 10	1	400
DAA90103	Verde - 18 x 10	1	400
DAA90104	Blanco - 18 x 10	1	400
DAA90105	Azul - 18 x 10	1	400
DAA90106	Rojo - 18 x 10	1	400
DAA90107	Marrón - 18 x 10	1	400
DAA90108	Negro - 18 x 20	1	200



CONTACTO

Cintas Adhesivas

Cintas Enmascarar C-988



Código	Características	U de V	
DAN00001	12 x 50	1	72
DAN00002	15 x 50	1	56
DAN00003	18 x 50	1	48
DAN00004	24 x 50	1	36
DAN00005	36 x 50	1	24
DAN00006	48 x 50	1	20

Cintas Enmascarar U.V C-900



Código	Características	U de V	
DAN00013	18 x 40 m	1	48
DAN00014	24 x 40 m	1	36
DAN00015	36 x 40 m	1	24
DAN00016	48 x 40 m	1	20

Cintas Poli-Marrón C-293



Código	Características	U de V	
DAN10001	24 x 50	1	72
DAN10002	36 x 50	1	48
DAN10003	48 x 50	1	36

Cintas Poli-Transparente C-293



Código	Características	U de V	
DAN11001	24 x 50	1	72
DAN11002	36 x 50	1	48
DAN11003	48 x 50	1	36
DAN11004	48 x 100	1	48

Cintas Adhesivas Doble Faz C-592



Código	Características	U de V	
DAN12018	18 x 30	1	48
DAN12024	24 x 30	1	36
DAN12036	36 x 30	1	24
DAN12048	48 x 30	1	20

Cintas Multiuso C-903



Código	Características	U de V	
DAN13012	12 x 40	1	72
DAN13018	18 x 40	1	48
DAN13024	24 x 40	1	36
DAN13036	36 x 40	1	24
DAN13048	48 x 40	1	20

Cintas Automotor Premium C-995



Código	Características	U de V	
DAN14018	18 x 40	1	48
DAN14048	48 x 40	1	20

Cintas Hogar y Obra C-980



Código	Características	U de V	
DAN14500	18 x 40	1	48
DAN14501	24 x 40	1	36
DAN14502	36 x 40	1	24
DAN14503	48 x 40	1	20

Cintas Dancan



Código	Características	U de V	
DAN17001	18 x 40	1	48
DAN17002	24 x 40	1	36
DAN17003	36 x 40	1	24
DAN17004	48 x 40	1	20

Cintas Poli-Transparente C-292



Código	Características	U de V	
DAN18001	48 x 40	1	36
DAN18002	48 x 90	1	36

Cintas Papel 517 Negra



Código	Características	U de V	
DANXX005	48 x 50	1	20

Cintas 661 Flat Back



Código	Características	U de V	
DAN16001	48 x 50	1	20

CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Cargadores, Elevadores de Tensión

Cargador Automático de Baterías Master 8



Código	Características	U de V	
DOL00001	Master 8	1	1

Salida: 12 V CC
Carga máxima: 8A
Alimentación: 220 V 50 Hz; 0,65 A

- Apto para cargar baterías con capacidades comprendidas entre 25 y 65 Ah. Ideal para aplicaciones que requieren baterías estacionarias.
- Gabinete plástico con indicadores luminosos señalando el estado de funcionamiento.

Cargador de Baterías Mod. Silver 10



Código	Características	U de V	
DOL00010	Mod. Silver 10	1	1

Salida: 12 V CC
Carga máxima: 10 A (eficaz) - 7 A (media)
Alimentación: 220 V 50 Hz; 0,55 A

- Uso en todo tipo de automóviles y utilitarios livianos. Recomendado para cargar baterías con capacidades comprendidas entre 40 y 90 Ah.
- Gabinete plástico con exclusivo indicador electrónico de amperaje de carga mediante leds.

Cargador de Baterías Mod. Max 20



Código	Características	U de V	
DOL00020	Mod. Max 20	1	1

Salida: 6 y 12 V CC
Carga máxima: 20 A (eficaz) - 13 A (media)
Alimentación: 220 V 50 Hz; 1,2 A

- Recomendado para cargar baterías con capacidades comprendidas entre 45 y 160 Ah.
- Especialmente diseñados para talleres mecánicos, chapistas, agencias de automóviles, para el campo y todo lugar donde se utilicen baterías de capacidades diversas.

Cargador de Baterías Mod. Max 24



Código	Características	U de V	
DOL00030	Mod. Max 24	1	1

Salida: 12 V y 24 V
Carga máxima: 20 A (máxima)

- Uso general, muy versátil, apto para cargador baterías de entre 45 y 160 Ah.
- Incluye amperímetro, voltímetro digital y regulación electrónica de carga. Protección térmica con reconexión automática.

Cargador Arrancador Mod. Full 150



Código	Características	U de V	
DOL00040	Mod. Full 150	1	1

Salida: 6 y 12 V CC
Carga máxima: 20 A (regulable)
Arrancador: 150 A
Alimentación: 220 V 50 Hz; 1,6 A

- Cargador arrancador de diseño compacto que además de cargar baterías en forma lenta o rápida, efectúa un invaluable servicio al auxiliar a las mismas en días de frío, bajo rendimiento de la batería, motores en ablande, etc.

Cargador Arrancador Mod. 684



Código	Características	U de V	
DOL00050	Mod. 684	1	1

Salida: 12 y 24 V CC
Carga máxima: 75 A (eficaz) - 50 A (medio)
Arrancador: 380 A
Alimentación: 220 V 50 Hz; 8 A

- Cargador arrancador que además de cargar baterías en forma lenta o rápida, efectúa un invaluable servicio al auxiliar a las mismas en días de mucho frío, bajo rendimiento de la batería, motores en ablande, etc.

Cargador Automático de Baterías Master 10



Código	Características	U de V	
DOL00060	Mod. 10	1	1

Salida: 12 V CC
Carga máxima: 10 A
Alimentación: 220 V 50 Hz; 0,45 A

- Apto para baterías con capacidades comprendidas entre 35 a 75 Ah. Ideal para aplicaciones de baterías estacionarias.
- Ideal para carga lenta de vehículos de uso doméstico.

Elevadores Automáticos de Tensión 3000 - 4000



Código	Características	U de V	
DOL00100	Mod. 3000 VA	1	1
DOL00105	Mod. 4000 VA	1	1

Rango de trabajo: 140 V a 220 V
Tensión de salida: 220 V $\pm$ 7%
Carga máxima según el modelo:

- 3.000 VA: 13 A ó 1½ HP
- 4.000 VA: 18 A ó 2 HP

• Provistos de interruptor electromagnético y monitoreo constante de la tensión de entrada mediante indicadores luminosos.

Elevadores Automáticos de Tensión 6000 - 8000



Código	Características	U de V	
DOL00110	Mod. 6000 VA	1	1
DOL00115	Mod. 8000 VA	1	1

Rango de trabajo: 140 V a 220 V
Tensión de salida: 220 V $\pm$ 7%
Carga máxima según el modelo:

- 6.000 VA: 27 A
- 8.000 VA: 36 A

• Provistos de interruptor electromagnético y monitoreo constante de la tensión de entrada mediante indicadores luminosos.



CONTACTO

DOL 1



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Mechas

Mechas Acero Rápido Serie Corta Brillante



Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V	
DOR80100	1,00 mm	10	10	DOR80525	5,25 mm	10	10	DOR80850	8,50 mm	10	10	DOR81180	11,80 mm	5	5
DOR80130	1,30 mm	10	10	DOR80530	5,30 mm	10	10	DOR80875	8,75 mm	10	10	DOR81200	12,00 mm	5	5
DOR80150	1,50 mm	10	10	DOR80550	5,50 mm	10	10	DOR80880	8,80 mm	10	10	DOR81225	12,25 mm	5	5
DOR80180	1,80 mm	10	10	DOR80575	5,75 mm	10	10	DOR80900	9,00 mm	10	10	DOR81230	12,30 mm	5	5
DOR80200	2,00 mm	10	10	DOR80580	5,80 mm	10	10	DOR80925	9,25 mm	10	10	DOR81250	12,50 mm	5	5
DOR80225	2,25 mm	10	10	DOR80600	6,00 mm	10	10	DOR80930	9,30 mm	10	10	DOR81275	12,75 mm	5	5
DOR80230	2,30 mm	10	10	DOR80625	6,25 mm	10	10	DOR80950	9,50 mm	10	10	DOR81280	12,80 mm	5	5
DOR80250	2,50 mm	10	10	DOR80630	6,30 mm	10	10	DOR80975	9,75 mm	10	10	DOR81300	13,00 mm	5	5
DOR80275	2,75 mm	10	10	DOR80650	6,50 mm	10	10	DOR80980	9,80 mm	10	10	DOR81330	13,30 mm	5	5
DOR80280	2,80 mm	10	10	DOR80675	6,75 mm	10	10	DOR81000	10,00 mm	10	10	DOR81350	13,50 mm	5	5
DOR80300	3,00 mm	10	10	DOR80680	6,80 mm	10	10	DOR81025	10,25 mm	5	5	DOR81380	13,80 mm	5	5
DOR80325	3,25 mm	10	10	DOR80700	7,00 mm	10	10	DOR81030	10,30 mm	5	5	DOR81400	14,00 mm	5	5
DOR80350	3,50 mm	10	10	DOR80725	7,25 mm	10	10	DOR81050	10,50 mm	5	5	DOR81425	14,25 mm	5	5
DOR80375	3,75 mm	10	10	DOR80730	7,30 mm	10	10	DOR81075	10,75 mm	5	5	DOR81450	14,50 mm	5	5
DOR80400	4,00 mm	10	10	DOR80750	7,50 mm	10	10	DOR81080	10,80 mm	5	5	DOR81475	14,75 mm	5	5
DOR80425	4,25 mm	10	10	DOR80775	7,75 mm	10	10	DOR81100	11,00 mm	5	5	DOR81500	15,00 mm	5	5
DOR80450	4,50 mm	10	10	DOR80780	7,80 mm	10	10	DOR81125	11,25 mm	5	5	DOR81525	15,25 mm	5	5
DOR80475	4,75 mm	10	10	DOR80800	8,00 mm	10	10	DOR81130	11,30 mm	5	5	DOR81550	15,50 mm	5	5
DOR80480	4,80 mm	10	10	DOR80825	8,25 mm	10	10	DOR81150	11,50 mm	5	5	DOR81575	15,75 mm	5	5
DOR80500	5,00 mm	10	10	DOR80830	8,30 mm	10	10	DOR81175	11,75 mm	5	5	DOR81600	16,00 mm	5	5

Mechas Acero Rápido Serie Corta



Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V	
DORB0100	1,00 MM	10	10	DORB0360	3,60 MM	10	10	DORB0610	6,10 mm	10	10	DORB1030	10,30 mm	5	5
DORB0120	1,20 MM	10	10	DORB0370	3,70 MM	10	10	DORB0620	6,20 mm	10	10	DORB1050	10,50 mm	5	5
DORB0125	1,25 MM	10	10	DORB0375	3,75 MM	10	10	DORB0630	6,30 mm	10	10	DORB1080	10,80 mm	5	5
DORB0140	1,40 MM	10	10	DORB0380	3,80 MM	10	10	DORB0650	6,50 mm	10	10	DORB1100	11,00 mm	5	5
DORB0150	1,50 MM	10	10	DORB0390	3,90 MM	10	10	DORB0660	6,60 mm	10	10	DORB1130	11,30 mm	5	5
DORB0160	1,60 MM	10	10	DORB0400	4,00 MM	10	10	DORB0670	6,70 mm	10	10	DORB1150	11,50 mm	5	5
DORB0170	1,70 MM	10	10	DORB0410	4,10 MM	10	10	DORB0680	6,80 mm	10	10	DORB1180	11,80 mm	5	5
DORB0180	1,80 MM	10	10	DORB0420	4,20 MM	10	10	DORB0700	7,00 mm	10	10	DORB1200	12,00 mm	5	5
DORB0200	2,00 MM	10	10	DORB0425	4,25 MM	10	10	DORB0730	7,30 mm	10	10	DORB1230	12,30 mm	5	5
DORB0220	2,20 MM	10	10	DORB0430	4,30 MM	10	10	DORB0750	7,50 mm	10	10	DORB1250	12,50 mm	5	5
DORB0230	2,30 MM	10	10	DORB0440	4,40 MM	10	10	DORB0770	7,70 mm	10	10	DORB1280	12,80 mm	5	5
DORB0240	2,40 MM	10	10	DORB0450	4,50 MM	10	10	DORB0780	7,80 mm	10	10	DORB1300	13,00 mm	5	5
DORB0250	2,50 MM	10	10	DORB0460	4,60 MM	10	10	DORB0790	7,90 mm	10	10	DORB1325	13,25 mm	5	5
DORB0260	2,60 MM	10	10	DORB0470	4,70 MM	10	10	DORB0800	8,00 mm	10	10	DORB1350	13,50 mm	5	5
DORB0270	2,70 MM	10	10	DORB0480	4,80 MM	10	10	DORB0830	8,30 mm	10	10	DORB1375	13,75 mm	5	5
DORB0280	2,80 MM	10	10	DORB0490	4,90 MM	10	10	DORB0850	8,50 mm	10	10	DORB1400	14,00 mm	5	5
DORB0290	2,90 MM	10	10	DORB0500	5,00 MM	10	10	DORB0870	8,70 mm	10	10	DORB1425	14,25 mm	5	5
DORB0300	3,00 MM	10	10	DORB0510	5,10 MM	10	10	DORB0880	8,80 mm	10	10	DORB1450	14,50 mm	5	5
DORB0310	3,10 MM	10	10	DORB0520	5,20 MM	10	10	DORB0900	9,00 mm	10	10	DORB1475	14,75 mm	5	5
DORB0320	3,20 MM	10	10	DORB0530	5,30 MM	10	10	DORB0930	9,30 mm	10	10	DORB1500	15,00 mm	5	5
DORB0325	3,25 MM	10	10	DORB0550	5,50 MM	10	10	DORB0950	9,50 mm	10	10	DORB1525	15,25 mm	5	5
DORB0330	3,30 MM	10	10	DORB0570	5,70 MM	10	10	DORB0970	9,70 mm	10	10	DORB1550	15,50 mm	5	5
DORB0340	3,40 MM	10	10	DORB0580	5,80 MM	10	10	DORB0980	9,80 mm	10	10	DORB1575	15,75 mm	5	5
DORB0350	3,50 MM	10	10	DORB0600	6,00 MM	10	10	DORB1000	10,00 mm	10	10	DORB1600	16,00 mm	5	5

Mechas Acero Rápido Serie Larga



Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V		Código	Características	U de V	
DOR20610	6,10 mm	10	10	DOR20760	7,60 mm	5	5	DOR20910	9,10 mm	5	5	DOR21300	13,0 mm	1	1
DOR20620	6,20 mm	10	10	DOR20770	7,70 mm	5	5	DOR20920	9,20 mm	5	5	DOR21350	13,5 mm	1	1
DOR20630	6,30 mm	10	10	DOR20780	7,80 mm	5	5	DOR20930	9,30 mm	5	5	DOR21400	14,0 mm	1	1
DOR20640	6,40 mm	10	10	DOR20790	7,90 mm	5	5	DOR20940	9,40 mm	5	5	DOR21450	14,5 mm	1	1
DOR20650	6,50 mm	10	10	DOR20800	8,00 mm	5	5	DOR20950	9,50 mm	5	5	DOR21500	15,0 mm	1	1
DOR20660	6,60 mm	5	5	DOR20810	8,10 mm	5	5	DOR20960	9,60 mm	5	5	DOR21550	15,5 mm	1	1
DOR20670	6,70 mm	5	5	DOR20820	8,20 mm	5	5	DOR20970	9,70 mm	5	5	DOR21600	16,0 mm	1	1
DOR20680	6,80 mm	5	5	DOR20830	8,30 mm	5	5	DOR20980	9,80 mm	5	5	DOR21650	16,5 mm	1	1
DOR20690	6,90 mm	5	5	DOR20840	8,40 mm	5	5	DOR20990	9,90 mm	5	5	DOR21700	17,0 mm	1	1
DOR20700	7,00 mm	5	5	DOR20850	8,50 mm	5	5	DOR21000	10,0 mm	5	5	DOR21750	17,5 mm	1	1
DOR20710	7,10 mm	5	5	DOR20860	8,60 mm	5	5	DOR21050	10,5 mm	1	1	DOR21800	18,0 mm	1	1
DOR20720	7,20 mm	5	5	DOR20870	8,70 mm	5	5	DOR21100	11,0 mm	1	1	DOR21850	18,5 mm	1	1
DOR20730	7,30 mm	5	5	DOR20880	8,80 mm	5	5	DOR21150	11,5 mm	1	1	DOR21900	19,0 mm	1	1
DOR20740	7,40 mm	5	5	DOR20890	8,90 mm	5	5	DOR21200	12,0 mm	1	1	DOR21950	19,5 mm	1	1
DOR20750	7,50 mm	5	5	DOR20900	9,00 mm	5	5	DOR21250	12,5 mm	1	1	DOR22000	20,0 mm	1	1

Mechas

Mechas de Widia Serie Corta



Código	Características	U de V	
DOR50030	3,00 mm	1	1
DOR50040	4,00 mm	1	1
DOR50050	5,00 mm	1	1
DOR50055	5,50 mm	1	1
DOR50060	6,00 mm	1	1
DOR50065	6,50 mm	1	1
DOR50070	7,00 mm	1	1
DOR50080	8,00 mm	1	1

Mechas de Widia Serie Corta (Granel)



Código	Características	U de V	
DOR55004	4,00 mm	10	10
DOR55005	5,00 mm	10	10
DOR55006	6,00 mm	10	10
DOR55008	8,00 mm	10	10
DOR55010	10,00 mm	5	5
DOR55014	14,00 mm	5	5

Mechas de Widia Serie Larga



Código	Características	U de V	
DOR51060	6,00 mm	1	1
DOR51080	8,00 mm	1	1
DOR51100	10,00 mm	1	1
DOR51120	12,00 mm	1	1
DOR51130	13,00 mm	1	1
DOR51140	14,00 mm	1	1
DOR51160	16,00 mm	1	1

Mechas SDS Plus A806



Código	Características	U de V	
DOR70411	4x110	1	1
DOR70511	5x110	1	1
DOR70516	5x160	1	1
DOR70611	6x110	1	1
DOR70616	6x160	1	1
DOR70621	6x210	1	1
DOR70626	6x260	1	1
DOR70716	7x160	1	1
DOR70811	8x110	1	1
DOR70816	8x160	1	1
DOR70821	8x210	1	1
DOR70826	8x260	1	1
DOR70831	8x310	1	1
DOR71011	10x110	1	1

Código	Características	U de V	
DOR71016	10x160	1	1
DOR71021	10x210	1	1
DOR71026	10x260	1	1
DOR71216	12x160	1	1
DOR71221	12x210	1	1
DOR71226	12x260	1	1
DOR71231	12x310	1	1
DOR71245	12x450	1	1
DOR71316	13x160	1	1
DOR71321	13x210	1	1
DOR71326	13x260	1	1
DOR71331	13x310	1	1
DOR71416	14x160	1	1
DOR71421	14x210	1	1

Código	Características	U de V	
DOR71426	14x260	1	1
DOR71431	14x310	1	1
DOR71440	14x400	1	1
DOR71616	16x160	1	1
DOR71621	16x210	1	1
DOR71626	16x260	1	1
DOR71631	16x310	1	1
DOR71640	16x400	1	1
DOR71821	18x210	1	1
DOR71826	18x260	1	1
DOR71831	18x310	1	1
DOR71840	18x400	1	1
DOR71850	18x500	1	1
DOR71921	19x210	1	1

Código	Características	U de V	
DOR71931	19x310	1	1
DOR72021	20x210	1	1
DOR72026	20x260	1	1
DOR72040	20x400	1	1
DOR72221	22x210	1	1
DOR72231	22x310	1	1
DOR72240	22x400	1	1
DOR72431	24x310	1	1
DOR72440	24x400	1	1
DOR72525	25x250	1	1
DOR72546	25x460	1	1

Juego de Mechas Acero Rápido Brillante



Código	Características	U de V	
DOR86500	7 Piezas	1	1

Juego Mechas Acero Rápido y Widia



Código	Características	U de V	
DOR86550	9 Piezas	1	1

Juego de Mechas Acero Rápido Brillante



Código	Características	U de V	
DOR87000	10 Piezas	1	1

Juego de Mechas Acero Rápido Brillante



Código	Características	U de V	
DOR87500	13 Piezas	1	1

Juego de Mechas Acero Rápido Brillante



Código	Características	U de V	
DOR88000	19 Piezas	1	1

Juego de Mechas Acero Rápido Brillante



Código	Características	U de V	
DOR89000	25 Piezas	1	1

CONTACTO

Juegos de Mechas, Fresas

Juego de Mechas A002 19 Piezas
A087 Compacto



Código	Características	U de V	
DORBA087	19 Piezas	1	1

Juego de Mechas A002 5 Piezas
Caja Plástica



Código	Características	U de V	
DORBA089	5 Piezas	1	1

Juego de Mechas A002 25 Piezas
Caja Plástica



Código	Características	U de V	
DORBA095	25 Piezas	1	1

Juego de Mechas A002 19 Piezas
Caja Plástica



Código	Características	U de V	
DORBA099	19 Piezas	1	1

Juego de Mechas A002 43 Piezas
A099 Drillboy



Código	Características	U de V	
DORBA100	43 Piezas	1	1

Juego de Mechas A002 55 Piezas
A099 Drillboy XL



Código	Características	U de V	
DORBA102	55 Piezas	1	1

Mechas de Centrar



Código	Características	U de V	
DOR60100	1 x 3,15	1	1
DOR60125	1,25 x 3,15	1	1
DOR60160	1,60 x 4	1	1
DOR60200	2 x 5	1	1
DOR60250	2,50 x 6,30	1	1
DOR60315	3,15 x 8	1	1

Código	Características	U de V	
DOR60400	4 x 10	1	1
DOR60500	5 x 12,5	1	1
DOR60630	6,30 x 16	1	1
DOR60800	8 x 20	1	1
DOR61000	10 x 25	1	1

Fresas Frontales Acero Rápido Varios Cortes



Código	Características	U de V	
DOR90030	3 mm	1	1
DOR90040	4 mm	1	1
DOR90050	5 mm	1	1
DOR90060	6 mm	1	1
DOR90070	7 mm	1	1
DOR90080	8 mm	1	1
DOR90090	9 mm	1	1
DOR90100	10 mm	1	1

Código	Características	U de V	
DOR90110	11 mm	1	1
DOR90120	12 mm	1	1
DOR90140	14 mm	1	1
DOR90150	15 mm	1	1
DOR90160	16 mm	1	1
DOR90180	18 mm	1	1
DOR90200	20 mm	1	1



CONTACTO

DOR 3

Fresas, Limas

Fresas Frontales Acero Rápido Dos Cortes



Código	Características	U	V	
DOR92030	3 mm	1	1	
DOR92040	4 mm	1	1	
DOR92050	5 mm	1	1	
DOR92060	6 mm	1	1	
DOR92070	7 mm	1	1	
DOR92080	8 mm	1	1	
DOR92090	9 mm	1	1	
DOR92100	10 mm	1	1	

Código	Características	U	V	
DOR92110	11 mm	1	1	
DOR92120	12 mm	1	1	
DOR92140	14 mm	1	1	
DOR92150	15 mm	1	1	
DOR92160	16 mm	1	1	
DOR92180	18 mm	1	1	
DOR92200	20 mm	1	1	

Limas Rotativas Cilíndricas



Código	Características	U	V	
DOT80101	30 x 3,0	1	1	
DOT80102	63 x 3,0	1	1	
DOT80103	60 x 6,0	1	1	
DOT80104	80 x 6,0	1	1	
DOT80105	96 x 6,0	1	1	
DOT80106	127 x 6,0	1	1	
DOT80107	160 x 6,0	1	1	
DOT801C3	127 x 6,0 TIN	1	1	

Limas Rotativas Cilíndricas con Corte Frontal



Código	Características	U	V	
DOT80301	30 x 3,0	1	1	
DOT80302	63 x 3,0	1	1	
DOT80303	60 x 6,0	1	1	
DOT80304	80 x 6,0	1	1	
DOT80305	96 x 6,0	1	1	

Código	Características	U	V	
DOT80306	127 x 6,0	1	1	
DOT80307	160 x 6,0	1	1	
DOT803C1	60 x 6,0	1	1	
DOT803C2	96 x 6,0	1	1	
DOT803C3	127 x 6,0	1	1	

Limas Rotativas Ovaladas



Código	Características	U	V	
DOT80901	30 x 3,0	1	1	
DOT80902	63 x 3,0	1	1	
DOT80903	60 x 6,0	1	1	
DOT80904	80 x 6,0	1	1	
DOT80905	96 x 6,0	1	1	
DOT80906	127 x 6,0	1	1	
DOT80907	160 x 6,0	1	1	

Limas Rotativas Cilíndricas con Punta Esférica



Código	Características	U	V	
DOT80501	30 x 3,0	1	1	
DOT80502	63 x 3,0	1	1	
DOT80503	60 x 6,0	1	1	
DOT80504	80 x 6,0	1	1	
DOT80505	96 x 6,0	1	1	

Código	Características	U	V	
DOT80506	127 x 6,0	1	1	
DOT80507	160 x 6,0	1	1	
DOT805C1	60 x 6,0	1	1	
DOT805C2	96 x 6,0	1	1	
DOT805C3	127 x 6,0	1	1	

Limas Rotativas Llama



Código	Características	U	V	
DOT81501	30 x 3,0	1	1	
DOT81502	60 x 6,0	1	1	
DOT81503	80 x 6,0	1	1	
DOT81504	96 x 6,0	1	1	
DOT81505	127 x 6,0	1	1	
DOT81506	160 x 6,0	1	1	

Limas Rotativas Esféricas



Código	Características	U	V	
DOT80701	30 x 3,0	1	1	
DOT80702	40 x 3,0	1	1	
DOT80703	63 x 3,0	1	1	
DOT80704	60 x 6,0	1	1	
DOT80705	80 x 6,0	1	1	
DOT80706	96 x 6,0	1	1	

Código	Características	U	V	
DOT80707	127 x 6,0	1	1	
DOT80708	160 x 6,0	1	1	
DOT807C1	60 x 6,0	1	1	
DOT807C2	96 x 6,0	1	1	
DOT807C3	127 x 6,0	1	1	

Limas Rotativas Cónicas



Código	Características	U	V	
DOT81701	60° 30 x 3,0	1	1	
DOT81702	60° 60 x 6,0	1	1	
DOT81703	60° 96 x 6,0	1	1	
DOT81704	60° 127 x 6,0	1	1	
DOT81705	60° 160 x 6,0	1	1	
DOT81901	90° 30 x 3,0	1	1	
DOT81902	90° 60 x 6,0	1	1	
DOT81903	90° 96 x 6,0	1	1	
DOT81904	90° 127 x 6,0	1	1	

Limas

Limas Rotativas Árbol con Punta Esférica



Código	Características	U	de V	
DOT81101	30 x 3,0	1	1	
DOT81102	63 x 3,0	1	1	
DOT81103	60 x 6,0	1	1	
DOT81104	80 x 6,0	1	1	
DOT81105	96 x 6,0	1	1	

Código	Características	U	de V	
DOT81106	127 x 6,0	1	1	
DOT81107	160 x 6,0	1	1	
DOT811C1	60 x 6,0	1	1	
DOT811C2	96 x 6,0	1	1	
DOT811C3	127 x 6,0	1	1	

Limas Rotativas Cónicas con Punta Esférica



Código	Características	U	de V	
DOT82101	30X3,0	1	1	
DOT82102	60X6,0	1	1	
DOT82103	80X6,0	1	1	
DOT82104	96X6,0	1	1	
DOT82105	127X6,0	1	1	
DOT82106	160X6,0	1	1	

Limas Rotativas Arbol con Punta



Código	Características	U	de V	
DOT81301	30 x 3,0	1	1	
DOT81302	63 x 3,0	1	1	
DOT81303	60 x 6,0	1	1	
DOT81304	80 x 6,0	1	1	
DOT81305	96 x 6,0	1	1	

Código	Características	U	de V	
DOT81306	127 x 6,0	1	1	
DOT81307	160 x 6,0	1	1	
DOT813C1	60 x 6,0	1	1	
DOT813C2	96 x 6,0	1	1	
DOT813C3	127 x 6,0	1	1	

Limas Rotativas Cónicas



Código	Características	U	de V	
DOT82301	30X3,0	1	1	
DOT82302	63X3,0	1	1	
DOT82303	60X6,0	1	1	
DOT82304	96X6,0	1	1	
DOT82305	127X6,0	1	1	
DOT82306	160X6,0	1	1	

Limas Rotativas Cónicas Invertidas



Código	Características	U	de V	
DOT82501	30 x 3,0	1	1	
DOT82502	63 x 3,0	1	1	
DOT82503	60 x 6,0	1	1	
DOT82504	96 x 6,0	1	1	
DOT82505	127 x 6,0	1	1	
DOT82506	160 x 6,0	1	1	

Limas Rotativas Punta Bronce Cilíndricas



Código	Características	U	de V	
DOT83101	60 x 6,0	1	1	
DOT83102	96 x 6,0	1	1	
DOT83103	127 x 6,0	1	1	

Limas Rotativas Cilíndricas con Corte Frontal Para Bronce



Código	Características	U	de V	
DOT83301	60 x 6,0	1	1	
DOT83302	96 x 6,0	1	1	
DOT83303	127 x 6,0	1	1	

Limas Rotativas Cilíndricas Con Punta Esférica Para Bronce



Código	Características	U	de V	
DOT83501	60 x 6,0	1	1	
DOT83502	96 x 6,0	1	1	
DOT83503	127 x 6,0	1	1	

Limas Rotativas Para Bronce Esféricas



Código	Características	U	de V	
DOT83701	60 x 6,0	1	1	
DOT83702	96 x 6,0	1	1	
DOT83703	127 x 6,0	1	1	

Limas Rotativas Arbol con Punta Esférica Para Bronce



Código	Características	U	de V	
DOT84101	60 x 6,0	1	1	
DOT84102	96 x 6,0	1	1	
DOT84103	127 x 6,0	1	1	

CONTACTO

Juegos de Limas, Exhibidores

Limas Rotativas Cónicas con Punta Esférica Para Bronce



Código	Características	U de V	
DOT84201	60 x 60	1	1
DOT84202	96 x 60	1	1
DOT84203	127 x 60	1	1

Juego De Limas Rotativas 5 Piezas



Código	Características	U de V	
DOT0P880	5 Piezas	1	1

Juego de Limas Rotativas 40 Piezas



Código	Características	U de V	
DOT0P890	40 Piezas	1	1

Juego De Limas Rotativas Mini P88005 10 Piezas



Código	Características	U de V	
DOT0P893	P88005 10 Pzs	1	1

Exhibidor Limas Rotativas 10 Piezas



Código	Características	U de V	
DOT0P894	P89003AR 10 Pzs	1	1

DORMER

DORMER



CONTACTO

DOR 6



MACHOS

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Machos, Juegos de Machos

Machos Acero Rapido Metrico Cono 2



Código	Características	U	de V	
MDO30302	M3x05	1	1	
MDO30402	M4x07	1	1	
MDO30502	M5x08	1	1	
MDO30602	M6x1	1	1	
MDO30802	M8x125	1	1	
MDO31002	M10x15	1	1	
MDO31202	M12x175	1	1	

Machos Acero Rapido Metrico Cono 3



Código	Características	U	de V	
MDO30303	M3x05	1	1	
MDO30403	M4x07	1	1	
MDO30503	M5x08	1	1	
MDO30603	M6x1	1	1	
MDO30803	M8x125	1	1	
MDO31003	M10x15	1	1	
MDO31203	M12x175	1	1	

Juego de Machos Acero Rápido Métrico



Código	Características	U	de V	
MDO30306	M3x05	1	1	
MDO30406	M4x07	1	1	
MDO30506	M5x08	1	1	
MDO30606	M6x1	1	1	
MDO30806	M8x125	1	1	
MDO31006	M10x15	1	1	
MDO31206	M12x175	1	1	

Juego Seriado de Machos Acero Rápido Métrico



Código	Características	U	de V	
MDO30308	M3x05	1	1	
MDO30408	M4x07	1	1	
MDO30508	M5x08	1	1	
MDO30608	M6x1	1	1	
MDO30808	M8x125	1	1	
MDO31008	M10x15	1	1	
MDO31208	M12x175	1	1	

Machos Acero Rápido MF Cono 2



Código	Características	U	de V	
MDO40812	8x1	1	1	
MDO41012	10x1	1	1	
MDO41212	12x1	1	1	
MDO41252	10x125	1	1	
MDO42252	12x125	1	1	
MDO42502	12x15	1	1	
MDO44502	14x15	1	1	
MDO46502	16x15	1	1	

Machos Acero Rápido MF Cono 3



Código	Características	U	de V	
MDO40813	8x1	1	1	
MDO41013	10x1	1	1	
MDO41213	12x1	1	1	
MDO41253	10x125	1	1	
MDO42253	12x125	1	1	
MDO42503	12x15	1	1	
MDO44503	14x15	1	1	
MDO46503	16x15	1	1	

Juego de Machos Acero Rápido MF



Código	Características	U	de V	
MDO40816	8x1	1	1	
MDO41016	10x1	1	1	
MDO41216	12x1	1	1	
MDO41256	10x125	1	1	
MDO42256	12x125	1	1	
MDO42506	12x15	1	1	
MDO44506	14x15	1	1	
MDO46506	16x15	1	1	



CONTACTO

DREMEL®

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Herramientas Eléctricas

Fresador Serie 3000 c/10 Acc
Código: DRE00001



Datos técnicos

Potencia	130 W
Tensión	240 V
Velocidad	10.000–33.000 rpm
Peso	0,62 kg
Sistema	EZ Twist
Accesorios	10

Fresador Serie 3000 c/30 Acc + 2 Aditamentos
Código: DRE00002



Datos técnicos

Potencia	130 W
Tensión	240 V
Velocidad	10.000–33.000 rpm
Peso	0,62 kg
Sistema	EZ Twist
Accesorios	30
Aditamentos	2

Mini Torno Serie 4000 c/26 Acc
Código: DRE00003



Datos técnicos

Potencia	175 W
Tensión	220 V
Velocidad	5.000–35.000 rpm
Peso	0,53 kg
Sistema	EZ Twist
Accesorios	26

Mini Torno Serie 4000 c/36 Acc + 3 Aditamentos
Código: DRE00004



Datos técnicos

Potencia	175 W
Tensión	240 V
Velocidad	5.000–35.000 rpm
Peso	0,53 kg
Sistema	EZ Twist
Accesorios	36
Aditamentos	3

Mini Torno 7350 a Batería 4V con 5 Acc
Código: DRE00005



Datos técnicos

Voltaje batería	4,0 V
Tecnología batería	Li-Ion
Dimensiones	7,5 x 1,5 cm
Batería	4V
Accesorios	5

Mini Torno Dremel Lite + 11 Acc
Código: DRE00006



Datos técnicos

Velocidad	8.000–25.000 rpm
Peso	0,270 kg
Dimensiones	19,5 x 4,5 x 4 cm
Ajuste	Variable
Sistema	EZ Twist
Accesorios	11

Grabador de Metales
Código: DRE00009



Datos técnicos

Potencia	35 W
Tensión	230 V
Carreras	6000 cpm
Peso	0,31 kg
Dimensiones	17 x 3,3 x 4,5 cm

Sierra de Broca Profesional 9050 Pro
Código: DRE00010



Datos técnicos

Potencia	500 W
Tensión	220 V
Frecuencia	50 Hz
Peso	2 kg
Modelo	9050 PRO

Sierra Moto-Saw MS20
Código: DRE00011



Datos técnicos

Potencia	70 W
Tensión	220–240 V
Velocidad	1.500–2.250 rpm
Profundidad corte	18 mm
Peso	1,10 kg

Versaflame 200-4
Código: DRE00012



Datos técnicos

Peso	0,227 kg
Dimensiones	17 x 6 x 11 cm
Duración	75 min
Capacidad	34 ml / 20 g
Temperatura	hasta 1200 °C

Versatip 2000-01
Código: DRE00013



Datos técnicos

Peso	0,135 kg
Dimensiones	19 x 2,5 x 2,5 cm
Duración	90 min
Capacidad	12 ml / 7 g
Temperatura	hasta 1200 °C

Dremel Stylo 2050 + 11 Accesorios
Código: DRE00017



Datos técnicos

Potencia	9 W
Tensión	100–240 V
Velocidad	5.000–22.000 rpm
Peso	0,11 kg
Sistema	Portabrocas rápido

CONTACTO

Herramientas Eléctricas

Fresador Serie 3000 c/10 Acc
Código: DRE00001



Datos técnicos

Potencia	130 W
Tensión	240 V
Velocidad	10.000–33.000 rpm
Peso	0,62 kg
Sistema	EZ Twist
Accesorios	10

Fresador Serie 3000 c/30 Acc + 2 Aditamentos
Código: DRE00002



Datos técnicos

Potencia	130 W
Tensión	240 V
Velocidad	10.000–33.000 rpm
Peso	0,62 kg
Sistema	EZ Twist
Accesorios	30
Aditamentos	2

Mini Torno Serie 4000 c/26 Acc
Código: DRE00003



Datos técnicos

Potencia	175 W
Tensión	220 V
Velocidad	5.000–35.000 rpm
Peso	0,53 kg
Sistema	EZ Twist
Accesorios	26

Mini Torno Serie 4000 c/36 Acc + 3 Aditamentos
Código: DRE00004



Datos técnicos

Potencia	175 W
Tensión	240 V
Velocidad	5.000–35.000 rpm
Peso	0,53 kg
Sistema	EZ Twist
Accesorios	36
Aditamentos	3

Mini Torno 7350 a Batería 4V con 5 Acc
Código: DRE00005



Datos técnicos

Voltaje batería	4,0 V
Tecnología batería	Li-Ion
Dimensiones	7,5 x 1,5 cm
Batería	4V
Accesorios	5

Mini Torno Dremel Lite + 11 Acc
Código: DRE00006



Datos técnicos

Velocidad	8.000–25.000 rpm
Peso	0,270 kg
Dimensiones	19,5 x 4,5 x 4 cm
Ajuste	Variable
Sistema	EZ Twist
Accesorios	11

Grabador de Metales
Código: DRE00009



Datos técnicos

Potencia	35 W
Tensión	230 V
Carreras	6000 cpm
Peso	0,31 kg
Dimensiones	17 x 3,3 x 4,5 cm

Sierra de Broca Profesional 9050 Pro
Código: DRE00010



Datos técnicos

Potencia	500 W
Tensión	220 V
Frecuencia	50 Hz
Peso	2 kg
Modelo	9050 PRO

Sierra Moto-Saw MS20
Código: DRE00011



Datos técnicos

Potencia	70 W
Tensión	220–240 V
Velocidad	1.500–2.250 rpm
Profundidad corte	18 mm
Peso	1,10 kg

Versaflame 200-4
Código: DRE00012



Datos técnicos

Peso	0,227 kg
Dimensiones	17 x 6 x 11 cm
Duración	75 min
Capacidad	34 ml / 20 g
Temperatura	hasta 1200 °C

Versatip 2000-01
Código: DRE00013



Datos técnicos

Peso	0,135 kg
Dimensiones	19 x 2,5 x 2,5 cm
Duración	90 min
Capacidad	12 ml / 7 g
Temperatura	hasta 1200 °C

Dremel Stylo 2050 + 11 Accesorios
Código: DRE00017



Datos técnicos

Potencia	9 W
Tensión	100–240 V
Velocidad	5.000–22.000 rpm
Peso	0,11 kg
Sistema	Portabrocas rápido

CONTACTO

Herramientas Eléctricas

Eje Flexible 225
Código: DRE00101



Datos técnicos

Longitud	10,1 cm
Ancho	2,5 cm
Profundidad	3,5 cm

Juego 4 Boquillas 4485
Código: DRE00102



Datos técnicos

Forma	Pinza
Uso mandril	No requiere
Boquillas	0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Ancho	10,0 mm
Dimensiones	10,0 x 18,0 mm

Base para Fresar 335
Código: DRE00103



Datos técnicos

Longitud trabajo	70,0 mm
Longitud	22 cm
Ancho	12,5 cm
Profundidad	18 cm

Mesa para Fresado 231
Código: DRE00104



Datos técnicos

Longitud	24 cm
Ancho	20 cm
Profundidad	23 cm

Accesorios

Accesorio Engravar
Dremel MaxLife



Código	Características	U de V
DRE03150	9901HP	1
DRE03152	9903HP	1

Aditamento de Limado
de Uñas



Código	Características	U de V
DRE00112	Limado de uñas	1

Ángulo Recto



Código	Características	U de V
DRE00106	575	1

Banda de Lija por 6 Unidades



Código	Características	U de V
DRE00402	1/2" G120 (432)	1
DRE00401	1/2" G60 (408)	1
DRE00405	1/4" G120 (438)	1
DRE00404	1/4" G60 (431)	1

Broca de Corte Multiuso



Código	Características	U de V
DRE00510	561	1

Broca de Corte
para Cerámicas de Pared



Código	Características	U de V
DRE00511	562	1

Broca de Tallado
Dremel Life Max 117HP



Código	Características	U de V
DRE03160	117HP	1

Broca de Tallado
Dremel Life Max 194HP



Código	Características	U de V
DRE03162	194HP	1

Cepillo de Acero Carbón
442-02



Código	Características	U de V
DRE00813	1/2" (12,7 mm)	1

Cepillo de Acero Carbón
428



Código	Características	U de V
DRE00812	2PK	1

Cepillo de Acero Inoxidable
Circular - 530



Código	Características	U de V
DRE00815	3/4" x 2	1

Cepillo de Cerdas Circular - 403



Código	Características	U de V
DRE00809	3/4"	1

CONTACTO

Accesorios

Cepillo de Latón - 535



Código	Características	U de V
DRE00818	3/4" x2	1

Cepillo de Latón - 536



Código	Características	U de V
DRE00819	1/2"	1

Cepillo para Limpiar y Pulir Nylon Circular - 538



Código	Características	U de V
DRE00821	1"	1

Cepillo - 404



Código	Características	U de V
DRE00810	Limp/Pul 1/2"	1

Cepillo Acero Inox - 532



Código	Características	U de V
DRE00817	Limp/Pul 1/8"	1

Cepillo - 405



Código	Características	U de V
DRE00811	Pul/Limp 1/8"	1

Cepillo - 443



Código	Características	U de V
DRE00814	Pul/Limp 1/8" x2	1

Cepillo Acero Inox - 531



Código	Características	U de V
DRE00816	Pul/Limp 1/2"	1

Cepillo Latón - 537



Código	Características	U de V
DRE00820	Pul/Limp 1/8"	1

Discos Abrasivos Pulidores 511



Código	Características	U de V
DRE00418	Easy Lock	1

Disco de Corte - 420



Código	Características	U de V
DRE00202	238 mm x20	1

Disco de Corte de Carburo - E544



Código	Características	U de V
DRE00214	1 1/2" EZ-Lock	1

Disco de Corte de Carburo 543



Código	Características	U de V
DRE00211	1 1/4"	1

Disco de Corte de Metales 540



Código	Características	U de V
DRE00201	1 1/4" x5	1

Disco de Corte de Metales 409



Código	Características	U de V
DRE00200	15/16" x36	1

Disco de Corte Diamantado DSM 520



Código	Características	U de V
DRE01302	—	1

Disco de Corte Diamantado 545



Código	Características	U de V
DRE00212	1 1/4"	1

Disco de Corte Dremel EZ506HP



Código	Características	U de V
DRE03185	Max EZ	1

Disco de Corte Dremel EZ545HP



Código	Características	U de V
DRE03180	Max EZ	1

Disco de Corte para Sierra - 546



Código	Características	U de V
DRE00213	1 1/14"	1

CONTACTO

Accesorios

Disco de Corte Reforzado
426



Código	Características	U de V
DRE00203	Ø 1 1/4" x5	1

Disco de Fieltro - 429



Código	Características	U de V
DRE00802	Ø 1"	1

Disco de Fieltro - 414



Código	Características	U de V
DRE00800	Ø 1/2" x6	1

Disco de Lija - 503



Código	Características	U de V
DRE00412	G120	1

Disco de Lija - 411 - 412 - 413



Código	Características	U de V
DRE00406	G180 3/4" x36	1
DRE00407	G220 3/4" x36	1
DRE00408	G240 3/4" x36	1

Disco de Lijar - EZ411HP



Código	Características	U de V
DRE03130	Max Life	1

Disco de Nylon - E472



Código	Características	U de V
DRE00416	G120 EZ-Lock	1

Disco de Nylon - E473



Código	Características	U de V
DRE00417	G220 EZ-Lock	1

Disco de Nylon - E471



Código	Características	U de V
DRE00415	G36 EZ-Lock	1

Disco de Desbaste - E541



Código	Características	U de V
DRE00750	EZ-Lock x2	1

Disco de Desbaste OX/AL
541



Código	Características	U de V
DRE00723	x2	1

Disco Diamantado - EZ545



Código	Características	U de V
DRE00215	1" EZ-Lock	1

Disco Flap - 505



Código	Características	U de V
DRE00414	G120 3/16"	1

Disco Flap - 504



Código	Características	U de V
DRE00413	G80 3/16"	1

Disco Flap - 502



Código	Características	U de V
DRE00411	G80 3/8"	1

Disco para Formar - 801



Código	Características	U de V
DRE00420	Ø 1 1/4"	1

Disco para Pulir - 425



Código	Características	U de V
DRE00808	Ø 7/8"	1

Disco para Pulir - E423



Código	Características	U de V
DRE00804	EZ-Lock	1

Empuñadura para Detalle
577



Código	Características	U de V
DRE00105	—	1

Esponja Abrasiva - E512



Código	Características	U de V
DRE00419	G320 EZ-Lock	1

CONTACTO

Accesorios

Filtro Cónico - 422



Código	Características	U de V
DRE00801	3/8"	1

Fresa Abrasiva Cónica - 9934



Código	Características	U de V
DRE00344	5/16"	1

Fresa Abrasiva Esférica - 9935



Código	Características	U de V
DRE00345	Ø 5/16"	1

Fresa Abrasiva Recta - 9933



Código	Características	U de V
DRE00343	Ø 5/16"	1

Fresa Bisel 45° - 618



Código	Características	U de V
DRE00602	Ø 1/2"	1

Fresa Carburo de Tungsteno 9931



Código	Características	U de V
DRE00342	Ø 1/4"	1

Fresa Carburo de Tungsteno Cónica - 9911



Código	Características	U de V
DRE00341	Ø 1/8"	1

Fresa Cilíndrica - 654



Código	Características	U de V
DRE00606	Ø 1/4"	1

Fresa Cilíndrica - 650



Código	Características	U de V
DRE00604	Ø 1/8"	1

Fresa Cilíndrica - 652



Código	Características	U de V
DRE00605	Ø 3/16"	1

Fresa de Alta Velocidad - 192



Código	Características	U de V
DRE00313	Ø 3/16" x2	1

Fresa de Alta Velocidad - 144



Código	Características	U de V
DRE00310	78 mm	1

Fresa de Alta Velocidad Acanalada - 199



Código	Características	U de V
DRE00317	Ø 3/8"	1

Fresa de Alta Velocidad Cilíndrica - 115



Código	Características	U de V
DRE00302	Ø 5/16"	1

Fresa de Alta Velocidad Cilíndrica - 196



Código	Características	U de V
DRE00316	Ø 7/32"	1

Fresa de Alta Velocidad Cónica - 117



Código	Características	U de V
DRE00304	Ø 1/4" x2	1

Fresa de Alta Velocidad Cónica - 121



Código	Características	U de V
DRE00306	Ø 1/4"	1

Fresa de Alta Velocidad Cónica - 125



Código	Características	U de V
DRE00308	Ø 1/4" x2	1

Fresa de Alta Velocidad Cónica - 118



Código	Características	U de V
DRE00305	Ø 1/8"	1

Fresa de Alta Velocidad Cónica - 124



Código	Características	U de V
DRE00307	Ø 5/16"	1

CONTACTO

Accesorios

**Fresa de Alta Velocidad
Esférica - 100**



Código	Características	U de V
DRE00300	Ø 1/4"	1

**Fresa de Alta Velocidad
Esférica - 191**



Código	Características	U de V
DRE00312	Ø 1/8" x2	1

**Fresa de Alta Velocidad
Esférica - 190**



Código	Características	U de V
DRE00311	Ø 3/32"	1

**Fresa de Alta Velocidad
Esférica - 114**



Código	Características	U de V
DRE00301	Ø 5/16"	1

**Fresa de Alta Velocidad
Plana - 193**



Código	Características	U de V
DRE00314	Ø 5/64"	1

**Fresa de Alta Velocidad
Recta - 194**



Código	Características	U de V
DRE00315	Ø 1/8"	1

**Fresa de Alta Velocidad
Redonda - 134**



Código	Características	U de V
DRE00309	Ø 5/16"	1

**Fresa de Alta Velocidad
Trapezio - 116**



Código	Características	U de V
DRE00303	Ø 1/4"	1

**Fresa Carburo de Tungsteno
9901**



Código	Características	U de V
DRE00333	Ø 1/8"	1

**Fresa Carburo de Tungsteno
9902**



Código	Características	U de V
DRE00334	Ø 3/32"	1

**Fresa Carburo de Tungsteno
Cilíndrica - 9910**



Código	Características	U de V
DRE00340	Ø 1/8"	1

**Fresa Carburo de Tungsteno
Cónica - 9909**



Código	Características	U de V
DRE00339	Ø 1/8"	1

**Fresa Carburo de Tungsteno
Punta Redonda - 9903**



Código	Características	U de V
DRE00335	Ø 1/8"	1

**Fresa Carburo de Tungsteno
Punta Redondeada - 9904**



Código	Características	U de V
DRE00336	Ø 3/32"	1

**Fresa Carburo de Tungsteno
Redonda - 9905**



Código	Características	U de V
DRE00337	Ø 1/8"	1

**Fresa Carburo de Tungsteno
Redonda - 9906**



Código	Características	U de V
DRE00338	Ø 1/8"	1

**Fresa de Tallado Dremel
Max Life - 9951**



Código	Características	U de V
DRE03100	Dremel Max Life	1

**Fresa de Tallado Dremel
Max Life - 9952**



Código	Características	U de V
DRE03101	Dremel Max Life	1

**Fresa de Tallado Dremel
Max Life - 9953**



Código	Características	U de V
DRE03102	Dremel Max Life	1

**Fresa de Tallado Dremel
Max Life - 9954**



Código	Características	U de V
DRE03103	Dremel Max Life	1

CONTACTO

Accesorios

**Fresa para Borde con Guía
612**



Código	Características	U de V
DRE00600	2.4 mm	1

**Fresa para Borde con Guía
615**



Código	Características	U de V
DRE00601	3.2 mm	1

**Fresa para Grabar Cilíndrica
109**



Código	Características	U de V
DRE00322	Ø 1/16"	1

Fresa para Grabar Cilíndrica - 113



Código	Características	U de V
DRE00325	Ø 1/16"	1

**Fresa para Grabar Cilíndrica
108**



Código	Características	U de V
DRE00321	Ø 1/32"	1

**Fresa para Grabar Cilíndrica
110**



Código	Características	U de V
DRE00323	Ø 5/64"	1

**Fresa para Grabar Cilíndrica
111**



Código	Características	U de V
DRE00324	Ø 1/32"	1

Fresa para Grabar Circular - 106



Código	Características	U de V
DRE00319	Ø 1/16" x2	1

**Fresa para Grabar Circular
105**



Código	Características	U de V
DRE00318	Ø 1/32" x2	1

**Fresa para Grabar Redonda
107**



Código	Características	U de V
DRE00320	Ø 3/32"	1

Fresa Punta V - 640



Código	Características	U de V
DRE00603	6.4 mm	1

Guarda Protectora Shield - 550



Código	Características	U de V
DRE00113	—	1

Guía de Corte Circular - 678



Código	Características	U de V
DRE00107	—	1

**Guía para Lijar y Desbastar
576**



Código	Características	U de V
DRE00119	—	1

**Guía Saw-Max para Corte
SM842**



Código	Características	U de V
DRE00118	2x4	1

Guía de Corte de Azulejos - 566



Código	Características	U de V
DRE00109	—	1

**Hoja de Corte MS51
Moto-Saw**



Código	Características	U de V
DRE01501	PI/Madera x5U	1

**Hoja de Corte MS52
Moto-Saw**



Código	Características	U de V
DRE01500	Madera x5U	1

**Hoja de Corte MS53
Moto-Saw**



Código	Características	U de V
DRE01502	Metal x5	1

Juego de Mechas - 628



Código	Características	U de V
DRE00514	HSS	1

CONTACTO

Accesorios

Juego de Mechas Titanic 631



Código	Características	U de V
DRE00515	—	1

Kit 20 - 684-1



Código	Características	U de V
DRE01002	Limp/Pul x20	1

Kit 31 - 686-01



Código	Características	U de V
DRE01003	Lij/Esm x31	1

Kit Aplicaciones Diversas - 730



Código	Características	U de V
DRE01014	52 Piezas	1

Kit 75 - Accesorios Generales



Código	Características	U de V
DRE01006	Caja Metálica x75	1

Kit Engrabar Dremel Max Life 115HP



Código	Características	U de V
DRE03155	2 Brocas 5/16"	1

Kit Pulir DremelMax Life EZ511HP



Código	Características	U de V
DRE03190	2 Piezas	1

Kit Nuevo Accesorios Multiusos 709-RW2



Código	Características	U de V
DRE01007	110 Piezas	1

Kit de Afilado - 679



Código	Características	U de V
DRE00108	Guía	1

Kit de Corte Multiuso - 565



Código	Características	U de V
DRE00114	Cortes de control	1

Kit Discos de Corte de Metal E409



Código	Características	U de V
DRE00207	38 mm x5	1

Kit Discos de Corte de Metal E456



Código	Características	U de V
DRE00208	38 mm x5	1

Kit Discos de Corte de Plástico E476



Código	Características	U de V
DRE00209	38 mm x5	1

Kit Discos de Corte EZ-Lock RX AC - EZ406



Código	Características	U de V
DRE00206	Mandril + Discos	1

Kit EZ-Lock - EZ684-01



Código	Características	U de V
DRE01011	Lijado / Pulido	1

Kit Accesorios para Cortar - EZ728



Código	Características	U de V
DRE01013	11 Piezas	1

Kit Multiuso + Accesorios 710-02



Código	Características	U de V
DRE01008	160 Piezas	1

Kit para Lijar - Afilar - 727



Código	Características	U de V
DRE01009	31 Accesorios	1

Kit para Tallar - Grabar 729AB



Código	Características	U de V
DRE01010	11 Accesorios	1

Maletín Azul Metálico Dremel



Código	Características	U de V
DRE09000	—	1

CONTACTO

Accesorios

Mandril Easy Lock - EZ402



Código	Características	U de V
DRE00502	—	1

Mandril Universal - 4486



Código	Características	U de V
DRE00509	—	1

Mecha para Remoción de Juntas - 569



Código	Características	U de V
DRE00512	Ø 1/16"	1

Mecha Para Remoción de Juntas 570



Código	Características	U de V
DRE00513	3.2 mm, x1	1

Micro Kit para Metal - 734



Código	Características	U de V
DRE01001	16 Accesorios	1

Micro Kit para Madera - 733



Código	Características	U de V
DRE01000	20 accesorios	1

Mini Sierra Circular - 670



Código	Características	U de V
DRE00116	—	1

Multiestacion de Trabajo - 2500



Código	Características	U de V
DRE00110	Morsa	1

Pasta para Pulir - 421



Código	Características	U de V
DRE00803	—	1

Piedra Afiladora de Cadena de Sierra - 454



Código	Características	U de V
DRE00720	3/16"	1

Piedra Afiladora para Cadena de Sierra - 453



Código	Características	U de V
DRE00719	—	1

Piedra Cónica Óxido Aluminio 953



Código	Características	U de V
DRE00705	1/4" 2 U	1

Piedra Cilíndrica Óxido Aluminio 8153



Código	Características	U de V
DRE00708	3/16"	1

Piedra Esférica Óxido Aluminio 952



Código	Características	U de V
DRE00704	3/8"	1

Piedra Esmeril Carburo Silicio 85622 - 85602



Código	Características	U de V
DRE00718	1/2"	1
DRE00717	13/32"	1

Piedra Esmeril Carburo Silicio 83142



Código	Características	U de V
DRE00712	9/32"	1

Piedra Esmeril Carburo Silicio Circular - 85422



Código	Características	U de V
DRE00716	25/32"	1

Piedra Esmeril Carburo Silicio Punta Chata - 83702



Código	Características	U de V
DRE00714	1/8"	1

Piedra Esmeril Carburo Silicio Punta Redonda - 83322



Código	Características	U de V
DRE00713	1/8"	1

Piedra Esmeril Óxido Aluminio Recta - 8215



Código	Características	U de V
DRE00711	1"	1

CONTACTO

Accesorios

Piedra Esmeril Recta - 8193



Código	Características	U de V
DRE00710	5/8"	1

Piedra Afilar
Cadena de Sierra - 455



Código	Características	U de V
DRE00721	7/32"	1

Pinza de Sujeción
482 - 483 - 480 - 481



Código	Características	U de V
DRE00507	1/16"	1
DRE00508	1/32"	1
DRE00505	1/8"	1
DRE00506	3/32"	1

Pinza de Sujeción Eje Flexible



Código	Características	U de V
DRE03000	—	1

Punta Abrasiva Óxido Aluminio
Circular - 500



Código	Características	U de V
DRE00722	—	1

Punta de Carburo
para Grabado - 9924



Código	Características	U de V
DRE01200	—	1

Punta de Caucho Cónica - 463



Código	Características	U de V
DRE00807	1/4"	1

Punta de Caucho para Pulir
Cilíndrica - 461



Código	Características	U de V
DRE00805	1/4"	1

Punta de Caucho Redonda - 462



Código	Características	U de V
DRE00806	1/4"	1

Punta Diamantada - 7122



Código	Características	U de V
DRE00329	3/32"	1

Punta Diamantada
Cónica - 7120



Código	Características	U de V
DRE00328	3/32"	1

Punta Diamantada
Cónica - 7134



Código	Características	U de V
DRE00331	5/64"	1

Punta Diamantada Esférica
7105



Código	Características	U de V
DRE00327	5/64"	1

Punta Diamantada Esférica
7103



Código	Características	U de V
DRE00326	1/8"	1

Punta Diamantada
Para Grabado - 9929



Código	Características	U de V
DRE01201	—	1

Punta Diamantada Recta
7144



Código	Características	U de V
DRE00332	3/32"	1

Punta Diamantada
Recta - 7123



Código	Características	U de V
DRE00330	5/64"	1

Punta Esmeril Carburo Silicio
84922



Código	Características	U de V
DRE00715	3/16" x2	1

Punta Esmeril Óxido Aluminio
Cónica - 941



Código	Características	U de V
DRE00702	5/8"	1

Punta Esmeril Ox/Al Convexa
Redondeada - 971



Código	Características	U de V
DRE00706	5/8"	1

CONTACTO

Accesorios

Punta Esmeril Recta - 8175



Código	Características	U de V
DRE00709	3/8"	1

Punta Esmeriladora Oxido Aluminio Recta - 932



Código	Características	U de V
DRE00701	3/8"	1

Punta Esmeriladora Oxido Aluminio Cónica - 997



Código	Características	U de V
DRE00707	1/4"	1

Punta Esmeriladora Oxido Aluminio Cónica - 911



Código	Características	U de V
DRE00700	3/16"	1

Punta Esmeriladora Oxido Aluminio Cónica - 945



Código	Características	U de V
DRE00703	3/16"	1

Punta para Quemar - 203



Código	Características	U de V
DRE02002	VersaTip x2 U.	1

Punta para Soldar - 201



Código	Características	U de V
DRE02000	VersaTip	1

Puntas para Cortar - 202



Código	Características	U de V
DRE02001	VersaTip	1
DRE02021	VersaTip x2 U.	1

Sierra Copa Diamantada 664DR



Código	Características	U de V
DRE00218	—	1

Sierra Copa Diamantada 663DR



Código	Características	U de V
DRE00217	1/4"	1

Sierra Copa Diamantada 662DR



Código	Características	U de V
DRE00216	1/8"	1

Soporte Vertical para Minitorno 220



Código	Características	U de V
DRE00111	—	1

Tambor de Lija - 408HP



Código	Características	U de V
DRE03132	Dremel Max Life	1

Tubo de Lija con Soporte - 430



Código	Características	U de V
DRE00403	1/4" G60 x1	1

Vástago de Lija EZ Twist



Código	Características	U de V
DRE00503	—	1

Vástago Adaptador - 401



Código	Características	U de V
DRE00500	—	1

Vástago para Discos - 402



Código	Características	U de V
DRE00501	Lijar / Cortar	1

Vástago Port Lija - 407



Código	Características	U de V
DRE00400	Ø 1/2"	1

DREMEL®

CONTACTO

DRE 12



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar




TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Conservadoras, Termos y Accesorios

Conservadoras 7 Lts.



Código	Características	U de V	
AIO70501	Color Arena	1	1
AIO70511	Color Verde	1	1

Conservadoras 14 Lts.



Código	Características	U de V	
AIO70503	Color Arena	1	1
AIO70512	Color Verde	1	1

Conservadora 14 Lts. Con Bisagra Y Posa Vaso



Código	Características	U de V	
AIO70521	Color Gris	1	1

Conservadoras 26 Lts.



Código	Características	U de V	
AIO70504	Color Arena	1	1

Conservadoras 45 Lts. Con Ruedas



Código	Características	U de V	
AIO70522	Color Gris	1	1
AIO70513	Color Verde	1	1

Hielo Artificial



Código	Características	U de V	
AIO70550	150 MI.	1	1
AIO70555	150 MI.	1	1
AIO70552	350 MI.	1	1

Mate Vaso Con Tapa 360 ML.



Código	Características	U de V	
AIO70151	Color Arena	1	6
AIO70150	Color Negro	1	6

Mochilas Térmicas Grandes



Código	Características	U de V	
AIO70600	Color Gris	1	10
AIO70602	Color Verde	1	10

Botellas Deportivas



Código	Características	U de V	
AIO70101	500ML. Azul	1	6

Termo Acero Inox. 1.3Lts. Pico 360º



Código	Características	U de V	
AIO70081	Color Arena	1	10
AIO70080	Color Negro	1	10

Termo Acero Inox. 1Lts. Pico 360º



Código	Características	U de V	
AIO70051	Color Arena	1	10
AIO70050	Color Negro	1	10

Termos Acero Inox 1Lts. Pico Cebador



Código	Características	U de V	
AIO70010	Acero Pulido	1	10

CONTACTO

Termos, Accesorios y Artículos para Automóvil

Termos De Acero Inox. 1 Lts. Con Pico Flow 360



Código	Características	U de V	
AIO70090	Color Blanco	1	10
AIO70092	Color Negro	1	10

Termos Plásticos 2 Lts.



Código	Características	U de V	
AIO70500	Arena	1	1
AIO70520	Gris	1	1
AIO70510	Verde	1	1

Picos De Repuesto



Código	Características	U de V	
AIO70099	Flow 360	1	1

Balizas 64 Leds



Código	Características	U de V	
AIOBLAZU	Azul 12-24V	1	10
AIOBLROJ	Roja 12-24V	1	10

Compresores Metálicos Doble Cabezal



Código	Características	U de V	
AIOC2170	Big Boy	1	1

Compresores Metálicos Doble Pistón Con Linterna



Código	Características	U de V	
AIOC2150	C/Linterna 12V	1	1

Compresores Metálicos Doble Pistón



Código	Características	U de V	
AIOC2160	12V	1	1

Criques Botella



Código	Características	U de V	
AIOBOT03	3 Toneladas	1	5
AIOBOT05	5 Toneladas	1	5
AIOBOT10	10 Toneladas	1	4
AIOBOT20	20 Toneladas	1	4
AIOBOT32	32 Toneladas	1	2

Juegos Cable Punteo Batería



Código	Características	U de V	
AIO31000	1000 A	1	10
AIO31200	1200A	1	10
AIO51200	1200A C/ 5 Mts.	1	1

Juegos Cable Punteo Batería



Código	Características	U de V	
AIO20300	300A	1	10
AIO20500	500A	1	10
AIO20800	800A	1	10

Driven

CONTACTO

DRI 2



EL ABUELO

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Herramientas Taller-Plomería

Cortafrio



Código	Características	U de V	
ELA00003	3/4 X 300 Mm	1	10
ELA00004	3/4 X 350 Mm	1	10

Punta



Código	Características	U de V	
ELA00013	3/4 X 300mm	1	10
ELA00014	3/4 X 350 Mm	1	10

Arco De Sierra Comun S/Hoja



Código	Características	U de V	
ELA01010	Arco	1	50
ELA01001	Repuesto .Perno	1	10
ELA01002	Repuesto .Cabo	1	10

Arco Montaraz



Código	Características	U de V	
ELA00M50	50 Cm.	1	10

Hojas Para Calar



Código	Características	U de V	
ELA01020	X 100 Un.	1	1

Arco De Sierra Cabo Junior



Código	Características	U de V	
ELA01025		1	10

Hoja Para Arco Junior



Código	Características	U de V	
ELA01027		1	10

Arco De Sierra Junior Profesional



Código	Características	U de V	
ELA01028		1	10

Arco De Sierra Cabo Calador



Código	Características	U de V	
ELA01030		1	10

Arco De Sierra El Abuelo 80



Código	Características	U de V	
ELA01080		1	10

Hoja De Arco Montaraz 50 Cm.Rama Seca



Código	Características	U de V	
ELA0RS50		1	10

Hoja De Arco Montaraz 50 Cm.Rama Verde



Código	Características	U de V	
ELA0RV50		1	10

Mini Arco Bricolsier



Código	Características	U de V	
ELA10254		1	10

Destapa Inodoro Giratorio



Código	Características	U de V	
ELA01270		1	10

Cinta Pasacable De Plastico



Código	Características	U de V	
ELA01407	7 Metros	1	10
ELA01410	10 Metros	1	10
ELA01415	15 Metros	1	10
ELA01420	20 Metros	1	10
ELA01425	25 Metros	1	10

CONTACTO

ELA 1

Destapacañería Para Taladro



Código	Características	U de V
ELA01704		1 : 10

Cinta Destapacañerías Plástica



Código	Características	U de V
ELA01805	5 Metros	1 : 10
ELA01810	10 Metros	1 : 10
ELA01815	15 Metros	1 : 10
ELA01820	20 Metros	1 : 10

Cinta Destapacaño



Código	Características	U de V
ELA03105	De 5 Mts	1 : 5
ELA03110	De 10 Mts	1 : 5
ELA03115	De 15 Mts	1 : 5
ELA03120	De 20 Mts	1 : 5

Cinta Destapapileta



Código	Características	U de V
ELA03205	De 5 Mts	1 : 5
ELA03210	De 10 Mts	1 : 5

Maza De Goma



Código	Características	U de V
ELA02001	250 Gr	1 : 10
ELA02003	350 Gr	1 : 10
ELA02005	600 Gr	1 : 10

Cortahierro Hexagonal Linea Brabante



Código	Características	U de V
ELA02106	De 1/4	1 : 5
ELA02108	De 3/8	1 : 5
ELA02113	De 1/2	1 : 5
ELA02116	De 5/8	1 : 5

Tablero Taller Brabante T5-170



Código	Características	U de V
ELA02130		1 : 1

Expositor Cortahierros Y Punzones K 605



Código	Características	U de V
ELA02120	K 605	1 : 1

EXPOSITOR BRABANTE K605		
CORTAHIERROS		
CODIGO	MEDIDA	LARGO
303	6,5	120
304	10	130
305	13	150
306	16	170
PUNZON CONICO		
CODIGO	MEDIDA	LARGO
525	13	150
PUNTO DE CENTRAR		
CODIGO	MEDIDA	LARGO
413	3,25	120
PUNZONES RECTOS		
CODIGO	MEDIDA	LARGO
532	2	100
533	3	150
534	4	150
535	5	160
536	6	180
PUNTA DE TRAZAR		
CODIGO	MEDIDA	LARGO
607	8	200

Tablero Taller Brabante T3456-051



Código	Características	U de V
ELA02140		1 : 1

Tablero Taller Brabante T34-027



Código	Características	U de V
ELA02150		1 : 1



EL ABUELO

CONTACTO

ELA 2

Punzon Recto L/Brabante



Código	Características	U de V	
ELA04102	De 2mm	1	5
ELA04103	De 3mm	1	5
ELA04104	De 4mm	1	5
ELA04105	De 5mm	1	5

Punzon Recto L/Brabante



Código	Características	U de V	
ELA04106	De 6mm	1	5

Punzon Conico L/Brabante



Código	Características	U de V	
ELA04110		1	5

Punto De Centrar 413



Código	Características	U de V	
ELA04050		1	5

Punta De Trazar



Código	Características	U de V	
ELA04051		1	100

Cepillo P/Taladro Stripper



Código	Características	U de V	
ELA03030		1	10

Tijera Universal



Código	Características	U de V	
ELA00170	170 Mm	1	20

Tijera Ergonomica



Código	Características	U de V	
ELA00220	220 Mm	1	20

Tijera Multiuso



Código	Características	U de V	
ELA03010		1	10

Cadena Nudo Tipo Victor



Código	Características	U de V	
ELA20008	Nro 8 - 25 Mts	1	1
ELA20010	Nro 10 - 25 Mts	1	1
ELA20013	Nro 13 - 25 Mts	1	1
ELA20015	Nro 15 - 25 Mts	1	1
ELA20017	Nro 17 - 25 Mts	1	1
ELA20018	Nro 18 - 25 Mts	1	1

CADENA NUDO GALVANIZADO

CODIGO	PASO (mm)	DIA(mm)	M./ KG
18	16	1,22	34,5
17	19	1,42	25
15	27	1,82	15,4
13	35	2,33	8,35
12	36	2,64	6,7
11	39	2,94	5,7
10	41	3,25	4,55
9	46	3,65	3,6
8	49	4,06	2,9
6	57	4,87	2

Calibre Plastico



Código	Características	U de V	
ELA03500		1	10

Destornillador Buscapolo



Código	Características	U de V	
ELA05000		1	10

Palita



Código	Características	U de V	
ELA01481		1	10

Zapita



Código	Características	U de V	
ELA01482		1	10

CONTACTO

Rastrillo



Código	Características	U de V	
ELA01483		1	10

Juego De Jardin (4 Unidades)



Código	Características	U de V	
ELA01485		1	10

Tijera Corta Césped 3 Posiciones



Código	Características	U de V	
ELA01660	3 Posiciones	1	10

Tijera Poda (Dos Manos)



Código	Características	U de V	
ELA01640	500mm	1	10
ELA01641	600 Mm.	1	10

Tijera Corta Cerco 250 Mm.



Código	Características	U de V	
ELA01650	250 Mm.	1	10

Barrehojas Super Con Cabo Metalico



Código	Características	U de V	
ELA01525		1	10

Tijera De Podar



Código	Características	U de V	
ELA01670		1	12

Barre Piletas Plastico



Código	Características	U de V	
ELA02301	Sin Cabo	1	10
ELA02302	Con Cabo Aluminio	1	10

Escobilla Barre Hojas Plastico Regulable



Código	Características	U de V	
ELA02500		1	25

Barrehojas Plastico



Código	Características	U de V	
ELA20000		1	25

Rastrillo Reforzado Sin Cabo



Código	Características	U de V	
ELA11602	12 Dientes	1	12
ELA11603	14 Dientes	1	12

Pistola De Riego C/Acople Rapido



Código	Características	U de V	
ELA13101	Blister	1	10

Lluvia De Riego C/Acople Rapido



Código	Características	U de V	
ELA13102	Blister	1	10

Sapito De Riego C/Acople Rapido



Código	Características	U de V	
ELA13103	Blister	1	10

Lanza De Riego C/Acople Rapido



Código	Características	U de V	
ELA13104	Blister	1	10

CONTACTO

Jardin

Rociador Girat.C/Base C/Acople Rapido



Código	Características	U de V	
ELA13106	Blister	1	10

Regador Iv Con Acople Rapido



Código	Características	U de V	
ELA13107	Blister	1	10

Regador 5v(5 Posiciones) C/Acople.Rapido



Código	Características	U de V	
ELA13108	Blister	1	10

Acople Rapido Hembra 1/2



Código	Características	U de V	
ELA13110	Blister	1	10

Acople Rapido Macho 1/2



Código	Características	U de V	
ELA13111	Blister	1	10

Union Manguera Acople Rapido.1/2



Código	Características	U de V	
ELA13112	Blister	1	10

Reparador De Manguera De 1/2



Código	Características	U de V	
ELA13113	Blister	1	10

Union "Y" Acople Rapido 1/2



Código	Características	U de V	
ELA13114	Blister	1	10

Acople Rapido Hembra 3/4



Código	Características	U de V	
ELA13210	Blister	1	10

Conexion Canilla 3/4



Código	Características	U de V	
ELA13211	Blister	1	10

Reparador De Manguera 3/4



Código	Características	U de V	
ELA13213	Blister	1	10

Acople Espiga 1/2-3/4



Código	Características	U de V	
	Blister	1	10

Union Manguera Espiga 1/2



Código	Características	U de V	
ELA15313	Blister	1	10

Union Manguera Espiga 3/4



Código	Características	U de V	
ELA15413	Blister	1	10

Soporte De Manguera Pvc Para Pared



Código	Características	U de V	
ELA20001		1	10

CONTACTO

ELA 5

Juego Acople Rapido M+H 1/2



Código	Características	U de V	
ELA73172		1	10

Juego Acople Rapido M+H+H 1/2



Código	Características	U de V	
ELA73173		1	10

Juego Acople Rapido M+H Union



Código	Características	U de V	
ELA73174		1	10

Juego Pistola C/Acople + H 1/2 + H 1/2



Código	Características	U de V	
ELA73175		1	10

Juego Lanza C/Acople + H 1/2 + H 1/3



Código	Características	U de V	
ELA73176		1	10



EL ABUELO

HERRAMIENTAS - ACCESORIOS - JARDINERÍA



El Galgo®
HERRAMIENTAS PROFESIONALES

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar




TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Pinceles, Rodillos

Pincel Obra V1 Negro



Código	Características	U de V	
GAL00410	Nº 10	1	12
GAL00415	Nº 15	1	12
GAL00420	Nº 20	1	12
GAL00425	Nº 25	1	12
GAL00430	Nº 30	1	12

Pincel One



Código	Características	U de V	
GAL05507	Nº 07	1	24
GAL05510	Nº 10	1	24
GAL05515	Nº 15	1	24
GAL05520	Nº 20	1	12
GAL05525	Nº 25	1	12
GAL05530	Nº 30	1	12

Pincel Gold



Código	Características	U de V	
GAL05710	Nº 10	1	12
GAL05715	Nº 15	1	12
GAL05720	Nº 20	1	12
GAL05725	Nº 25	1	12
GAL05730	Nº 30	1	12

Pincel Elefante Serie 1000



Código	Características	U de V	
GAL18307	Nº 7	1	24
GAL18310	Nº 10	1	24
GAL18315	Nº 15	1	24
GAL18320	Nº 20	1	12
GAL18325	Nº 25	1	12
GAL18330	Nº 30	1	12

Pincel Mix Semiprofesional V2 Natural



Código	Características	U de V	
GAL90510	Nº 10	1	12
GAL90515	Nº 15	1	12
GAL90520	Nº 20	1	12
GAL90525	Nº 25	1	12
GAL90530	Nº 30	1	12

Pinceleta Obra V4 - V2



Código	Características	U de V	
GAL25340	Nº 40	1	24
GAL25440	Nº 40	1	24

Rodillo Cubremas



Código	Características	U de V	
GAL31717	Nº 17	1	24
GAL31722	Nº 22	1	24

Rodillo Arte Foam



Código	Características	U de V	
GAL35007	Nº 07	1	30
GAL35011	Nº 11	1	30
GAL35016	Nº 16	1	30

Rodillo Antigota El Galgo



Código	Características	U de V	
GAL36017	Nº 17	1	24
GAL36022	Nº 22	1	24

Rodillo Elefante Cuero Lanar



Código	Características	U de V	
GAL36317	Nº 17	1	20
GAL36322	Nº 22	1	20

Rodillo Antigota Elefante



Código	Características	U de V	
GAL37117	Nº 17	1	24
GAL37122	Nº 22	1	24

Mini Rodillo Antigota Obra



Código	Características	U de V	
GAL38305	Nº 5	1	60
GAL38308	Nº 8	1	48
GAL38311	Nº 11	1	36

CONTACTO

Rodillos, Accesorios

Mini Rodillo EL Galgo Forrado



Código	Características	U de V	
GAL40705	5 Cm	1	12
GAL40709	8 Cm	1	12
GAL40715	11 Cm	1	12

Rodillo Cuero Lanar Profesional



Código	Características	U de V	
GAL41301	N° 10	1	36
GAL41302	N° 17	1	24
GAL41303	N° 22	1	24

Rodillo Sintético Pelo Corto Económico



Código	Características	U de V	
GAL44202	N° 17	1	24
GAL44203	N° 22	1	24

Mini Rodillo Apto Thinner



Código	Características	U de V	
GAL45005	5 Cm	1	12
GAL45008	8 Cm	1	12
GAL45011	11 Cm	1	12

Bandeja de Colgar Plástica



Código	Características	U de V	
GAL60516	Económica	1	12

Bandeja Chata



Código	Características	U de V	
GAL60517	Económica	1	12

Bandeja Mini



Código	Características	U de V	
GAL60548	Económica	1	12

Extensor Telescópico Elefante



Código	Características	U de V	
GAL61102	2 Mts	1	12
GAL61103	3 Mts	1	12

Lijador de Mano



Código	Características	U de V	
GAL65001	Chico	1	10
GAL65002	Mediano	1	8

Set de Minicepillos



Código	Características	U de V	
GAL66000	3 Unidades	1	12

Raspavidrio



Código	Características	U de V	
GAL66001	—	1	12

Set de Espátulas Plásticas



Código	Características	U de V	
GAL70000	1.5" - 3" - 6"	1	12

Kit Láminas



Código	Características	U de V	
GAL70001	Metálicas	1	20
GAL70002	Plásticas	1	20

Espátula Multifunción



Código	Características	U de V	
GAL70003	—	1	12

Set Manoplas



Código	Características	U de V	
GAL70005	Multiuso	1	12

CONTACTO

Energizer®

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Pilas, Cargadores, Baterías

Pila Alcalina AA



Código	Características	U de V	
ENE00010	AAx4	4	160

Pila Alcalina AAA



Código	Características	U de V	
ENE00011	AAAx4	4	160

Pila Alcalina Mediana



Código	Características	U de V	
ENE00012	Cx2	2	24

Pila Alcalina Grande



Código	Características	U de V	
ENE00013	Dx2	2	24

Pila Alcalina A-23



Código	Características	U de V	
ENE00015	A-23	2	12

Pila Alcalina A-27



Código	Características	U de V	
ENE00016	A-27	1	12

Pila Recargable AAA



Código	Características	U de V	
ENE00019	"AAA" 700 mAh	2	12

Pila Recargable AA



Código	Características	U de V	
ENE00020	"AA" 2000mAh	2	12

Cargador Maxi



Código	Características	U de V	
ENE00021	Maxi	1	3

Cargador Mini



Código	Características	U de V	
ENE00022	Mini	1	4

Batería 9 Volt Max



Código	Características	U de V	
ENE00030	9V	1	48

Pila Electrónica De Litio 2032



Código	Características	U de V	
ENE00035	2032	5	100

CONTACTO

Pilas, Linternas

Pila Electrónica De Litio 2450



Código	Características	U de V	
ENE00036	Litio 2450	5	100

Linterna Rubber 2AA



Código	Características	U de V	
ENE00070	Cuerpo De Goma	1	4

Linterna Hard Case Pivot 2AA



Código	Características	U de V	
ENE00071	Pivot 2 AA	1	4

Linterna Hard Case Worklight 2AA



Código	Características	U de V	
ENE00072	Worklight 2AA	1	4

Linterna Manos Libres Universal



Código	Características	U de V	
ENE00073	3AAA 60 Lm.	1	4

Lámpara De Toque TAPR2



Código	Características	U de V	
ENE00074	TAPR22	1	4

Linterna Manos Libres Vision HD



Código	Características	U de V	
ENE00075	3AAA 300 Lm.	1	4

Linterna Recargable 80/150 Mts



Código	Características	U de V	
ENE00076	25/60 Lum.	1	4

Linterna Recargable 40/80 Mts



Código	Características	U de V	
ENE00077	40/150 Lum.	1	4

Linterna Recargable 170/250 Mts



Código	Características	U de V	
ENE00078	55/110 Lum.	1	4

Linterna Económica 2D



Código	Características	U de V	
ENE00079	2D	1	4

Linterna Frontal Recargable 180 Lum



Código	Características	U de V	
ENE00080	180 Lum.	1	4

CONTACTO



PROTEC
ASOCIADOS S.R.L.

Energizer

Pilas, Linternas

Linterna Segura Frontal



Código	Características	U de V	
ENE00081	3 AAA (No incl.)	1	4

Linterna Segura Manual



Código	Características	U de V	
ENE00082	2D (No incl.)	1	4

Linterna de Aluminio Recargable



Código	Características	U de V	
ENE00083	3500 Lum.	1	4

Linterna 2 en 1 Mano y Área



Código	Características	U de V	
ENE00084	210 Lum.	1	4

Farol



Código	Características	U de V	
ENE00085	250 Lum.	1	4

Juego de Luces Bicicleta



Código	Características	U de V	
ENE00086	130 Lum.	1	4

Luz De Trabajo (Panel) Recargable



Código	Características	U de V	
ENE00087	1100 Lum.	1	4



Energizer

#1 LA PILA DE MAYOR DURACIÓN*

*Pila's AA. ©2023 Energizer. Las marcas registradas y ciertos diseños son propiedad de Energizer.

CONTACTO

ENE 3

Av. Gral. San Martín 1060, Ramos Mejía

(+54) 11-4656-0444

ventas@protecasociados.com



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Arneses

Arnés Completo con Cabo Anticaída



Código	Características	U de V	
ESL21001	3 Puntos	1	5

Arnés Completo 5 Puntos de Conexión



Código	Características	U de V	
ESL21002	5 Puntos	1	5

Arnés Completo con 6 Puntos de Conexión



Código	Características	U de V	
ESL21006	6 Puntos	1	5

Arnés Anticaída Essential Conexión



Código	Características	U de V	
ESL21100	1 Punto	1	5

Arnés Anticaída Essential Conexión



Código	Características	U de V	
ESL21101	2 Puntos	1	5

Arnés Anticaída Essential Conexión



Código	Características	U de V	
ESL21102	3 Puntos	1	5

Arnés Anticaída Essential Conexión



Código	Características	U de V	
ESL21104	4 Puntos	1	5

Arnés ANSI 505



Código	Características	U de V	
ESL21107	4 Puntos	1	5

Mini Kit Arnés Essential 11 A Cabo, Amortiguador y Mosquetón



Código	Características	U de V	
ESL21105	Cabo 1,5 mosq. 18	1	5

Mini Kit Arnés Essential 13 A Cabo, Amortiguador y Mosquetón



Código	Características	U de V	
ESL21106	Cabo 1,5 mosq.	1	5

Kit Constructor Posicionamiento



Código	Características	U de V	
ESL24001	WXEKIT002	1	5
ESL24002	WXEKIT003	1	5



CONTACTO

Cinturones, Cabos de Vida

Cinturón Modelo 181 con Cabo



Código	Características	U de V	
ESL22002	2 Mts	1	5

Cinturón Modelo 192 Refuerzo Lumbar



Código	Características	U de V	
ESL22003	2 Puntos	1	5

Cinturón Modelo 1082
Piernas Acolchadas



Código	Características	U de V	
ESL22004	3 Puntos	1	5

Salvacaída Cable de Acero con
Amortiguación y Mosquetón



Código	Características	U de V	
ESL26000	8 mm	1	1

Salvacaída Soga con Mosquetón



Código	Características	U de V	
ESL26001	Soga y mosquetón	1	1

Cabo Anticaída con Amortiguación
y Mosquetón 55



Código	Características	U de V	
ESL23001	2 Mts	1	5

Cabo Anticaída con Amortiguación
y Mosquetón



Código	Características	U de V	
ESL23002	1,5 Mts	1	5

Cabo de Vida con Mosquetón 55



Código	Características	U de V	
ESL23003	Con mosq. 55	1	5

Cabo Anticaída Elástico



Código	Características	U de V	
ESL23004	Amort./Mosq. 55	1	5

Cabo Anticaída Doble Elastizado



Código	Características	U de V	
ESL23005	Amort./Mosq. 55	1	5

Cabos de Vida



Código	Características	U de V	
ESL23006	1,5 Mts	1	10
ESL23007	2,00 Mts	1	10

Cabo Anticaída Elástico
con Amortiguador



Código	Características	U de V	
ESL23008	1,5 Mts	1	5

CONTACTO

Cabos, Silletas, Conectores y Varios

Cabo de Posicionamiento



Código	Características	U de V	
ESL23009	WXECV35	1	5

Cabo Modelo CVS255



Código	Características	U de V	
ESL23010	1026XLM65	1	5

Silleta con Cinta



Código	Características	U de V	
ESL26002	50 mm	1	1

Silleta Madera en Soga



Código	Características	U de V	
ESL26003	14 mm	1	1

Bolso Marinero Rojo



Código	Características	U de V	
ESL26004	30 x 30 x 59	1	1

Bolsa de Transporte



Código	Características	U de V	
ESL26011	TC008	1	1

Portaherramienta



Código	Características	U de V	
ESLXX006	HA200	1	1

Conector en Cable 8 mm



Código	Características	U de V	
ESL25001	1m C/ arg + mo	1	1
ESL25002	1,5m C/ arg + mo	1	1

Conector en Cable 8 mm



Código	Características	U de V	
ESL25003	1m C/ arg + ar	1	1

Conectores en Cinta



Código	Características	U de V	
ESL25004	0,8 Mts	1	10
ESL25005	1,3Mts	1	10
ESL25006	1,5 Mts	1	10
ESL25007	1,8 Mts	disc.	-

Conectores Tubulares



Código	Características	U de V	
ESL25008	0.8 Mts	1	10
ESL25009	1.3 Mts	1	10
ESL25010	1.5 Mts	1	10

Descensor Doble Stop



Código	Características	U de V	
ESL26005	TC006	1	1

CONTACTO

Accesorios

Ascendedores Aluminio



Código	Características	U de V	
ESL26009	TC002 Derecho	1	1
ESL26010	TC003 Izquierdo	1	1

Polea Doble Tirolesa



Código	Características	U de V	
ESL26012	TC025	1	1

Mosquetón Carabinero



Código	Características	U de V	
ESL26006	18 mm	1	25

Motón Simple Polea Gancho Giratorio



Código	Características	U de V	
ESL26007	100 mm	1	1

Motón Doble Polea Gancho Giratorio



Código	Características	U de V	
ESL26008	100 mm	1	1

Dispositivo Antitrauma



Código	Características	U de V	
ESL26014	WXEHA203	1	5

Faja Mano Cerrada



Código	Características	U de V	
ESL13300	100 mm x 9 m	1	6

Malacate con Bulones para Faja



Código	Características	U de V	
ESL13400	100 mm	1	5

Cuarta de Remolque 4M con Mosquetones



Código	Características	U de V	
ESL14100	2 Tn	1	10

Equipo de Sujeción de Ruedas



Código	Características	U de V	
ESL14200	2 Tacos	1	4

Equipos Criquet Tensor Liviano



Código	Características	U de V	
ESL11100	25mmx4m-1 Tn	1	20
ESL11200	25mmx4m-1.5 Tn	1	20

Equipos Criquet Tensor Garfio



Código	Características	U de V	
ESL12100	50mmx9m/3Tn	1	8
ESL12150	50mmx6m/3Tn	1	8

CONTACTO

Accesorios

Equipos Criquet Tensor Mano Cerrada



Código	Características	U de V	
ESL12200	50mmx9m/3 T	1	8

Criquets Tensor Garfio



Código	Características	U de V	
ESL12300	50mmx9m/5T	1	5
ESL12400	50mmx6m/5T	1	5

Equipos Criquet Tensor Mano Cerrada



Código	Características	U de V	
ESL12500	50mmx9m/5Tn	1	5
ESL12600	50mmx6m/5Tn	1	5
ESL13100	100mmx9m/7.5Tn	1	2

Equipos Criquet Tensor Garfio



Código	Características	U de V	
ESL13200	100mmx9m/10Tn	1	2

Cintas para Sujeción de Carga 25 Mm



Código	Características	U de V	
ESL15100	25mmx50m/15Tn	1	5

Cintas para Sujeción de Carga 50 Mm



Código	Características	U de V	
ESL15200	50mmx50m/5Tn	1	1

Cintas para Sujeción de Carga 100 Mm



Código	Características	U de V	
ESL15300	100mmx50m/75Tn	1	1

Eslingas Poliéster 1 Tn Violetas



Código	Características	U de V	
ESL30110	1 Mt	1	8
ESL30115	15 Mt	1	8
ESL30120	2 Mt	1	8
ESL30125	25 Mt	1	8
ESL30130	3 Mt	1	8
ESL30135	35 Mt	1	8
ESL30140	4 Mt	1	8

Eslinga Poliéster 2 Tn Verdes



Código	Características	U de V	
ESL30210	1 Mt	1	6
ESL30215	15 Mt	1	8
ESL30220	2 Mt	1	6
ESL30225	25 Mt	1	8
ESL30230	3 Mt	1	8
ESL30235	35 Mt	1	8
ESL30240	4 Mt	1	8
ESL30250	5 Mt	1	4
ESL30260	6 Mt	1	4

Eslingas Poliéster 3 Tn Amarillas



Código	Características	U de V	
ESL30310	1 MT	1	8
ESL30315	15 MT	1	6
ESL30320	2 MT	1	8
ESL30325	25 MT	1	8
ESL30330	3 MT	1	8

Código	Características	U de V	
ESL30335	35 MT	1	8
ESL30340	4 MT	1	6
ESL30350	5 MT	1	4
ESL30360	6 MT	1	4
ESL30380	8 MT	1	4

Eslingas Poliéster 4 Tn Grises



Código	Características	U de V	
ESL30415	15 MT	1	4
ESL30420	2 MT	1	6
ESL30425	25 MT	1	6
ESL30430	3 MT	1	4
ESL30435	35 MT	1	6

Código	Características	U de V	
ESL30440	4 MT	1	4
ESL30450	5 MT	1	4
ESL30460	6 MT	1	4
ESL30480	8 MT	1	2
ESL30490	9 MT	1	2

CONTACTO

Accesorios

Eslings Poliéster 5TN Rojas



Código	Características	U de V	
ESL30520	2 Mt	1	4
ESL30530	3 Mt	1	4
ESL30535	35 Mt	1	4
ESL30540	4 Mt	1	2
ESL30550	5 Mt	1	2
ESL30560	6 Mt	1	2
ESL30580	8 Mt	1	2

Eslings Poliéster 6TN Marrones





Código	Características	U de V	
ESL12500	3 Mt	1	5
ESL12600	4 Mt	1	5
ESL13100	6 Mt	1	2

Eslingar

TABLA DE CARGAS DE TRABAJO

COLOR	OJAL mm.	ANCHO mm.	TIRO DIRECTO	LAZO	U	45°	60°	CAPAS
	300	50	1000	800	2000	1400	1000	1
	350	60	2000	1600	4000	2800	2000	2
	400	75	3000	2400	6000	4200	3000	2
	450	100	4000	3200	8000	5600	4000	2
	500	125	5000	4000	10000	7000	5000	2
	500	150	6000	4800	12000	8400	6000	2



CONTACTO

ESL 6



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Cintas Métricas

Cinta Métrica Box Con Enganche
Blister - Ancho 16 mm



Código	Características	U de V	
EVE00102	2 mts	1	30
EVE00103	3 mts	1	30

Cinta Métrica Fleje Cromado
Blister Individual



Código	Características	U de V	
EVE00105	5 mts	1	12
EVE00110	10 mts	1	12
EVE00115	15 mts	1	12
EVE00120	20 mts	1	12
EVE00125	25 mts	1	12
EVE00130	30 mts	1	12
EVE00150	50 mts	1	1

Cinta Métrica Agrimensor Premium



Código	Características	U de V	
EVE00199	100 mts	1	1

Metro Plástico Plegable



Código	Características	U de V	
EVE00100	Simple	1	12
EVE00200	Simple	1	12

Cintas Métricas Esmaltadas



Código	Características	U de V	
EVE00205	5 mts	1	12
EVE00210	10 mts	1	12
EVE00215	15 mts	1	12
EVE00220	20 mts	1	12
EVE00225	25 mts	1	12
EVE00230	30 mts	1	12

Cinta Métrica Automática
con Freno y Enganche 16mm



Código	Características	U de V	
EVE00502	2 mts	1	12
EVE00503	3 mts	1	12
EVE00505	5 mts	1	12



Cinta Métrica Automática
Ancho 22 mm



Código	Características	U de V	
EVE00525	5 mts	1	12

Cinta Métrica Automática con Freno
y Enganche - Ancho 25 mm



Código	Características	U de V	
EVE00508	8 mts	1	12
EVE00510	10 mts	1	12
EVE00526	6 mts	1	12



CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Cepillos

Cepillos Rizados



Código	Características	U de V	
FPL10125	125x20 Buje 16mm	1	10
FPL10150	150x20 Multibuje	1	10
FPL10175	175x23 Multibuje	1	10
FPL10200	200x23 Multibuje	1	10
FPL16330	150x27 Multibuje 8H	1	10
FPL17330	175x30 Multibuje 8H	1	10
FPL18330	200x425 Multibuje 8H	1	10

Cepillos Rizados Tuerca M-14



Código	Características	U de V	
FPL21414	4" 1/2	1	15
FPL21614	6"	1	12

Cepillos Trenzados



Código	Características	U de V	
FPL22414	4" 1/2 Tuer. M-14	1	15
FPL22720	7" Tuer. M-14	1	12
FPL22622	6" Buje 22-16mm	1	12
FPL22722	7" Buje 22-16mm	1	12
FPL22644	6" D. Buje 16mm	1	10
FPL22744	7" D. Multibuje	1	10
FPL22844	8" D. Multibuje	1	10

Cepillos Copa Rizados Tuerca M-14



Código	Características	U de V	
FPL31080	80 mm	1	10
FPL31110	100 mm	1	15

Cepillos Copa Trenzados Tuerca M-14



Código	Características	U de V	
FPL32070	70 mm	1	10
FPL32096	96 mm T/Pesado	1	15
FPL32110	110 mm T/STD.	1	15

Cepillos Cónicos Rizados Tuerca M-14



Código	Características	U de V	
FPL41096	96 mm	1	12
FPL42100	115 mm	1	12
FPL42150	150 mm	1	10

Cepillos Cónicos Trenzados Tuerca M14



Código	Características	U de V	
FPL42096	96 mm	1	12
FPL42115	115 mm	1	12

Cepillos Brocha



Código	Características	U de V	
FPL51506	Ø 15 Eje 6	1	12
FPL52006	Ø 20 Eje 6	1	12
FPL52506	Ø 25 Eje 6	1	12

Cepillos Circulares



Código	Características	U de V	
FPL55006	Ø 50 Eje 6	1	12
FPL57506	Ø 75 Eje 6	1	12

Cepillos Manuales



Código	Características	U de V	
FPL60000	Latonado M. Plást.	1	12
FPL60100	Inoxidable M. Plást.	1	12

Cepillos Rizados Acero Inoxidable



Código	Características	U de V	
FPL70125	125x20 Ac. Inox.	1	10
FPL70150	150x20 Ac. Inox.	1	10
FPL70175	175x30 Ac. Inox.	1	10
FPL70200	200x23 Ac. Inox.	1	10
FPL70300	115mm T. M14	1	15

Cepillos Trenzados Inoxidables Tuerca M-14



Código	Características	U de V	
FPL70414	4" 1/2	1	15
FPL70714	7"	1	15

CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Bocallaves, Accesorios Encastre

Bocallaves Hexagonales Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
IRI01002	4 mm	1	5
IRI01003	4,5 mm	1	5
IRI01004	5 mm	1	5
IRI01005	5,5 mm	1	5
IRI01006	6 mm	1	5
IRI01007	7 mm	1	5
IRI01008	8 mm	1	5
IRI01009	9 mm	1	5

Código	Características	U de V	
IRI01010	10 mm	1	5
IRI01011	11 mm	1	5
IRI01012	12 mm	1	5
IRI01013	13 mm	1	5
IRI01014	14 mm	1	5
IRI01048	5/32"	1	5
IRI01049	7/32"	1	5
IRI01050	3/16"	1	5

Código	Características	U de V	
IRI01051	1/4"	1	5
IRI01052	5/16"	1	5
IRI01053	11/32"	1	5
IRI01054	3/8"	1	5
IRI01055	7/16"	1	5
IRI01056	1/2"	1	5
IRI01057	9/16"	1	5
IRI01058	3/4"	1	5

Bocallaves Hexagonales Encastre 1/4" Serie Larga



Código	Características	U de V	
IRI01201	4 mm	1	5
IRI01202	4,5 mm	1	5
IRI01203	5 mm	1	5
IRI01204	5,5 mm	1	5
IRI01205	6 mm	1	5
IRI01206	7 mm	1	5
IRI01207	8 mm	1	5

Código	Características	U de V	
IRI01208	9 mm	1	5
IRI01209	10 mm	1	5
IRI01210	11 mm	1	5
IRI01211	12 mm	1	5
IRI01212	13 mm	1	5
IRI01213	14 mm	1	5

Bocallaves Torx Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
IRI01104	Torx E4	1	5
IRI01105	Torx E5	1	5
IRI01106	Torx E6	1	5
IRI01107	Torx E7	1	5
IRI01108	Torx E8	1	5
IRI01110	Torx E10	1	5

Bocallaves Punta Torx Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
IRI01224	T8	1	5
IRI01225	T9	1	5
IRI01226	T10	1	5
IRI01227	T15	1	5
IRI01228	T20	1	5

Código	Características	U de V	
IRI01229	T25	1	5
IRI01230	T27	1	5
IRI01231	T30	1	5
IRI01232	T40	1	5

Bocallaves Punta Phillips Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
IRI01222	Punta PH1	1	5
IRI01223	Punta PH2	1	5
IRI01233	Punta PH3	1	5

Bocallaves Punta Plana Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
IRI01214	08 X 4	1	5
IRI01215	1 X 55	1	5
IRI01216	12 X 8	1	5

Bocallaves Punta Pozidriv Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
IRI01234	PZ 1	1	5
IRI01235	PZ 2	1	5
IRI01236	PZ 3	1	5

Bocallaves Punta Hexagonal Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
IRI01217	3 mm	1	5
IRI01218	4 mm	1	5
IRI01219	5 mm	1	5
IRI01220	6 mm	1	5
IRI01221	8 mm	1	5

Articulaciones Universales Encastre



Código	Características	U de V	
IRI01355	1/4"	1	1

Extensiones 1/4"



Código	Características	U de V	
IRI01350	55 mm	1	1
IRI01351	100 mm	1	1
IRI01352	150 mm	1	1

CONTACTO

Bocallaves, Herramientas y Accesorios Encastre

Mangos Corredizos Encastre



Código	Características	U de V	
IRI01356	1/4"	1	1

Llaves De Crique Pera QR



Código	Características	U de V	
IRI01358	1/4"	1	1

Mangos De Accionamiento



Código	Características	U de V	
IRI01359	1/4"	1	1

Discos Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
IRI01360	1/4"	1	1

Adaptadores De 1/4" A 3/8"



Código	Características	U de V	
IRI01361	1/4"	1	1

Mangos T Corredizos Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
IRI01567	1/2"	1	1

Bocallaves Hexagonales Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
IRI01408	8 mm	1	5
IRI01409	9 mm	1	5
IRI01410	10 mm	1	5
IRI01411	11 mm	1	5
IRI01412	12 mm	1	5
IRI01413	13 mm	1	5
IRI01414	14 mm	1	5
IRI01415	15 mm	1	5

Código	Características	U de V	
IRI01416	16 mm	1	5
IRI01417	17 mm	1	5
IRI01418	18 mm	1	5
IRI01419	19 mm	1	5
IRI01420	20 mm	1	5
IRI01421	21 mm	1	5
IRI01422	22 mm	1	5
IRI01423	23 mm	1	5

Código	Características	U de V	
IRI01424	24 mm	1	5
IRI01425	25 mm	1	5
IRI01426	26 mm	1	5
IRI01427	27 mm	1	5
IRI01428	28 mm	1	5
IRI01430	30 mm	1	5
IRI01432	32 mm	1	5
IRI01463	1" 3/16"	1	5

Bocallaves Estriados Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
IRI01508	8 mm	1	5
IRI01509	9 mm	1	5
IRI01510	10 mm	1	5
IRI01511	11 mm	1	5
IRI01512	12 mm	1	5
IRI01513	13 mm	1	5
IRI01514	14 mm	1	5
IRI01515	15 mm	1	5
IRI01516	16 mm	1	5
IRI01517	17 mm	1	5
IRI01518	18 mm	1	5

Código	Características	U de V	
IRI01519	19 mm	1	5
IRI01520	20 mm	1	5
IRI01521	21 mm	1	5
IRI01522	22 mm	1	5
IRI01523	23 mm	1	5
IRI01524	24 mm	1	5
IRI01527	27 mm	1	1
IRI01530	30 mm	1	1
IRI01532	32 mm	1	1
IRI01550	3/8"	1	5
IRI01551	7/16"	1	5

Código	Características	U de V	
IRI01552	1/2"	1	5
IRI01553	9/16"	1	5
IRI01554	5/8"	1	5
IRI01555	11/16"	1	5
IRI01556	3/4"	1	5
IRI01557	13/16"	1	5
IRI01558	7/8"	1	5
IRI01559	15/16"	1	5
IRI01561	1" 1/16"	1	5
IRI01563	1" 3/16"	1	5
IRI01564	1" 1/4"	1	5

Bocallaves Torx Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
IRI02010	E10	1	5
IRI02012	E12	1	5
IRI02014	E14	1	5
IRI02016	E16	1	5
IRI02018	E18	1	5
IRI02020	E20	1	5

Articulaciones Universales Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
IRI01568	1/2"	1	1

Mango Articulado Encastre 1/2" 375 mm



Código	Características	U de V	
IRI01570	1/2"	1	1

CONTACTO

Bocallaves, Herramientas y Accesorios Encastre

Criqué 1/2" Tipo Pera QR



Código	Características	U de V	
IRI01572	1/2"	1	1

Extensiones Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
IRI01573	75 mm	1	1
IRI01574	1/2" 125 mm	1	1
IRI01575	1/2" 250 mm	1	1

Extensión con Bloqueo 125 mm



Código	Características	U de V	
IRI01579	125 mm	1	1

Mango Acodado Encastre



Código	Características	U de V	
IRI01580	1/2"	1	1

Bocallaves Encastre 1/2" con Punta Hexagonal



Código	Características	U de V	
IRI01605	5 mm enc. 1/2"	1	5
IRI01606	6 mm enc. 1/2"	1	5
IRI01607	7 mm enc. 1/2"	1	5
IRI01608	8 mm enc. 1/2"	1	5
IRI01610	10 mm enc. 1/2"	1	5
IRI01612	12 mm enc. 1/2"	1	5
IRI01614	14 mm enc. 1/2"	1	5
IRI01617	17 mm	1	5

Bocallaves Encastre 1/2" con Punta XZN Larga



Código	Características	U de V	
IRI01908	8 mm	1	5
IRI01910	10 mm	1	5
IRI01912	12 mm	1	5

Bocallave de Encastre 1/2" con Punta Torx



Código	Características	U de V	
IRI01820	TX20 enc. 1/2"	1	5
IRI01825	TX25 enc. 1/2"	1	5
IRI01827	TX27 enc. 1/2"	1	5
IRI01830	TX30 enc. 1/2"	1	5
IRI01840	TX40 enc. 1/2"	1	5

Código	Características	U de V	
IRI01845	TX45 enc. 1/2"	1	5
IRI01850	TX50 enc. 1/2"	1	5
IRI01855	TX55 enc. 1/2"	1	5
IRI01860	TX60 enc. 1/2"	1	5

Cabeza de Criqué Encastre 3/4"



Código	Características	U de V	
IRI02451	3/4"	1	1

Bocallaves Encastre 3/4" Hexagonales



Código	Características	U de V	
IRI02422	22 mm	1	1
IRI02424	24 mm	1	1
IRI02427	27 mm	1	1
IRI02430	30 mm	1	1
IRI02432	32 mm	1	1
IRI02433	33 mm	1	1

Código	Características	U de V	
IRI02434	34 mm	1	1
IRI02436	36 mm	1	1
IRI02438	38 mm	1	1
IRI02441	41 mm	1	1
IRI02446	46 mm	1	1
IRI02450	50 mm	1	1

Mango de Fuerza



Código	Características	U de V	
IRI02452	Mango de fuerza	1	1

Extensión Encastre 3/4"



Código	Características	U de V	
IRI02453	200 mm	1	1
IRI02454	400 mm	1	1

Cabeza Mango Corredizo



Código	Características	U de V	
IRI02455	Mango corredizo	1	1

CONTACTO

Herramientas Manuales

Llaves Combinadas



Código	Características	U de V	
IRI07406	6 mm	1	10
IRI07407	7 mm	1	10
IRI07408	8 mm	1	5
IRI07409	9 mm	1	10
IRI07410	10 mm	1	10
IRI07411	11 mm	1	10
IRI07412	12 mm	1	10
IRI07413	13 mm	1	5
IRI07414	14 mm	1	5
IRI07415	15 mm	1	5
IRI07416	16 mm	1	5
IRI07417	17 mm	1	5
IRI07418	18 mm	1	5
IRI07419	19 mm	1	5

Código	Características	U de V	
IRI07420	20 mm	1	5
IRI07421	21 mm	1	5
IRI07422	22 mm	1	5
IRI07423	23 mm	1	5
IRI07424	24 mm	1	5
IRI07425	25 mm	1	5
IRI07426	26 mm	1	5
IRI07427	27 mm	1	1
IRI07428	28 mm	1	1
IRI07429	29 mm	1	1
IRI07430	30 mm	1	1
IRI07432	32 mm	1	1
IRI07451	1/4"	1	1
IRI07452	5/16"	1	5

Código	Características	U de V	
IRI07453	3/8"	1	5
IRI07454	7/16"	1	5
IRI07455	1/2"	1	5
IRI07456	9/16"	1	5
IRI07457	5/8"	1	5
IRI07458	11/16"	1	5
IRI07459	3/4"	1	5
IRI07460	13/16"	1	5
IRI07461	7/8"	1	5
IRI07462	15/16"	1	5
IRI07463	1"	1	1
IRI07464	1" 1/16	1	1
IRI07465	1" 1/8	1	1
IRI07466	1" 1/4	1	1

Llave de Gancho de Pivote Fijo



Código	Características	U de V	
IRI07470	80 - 120 mm	1	1

Set de Llaves Combinadas – 8 Piezas



Código	Características	U de V	
IRI07505	8 a 22 mm	1	1

Set de Llaves Combinadas – 12 Piezas



Código	Características	U de V	
IRI07512	10 a 32 mm	1	1

Set de Llaves Combinadas – 12 Piezas



Código	Características	U de V	
IRI07633	8 a 19 mm	1	1

Set de Llaves Cortas con Crique 5 Piezas



Código	Características	U de V	
IRI09605	5 Piezas	1	1

Llaves Combinadas con Crique Set 8 Piezas



Código	Características	U de V	
IRI09606	8 Piezas	1	1

Llave Combinada con Crique



Código	Características	U de V	
IRI09406	6 mm	1	1
IRI09407	7 mm	1	1
IRI09408	8 mm	1	1
IRI09409	9 mm	1	1
IRI09411	11 mm	1	1
IRI09412	12 mm	1	1

Código	Características	U de V	
IRI09415	15 mm	1	1
IRI09416	16 mm	1	1
IRI09417	17 mm	1	1
IRI09418	18 mm	1	1
IRI09421	21 mm	1	1
IRI09422	22 mm	1	1

Código	Características	U de V	
IRI09424	24 mm	1	1
IRI09427	27 mm	1	1
IRI09430	30 mm	1	1
IRI09432	32 mm	1	1

Set de Llaves Combinadas con Crique Articuladas



Código	Características	U de V	
IRI09607	8 Piezas	1	1

Set de Llaves Combinadas Fijas sin Corta con Crique



Código	Características	U de V	
IRI09608	5 Piezas	1	1

Llaves Ajustables



Código	Características	U de V	
IRI10004	4"	1	1
IRI10006	6"	1	1
IRI10008	8"	1	1
IRI10010	10"	1	1
IRI10012	12"	1	1
IRI10015	15"	1	1
IRI10018	18"	1	1

CONTACTO

Herramientas Manuales

Juego de Llaves Ajustables



Código	Características	U de V	
IRI10020	6-8-10-12"	1	1

Llave para Caño



Código	Características	U de V	
IRI02143	1 1/2"	1	1

Set de Llaves Allen en Pulgadas



Código	Características	U de V	
IRI32300	13 Piezas	1	1

Set de Llaves Allen Métricas



Código	Características	U de V	
IRI32400	9 Piezas	1	1

Set de Llaves Allen en Navaja – 8 Piezas



Código	Características	U de V	
IRI32404	1,5 - 8 mm	1	1

Juego de Llaves Allen Milimétrico



Código	Características	U de V	
IRI32405	9 Piezas 15-10	1	1

Juego de Bocallaves Hexagonales Magnético



Código	Características	U de V	
IRI32209	5 Piezas	1	1

Juego de Llaves Torx Inviolables 8 Piezas



Código	Características	U de V	
IRI32401	8 Piezas	1	1

Juego de Llaves Torx Inviolables 9 Piezas



Código	Características	U de V	
IRI32402	9 Piezas	1	1

Juego de Llaves Torx



Código	Características	U de V	
IRI32403	8 Piezas T9 - T-40	1	1

Juego de 9 Puntas Torx



Código	Características	U de V	
IRI32210	1/4"	1	1

Portapuntas Magnético



Código	Características	U de V	
IRI32211	1/4" 150 mm	1	1

Imantador y Desimantador



Código	Características	U de V	
IRI32406	Imantador	1	1

Destornilladores Planos Max



Código	Características	U de V	
IRI34100	4.0 × 75 mm	1	3
IRI34105	4.0 × 100 mm	1	3
IRI34110	4.0 × 125 mm	1	3
IRI34115	5.5 × 100 mm	1	3
IRI34120	5.5 × 125 mm	1	3

Código	Características	U de V	
IRI34125	5.5 × 150 mm	1	3
IRI34130	6.5 × 100 mm	1	3
IRI34135	6.5 × 125 mm	1	3
IRI34140	6.5 × 150 mm	1	3
IRI34150	8.0 × 150 mm	1	3

CONTACTO

Herramientas Manuales

Destornilladores PH Max



Código	Características	U de V	
IRI34180	0.0 x 75 mm	1	3
IRI34190	0.0 x 200 mm	1	3
IRI34200	1.0 x 100 mm	1	3
IRI34205	1.0 x 125 mm	1	3
IRI34210	1.0 x 150 mm	1	3

Código	Características	U de V	
IRI34215	2.0 x 100 mm	1	3
IRI34220	2.0 x 125 mm	1	3
IRI34225	2.0 x 150 mm	1	3
IRI34230	2.0 x 200 mm	1	3
IRI34235	3.0 x 150 mm	1	3

Destornilladores Planos Rectos Max



Código	Características	U de V	
IRI34160	4.0 x 125 mm	1	3
IRI34170	4.0 x 200 mm	1	3

Destornillador Perillero PH 60



Código	Características	U de V	
IRI34300	PH 60	1	1

Destornillador Perillero Punta Plana



Código	Características	U de V	
IRI34301	Punta plana	1	1

Destornillador Porta Puntas con Crique



Código	Características	U de V	
IRI32204	1/4" - 12 Puntas	1	1

Destornillador de Precisión de Bolsillo



Código	Características	U de V	
IRI32205	12 Puntas	1	1

Destornillador de Precisión de Bolsillo



Código	Características	U de V	
IRI32206	Precisión	1	48

Destornillador con Crique + Puntas de Precisión



Código	Características	U de V	
IRI32207	18 Piezas	1	1

Juego de Destornilladores de Precisión



Código	Características	U de V	
IRI32208	6 Unidades	1	1

Juego de Destornilladores 1000 Voltios



Código	Características	U de V	
IRI32459	6 Unidades	1	1

Blister de 6 Destornilladores Max



Código	Características	U de V	
IRI32461	6 Unidades	1	1

Blister de 9 Destornilladores Max



Código	Características	U de V	
IRI32462	9 Unidades	1	1

Juego de Destornilladores Aislados + Busca Polo



Código	Características	U de V	
IRI32464	459V-3-1	1	-

Juego de Palancas Acodadas



Código	Características	U de V	
IRI33610	4 Unidades	1	-

CONTACTO

Herramientas Manuales

Blister de 6 Destornilladores



Código	Características	U de V	
IRI91021	45-6-B	1	1

Set de 2 Destornilladores Y Pinza Multifix



Código	Características	U de V	
IRI96738	40X-634-B	1	-

Alicates Corte Diagonal



Código	Características	U de V	
IRI40100	140 mm	1	5
IRI40200	160 mm	1	5
IRI40201	180 mm	1	5

Alicates Corte Lateral Reforzado



Código	Características	U de V	
IRI40202	180 mm	1	1
IRI40203	200 mm	1	1

Alicate Para Terminales Aislados



Código	Características	U de V	
IRI43000	Aislados	1	1

Alicate Para Terminales No Aislados



Código	Características	U de V	
IRI43001	No aislados	1	1

Alicate Para Terminales No Aislados Tipo Fastón



Código	Características	U de V	
IRI43002	Tipo fastón	1	1

Juego De Alicates Para Terminales Aislados



Código	Características	U de V	
IRI43003	60 Terminales	1	1

Pinzas Punta Media Caña



Código	Características	U de V	
IRI40300	160 mm	1	5
IRI40400	200 mm	1	5

Pinza Semiredonda Curva



Código	Características	U de V	
IRI40401	200 mm	1	1

Pinza Rosario



Código	Características	U de V	
IRI40402	160 mm	1	5

Pinza Punta Plana



Código	Características	U de V	
IRI40500	160 mm	1	5

Pinzas Universales



Código	Características	U de V	
IRI40699	160 mm	1	5
IRI40700	180 mm	1	5
IRI40800	200 mm	1	5

Pinza Multifix



Código	Características	U de V	
IRI40900	634021-240	1	5

Pinza Multifix 250 mm



Código	Características	U de V	
IRI40901	250 mm	1	1

CONTACTO

Herramientas Manuales

Pinzas Seeger Interior Rectas



Código	Características	U de V	
IRI42571	19-60	1	1
IRI42581	40-100	1	1

Pinzas Seeger Interior Curvas



Código	Características	U de V	
IRI42671	19-60	1	1
IRI42681	40-100	1	1

Pinzas Seeger Exterior Rectas



Código	Características	U de V	
IRI42771	19-60	1	1
IRI42781	40-100	1	1

Pinzas Seeger Exterior Curvas



Código	Características	U de V	
IRI42871	19-60	1	1
IRI42881	40-100	1	1

Juego de Alicates Para Anillos Seeger



Código	Características	U de V	
IRI42570	4 Piezas	1	1

Limas Media Caña con Mango



Código	Características	U de V	
IRI5L061	6" Bastarda	1	1
IRI5L063	6" Entrefina	1	1
IRI5L081	8" Bastarda	1	1
IRI5L083	8" Entrefina	1	1
IRI5L091	10" Bastarda	1	1

Limas Cuadradas con Mango



Código	Características	U de V	
IRI5L161	6" Bastarda	1	1
IRI5L163	6" Entrefina	1	1
IRI5L181	8" Bastarda	1	1
IRI5L183	8" Entrefina	1	1

Limas Planas con Mango



Código	Características	U de V	
IRI5L261	6" Bastarda	1	1
IRI5L263	6" Entrefina	1	1
IRI5L281	8" Bastarda	1	1
IRI5L283	8" Entrefina	1	1

Limas Redondas con Mango



Código	Características	U de V	
IRI5L361	6" Bastarda	1	1
IRI5L363	6" Entrefina	1	1
IRI5L381	8" Bastarda	1	1
IRI5L383	8" Entrefina	1	1
IRI5L391	10" Bastarda	1	1

Limas Triangulares con Mango



Código	Características	U de V	
IRI5L461	6" Bastarda	1	1
IRI5L463	6" Entrefina	1	1
IRI5L481	8" Bastarda	1	1
IRI5L483	8" Entrefina	1	1

Juego de Limas



Código	Características	U de V	
IRI5L500	5 Piezas	1	1

Serruchos de Costilla



Código	Características	U de V	
IRI80131	300 mm	1	1

Serruchos Carpinteros No Afilables



Código	Características	U de V	
IRI80200	20"	1	1
IRI80220	22"	1	1

Arco de Sierra



Código	Características	U de V	
IRI80101	801011	1	1

Escuadra Combinada



Código	Características	U de V	
IRI34013	400 mm	1	-

CONTACTO

Herramientas Manuales

Set de Extractores 5 Piezas



Código	Características	U de V	
IRI60105	M3-M18 716-5-1	1	-

Set de Extractores 8 Piezas



Código	Características	U de V	
IRI60108	M3-M45 716-8-1	1	-

Gancho Extractor Cromado



Código	Características	U de V	
IRI60100	Cromado	1	1

Extractores Autocentrantes



Código	Características	U de V	
IRI60074	2 Garras 40 x 60	1	1
IRI60075	2 Garras 65 x 65	1	1
IRI60076	2 Garras 80 x 80	1	1
IRI60077	3 Garras 40 x 60	1	1
IRI60078	3 Garras 65 x 65	1	1
IRI60079	3 Garras 80 x 80	1	1

Torquímetros de Zafe



Código	Características	U de V	
IRI70411	1/4" 4-20 Nm	1	1
IRI70431	1/2" 25-125 Nm	1	1
IRI70441	1/2" 40-200 Nm	1	1
IRI70451	1/2" 65-335 Nm	1	1
IRI70461	3/4" 65-335 Nm	1	1
IRI70471	3/4" 150-800 Nm	1	1

Mordazas Ajuste Rápido



Código	Características	U de V	
IRI80400	6"	1	1
IRI80401	12"	1	1
IRI80402	18"	1	1
IRI80403	24"	1	1
IRI80404	36"	1	1

Cuchillo Electricista Plegable Mango de Madera



Código	Características	U de V	
IRI96642	Mango madera	1	3

Cuchillo Multiuso con Hoja de Acero Inoxidable



Código	Características	U de V	
IRI96651	Hoja acero inox.	1	1

Cuchillos Plegables de Acero Inoxidable



Código	Características	U de V	
IRI96648	Mango plateado	1	1
IRI96652	Mango negro	1	1

Cutter 18 mm



Código	Características	U de V	
IRI96646	18 mm	1	3

Cutter Automático Recarga Rápida



Código	Características	U de V	
IRI96641	Recarga rápida	1	1

Cuchillo Plegable Acero Inoxidable



Código	Características	U de V	
IRI96647	670-178-1	1	3

CONTACTO

Herramientas Manuales y Eléctricas, Accesorios

Rasqueta Para Vidrio



Código	Características	U de V	
IRI96650	¡H. intercambiables!	1	3

Tijeras Para Electricista



Código	Características	U de V	
IRI96643	150 mm	1	1
IRI96645	5"	1	1

Linterna LA-FOLD-1



Código	Características	U de V	
IRI96764	LA-FOLD-1	1	1

Grapadora



Código	Características	U de V	
IRI05060	4 en 1	1	1

Grapas Tipc



Código	Características	U de V	
IRI05061	15 mm	1	3

Grapas P



Código	Características	U de V	
IRI05062	10 mm	1	1
IRI05063	12 mm	1	1
IRI05064	14 mm	1	1

Grapas Heavy Duty



Código	Características	U de V	
IRI05065	6 mm x 1000	1	1
IRI05066	8 mm x 1000	1	1
IRI05067	10 mm x 1000	1	1
IRI05068	12 mm x 1000	1	1
IRI05069	14 mm x 1000	1	1

Grapas Para Trabajos Domésticos



Código	Características	U de V	
IRI05070	6 mm x 1000	1	1
IRI05071	8 mm x 1000	1	1
IRI05072	10 mm x 1000	1	1
IRI05073	12 mm x 1000	1	1
IRI05074	14 mm x 1000	1	1

Pistola de Pegamento en Barra



Código	Características	U de V	
IRI80550	550-80-4	1	1

Aplicadora de Silicona



Código	Características	U de V	
IRI80549	549-230-2	1	1

Pistola de Calor



Código	Características	U de V	
IRI07551	2000 W	1	1

Cinta Métrica 3 Metros



Código	Características	U de V	
IRI96653	3 m x 16 mm	1	1

CONTACTO

Herramientas Manuales, Almacenamiento

Cinta Medida 3 Metros



Código	Características	U de V	
IRI96653	3 m x 16 mm	1	-

Cofre de 4 Cajones



Código	Características	U de V	
IRI60054	26"	1	1

Cofre de 4 Cajones



Código	Características	U de V	
IRI60055	9064K-14	1	1

Caja Metálica Plegable 3 Bandejas



Código	Características	U de V	
IRI60057	3 Bandejas	1	1

Caja Metálica Plegable 5 Bandejas



Código	Características	U de V	
IRI60058	4 en 1	1	1

Carro 6 Cajones con Herramientas



Código	Características	U de V	
IRI60063	205 Piezas	1	1

Carro 7 Cajones con Herramientas



Código	Características	U de V	
IRI60063	208 Piezas	1	-

Banco de Trabajo Plegable



Código	Características	U de V	
IRI60064	160 kg	1	1

Pinza Multitool



Código	Características	U de V	
IRI96649	Acero inox.	1	1

Bolso Para Herramientas



Código	Características	U de V	
IRI96746	16"	1	1

Carro de Empuje



Código	Características	U de V	
IRI96753	Con plataforma	1	1

Estuche Textil Para Herramientas



Código	Características	U de V	
IRI96770	9022-4-35	1	1

Mochila Portaherramientas



Código	Características	U de V	
IRI96754	Con ruedas	1	1

Set de Pinzas y Alicates



Código	Características	U de V	
IRI96740	3 Piezas	1	1

Set de Alicates



Código	Características	U de V	
IRI96741	3 Piezas	1	1

CONTACTO

Sets de Bocallaves y Accesorios Encastre

Juego de Bocallaves Alto Impacto



Código	Características	U de V	
IRI99968	9 Piezas	1	1

Juego de Bocallaves 1/4" - 3/8" - 1/2"



Sets de Bocallaves y Accesorios Encastre

Set de Bocallaves y Accesorios Encastre 3/4"



Código	Características	U de V	
IRI99989	17 Piezas	1	1

Set de Bocallaves y Accesorios Encastre 3/8"



Código	Características	U de V	
IRI99990	18 Piezas	1	1

Juego Bocallaves Encastre 3/4"



Código	Características	U de V	
IRI99991	21 Piezas	1	1

Set de Bocallaves y Accesorios Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
IRI99992	13 Piezas	1	1

Juego de Bocallaves Y Accesorios Encastre 1/4" - 1/2"



Código	Características	U de V	
IRI99993	53 Piezas	1	1

Maletín 97 Piezas



Código	Características	U de V	
IRI99994	97 Piezas	1	1

Micro Set Sockets + Bits



Código	Características	U de V	
IRI99995	23 Piezas	1	1

Juego de Bocallaves Y Accesorios Encastre 1/4"



Código	Características	U de V	
IRI99996	35 Piezas	1	1

Juego de Bocallaves Y Accesorios Encastre 1/2"



Código	Características	U de V	
IRI99997	23 Piezas	1	1

Juego de Bocallaves Y Accesorios Encastre 1/2" - 1/4"



Código	Características	U de V	
IRI99998	58 Piezas	1	1

Juego de Bocallaves Y Accesorios Encastre 1/2" - 1/4"



Código	Características	U de V	
IRI99999	101 Piezas	1	1



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Clips Para Baterías

Display Clips P/batería 10 Amper Aislado .x 100 U

Código: JRH13010



Características

U de V

LARGO: 48 mm
PESO : 8 gr
PRESENTACION : 1 display x 100 u
USO PRINCIPAL : Guardalámparas -
Instrumentos electrónicos 6-12 v.

1

Display Clips P/batería 20 Amper Aislado .x 12 U

Código: JRH03020



Características

U de V

LARGO: 74 mm
PESO : 18 gr
PRESENTACION : 1 display x 12 u
USO PRINCIPAL : Voltamperímetros
Instrumentos electrónicos de medición
electrificadores

1

Display Clips P/batería 25 Amper Aislado .x 12 U

Código: JRH03025



Características

U de V

LARGO: 60 mm
PESO : 24 gr
PRESENTACION : 1 display x 12 u
USO PRINCIPAL : Cargadores de
baterías lentos 6-12v

1

Display Clips P/batería 50 Amper Aislado .x 12 U

Código: JRH03050



Características

U de V

LARGO: 84 mm
PESO : 44 gr
PRESENTACION : 1 display x 12 u
USO PRINCIPAL : Cargadores de
baterías lentos 6-12v

1

Display Clips P/batería 120 Amper Aislado .x 4 U

Código: JRH03120



Características

U de V

LARGO: 144 mm
PESO : 144 gr
PRESENTACION : 1 display x 4 u
USO PRINCIPAL : Cables de arranque
puente intensidad máx. 200 Amp.

1

Display Clips P/batería 200 Amper Aislado .x 4 U

Código: JRH03200



Características

U de V

LARGO: 144 mm
PESO : 222 gr
PRESENTACION : 1 display x 4 u
USO PRINCIPAL : Equipos cargadores
Arrancadores rápidos de baterías
Intensidad máx. 600 Amp.

1



CONTACTO



Av. Gral. San Martín 1060, Ramos Mejía



(+54) 11-4656-0444



ventas@protecasociados.com

JR

1



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD
Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA
Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO
Máximo desempeño
en cada tarea



Electrodos

6013 KR3000 - Rutílico



Código	Características	U de V	
KIS01020	2,00 mm	5Kg	4
KIS01026	2,60 mm	5Kg	4
KIS01032	3,20 mm	5Kg	4
KIS01040	4,00 mm	5Kg	4

6010 KCL-10 - Celulósico



Código	Características	U de V	
KIS02026	2,60 mm	5Kg	4
KIS02032	3,20 mm	5Kg	4
KIS02040	4,00 mm	5Kg	4
KIS02050	5,00 mm	5Kg	4

6012 K-6012 - Rutílico



Código	Características	U de V	
KIS02126	2,60 mm	5Kg	4
KIS02132	3,20 mm	5Kg	4
KIS02140	4,00 mm	5Kg	4

7018 K-7018N - Básico



Código	Características	U de V	
KIS03026	2,60 mm	5Kg	4
KIS03032	3,20 mm	5Kg	4
KIS03040	4,00 mm	5Kg	4

E7024 K-7024 - Rutílico



Código	Características	U de V	
KIS03132	3,20 mm	5Kg	4
KIS03140	4,00 mm	5Kg	4
KIS03150	5,00 mm	5Kg	4

E8018-G K-8018 - Básico



Código	Características	U de V	
KIS03226	2,60 mm	5Kg	4
KIS03232	3,20 mm	5Kg	4
KIS03240	4,00 mm	-	-

NI-CI KSN-100 - Fundición Limable



Código	Características	U de V	
KIS04026	2,60 mm	2Kg	5
KIS04032	3,20 mm	2Kg	5
KIS04040	4,00 mm	2Kg	5

ENIFE KFN-50 - Fundición No Limable



Código	Características	U de V	
KIS04126	2,60 mm	2Kg	5
KIS04132	3,20 mm	2Kg	5
KIS04140	4,00 mm	-	-

450 HV KM-500 - Dureza



Código	Características	U de V	
KIS04532	3,20 mm	5Kg	4
KIS04540	4 mm	5Kg	4

700 HV KM-700 - Dureza



Código	Características	U de V	
KIS04732	3,20 mm	5Kg	4
KIS04740	4 mm	5Kg	4

308 KST-308L - Inoxidable



Código	Características	U de V	
KIS05020	2,0 mm	2Kg	5
KIS05026	2,6 mm	5Kg	4
KIS05032	3,2 mm	5Kg	4

309 KST-309L - Inoxidable



Código	Características	U de V	
KIS06020	2,0 mm	2Kg	5
KIS06026	2,6 mm	5Kg	4
KIS06032	3,2 mm	5Kg	4

* Las cantidades de unidad por caja están expresadas según la cantidad de packs que contiene cada caja. Por ejemplo, en el código KIS01020, la caja es de 5 kg y la unidad por caja corresponde a 4 packs de 5 kg.

CONTACTO

Electrodos, Alambres, Varillas

E310-16 KST-310 - Inoxidable



Código	Características	U de V	
KIS06120	2,00 mm	20Kg	1
KIS06126	2,60 mm	20Kg	1
KIS06132	3,20 mm	5Kg	4

E 312 KST-312 - Inoxidable



Código	Características	U de V	
KIS06526	2.6 mm	20Kg	-
KIS06532	3.2 mm	5Kg	4Kg

E 316 KST-316L - Inoxidable



Código	Características	U de V	
KIS07020	2,0 mm	2Kg	5
KIS07026	2,6 mm	5Kg	4
KIS07032	3,2 mm	5Kg	4

Electrodos Celulósico AC/DC 6011 KCL-11



Código	Características	U de V	
KIS08026	2.60 mm	5Kg	4
KIS08032	3.20 mm	5Kg	4
KIS08040	4.00 mm	5Kg	4

Electrodos Básico- Recubrimiento Bajo Hidrógeno 7016



Código	Características	U de V	
KIS09026	2.60 mm	5Kg	4
KIS09032	3.20 mm	5Kg	4
KIS09040	4.00 mm	5Kg	4

Alambre Acero Carbono ER 70S-6 KC-28



Código	Características	U de V		Pallet
KIS10506	0,6 mm	5Kg	1	-
KIS10508	0,8 mm	5Kg	1	-
KIS11508	0,8 mm	15Kg	1	-
KIS11509	0,9 mm	15Kg	1	-
KIS11512	1,2 mm	15Kg	1	48

Alambre Tubular Dureza 500-700-800



Código	Características	U de V	
KIS15512	1,2 mm	20Kg	1
KIS15711	1,2 mm	15Kg	1
KIS15712	1,2 mm	20Kg	1
KIS15812	1,2 mm	20Kg	1
KIS15816	1,6 mm	20Kg	1

Alambre Inoxidable ER308 M308L



Código	Características	U de V	
KIS20508	0,8 mm	5Kg	1
KIS20509	0,9 mm	5Kg	1
KIS20512	1,2 mm	5Kg	1
KIS21508	0,8 mm	12,5Kg	1
KIS21509	0,9 mm	12,5Kg	1
KIS21512	1,2 mm	12,5Kg	1
KIS21515	1,2 mm	15Kg	1

Alambre Inoxidable ER316 M316



Código	Características	U de V	
KIS30508	0,8 mm	5Kg	1
KIS30509	0,9 mm	5Kg	1
KIS30510	0,9 mm	12,5Kg	1
KIS30512	1,2 mm	5Kg	-

Alambre Tubular Con Gas E71T-1 K71T



Código	Características	U de V		Pallet
KIS41512	1,2 mm	15Kg	1	60
KIS41516	1,6 mm	15Kg	1	60

Alambre Tubular Sin gas - Flux E71T-TGS



Código	Características	U de V	
KIS42058	0,8 mm	0,45Gr	1
KIS42059	0,9 mm	0,45Gr	1
KIS44098	0,8 mm	0,9Gr	1
KIS44099	0,9 mm	0,9Gr	1
KIS48458	0,8 mm	4,5Gr	1
KIS48459	0,9 mm	4,5Gr	1
KIS50409	0,9 mm	15Kg	1
KIS50412	1,20 mm	4,5Gr	1
KIS50415	1,20 mm	15Kg	1

Varilla Acero Carbono ER70S-3 T-53G



Código	Características	U de V	
KIS60516	60 x 1000 mm	5Kg	1
KIS60524	2,40 x 1000 mm	5Kg	1

CONTACTO



PROTEC
ASOCIADOS S.R.L.



KISWEL

Varillas

Varilla Acero Inoxidable E308L T-308L



Código	Características	U de V	
KIS60816	1,60 x 1000mm	5Kg	5Kg
KIS60824	2,40 x 1000mm	5Kg	5Kg

Varilla Acero Inoxidable E316LSI T-316LSI



Código	Características	U de V	
KIS61616	1,6 x 1000mm	5Kg	5Kg
KIS61624	2,4 x 1000mm	5Kg	5Kg



CONTACTO



Av. Gral. San Martín 1060, Ramos Mejía



(+54) 11-4656-0444



ventas@protecasociados.com

KIS

3

MASUA

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar




TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea





Cables de Soldadura

Cables de Soldadura Profesional Extra Flexibles



Código	Características	U de V	
MAS00016	16 mm	25	100
MAS00025	25 mm	25	100
MAS00035	35 mm	25	100
MAS00050	50 mm	25	100


Conductor	Cable de soldadura profesional extra flexible
Tensión	450 Volt
Norma	IRAM NM 274 2003 // IRAM NM 247 2003
Sección	6 mm ² hasta 600 mm ²
Descripción	Cuerdas: cobre retorcido clase 6. Aislación: goma, neopreno, hypalon o caucho termoplástico.
Aplicación	Máquinas de soldar, grupos electrógenos, woffers de alta potencia, etc.

Cables Solca Para Soldadoras



Código	Características	U de V	
MAS00607	7mm - 30m	25	100
MAS00613	13mm - 26m	25	100
MAS00619	19mm - 22m	25	100

Conductor	Tipo A	Tipo B	Tipo C
Tensión	150 Amper	200 Amper	280 Amper
Sección	Equivale 1x10	Equivale 1x16	Equivale 1x25
Descripción	Cuerdas: cobre retorcido. Aislación: PVC.		
Aplicación	Soldadoras hobby, puentes de batería, grupos electrógenos, placas solares, conexiones audio.		



CONTACTO

PAPAIZ

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD
Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA
Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO
Máximo desempeño
en cada tarea



Candados

Candado de Bronce Doble Traba



Código	Características	U de V	
PAP00020	CR-20	1	10
PAP00025	CR-25	1	10
PAP00030	CR-30	1	10
PAP00035	CR-35	1	5
PAP00040	CR-40	1	5
PAP00045	CR-45	1	5
PAP00050	CR-50	1	5
PAP00060	CR-60	1	5
PAP00070	CR-70	1	3

Candado Aro Mediano Doble Traba



Código	Características	U de V	
PAP00130	30 X 50	1	10
PAP00135	35 X 50	1	10
PAP00140	40 X 50	1	10
PAP00270	50 X 50	1	10

Candado Aro Largo Doble Traba



Código	Características	U de V	
PAP00230	30 X 70	1	10
PAP00235	35 X 70	1	10
PAP00240	40 X 70	1	10
PAP00260	45 X 70	1	10
PAP00265	45 X 135	1	10
PAP00275	50 X 80	1	0
PAP00330	30 X 115	1	10
PAP00335	35 X 120	1	10
PAP00340	40 X 120	1	10

Candado Aro Largo Blister Doble Traba



Código	Características	U de V	
PAP00350	30 x 50	1	10
PAP00360	30 x 70	1	10
PAP00370	35 x 120	1	10
PAP00380	40 x 50	1	10
PAP00390	40 x 70	1	10
PAP00400	45 x 135	1	10

Candado Super Reforzado



Código	Características	U de V	
PAP00450	CRT 50	1	6
PAP00460	CRT 60	1	6
PAP00470	CRT 70	1	3

Candado Aro de Bronce Doble Traba



Código	Características	U de V	
PAP00500	CRB-30	1	0
PAP00510	CRB-40	1	0
PAP00520	CRB-45	1	0
PAP00530	CRB-50	1	0

Candado Aro Largo de Bronce Doble Traba



Código	Características	U de V	
PAP00540	CLB-30 X50	1	0
PAP00550	CLB-40X120	1	0
PAP00560	CLB-45X135	1	0

Candado Aro de Acero Inoxidable Doble Traba



Código	Características	U de V	
PAP00540	CRS-30	1	0
PAP00550	CRS-40	1	0
PAP00560	CRS-50	1	0

Candado para Teléfono



Código	Características	U de V	
PAP00800	Nikral	1	0

Candado de Color Doble Traba



Código	Características	U de V	
PAP00700	Amarillo CR-20	1	0
PAP00705	Azul CR-20	1	10
PAP00710	Negro CR-20	1	10
PAP00715	Verde CR-20	1	10
PAP00720	Rojo CR-20	1	10
PAP00725	Amarillo CR-30	1	10
PAP00730	Azul CR-30	1	10

Código	Características	U de V	
PAP00735	Negro CR-30	1	10
PAP00740	Verde CR-30	1	10
PAP00745	Rojo CR-30	1	10
PAP00755	Azul CR-40	1	5
PAP00760	Negro CR-40	1	5
PAP00765	Verde CR-40	1	5
PAP00770	Rojo CR-40	1	5

Candado de Cierre No Automático



Código	Características	U de V	
PAP00850	CE-30	1	0

CONTACTO

Candados, Accesorios

Pack Dos Candados Combinados



Código	Características	U de V	
PAP00900	CR-20 TP	1	0
PAP00910	CR-25 TP	1	0
PAP00920	CR-30 TP	1	0
PAP00930	CR-35 TP	1	0
PAP00940	CR-40 TP	1	0
PAP00950	CR-45 TP	1	0
PAP00960	CR-50 TP	1	0

Candado de Igual Combinación



Código	Características	U de V	
PAP00998	CR-20 KA	1	10
PAP01000	CR-30 KA	1	10
PAP01100	CR-40 KA	1	5
PAP01200	CR-50 KA	1	5
PAP01400	CR-70 KA	1	5

Candado de Igual Combinación



Código	Características	U de V	
PAP01502	CL-30 X 70 KA	1	5

Candado Diferente Combinación con Llave Maestra



Código	Características	U de V	
PAP02000	CR-30 MK	1	10
PAP02100	CR-40 MK	1	5
PAP02200	CR-50 MK	1	5
PAP02300	CR-60 MK	1	5

Candado con Llave Maestra



Código	Características	U de V	
PAP02505	CL-40 X 70 MK	1	0

Candado de Bronce Blister Doble Traba



Código	Características	U de V	
PAPB0020	CR-20 SM	1	10
PAPB0025	CR-25 SM	1	10
PAPB0030	CR-30 SM	1	10
PAPB0035	CR-35 SM	1	5
PAPB0040	CR-40 SM	1	5
PAPB0045	CR-45 SM	1	5
PAPB0050	CR-50 SM	1	5
PAPB0060	CR-60 SM	1	6
PAPB0070	CR-70 SM	1	6

Candado Super Reforzado Blister



Código	Características	U de V	
PAPB0450	CRT-50 SM	1	5
PAPB0460	CRT-60 SM	1	6
PAPB0470	CRT-70 SM	1	6

Candado Biométrico Plata



Código	Características	U de V	
PAPCF030	CF030	1	0

Candado a Combinación



Código	Características	U de V	
PAPF0001	Negro	1	10
PAPF0002	Gris	1	10
PAPF0011	Fashion	1	10

Candado a Llave Fashion



Código	Características	U de V	
PAPF0012	A llave	1	10

Llave en Bruto Tipo Yale



Código	Características	U de V	
PAP03100	3-C	1	100
PAP03200	6-C	1	100
PAP03300	7-C	1	100
PAP03400	9-C	1	100
PAP03500	10-C	1	0
PAP03600	18-F	1	0

Llave en Bruto Tipo Tetra



Código	Características	U de V	
PAP03700	4 F	1	0

CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar




TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Abrazaderas

Abrazadera B 9 mm. R Estampada



Código	Características	U de V	
PER00015	8-16 mm	1	100
PER00020	12-22 mm	1	100
PER00025	16-27 mm	1	100
PER00030	23-35 mm	1	100
PER00035	30-45 mm	1	100
PER00040	32-50 mm	1	100
PER00045	40-60 mm	1	100
PER00050	50-70 mm	1	100

Abrazadera B 7 mm. R Estampada



Código	Características	U de V	
PER00001	8-12 mm	1	100
PER00005	10-16 mm	1	100
PER00010	12-22 mm	1	100

Abrazadera B 12 mm. R Estampada



Código	Características	U de V	
PER00060	12-22 mm	1	100
PER00065	16-27 mm	1	100
PER00070	23-35 mm	1	100
PER00075	30-45 mm	1	100
PER00080	32-50 mm	1	100
PER00085	40-60 mm	1	100
PER00090	50-70 mm	1	100

Código	Características	U de V	
PER00091	70-90 mm	1	100
PER00092	80-100 mm	1	100
PER00095	60-80 mm	1	100
PER00096	90-110 mm	1	100
PER00097	100-120 mm	1	100
PER00098	110-130 mm	1	100
PER00099	120-140 mm	1	100

Abrazadera B 12 mm. R Cierre Rápido



Código	Características	U de V	
PER00100	10-20 mm	1	100
PER00105	17-28 mm	1	100
PER00110	25-35 mm	1	100
PER00115	32-44 mm	1	100
PER00116	48-62 mm	1	100
PER00117	58-72 mm	1	100

Código	Características	U de V	
PER00118	67-85 mm	1	100
PER00119	80-100 mm	1	100
PER00120	40-52 mm	1	100
PER00121	95-115 mm	1	100
PER00122	110-130 mm	1	100
PER00123	125-145 mm	1	100

Abrazadera 304 Super Presión



Código	Características	U de V	
PER00167	23-28 mm	1	10
PER00168	26-32 mm	1	10
PER00169	30-36 mm	1	10
PER00170	34-40 mm	1	10
PER00175	38-44 mm	1	10
PER00180	42-48 mm	1	10
PER00185	46-52 mm	1	10
PER00190	50-58 mm	1	10
PER00195	56-64 mm	1	10
PER00200	62-70 mm	1	10
PER00205	68-76 mm	1	10

Código	Características	U de V	
PER00210	74-82 mm	1	10
PER00215	80-88 mm	1	10
PER00220	86-94 mm	1	10
PER00225	92-100 mm	1	10
PER00230	98-106 mm	1	10
PER00235	104-112 mm	1	10
PER00240	110-118 mm	1	10
PER00245	116-124 mm	1	10
PER00250	122-130 mm	1	10
PER00255	128-136 mm	1	10

Abrazadera B 9 mm. R con Tuerca Y Tornillo



Código	Características	U de V	
PER00125	8-10 mm	1	100
PER00130	9-11 mm	1	100
PER00135	10-12 mm	1	100
PER00140	11-13 mm	1	100
PER00145	12-14 mm	1	100
PER00150	13-15 mm	1	100
PER00155	14-16 mm	1	100
PER00160	15-18 mm	1	100

VARIEDAD DE ABRAZADERAS



CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Cerraduras y Cerrojos

Cerradura Liviana H1 101



Código	Características	U de V	
PRIH1101	185 x 20 mm	1	60

Cerradura Liviana H2 102



Código	Características	U de V	
PRIH1102	225 X 25 mm	1	60

Cerradura de Seguridad H1 200



Código	Características	U de V	
PRIH1200	220 x 25 mm	1	30

Cerradura de Seguridad 2 Pernos H1 205



Código	Características	U de V	
PRIH1205	220 x 25 mm	1	30

Cerradura de Seguridad Liviana H1 207



Código	Características	U de V	
PRIH1207	185 x 20 mm	1	30

Cerradura de Seguridad H1 208



Código	Características	U de V	
PRIH1208	225 x 20 mm	1	30

Cerrojo Angosto Doble Perno 202



Código	Características	U de V	
PRIZ1202	Doble perno	1	24

Cerradura de Seguridad Z1 206



Código	Características	U de V	
PRIZ1206	185 x 20 mm	1	50

Cerrojo Perno Rectangular Z1 209



Código	Características	U de V	
PRIZ1209	140 x 25 mm	1	40

Cerrojo Perno Doble Z1 210



Código	Características	U de V	
PRIZ1210	140 x 25 mm	1	40

Cerrojo de Seguridad Para Puerta Corrediza



Código	Características	U de V	
PRIZ1212	Puerta Corrediza	1	40

Cerrojo de Seguridad Angosta




Código	Características	U de V	
PRIZ1214	Puerta corrediza	1	50

Cerrojo de Aplicar con Llave Cruz



Código	Características	U de V	
PRIZ1400	-	1	40



CONTACTO

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Tarugos, Grampas, Expendedores, Pitones

Tarugos



Código	Características	U de V	
FPY03313	4 Bol.x1000U.	1	1
FPY03314	5 Bol.x1000U.	1	1
FPY03315	6 Bol.x1000U.	1	1
FPY03316	8 Bol.x1000U.	1	1
FPY03317	10 Bol.x500U.	1	1
FPY03318	12 Bol.x100U.	1	1
FPY03319	14 Bol.x100U.	1	1

Tarugo Espyga



Código	Características	U de V	
FPY03333	5 Bol.x1000U.	1	1
FPY03334	6 Bol.x1000U.	1	1
FPY03335	8 Bol.x500U.	1	1
FPY03336	10 Bol.x250U.	1	1
FPY03337	12 Bol.x100U.	1	1
FPY03338	14 Bol.x50U.	1	1

Tarugo Con Tope



Código	Características	U de V	
FPY03340	4 Bol.x1000U.	1	1
FPY03341	5 Bol.x1000U.	1	1
FPY03342	6 Bol.x1000U.	1	1
FPY03343	8 Bol.x500U.	1	1
FPY03344	10 Bol.x500U.	1	1
FPY03345	12 Bol.x100U.	1	1

Tarugo Espyral



Código	Características	U de V	
FPY03350	8 Bol.x250U.	1	1

Tarugos Hyperfix



Código	Características	U de V	
FPY03387	10x85mmx50U.	1	1
FPY03388	10x105mmx50U.	1	1
FPY03389	10x125mmx50U.	1	1

Grampa Clampy



Código	Características	U de V	
FPY03394	19-25 x 25 U.	1	1
FPY03395	25-32 x 25 U.	1	1
FPY03396	32-40 x 25 U.	1	1

Expendedor N°1



Código	Características	U de V	
FPY04100	1000/51000/6500/8	1	1

Expendedor N°2



Código	Características	U de V	
FPY04102	1000/6500/8250/10	1	1

Pitón Abierto Sin Tope



Código	Características	U de V	
FPY10005	5 x 100U.	1	20
FPY10006	6 x 100U.	1	20
FPY10008	8 x 100U.	1	20
FPY10010	10 x 25U.	1	20
FPY10012	12 x 15U.	1	20

Pitón Abierto Con Tope



Código	Características	U de V	
FPY10105	5 x 50U.	1	20
FPY10106	6 x 50U.	1	20
FPY10108	8 x 50U.	1	20
FPY10110	10 x 25U.	1	20
FPY10112	12 x 15U.	1	20

Pitón Cerrado Sin Tope



Código	Características	U de V	
FPY10205	5 x 100U.	1	20
FPY10206	6 x 100U.	1	20
FPY10208	8 x 100U.	1	20
FPY10210	10 x 25U.	1	20
FPY10212	12 x 15U.	1	20

Pitón Cerrado Con Tope



Código	Características	U de V	
FPY10305	5 x 50U.	1	20
FPY10306	6 x 50U.	1	20
FPY10308	8 x 50U.	1	20
FPY10310	10 x 25U.	1	20
FPY10312	12 X 15U.	1	20

CONTACTO



Pitones

Pitón Escuadra Sin Tope



Código	Características	U de V	
FPY10405	5 x 100U.	1	20
FPY10406	6 x 100U.	1	20
FPY10408	8 x 100U.	1	20
FPY10410	10 x 25U.	1	20
FPY10412	12 X 15U.	1	20

Pitón Escuadra Con Tope



Código	Características	U de V	
FPY10505	5 x 50U.	1	20
FPY10506	6 x 50U.	1	20
FPY10508	8 x 50U.	1	20
FPY10510	10 x 25U.	1	20
FPY10512	12 x 15U.	1	20

Fijaciones **PY**



CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



CINTAS

Cinta De Enmascarar 570



Código	Características	U de V	
RAP00001	18 X 50	1	48
RAP00002	24 X 50	1	36
RAP00003	36 X 50	1	24
RAP00004	48 X 50	1	18

Cinta Multiuso Fijapel 540



Código	Características	U de V	
RAP00011	12 X 40	1	72

Cinta Multiuso Fijapel 540



Código	Características	U de V	
RAP00012	18 X 40	1	48

Cinta Multiuso Fijapel 540



Código	Características	U de V	
RAP00013	24 X 40	1	36

Cinta Multiuso Fijapel 540



Código	Características	U de V	
RAP00014	36 X 40	1	24

Cinta Multiuso Fijapel 540



Código	Características	U de V	
RAP00015	48 X 40	1	18

Cinta Hogar Y Obra 500



Código	Características	U de V	
RAP00021	18 X 40	1	48

Cinta Hogar Y Obra 500



Código	Características	U de V	
RAP00022	24 X 40	1	36

Cinta Hogar Y Obra 500



Código	Características	U de V	
RAP00023	36 X 40	1	24

Cinta Hogar Y Obra 500



Código	Características	U de V	
RAP00024	48 X 40	1	18

Cinta De Enmascarar U.V. 550



Código	Características	U de V	
RAP00031	18 X 40	1	48
RAP00032	24 X 40	1	36
RAP00033	36 X 40	1	24
RAP00034	48 X 40	1	18

Cinta Automotor Premium 560



Código	Características	U de V	
RAP00041	18x40 CAJA	1	48
RAP00042	48x40	1	18

Cinta Papel Negro 520



Código	Características	U de V	
RAP00043	24 X 50	1	36

Cinta Papel Negro 520



Código	Características	U de V	
RAP00044	48 X 50	1	18

Cinta Poli-Marron Fijapel 330



Código	Características	U de V	
RAP00051	48x 45	1	36

CONTACTO

Cinta Poli-Marron Fijapel 330



Código	Características	U de V	
RAP00052	48x 90	1	36

Cinta Poli-Tran.Fijapel 335



Código	Características	U de V	
RAP00061	24x 45	1	72

Cinta Poli-Tran.Fijapel 335



Código	Características	U de V	
RAP00062	48x 45	1	36

Cinta Poli-Tran.Fijapel 335



Código	Características	U de V	
RAP00063	48x 90	1	36

Cinta Help Tape 50 X 9 Mts.



Código	Características	U de V	
RAP00071	GRIS	1	18
RAP00072	AMARILLO	1	18
RAP00073	NEGRO 50X9	1	18
RAP00074	ROJO	1	18
RAP00075	VERDE	1	18
RAP00076	BLANCO	1	18
RAP00077	AZUL	1	18

Cinta Con Soporte De Aluminio 208



Código	Características	U de V	
RAP00081	48x3 MTS.	1	36

Cinta Polietileno Doble Faz



Código	Características	U de V	
RAP00083	BLANCA 12 X 5MTS	1	12
RAP00084	BLANCA 24 X 5MTS	1	12
RAP00085	NEGRA 12 X 10 MTS	1	12
RAP00086	NEGRA 24 X 10 MTS	1	12

Cobertor Plastico Protector



Código	Características	U de V	
RAP00100	(CHICO) 4X10 MTS	disc.	
RAP00101	(GRANDE) 4X100 MTS	disc.	





CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Tornillos, Varillas

Tornillos Drywall Paso Grueso



Código	Características	U de V	
RTO02001	6 x 5/8"	1	42
RTO02002	6 x 3/4"	1	42
RTO02003	6 x 1"	1	28
RTO02004	6 x 1 1/4"	1	28
RTO02005	6 x 1 1/2"	1	12
RTO02006	6 x 1 5/8"	1	12
RTO02007	6 x 2"	1	12

Código	Características	U de V	
RTO02008	8 x 1"	1	28
RTO02009	8 x 1 1/4"	1	12
RTO02011	8 x 1 5/8"	1	12
RTO02012	8 x 2"	1	12
RTO02013	8 x 2 1/4"	1	8
RTO02014	8 x 2 1/2"	1	8
RTO02015	8 x 3"	1	8

Código	Características	U de V	
RTO02016	10 x 1"	1	28
RTO02017	10 x 1 1/2"	1	28
RTO02018	10 x 1 3/4"	1	12
RTO02019	10 x 2"	1	12
RTO02020	10 x 2 1/2"	1	12
RTO02021	10 x 3"	1	8
RTO02022	10 x 3 3/4"	1	12

Tornillos Fix Dorado



Código	Características	U de V	
RTO09001	3.5 x 13	1	42
RTO09002	3.5 x 19	1	42
RTO09003	4.0 x 15	1	42
RTO09004	4.0 x 16	1	42
RTO09005	4.0 x 30	1	28
RTO09006	4.0 x 35	1	28

Código	Características	U de V	
RTO09007	4.0 x 50	1	12
RTO09008	4.0 x 60	1	12
RTO09010	5.0 x 45	1	12
RTO09011	5.0 x 50	1	12
RTO09012	5.0 x 70	1	12

Tirafondos



Código	Características	U de V	
RTO10002	1/4" x 2"	1	12
RTO10003	1/4" x 2 1/4"	1	12
RTO10004	1/4" x 2 1/2"	1	12
RTO10009	5/16" x 2"	1	12
RTO10010	5/16" x 2 1/4"	1	12
RTO10011	5/16" x 2 1/2"	1	12
RTO10012	5/16" x 3"	1	12

Tornillos Cabeza Tanque Arandela Para Aguja



Código	Características	U de V	
RTO05002	8 x 1/2"	1	42
RTO05004	8 x 3/4"	1	28
RTO05005	8 x 1"	1	28
RTO06001	8 x 1/2"	1	42

Código	Características	U de V	
RTO06003	8 x 3/4"	1	28
RTO06004	8 x 1"	1	28
RTO06005	8 x 1 1/4"	1	12
RTO06006	8 x 1 1/2"	1	12

Tornillos Drywall Paso Finos



Código	Características	U de V	
RTO01001	6 x 1"	1	28
RTO01004	6 x 2"	1	12

Tornillos Hexagonales Arandela Vulcanizados



Código	Características	U de V	
RTO03001	14 x 2"	1	8
RTO03002	14 x 2 1/2"	1	8
RTO03003	14 x 3"	1	12

Tornillos Para Mecha Con Trompeta



Código	Características	U de V	
RTO04001	6 x 1 1/8"	1	24

Tornillos Hexagonales Con Arandela Para Mecha



Código	Características	U de V	
RTO08005	14 x 1"	1	8
RTO08006	14 x 1 1/2"	1	8
RTO08007	14 x 2"	1	8
RTO08008	14 x 2 1/2"	1	8
RTO08009	14 x 3"	1	12

Varillas Roscadas



Código	Características	U de V	
RTO20002	1/4"	100	1
RTO20003	5/16"	50	1
RTO20004	3/8"	25	1



CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Artículos Eléctricos

Fichas con Toma Tierra Salida Axial



Código	Características	U de V	
RIC00001	Gris	1	50
RIC00006	Naranja	1	50
RIC00008	Marfil	1	50

Tomacorrientes con Toma Tierra Salida Axial



Código	Características	U de V	
RIC00007	Naranja	1	50
RIC00009	Marfil	1	50
RIC00002	Gris	1	50

Fichas con T/Tierra Salida Lateral



Código	Características	U de V	
RIC00010	Gris 10 A	1	50
RIC00011	Marfil 10 A	1	50
RIC00012	Gris 20 A	1	50
RIC00013	Marfil 20 A	1	50

Toma de Superficie con 5 Tomas Interruptor Térmico



Código	Características	U de V	
RIC00005	5 Tomas	1	20

Toma de Superficie con 4 Tomas Interruptor Térmico



Código	Características	U de V	
RIC00004	4 Tomas	1	20

Prolongador 4 Tomas Multi con Interruptor Térmico



Código	Características	U de V	
RIC00014	4 Tomas 1.5mt	1	20

Prolongador 5 Tomas Multi con Interruptor Térmico



Código	Características	U de V	
RIC00015	5 Tomas 1.5mt	1	20

Llave Armada Bio Tomacorriente 20 A.



Código	Características	U de V	
RIC00020	Blanco	1	25

Llave Armada Bio Interruptor Teclón



Código	Características	U de V	
RIC00021	Blanco	1	25

Llave Armada Bio 2 Interruptores




Código	Características	U de V	
RIC00022	Blanco	1	25

Llave Armada Bio 2 Interruptores



Código	Características	U de V	
RIC00023	Blanco	1	25

Llave Armada Bio 1/2 Teclón y Toma Multi



Código	Características	U de V	
RIC00024	Blanco	1	25

CONTACTO

Artículos Eléctricos

Llave Armada Bio Tomacorriente 20 A



Código	Características	U de V	
RIC00030	Gris	1	25

Llave Armada Bio Interruptor Teclón



Código	Características	U de V	
RIC00031	Gris	1	25

Llave Armada Bio 2 Interruptores



Código	Características	U de V	
RIC00032	Gris	1	25

Llave Armada Bio 2 Tomas Multinorma



Código	Características	U de V	
RIC00033	Gris	1	25

Llave Armada Bio 1/2 Teclón y Toma Multinorma



Código	Características	U de V	
RIC00034	Gris	1	25

Cajas



Código	Características	U de V	
RIC00050	Rectangular 10 X 5 Gris	1	30
RIC00051	Mignon 5 X 5 Gris	1	20
RIC00052	Octogonal	1	20

Interruptores Unipolares 6A



Código	Características	U de V	
RIC00100	Blanco	1	150
RIC00101	Gris	1	150

Interruptores Unipolares 1/2 Teclón 6A



Código	Características	U de V	
RIC00103	Blanco	1	20
RIC00104	Gris	1	20

Interruptores Unipolares 1 Teclón 6 A



Código	Características	U de V	
RIC00106	Blanco	1	10
RIC00107	Gris	1	10

Tomacorrientes Multinorma



Código	Características	U de V	
RIC00108	Blanco	1	50
RIC00109	Gris	1	50

Tomacorrientes 20A



Código	Características	U de V	
RIC00111	Blanco	1	50
RIC00112	Gris	1	50

Stretch 10 Metros



Código	Características	U de V	
RIC01000	Transparente	1	24
RIC01001	Negro	1	24

CONTACTO



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar




TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea





Candados

Candado 40mm


Código

ROA00001

U de V

1 12

40




- Candado de 40mm
- Llaves doble paleta
- Gancho de 6mm de diámetro

INCLUYE



TERMINACIÓN
NIQUELADO



Candado 50mm


Código

ROA00002

U de V

1 12

50




- Candado de 50mm
- Llaves doble paleta
- Gancho de 8mm de diámetro

INCLUYE



TERMINACIÓN
NIQUELADO



CONTACTO

ROA 1

**SEGURIDAD
INDUSTRIAL**

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Artículos de Seguridad Industrial

Máscara Poliamida con Visor Fijo y Arnés



Código	Características	U de V	
SEG10030	Fijo y Arnés	1	20

Máscara Poliamida con Visor Móvil y Arnés



Código	Características	U de V	
SEG10031	Móvil y Arnés	1	20

Protector Facial Policarbonato Transparente



Código	Características	U de V	
SEG10044	40 x 20	1	20

Protector Facial Acrílico Transparente



Código	Características	U de V	
SEG10045	40 x 20	1	20

Semimáscara PVC 2 Filtros



Código	Características	U de V	
SEG30002	0290-SIMP	1	1

Cartucho A Vapores Orgánicos 0293-XF-A



Código	Características	U de V	
SEG30010	100 cc	1	12

Cartucho B Gases Ácidos



Código	Características	U de V	
SEG30011	100 cc	1	12

Cartucho AB Gases Ácidos y Vapores Orgánicos 0293-XF-AB



Código	Características	U de V	
SEG30012	100 cc	1	12

Cartucho C Gases Amoniacales



Código	Características	U de V	
SEG30013	100 cc	1	12

Cartucho E Humo y CO Monóxido de Carbono



Código	Características	U de V	
SEG30014	100 cc	1	12

Cartucho G para Pesticidas 0294-XFP



Código	Características	U de V	
SEG30015	100 cc	1	12

Prefiltro P1 0300-XF



Código	Características	U de V	
SEG30020	Polvo y Neblina	1	100

CONTACTO

Artículos de Seguridad Industrial

Tapa Retenedora de Prefiltros 0302-XF



Código	Características	U de V	
SEG30021	-----	1	100

Base para Filtro Mecánico 0304-XF



Código	Características	U de V	
SEG30022	-----	1	100

Máscara Facial Panorámica R500



Código	Características	U de V	
SEG30030	-----	1	1

Máscara Facial Panorámica Bifiltro R600



Código	Características	U de V	
SEG30031	-----	1	1

Cartucho A Gases y Vapores Orgánicos 1301-XR1-A



Código	Características	U de V	
SEG30040	350 cc	1	6

Cartucho B Gases Ácidos 1301-XR1-B



Código	Características	U de V	
SEG30041	350 cc	1	6

Cartucho AB Gases Ácidos y Vapores Orgánicos 1301-XR1-A



Código	Características	U de V	
SEG30042	350 cc	1	6

Cartucho C Gases Amoniacales 1301-XR1-C



Código	Características	U de V	
SEG30043	350 cc	1	6

Cartucho E Humo y CO 1301-XR3



Código	Características	U de V	
SEG30044	350 cc	1	6

Cartucho G para Pesticidas 1301-XR2



Código	Características	U de V	
SEG30045	350 cc	1	6

Kit Semimáscara con 2 Filtros ABP2



Código	Características	U de V	
SEG30047	Pintura y Solvente	1	12

CONTACTO

Starrett®

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Sierras Copa

Sierras Copa Acero Bimetálicas "Fast Cut"



Las sierras copa Fast Cut combinan un nuevo material del diente con una mejor resistencia al calor

y al desgaste, y un nuevo diseño de los dientes, proporcionando un corte más rápido y más suave

para una gran variedad de materiales si son comparadas con las sierras antiguas con paso constante. Específicamente adecuadas para el corte de chapas metálicas finas y de acero inoxidable.

Las sierras copa Fast Cut también cortan tubos con un espesor de pared de hasta 3mm (1/8").

Características

Nuevo material del diente para mayor resistencia al calor, al desgaste y vida útil más larga del producto ideal para corte de chapas metálicas finas y de acero inoxidable y tubos con un espesor de pared de hasta 3mm (1/8") Nuevo dentado 5.5 DPP (Dientes por Pulgada) proporciona un corte más rápido y más suave en todos los materiales Profundidad de la sierra de 41mm (1.5/8")

Código	Características	U de V			Código	Características	U de V			Código	Características	U de V			Código	Características	U de V		
TARH0096	14 MM	1	6	96	TARH0112	38 MM	1	18	54	TARH0296	65 MM	1	48	48	TARH0414	108 MM	1	24	24
TARH0150	15 MM	1	6	96	TARH0196	40 MM	1	18	54	TARH0258	67 MM	1	48	48	TARH0438	111 MM	1	24	24
TARH0058	16 MM	1	18	54	TARH0158	41 MM	1	6	96	TARH068M	68 MM	1	48	48	TARH0412	114 MM	1	24	24
TARH1016	17 MM	1	6	96	TARH1116	43 MM	1	6	96	TARH0234	70 MM	1	48	48	TARH0434	121 MM	1	12	12
TARH0034	19 MM	1	18	54	TARH0134	44 MM	1	6	96	TARH0278	73 MM	1	48	48	TARH0500	127 MM	1	12	12
TARH2532	20 MM	1	6	96	TARH0450	45 MM	1	6	96	TARH075M	75 MM	1	48	48	TARH0514	133 MM	1	12	12
TARH1036	21 MM	1	6	96	TARH1136	46 MM	1	6	96	TARH0300	76 MM	1	48	48	TARH0512	140 MM	1	12	12
TARH0078	22 MM	1	18	54	TARH0178	48 MM	1	6	96	TARH0318	79 MM	1	48	48	TARH0600	152 MM	1	12	12
TARH1056	24 MM	1	6	96	TARH050M	50 MM	1	6	96	TARH0314	83 MM	1	48	48	TARH160M	160 MM	1	6	6
TARH0100	25 MM	1	18	54	TARH0200	51 MM	1	18	54	TARH0338	86 MM	1	36	36	TARH168M	168 MM	1	6	6
TARH0116	27 MM	1	18	54	TARH0216	52 MM	1	6	96	TARH0312	89 MM	1	36	36	TARH177M	177 MM	1	6	6
TARH0118	29 MM	1	18	54	TARH0218	54 MM	1	6	96	TARH0358	92 MM	1	36	36	TARH210M	210 MM	1	6	6
TARH0136	30 MM	1	18	54	TARH056M	56 MM	1	48	48	TARH0334	95 MM	1	36	36					
TARH0114	32 MM	1	18	54	TARH0214	57 MM	1	48	48	TARH0378	98 MM	1	36	36					
TARH0156	33 MM	1	6	96	TARH0256	59 MM	1	48	48	TARH100M	100 MM	1	24	24					
TARH0138	35 MM	1	18	54	TARH0238	60 MM	1	48	48	TARH0400	102 MM	1	24	24					
TARH0176	37 MM	1	6	96	TARH0212	64 MM	1	48	48	TARH0418	105 MM	1	24	24					



CONTACTO

Sierras Copa

Sierras Copa Diamantadas



Arista de corte revestida con diamante, permanentemente aleada a un cuerpo de acero resistente, proporciona suficiente holgura para cortar a altas velocidades. Estas sierras cortan rápidamente plásticos reforzados, germanio, asbestos y similares y otros materiales abrasivos. Realizan agujeros limpios y tienen larga vida útil.

Características

Capaz de cortar rápidamente porcelana, vidrio, cerámica, ladrillo y piedra. Las sierras con agujero de pequeño diámetro son perfectas para instalaciones en cocinas y baños. Acabado de superficie liso.

Código	Características	U de V		
TARDO019	19mm DO034	1	12	12
TARDO025	25mm DO025	1	12	12
TARDO030	30mm DO135	1	12	12
TARDO041	49mm DO158	1	12	12
TARDO051	51mm DO200	1	12	12

Sierras Copa con Diente de Metal Duro



Las sierras copa CT ofrecen una solución económica en el corte de madera con clavos, o prácticamente cualquier combinación de madera y metal, hormigón reforzado y fibra de vidrio. Esta sierra es particularmente adecuada cuando existe la necesidad de un buen acabado en la entrada y salida de la sierra y también proporciona un corte suave cuando se corta espuma y yeso.

Características

Acabado superficial de alta calidad en la entrada y salida de la sierra y corte

Código	Características	U de V		
TARCT022	22mm CT0078	1	-	-
TARCT025	25mm CT0100	1	-	-
TARCT032	32mm CT0114	1	-	-
TARCT038	38mm CT0112	1	-	-
TARCT041	41mm CT0158	1	-	-
TARCT044	44mm CT0134	1	-	-
TARCT051	51mm CT0200	1	-	-
TARCT054	54mm CT0218	1	-	-

Código	Características	U de V		
TARCT057	57mm CT0214	1	-	-
TARCT060	60mm CT0238	1	-	-
TARCT064	64mm CT0212	1	-	-
TARCT070	70mm CT0234	1	-	-
TARCT076	76mm CT0300	1	-	-
TARCT102	102mm CT0400	1	-	-
TARCT114	114mm CT0412	1	-	-

suave. Dientes con puntas de metal duro para excelente rendimiento de corte y durabilidad del producto. Ideales para uso en herramientas.

Sierra Copa Multiproposito



Estas sierras copa ofrecen cortes muy rápidos y tienen una vida útil sorprendente. Cortan madera, placas de MDF y plásticos, con extrema facilidad, además de yeso y ladrillos.

Características

Penetración agresiva, con menos esfuerzo. Dientes con carburo de tungsteno. Cortes con profundidad 30% más que las convencionales, 54 mm.

Código	Características	U de V		
TARMP019	19MM	1	6	36
TARMP020	20MM	1	6	36
TARMP022	22MM	1	6	36
TARMP025	25MM	1	6	36
TARMP027	27MM	1	6	36
TARMP029	29MM	1	6	36
TARMP030	30MM	1	6	36
TARMP032	32MM	1	4	24
TARMP035	35MM	1	4	24
TARMP038	38MM	1	4	24
TARMP040	40MM	1	4	24

Código	Características	U de V		
TARMP041	41MM	1	4	24
TARMP044	44MM	1	4	24
TARMP048	48MM	1	4	24
TARMP051	51MM	1	4	24
TARMP054	54MM	1	4	24
TARMP057	57MM	1	4	24
TARMP060	60MM	1	4	24
TARMP064	64MM	1	4	24
TARMP065	65MM	1	4	24
TARMP067	67MM	1	4	24
TARMP068	68MM	1	4	24

Código	Características	U de V		
TARMP070	70MM	1	12	12
TARMP073	73MM	1	12	12
TARMP076	76MM	1	12	12
TARMP079	79MM	1	12	12
TARMP083	83MM	1	12	12
TARMP086	86MM	1	12	12
TARMP089	89MM	1	12	12
TARMP092	92MM	1	12	12
TARMP095	95MM	1	12	12
TARMP098	98MM	1	12	12
TARMP102	102MM	1	12	12

Código	Características	U de V		
TARMP105	105MM	1	12	12
TARMP108	108MM	1	12	12
TARMP109	109MM	1	12	12
TARMP111	111MM	1	12	12
TARMP114	114MM	1	12	12
TARMP118	118MM	1	12	12
TARMP121	121MM	1	12	12
TARMP127	127MM	1	12	12
TARMP140	140MM	1	12	12
TARMP152	152MM	1	1	1
TARMP159	159MM	1	-	-

CONTACTO

Sierras Copa, Soportes, Accesorios

Sierras Copa Speed



Fabricadas con dientes de acero rápido, lo que proporciona excepcional tenacidad, durabilidad y resistencia al astillamiento. Ideal para cortar chapas finas, perfiles de aluminio, paneles eléctricos, cajas de luz, acrílico, etc

Características

Ideal para cortar chapas de acero inoxidable y acero para herramientas, además de placas de yeso, madera y plásticos finos. Montada con soporte,

broca piloto y resorte eyector.

Dientes de paso constante proporcionan cortes excepcionalmente suaves.

Código	Características	U de V		
TARSC016	16 MM (CSC16)	1	18	18
TARSC019	19 MM (CSC19)	1	18	18
TARSC020	20 MM (CSC20)	1	18	18
TARSC022	22 MM (CSC22)	1	18	18
TARSC025	25 MM (CSC25)	1	18	18
TARSC027	27 MM (CSC27)	1	18	18

Código	Características	U de V		
TARSC029	29 MM (CSC29)	1	18	18
TARSC030	30 MM (CSC30)	1	18	18
TARSC032	32 MM (CSC32)	1	18	18
TARSC035	35 MM (CSC35)	1	18	18
TARSC038	38 MM (CSC38)	1	18	18

Maquina de Sierra Sin Fin S1105



Arco de aluminio inyectado. Base robusta y compacta. Morsa manual con sistema de ajuste rápido. Bajo nivel de ruido: motor de inducción monofásico. Tres regulaciones de presión de corte: avance gravitacional. Caja removible para extraer viruta. Caja de comando con parada de emergencia. Parada automática al final del corte. Sistema rápido de tensado de la cinta. Corte en seco, sin lubricación. Fabricación de acuerdo a la norma CEFiltro EMC (Interferencia Electro Magnética).

Características

Capaz de cortar rápidamente porcelana, vidrio, cerámica, ladrillo y piedra.

Las sierras con agujero de pequeño diámetro son perfectas para instalaciones en cocinas y baños. Acabado de superficie liso.

Código	Características	U de V		
TAR01102	Motor 850 W	1	1	1

Soporte para Sierra Copa A1



Código	Características	U de V		
TAR68001	9,5 mm	1	6	6

Soporte para Sierra Copa A2



Código	Características	U de V		
TAR68002	13 mm	1	6	6

Soporte para Sierra Copa A4



Código	Características	U de V		
TAR68004	6 mm	1	6	6

Soporte para Sierra Copa A10



Código	Características	U de V		
TAR68010	9,5 mm	1	6	6

Conector Cambio Rápido



Código	Características	U de V		
TAR68011	A4 - AQC1132	1	-	-
TAR68014	A1 - AQC14	1	-	-

Soporte con Traba



Código	Características	U de V		
TAR68171	A17-12	1	5	5
TAR68173	A17-38	1	5	5

CONTACTO

Kit Sierras Copa, Soportes, Brocas, Accesorios

Extensión



Código	Características	U de V		
TAR000A5	A5 9,5 x 300 mm	1	-	-
TAR000A15	A15 13 x 300 mm	1	-	-

Broca Piloto de Acero Rápido



Código	Características	U de V		
TARA014C	A014C	1	-	-
TARA014D	A014D	1	-	-

Cerrajero KS0288



Código	Características	U de V		
TARS0288	—	1	1	1

Kit Sierra Copa Electricista y Plomero KS100SP

Código	Características	U de V		
TARS0290	—	1	1	1

Kit Sierra Copa Industrial KS291



Código	Características	U de V		
TARS0291	—	1	1	1

Kit Sierra Copa Utilitario KS102M



Código	Características	U de V		
TARS102M	—	1	1	1

Kit Sierra Copa Electricista y Telecomunicación KS1088



Código	Características	U de V		
TARS1088	—	1	1	1

Kit Sierra Copa Automotor KS1090



Código	Características	U de V		
TARS1090	—	1	1	1

Kit Sierra Copa Plomero KS1091



Código	Características	U de V		
TARS1091	—	1	1	1

Kit Sierra Copa Utilitario KS1092

Código	Características	U de V		
TARS1092	—	1	1	1

Kit Sierra Copa Electricista KS1094



Código	Características	U de V		
TARS1094	—	1	1	1

Kit Sierra Copa Electricista KS1095



Código	Características	U de V		
TARS1095	—	1	1	1

Kit Sierra Copa Plomero KV1091



Código	Características	U de V		
TARV1091	—	1	-	-

Kit Sierra Copa Mecánico KAV1096



Código	Características	U de V		
TARV1096	—	1	-	-

Soporte Multiproposito A10



Código	Características	U de V		
TARMPA10	—	1	-	-

CONTACTO

Soportes, Hojas de Sierra, Hojas Para Calar

Soporte Multiproposito A17-38



Código	Características	U de V		
TARMPA17	—	1	-	-

Soporte Multiproposito A1



Código	Características	U de V		
TARMPA1E	—	1	-	-

Soporte Multiproposito A2



Código	Características	U de V		
TARMPA2E	—	1	-	-

Soporte Multiproposito A4



Código	Características	U de V		
TARMPA4E	—	1	-	-

Broca Piloto para Copa Multi A014CE



Código	Características	U de V		
TARMPA5E	—	1	-	-

Hojas de Sierra Acero Rapido

Código	Características	U de V		
TAR10018	300 x 13 0,65 18D	1	50	20
TAR10024	300 x 13 0,65 24D	1	50	20
TAR10032	300 x 13 0,65 32D	1	50	20

Hojas de Sierra Acero Carbono



Código	Características	U de V		
TAR20018	18D	1	10	100
TAR20024	24D	1	10	100
TAR20032	32D	1	10	100

Hoja de Sierra Bimetálica "Unique"



Código	Características	U de V		
TAR30018	18D x10 U	1	10	10
TAR30024	24D x10 U	1	10	10
TAR30032	32D x10 U	1	10	10
TAR30118	18D x Blister 2 U	1	10	10
TAR30124	24D x Blister 2 U	1	10	10
TAR30132	32D x Blister 2 U	1	10	10

Hoja de Sierra de Carburo de Tungsteno

Código	Características	U de V		
TARX1200	—	1	-	-

Sierra para Máquina Neumática Bimetálica 32 D BS226-5



Código	Características	U de V		
TARF1225	—	1	10	10

Hojas de Repuesto para Maquina de Sierra Sin Fin



Código	Características	U de V		
TAR01103	ST-1101 6-10D	1	-	-
TAR01104	ST-1101 14-18D	1	-	-
TAR01105	ST-1101 14-24D-K1105-4	1	-	-
TAR11006	ST-1105 10D-K1105-1	1	-	-
TAR11007	ST-1105 10-14D-K1105-2	1	6	6
TAR11008	ST-1105 14-18D-K1105-3	1	6	6

Juegos de Hojas Caladoras Para Madera BU1



Código	Características	U de V		
TAR00BU1	—	1	-	-

Juegos de Hojas Caladoras Multifuncion BU2



Código	Características	U de V		
TAR00BU2	—	1	-	-

Juegos de Hojas Caladoras Para Metal BU3



Código	Características	U de V		
TAR00BU3	—	1	-	-

Juegos de Hojas Caladoras Completo BU4



Código	Características	U de V		
TAR00BU4	—	1	6	6

CONTACTO

Hojas Para Calar

Hoja Para Calar Encastre Unificado BU36



Código	Características	U de V		
TARBU036	5 U	1	5	5
TARBU037	2 U	1	-	-

Hoja Para Calar Encastre Unificado BU38




Código	Características	U de V		
TARBU038	5 U	1	5	5
TARBU039	2 U	1	-	-

Hoja Para Calar Encastre Unificado BU46



Código	Características	U de V		
TARBU046	5 U	1	5	5
TARBU047	2 U	1	-	-

Hoja Para Calar Encastre Unificado BU56



Código	Características	U de V		
TARBU056	5 U	1	5	5

Hoja Para Calar Encastre Unificado BU214



Código	Características	U de V		
TARBU214	5 U	1	5	5
TARBU215	2 U	1	-	-

Hoja Para Calar Encastre Unificado BU214S



Código	Características	U de V		
TARBU216	5 U	1	-	-
TARBU217	2 U	1	-	-

Hoja Para Calar Encastre Unificado BU218



Código	Características	U de V		
TARBU218	5 U	1	6	6
TARBU219	2 U	1	-	-

Hoja Para Calar Encastre Unificado BU224



Código	Características	U de V		
TARBU224	5 U	1	6	6
TARBU225	2 U	1	6	6

Hoja Para Calar Encastre Unificado BU224S



Código	Características	U de V		
TARBU226	5 U	1	6	6
TARBU227	2 U	1	6	6

Hoja Para Calar Encastre Unificado BU230X



Código	Características	U de V		
TARBU230	5 U	1	6	6
TARBU231	2 U	1	6	6

Hoja Para Calar Encastre Unificado BU232



Código	Características	U de V		
TARBU232	5 U	1	6	6
TARBU233	2 U	1	6	6

Hoja de Calar E/Unificado Madera Cortes Rectos Dual Cut BU2DCS



Código	Características	U de V		
TARBU2DS	2 U	1	20	20

Hoja de Calar E/Unificado Madera Cortes Rectos - Dual Cut BU3DC



Código	Características	U de V		
TARBU310	5 U	1	6	6
TARBU311	2 U	1	6	6

Hoja de Calar E/Unificado Madera Cortes Rectos - Dual Cut BU3DC



Código	Características	U de V		
TARBU312	5 U	1	6	6
TARBU313	2 U	1	6	6

Hoja de Calar E/Unificado Madera Cortes Rectos - Dual Cut BU3DC



Código	Características	U de V		
TARBU36T	5 U	1	6	6
TARBU37T	2 U	1	6	6

CONTACTO

Hojas Para Calar, Sierras Sable, Arcos de Sierra

Hoja de Calar E/Unificado Madera Cortes Rectos - Dual Cut BU3DC



Código	Características	U de V		
TARBU3DC	2 U	1	-	-

Hoja de Calar E/Unificado Madera Cortes Rectos - Dual Cut BU3DC



Código	Características	U de V		
TARBU410	5 U	1	6	6
TARBU411	2 U	1	6	6

Hoja de Calar E/Unificado Madera Cortes Rectos - Dual Cut BU3DC



Código	Características	U de V		
TARBU418	5 U	1	6	6
TARBU419	2 U	1	6	6

Hoja de Calar E/Unificado Madera Cortes Rectos - Dual Cut BU3DC



Código	Características	U de V		
TARBU424	5 U	1	6	6
TARBU425	2 U	1	6	6

Hoja Para Calar Encastre Unificado HCU214S



Código	Características	U de V		
TARCU214	2 U	1	-	-

Hoja Para Calar Encastre Unificado CTU218 Inox



Código	Características	U de V		
TARCU218	2 U	1	6	6

Hoja Para Calar Encastre Unificado CTU224 Inox



Código	Características	U de V		
TARCU224	2 U	1	6	6

Hoja Para Calar Encastre Unificado HCU310DT



Código	Características	U de V		
TARCU31D	2 U	1	6	6

Hoja Para Calar Encastre Unificado HCU310T



Código	Características	U de V		
TARCU31T	2 U	1	6	6

Hoja Para Calar Encastre Unificado HCU36



Código	Características	U de V		
TARCU360	2 U	1	6	6

Hoja Para Calar Encastre Unificado HCU36T



Código	Características	U de V		
TARCU36T	2 U	1	6	6

Hoja Para Calar Encastre Unificado HCU38



Código	Características	U de V		
TARCU380	2 U	1	6	6

Hoja Para Calar Encastre Unificado HCU56



Código	Características	U de V		
TARCU560	2 U	1	6	6

Sierras Sable



Código	Características	U de V		
TARF2012	150/3D BT63-2	2	6	6
TARF2022	300/6D BT126-2	2	6	6
TARF2032	300/10-14D BT12014-2	2	6	6
TARF2042	300/6-10D BT12610-2	2	6	6
TARF3012	150/14D B614-2	2	6	6
TARF3022	150/18D B618-2	2	6	6

Código	Características	U de V		
TARF3032	150/24D B624-2	2	6	6
TARF3042	200/18D B818-2	2	6	6
TARF4012	150/10-14 BR61014-2	2	6	6
TARF4022	200/10-14D BR61014-2	2	6	6
TARF5012	150/10-14D BTR61014-2	2	6	6
TARF5022	300/6-10D BTR12610-2	2	6	6

Sierra Sable Scroll



Código	Características	U de V		
TARF6012	100/14D	2	6	6
TARF6022	SB414-2	2	6	6

Sierra Sable para Pallets B810P-20



Código	Características	U de V		
TARFB810	8" 10D - 20 U	1	-	-

Arco de Sierra Tubular 140



Código	Características	U de V		
TARPC140	—	1	6	6

CONTACTO



Arcos de Sierra, Cuchillas

Arco de Sierra de Alta Tension 145



Código	Características	U de V		
TARPC145	—	1	6	6

Mini Arco de Sierra 146



Código	Características	U de V		
TARPC146	—	1	6	6

Serrucho de Punta 147 Corte 360°



Código	Características	U de V		
TARPC14	—	1	-	-

Serrucho para PVC 148



Código	Características	U de V		
TARPC148	—	1	-	-

Cuchilla S014 "Retract"



Código	Características	U de V		
TAR00002	—	1	-	-

Cuchilla Raspador S02 "Master"



Código	Características	U de V		
TAR00003	—	1	1	1

Cuchilla S05 "Practic"



Código	Características	U de V		
TAR00004	—	1	-	-

Cuchilla S06 "Automatic"



Código	Características	U de V		
TAR00005	—	1	-	-

Cuchilla de Seguridad de Bolsillo KUXP060-S



Código	Características	U de V		
TAR00012	—	1	-	-

Cuchilla Cuerpo ABS Ex "Practic" KUX030-S



Código	Características	U de V		
TAR00013	18 mm	1	-	-

Cuchilla Cuerpo ABS Ex "Automatic" KUX025-S



Código	Características	U de V		
TAR00014	18 mm	1	-	-

Cuchilla Cuerpo ABS Ex "Standard Light" KUS045-S



Código	Características	U de V		
TAR00015	18 mm	1	-	-

Cuchilla Cuerpo Acero Ex "Alpha" KUS050-S



Código	Características	U de V		
TAR00016	9 mm	1	-	-

Cuchilla Cuerpo Acero KUS055-S



Código	Características	U de V		
TAR00017	9 mm	1	-	-

Cuchilla de Seguridad SO11



Código	Características	U de V		
TAR00020	—	1	-	-

Cuchilla de Seguridad Retractil KUXP005-S



Código	Características	U de V		
TAR00021	—	1	-	-

Estilete de Seguridad Automatico Retractil KUX001



Código	Características	U de V		
TAR00022	—	1	-	-

Hoja para Cuchilla KS01R



Código	Características	U de V		
TAR00008	Blister x10 U	1	10	12

CONTACTO



Hojas, Cuchillas, Chairas

Hoja para Cuchilla KSH01R



Código	Características	U de V		
TAR00009	Blister x10 U	1	10	12

Hoja para Cuchilla KS05R - KS06R



Código	Características	U de V		
TAR00010 TAR00011	Blister x10 U	1	10	12

Cuchillo Triangular Ancho
BKW301-08



Código	Características	U de V		
TAR00540	8" x 1 U	1	-	-

Cuchillo Triangular Ancho
BKW301-10



Código	Características	U de V		
TAR00545	10" x 1 U	1	-	-

Cuchillo Triangular Estrecho
BKW302-6



Código	Características	U de V		
TAR00550	6" x 1 U	1	-	-

Cuchillo Ancho BKW203-8



Código	Características	U de V		
TAR00555	8" x 1 U	1	-	-

Cuchillo Ancho BKW203-10



Código	Características	U de V		
TAR00560	10" x 1 U	1	-	-

Cuchillo Ancho BKW203-12



Código	Características	U de V		
TAR00565	12" x 1 U	1	-	-

Cuchillo Ancho BKW203-14



Código	Características	U de V		
TAR00570	14" x 1 U	1	-	-

Cuchillo de Mesa Ancho BKW303-10



Código	Características	U de V		
TAR00575	10" x 1 U	1	-	-

Cuchillo de Mesa Ancho BKW303-12



Código	Características	U de V		
TAR00580	12" x 1 U	1	-	-

Cuchillo Tipo Hacha Especial BKW509-6



Código	Características	U de V		
TAR00585	6" x 1 U	1	-	-

Cuchillo Deshuese - Depostador Recto
BKW103-6



Código	Características	U de V		
TAR00590	6" x 1 U	1	-	-

Cuchillo Deshuese - Depostador Curvo
BKW106-6



Código	Características	U de V		
TAR00595	6" x 1 U	1	-	-

Chaira de Acero con Asta Estriada
BKW407-10 / BKW407-12



Código	Características	U de V		
TAR00515 TAR00520	10" x 1 U 12" x 1 U	1	-	-

CONTACTO





Chairas, Lubricantes, Hojas de Sierra

Chaira de Acero con Asta Lisa
BKW408-10 - BKW408-12



Código	Características	U de V			
TAR00525	10" x 1 U	1	-	-	-
TAR00530	12" x 1 U	1	-	-	-

Protector para Chaira Plástico BKW5



Código	Características	U de V			
TAR00500	—	1	-	-	-

Piedra para Afilar Cuchillos KBK51



Código	Características	U de V			
TAR00510	200x50x25mmx1 U	1	12	12	

Fluido de Corte S-Cut



Código	Características	U de V			
TAR70005	300 ml x 1 U	1	-	-	-

Lubricante Multipropósito S-Lub



Código	Características	U de V			
TAR70001	300 ml x 1 U	1	-	-	-

Hojas De Sierra Para Caladora Universal
Bimetalica

Código	Características	U de V			
TARBS008	14" BIM.BS 8	1	-	-	-
TARBS010	BIM.BS 10	1	-	-	-
TARBS011	BIM.BS 11 U	1	-	-	-



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Mangueras

Mangueras Planas



Código	Características	U de V	
TEC54110	1" x 25 mts	1	1
TEC54112	1 1/2" x 25 mts	1	1
TEC54121	2 1/2" x 25 mts	1	1
TEC54120	2" x 25 mts	1	1
TEC54122	3" x 25 mts	1	1

Mangueras Aspirantes Expelentes Livianas Amarillo y Verde



Código	Características	U de V	
TEC55001	1 1/2"x30 Liv. Amar.	1	1
TEC55000	1 1/4"x30 Liv. Amar.	1	1
TEC54999	1x30 Liv. Amar.	1	1
TEC55003	2 1/2"x30 Liv. Amar.	1	1
TEC55002	2x30 Liv. Amar.	1	1
TEC55004	3x30 Liv. Amar.	1	1

Manguera Ignífuga Acetileno



Código	Características	U de V	
TEC00012	8 x 14,4	1	1

Mangueras Ignífugas Doble Oxígeno-Acetileno



Código	Características	U de V	
TEC00013	6-8 x rollo	1	1
TEC00014	8-8 x rollo	1	1

Mangueras Ignífugas Oxígeno



Código	Características	U de V	
TEC00010	6 x 13	1	1
TEC00011	8 x 14,4	1	1

Mangueras para Gas



Código	Características	U de V	
TEC00040	8 x 25 mts	1	1
TEC00041	8 x 50 mts	1	1

Mangueras para Pileta Tecnopool



Código	Características	U de V	
TEC73999	25x30 mts	1	1
TEC74000	32x30 mts	1	1
TEC74001	38x30 mts	1	1

Mangueras Reforzadas Presión Livianas Naranja



Código	Características	U de V	
TEC70150	1" x 50 mts	1	1
TEC71250	1/2" x 50 mts	1	1
TEC71215	1/2" x 15 mts	1	1
TEC71225	1/2" x 25 mts	1	1
TEC72160	1/2" x 250 mts	1	1
TEC73415	3/4" x 15 mts	1	1
TEC73460	3/4" x 150 mts	1	1
TEC73425	3/4" x 25 mts	1	1
TEC73450	3/4" x 50 mts	1	1

Mangueras Presión



Código	Características	U de V	
TEC81025	10 Bar 10 x 25	1	1
TEC81050	10 Bar 10 x 50	1	1
TEC81325	10 Bar 13 x 25	1	1
TEC81350	10 Bar 13 x 50	1	1
TEC81625	10 Bar 16 x 25	1	1
TEC81650	10 Bar 16 x 50	1	1
TEC81925	10 Bar 19 x 25	1	1
TEC81950	10 Bar 19 x 50	1	1
TEC82525	10 Bar 25 x 25	1	1
TEC80625	10 Bar 6 x 25	1	1
TEC80650	10 Bar 6 x 50	1	1
TEC80825	10 Bar 8 x 25	1	1
TEC80850	10 Bar 8 x 50	1	1

Mangueras Riego Presión



Código	Características	U de V	
TEC50125	1"x25mts 5B	1	1
TEC50150	1"x50mts 5B	1	1
TEC51215	1/2"x15mts 10B	1	1
TEC51225	1/2"x25mts 10B	1	1
TEC51250	1/2"x50mts 10B	1	1
TEC53415	3/4"x15mts 7B	1	1
TEC53425	3/4"x25mts 7B	1	1
TEC53450	3/4"x50mts 7B	1	1

Mangueras Riego Cristal



Código	Características	U de V	
TEC60120	1"x25mts	1	1
TEC60125	1"x50mts	1	1
TEC60099	1/2"x15mts	1	1
TEC60100	1/2"x25mts	1	1
TEC60105	1/2"x50mts	1	1
TEC60109	3/4"x15mts	1	1
TEC60110	3/4"x25mts	1	1
TEC60115	3/4"x50mts	1	1

Kit Mangueras Trenzadas Set de Riego



Código	Características	U de V	
TEC71000	1/2 x 15 / 5 bar	1	1

CONTACTO

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA




DURABILIDAD
Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA
Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO
Máximo desempeño
en cada tarea



Pinturas en Aerosol

Pinturas en Aerosol 250 Gr. 350 MI



Código	Características	U de V	
TEK00001	Negro mate	1	6
TEK00002	Negro brillante	1	6
TEK00003	Blanco brillante	1	6
TEK00004	Aluminio	1	6
TEK00005	Rojo	1	6
TEK00006	Dorado	1	6
TEK00007	Amarillo	1	6
TEK00008	Azul claro	1	6

Código	Características	U de V	
TEK00009	Azul	1	6
TEK00010	Azul oscuro	1	6
TEK00011	Blanco mate	1	6
TEK00012	Blanco hielo	1	6
TEK00013	Grafito	1	6
TEK00014	Naranja	1	6
TEK00015	Rosa	1	6
TEK00016	Verde oscuro	1	6

Código	Características	U de V	
TEK00017	Verde	1	6
TEK00018	Gris beige	1	6
TEK00019	Gris marrón	1	6
TEK00020	Gris platina	1	6
TEK00021	Gris barniz	1	6
TEK00022	Gris primer	1	6

Pinturas Fluorescentes en Aerosol 250 Gr 350 MI



Código	Características	U de V	
TEK00023	Verde	1	6
TEK00024	Amarillo	1	6
TEK00025	Naranja	1	6
TEK00026	Rosa	1	6

Pinturas Alta Temperatura en Aerosol 250 Gr 350 MI



Código	Características	U de V	
TEK00027	Negro B.	1	6
TEK00028	Negro M.	1	6
TEK00029	Aluminio	1	6

Pinturas Satinadas en Aerosol 250 Gr 350 MI



Código	Características	U de V	
TEK00040	Negro	1	6
TEK00041	Blanco	1	6

Pinturas Metalizadas en Aerosol 250 Gr 350 MI



Código	Características	U de V	
TEK00030	Azul	1	6
TEK00031	Cromado	1	6
TEK00032	Dorado	1	6
TEK00033	Rojo	1	6
TEK00034	Cobre	1	6

Código	Características	U de V	
TEK00035	Negro	1	6
TEK00036	Verde	1	6
TEK00037	Bronce	1	6
TEK00038	Oro	1	6
TEK00039	Plata	1	6

Pintura Aerosol Fluorescente 140 Gr 200 MI



Código	Características	U de V	
TEK00223	Verde	1	12
TEK00224	Amarillo	1	12
TEK00225	Naranja	1	12
TEK00226	Rosa	1	12

Pinturas en Aerosol 140 Gr 200 MI



Código	Características	U de V	
TEK00201	Negro mate	1	6
TEK00202	Negro brillante	1	6
TEK00203	Blanco brillante	1	6
TEK00204	Aluminio	1	6
TEK00205	Rojo	1	6
TEK00206	Dorado	1	6
TEK00207	Amarillo	1	6
TEK00208	Azul claro	1	6

Código	Características	U de V	
TEK00209	Azul	1	6
TEK00210	Azul oscuro	1	6
TEK00211	Blanco mate	1	6
TEK00212	Blanco hielo	1	6
TEK00213	Grafito	1	6
TEK00214	Naranja	1	6
TEK00215	Rosa	1	6
TEK00216	Verde oscuro	1	6

Código	Características	U de V	
TEK00217	Verde	1	6
TEK00218	Beige	1	6
TEK00219	Marrón	1	6
TEK00220	Platina	1	6
TEK00221	Barniz	1	6
TEK00222	Primer	1	6

CONTACTO

Pinturas y Lubricantes en Aerosol

Pinturas Alta Temperatura en Aerosol 140 Gr 200 MI



Código	Características	U de V	
TEK00227	Negro B.	1	12
TEK00228	Negro M.	1	12
TEK00229	Aluminio	1	12

Pinturas Metalizadas en Aerosol 140 Gr 200 MI



Código	Características	U de V	
TEK00230	Azul	1	12
TEK00231	Cromado	1	12
TEK00232	Dorado	1	12
TEK00233	Rojo	1	12
TEK00234	Cobre	1	12

Código	Características	U de V	
TEK00235	Negro	1	12
TEK00236	Verde	1	12
TEK00237	Bronce	1	12
TEK00238	Oro	1	12
TEK00239	Plata	1	12

Pinturas Satinadas en Aerosol 140 Gr 200 MI



Código	Características	U de V	
TEK00240	Negro	1	12
TEK00241	Blanco	1	12

Lubricante en Aerosol



Código	Características	U de V	
TEK00100	300 MI 180 Gr	1	6

Grafito Seco Spray



Código	Características	U de V	
TEK00101	200 MI 100 Gr	1	6

Vaselina Hidro Repelente



Código	Características	U de V	
TEK00102	300 MI 210 Gr.	1	6

Limpia Contacto Spray



Código	Características	U de V	
TEK00103	300 MI 200 Gr	1	6

Grasa Lubricante Spray



Código	Características	U de V	
TEK00104	300 MI 200 Gr	1	6

Espuma Expasiva



Código	Características	U de V	
TEK03038	300 ml 180 gr	1	12
TEK03039	500 ml 320 gr	1	12
TEK03040	Prof. 300 ml 230 gr	1	12
TEK03041	500 ml 360 gr	1	12
TEK03042	500 ml 480 gr Prof.	1	12
TEK03043	750 ml 740 gr	1	12

Silicona Acética



Código	Características	U de V	
TEK03000	Transp. 50 Gr Pomo	1	12
TEK03001	Blanca 50 Gr Pomo	1	12
TEK10040	Transp. 25 Gr Tira x6	1	144
TEK10041	Transp. 50 Gr	1	144
TEK10042	Transp. 100 Gr	1	144



Código	Características	U de V	
TEK03999	Transp. 280 Gr Cartucho	1	12
TEK03002	Transp. Constr. Cartucho	1	24
TEK03003	Blanca 280 Gr Cartucho	1	12
TEK03004	Gris 280 Gr Cartucho	1	12
TEK03005	Negra 280 Gr Cartucho	1	12

CONTACTO

Adhesivos Anaeróbicos, Cianoacrilato

Adhesivos Anaeróbicos Trabamiento



Código	Características	U de V	
TEK01000	113 Violeta 10 Gr Frasco	1	12
TEK01002	115 Azul 10 Gr Blister	1	12
TEK01001	115 Azul 10 Gr Frasco	1	12
TEK01003	115 Azul 50 Gr Frasco	1	6
TEK01004	116 Azul 10 Gr Frasco	1	12
TEK01005	116 Azul 50 Gr Frasco	1	6
TEK01007	118 Rojo 50 Gr Frasco	1	6
TEK01009	120 Rojo 10 Gr Blister	1	12
TEK01008	120 Rojo 10 Gr Frasco	1	12
TEK01010	120 Rojo 50 Gr Frasco	1	6
TEK01012	128 Rojo 10 Gr Frasco	1	12
TEK01013	128 Rojo 50 Gr Frasco	1	6

Producto	Aplicación
113	Desmontaje constante (bajo torque)
115	Uso general (mediano torque)
116	Piezas levemente oleadas. Resiste vibraciones (mediano torque)
118	Alta resistencia; montaje permanente. (Alto torque)
120	Montaje permanente para grandes holguras (alto torque)
122	Alta temperatura (alto torque)
126	Sellado de micro porosidades Frenado pos montaje (alto torque)
128	Montaje permanente para roscas finas (alto torque)

Solo adhesivos recomendados para el bloqueo de las roscas (tuercas y tornillos), llenan las holguras entre las roscas y, después de la curación, unen las partes promoviendo el bloqueo de la pieza. Esto previene cualquier movimiento entre las roscas, eliminando el aflojamiento causado por vibraciones, impactos y variaciones térmicas. Las trabas químicas están disponibles en una banda de fórmula para diferentes grados de resistencia al torque, desde alto (montaje permanente) hasta bajo poder de bloqueo (desmontaje constante). Indicado para tornillos, tuercas y prisioneros de grandes dimensiones.

Adhesivos Anaeróbicos Sellado



Código	Características	U de V	
TEK01023	190 Púrpura 15 Gr Pomo	1	12
TEK01025	190 Púrpura 250 Gr Pomo	1	2
TEK01024	190 Púrpura 50 Gr Pomo	1	6
TEK01032	198 Rojo 15 Gr Pomo	1	12
TEK01033	198 Rojo 50 Gr Pomo	1	6

Producto	Aplicación
074	Conexiones de bridas Cura rápida
190	Sellado de bridas
198	Bridas métricas rígidas

Adhesivos Anaeróbicos para sellado de tuberías, conexiones roscadas y bridas metálicas. Rellenan los espacios vacíos entre las partes, resistiendo altas presiones y vibraciones. Los sellantes Tekbond no se astillan como las cintas Teflón y no contaminan el sistema, permitiendo un ajuste perfecto antes de la curación.

Adhesivos Anaeróbicos Sellado De Roscas



Código	Características	U de V	
TEK01034	045 Púrpura 50 Gr Frasco	1	6
TEK01026	50 Blanco 50 Gr Pomo	1	6
TEK01035	070 Ambar 50 Gr Pomo	1	6

Producto	Aplicación
045	Conexiones hidráulicas y neumáticas
050	Tuberías, metales, tapones y roscas en general.
070	Sellado de roscas

Sustituyen cintas adhesivas y carpetas en el proceso de sellado de roscas, evitando la fuga de gases y líquidos en conexiones de tubos de hasta 2". Después de la curación, promueven un sellado completo entre las roscas, evitando la fuga en la conexión independientemente de la presión o del torque aplicado. Los sellos Tekbond son de fácil aplicación e impiden la contaminación de los fluidos sin obstruir el sistema. El desmontaje posterior se realiza fácilmente con herramientas manuales básicas.

Cianoacrilato



Código	Características	U de V	
TEK02000	20Gr Sup.Irr/Repos	1	10
TEK02001	50Gr Sup.Irr/Repos	1	10
TEK02002	100Gr Sup.Irr/Repos	1	10
TEK02003	20Gr Sup.Flex	1	10
TEK02005	50Gr Sup.Flex	1	10
TEK02006	100Gr Sup.Flex	1	10
TEK02008	20Gr Cur.Rap	1	10
TEK02010	20Gr Mat.Poros	1	10
TEK02012	50Gr Mat.Poros	1	10
TEK02014	100Gr Mat.Poros	1	10

Producto	Aplicación
200	Superficies irregulares, permite posicionamiento.
721	Penetrante
725	Superficies flexibles
737	Resistente al impacto y vibración
791	Materiales de difícil adhesión (cura rápida).
793	Uso general. Materiales porosos
Gel	Aplicaciones verticales, grandes holguras, no escurre y permite posicionamiento.

La línea de adhesivos instantáneos Tekbond posee excelente calidad y una gran variedad de productos para atender a los más diversos tipos de mercados. El Cianoacrilato Tekbond D como también es conocido exento de solventes, no requiere mezcla, posee alta velocidad de curado y fuerte resistencia. Versátil, posee variados tipos de viscosidad, partiendo de baja (más líquido) hasta alta (en gel). Se adhieren en segundos a diversos tipos de superficies, como madera, metal, caucho, plástico, cuero, cerámica, entre otros.

CONTACTO

Adhesivos

Super Pegamento Instantaneo - Blister



Código	Características	U de V	
TEK02015	2 Gr	1	12
TEK02016	3 x 1 Gr	1	12
TEK02017	5 Gr	1	12
TEK02018	Gel 3 Gr	1	12
TEK02019	UV 4 Gr	1	12

Adhesivo Instantaneo Cianocrilato



Código	Características	U de V	
TEK06019	12x2 Gr Blister	1	12

Adhesivo Espejo Fix Blanco Pomo - Cartucho



Código	Características	U de V	
TEK03021	85 Gr	1	12
TEK03022	389 Gr	1	12

Adhesivo Fix Cuba Blanco Pomo



Código	Características	U de V	
TEK03023	85 Gr	1	12

Adhesivo Fix Cuba Gris Cartucho



Código	Características	U de V	
TEK03024	380 Gr	1	12

Adhesivo Preg Facil Blanco Pomo - Cartucho



Código	Características	U de V	
TEK03025	140 Gr P.	1	12
TEK03026	420 Gr C.	1	12

Adhesivo Acrílico Blanco - Cartucho



Código	Características	U de V	
TEK03029	Blanco 425 Gr	1	12

Adhesivo de Poliuretano Pufix Gris Cartucho



Código	Características	U de V	
TEK03030	387 Gr	1	12
TEK03031	387 Gr	1	12

Adhesivo de Poliuretano PU40 Cartucho



Código	Características	U de V	
TEK03032	Negro 359 Gr	1	12
TEK03033	Blanco 359 Gr	1	12
TEK03034	Gris 359 Gr	1	12
TEK03035	Gris 810 Gr	1	12

Adhesivo Poliuretano PUR Frasco



Código	Características	U de V	
TEK04004	500 Gr	1	12

Adhesivo PVA Extra Blanco Frasco



Código	Características	U de V	
TEK04000	500 Gr	1	12
TEK04001	1000 Gr	1	12

Adhesivo Híbrido Pega Todo Blanco Cartucho



Código	Características	U de V	
TEK03036	400 Gr	1	12

CONTACTO

Adhesivos, Cintas, Masillas

Adhesivo Híbrido Multiuso Blister



Código	Características	U de V	
TEK05005	20 Gr	1	12

Adhesivo de Silicona Líquido



Código	Características	U de V	
TEK05001	25 Gr	1	12
TEK05002	51 Gr	1	12

Adhesivo Universal Blister



Código	Características	U de V	
TEK05004	17 Gr	1	12

Adhesivo de Contacto sin Tolueno



Código	Características	U de V	
TEK10000	23 Gr tira x 6U.	1	144
TEK10001	45 Gr	1	144
TEK10002	90 Gr	1	144

Adhesivo Instantáneo Tekfast



Código	Características	U de V	
TEK10010	2 Gr x 6U.	1	144
TEK10011	Gel 3 Gr x 6U.	1	144

Adhesivo Instantáneo Calzado Zapatek



Código	Características	U de V	
TEK10012	9 Gr Tira x 6U.	1	144

Adhesivo Epóxico 10 Minutos



Código	Características	U de V	
TEK10030	Gris 21 Gr.x6U.	1	144
TEK10031	Transp. 16 Grx6U.	1	144
TEK10032	108 Gr	1	144
TEK10033	Transp. 82 Gr	1	144

Cola para Madera - Frasco



Código	Características	U de V	
TEK04002	100 Gr	1	12
TEK04003	250 Gr	1	12

Sellador Poliuretano PU55 Parabrisa - Negro



Código	Características	U de V	
TEK03044	310 ML / 418 Gr	1	12

Sellador de Canaletas Aluminio Cartucho



Código	Características	U de V	
TEK03027	Alum. 280 Gr	1	12
TEK03028	Transp. 270 Gr	1	12

Masilla Epoxy 10 Minutos



Código	Características	U de V	
TEK10020	70 Gr x 6	1	144
TEK10021	250 Gr	1	144

Cinta Doble Faz Acrílica Exterior Blister



Código	Características	U de V	
TEK06013	12 mm x 2 Mts	1	12
TEK06014	19 mm x 2 Mts	1	12
TEK06015	25 mm x 2 Mts	1	12

CONTACTO

Adhesivos, Cintas, Limpieza

Cinta Doble Faz Espumada - Blister



Código	Características	U de V	
TEK06016	12 mm x 15 Mts	1	12
TEK06017	19 mm x 15 Mts	1	12
TEK06018	24 mm x 15 Mts	1	12

Cinta Autofusión



Código	Características	U de V	
TEK06020	25 mm x 1 Mts	1	12

Cinta de Embalar



Código	Características	U de V	
TEK06050	Transp. 48mmx40 Mts	1	160
TEK06051	Marrón 48mmx40 Mts	1	160
TEK06052	Transp. 48mmx100 Mts	1	80

Cinta de Enmascarar



Código	Características	U de V	
TEK06112	12 x 50 mm	1	72
TEK06118	18 x 50 mm	1	48
TEK06124	24 x 50 mm	1	36
TEK06136	36 x 50 mm	1	24
TEK06148	48 x 50 mm	1	20

Cinta Silver Tape



Código	Características	U de V	
TEK07000	Plata 48 mmx5 M	1	12
TEK07001	Blanca 48 mmx5 M	1	12
TEK07002	Negra 48 mmx5 M	1	12
TEK07003	Azul 48 mmx5 M	1	12

Cinta Demarcación



Código	Características	U de V	
TEK07011	Negra 48 mmx15 M	1	12
TEK07012	Roja 48 mmx15 M	1	12
TEK07013	Azul 48 mmx15 M	1	12
TEK07014	Amarilla 48 mmx15 M	1	12

Cinta Aisladora PVC Negra



Código	Características	U de V	
TEK07105	18 x 5 Mts	1	240
TEK07110	18 x 10 Mts	1	240
TEK07120	18 x 20 Mts	1	240

Barra Silicona Transparente Translúcida 1 Kg



Código	Características	U de V	
TEK06000	Fina 7 mm	1	25
TEK06001	Gruesa 11 mm	1	25
TEK06002	Fina 7 mm	1	25
TEK06003	Gruesa 11 mm	1	25

Aerosol Espuma Limpia Todo



Código	Características	U de V	
TEK06004	400 ml/370 Gr	1	12

Aerosol Limpia Aire Acondicionado



Código	Características	U de V	
TEK06005	300 MI/150 Gr	1	12

Cola Spray Permanente



Código	Características	U de V	
TEK06006	500 MI/305 Gr	1	12

Blister Bumpers Blanco



Código	Características	U de V	
TEK06007	P Gota 8x25	1	12
TEK06008	P Red 12x12	1	12
TEK06009	M Gota 10x15	1	12

Gancho Adhesivo Organizador de Cables Blanco



Código	Características	U de V	
TEK06010	P x 4 U.	1	12
TEK06011	P x 2 U.	1	12

Espanja Mágica Emblistada



Código	Características	U de V	
TEK06012	Por 3 U.	1	24

TOOLMEN

CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD
Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA
Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO
Máximo desempeño
en cada tarea



CARTUCHERAS Y CINTURONES DE TRABAJO

Bolsa Modular Ancha P/ Grampas Tornillos Tarugos



Código	Características	U de V	
TOL00026	T26	1	1

Cartuchera Cementista Con Porta Martillo



Código	Características	U de V	
TOL00033	T33	1	1

Cartuchera Electricista Super



Código	Características	U de V	
TOL00920	T920	1	1

Cartuchera Electricista Cableador Super



Código	Características	U de V	
TOL00020	T20	1	1

Cartuchera Electricista Chico



Código	Características	U de V	
TOL00093	T93	1	1

Cartuchera Electricista El Simple C/Tapa



Código	Características	U de V	
TOL00937	T937	1	1

Cartuchera Electricista Grande



Código	Características	U de V	
TOL00090	T90 27cm Ancho 28 cm Alto 9 cm Prof	1	1

Cartuchera Electricista Mediano



Código	Características	U de V	
TOL00092	T92 25cm Ancho 18 cm Alto 5 cm Prof	1	1

Cartuchera Electricista Mini



Código	Características	U de V	
TOL00024	T24	1	1

Cartuchera Electricista Monster Super Reforzado



Código	Características	U de V	
TOL00200	T200	1	1

Cartuchera Electricista Raptor Con Cinto Y Tapa



Código	Características	U de V	
TOL00900	T900	1	1

Cartuchera Electricista El Simple C/Tapa



Código	Características	U de V	
TOL00937	T937	1	1

TOOLMEN



TOOLMEN



CONTACTO

T00 1

CARTUCHERAS Y CINTURONES DE TRABAJO
Cartuchera Porta Lapiz Doble Grande


Código	Características	U de V	
TOL00012	T12	1	1

Cartuchera Porta Lapiz Doble


Código	Características	U de V	
TOL00011	T11	1	1

Cartuchera Porta Lapiz Triple Con Bolsillos


Código	Características	U de V	
TOL00015	Tt15	1	1

Cartuchera Porta Lapiz Triple


Código	Características	U de V	
TOL00014	T14	1	1

Cartuchera Porta Martillo


Código	Características	U de V	
TOL00038	T38	1	1

Cartuchera Porta Pinza Grande


Código	Características	U de V	
TOL00094	T94	1	1

Cartuchera Porta Taladro


Código	Características	U de V	
TOL00099	T99	1	1

Cartuchera Porta Tijera De Podar


Código	Características	U de V	
TOL00052	T52	1	1

Cartuchera Portacelular 5" o mas


Código	Características	U de V	
TOL00071	5" T71	1	1
TOL00072	mas de 5" T72	1	1

Cartuchera Techista "El Doble" Economico


Código	Características	U de V	
TOL00096	T96	1	1

Cartuchera Techista "El Doble"


Código	Características	U de V	
TOL00036	T36	1	1

Cartuchera Techista "El Simple" Economico


Código	Características	U de V	
TOL00097	T97	1	1

Cartuchera Techista "El Simple"


Código	Características	U de V	
TOL00037	T37	1	1

Clavera Doble Economica


Código	Características	U de V	
TOL00067	T67	1	1

Clavera Doble Con 2 Bolsillo


Código	Características	U de V	
TOL00032	T32	1	1

CONTACTO



CARTUCHERAS Y CINTURONES DE TRABAJO

Cinto De 50 Mm



Código	Características	U de V	
TOL00095	T95	1	1

Clavera Simple Con 1 Bolsillo



Código	Características	U de V	
TOL00030	T30	1	1

Clavera Simple Con 1 Bolsillo Y Porta Martillo



Código	Características	U de V	
TOL00031	T31	1	1

Porta Cutter Y Lápiz. C/Tapa



Código	Características	U de V	
TOL00080	T80	1	1

TOOLMEN

LA FORMA MAS COMODA DE TRABAJAR





CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD
Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA
Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO
Máximo desempeño
en cada tarea



Fluido antiadherente (anti-spatter) de proyecciones en soldaduras

Pasta 390 Fundible Antiadherente 500grs
Código: TRY00247



Características

Pasta 390 es utilizada para prevenir la adherencia de las proyecciones -Spatters- en los picos de torcha (tobera), tubos de contacto Mig, Mag y cabezales de corte plasma. Protege con una película de alta resistencia térmica que inhibe la adhesión de las proyecciones de las soldaduras.

Ventajas

- No es tóxica ni inflamable.
- De fácil y rápida aplicación.
- No desprende olores desagradables.
- El lm protector es de larga duración.
- Extiende notablemente la vida de los componentes de las soldadoras.

Modo de uso

Sumergir el pico de la torcha caliente en la lata. La pasta 390 debe derretirse y cubrir la zona. La repetición de aplicación del producto dependerá de la exigencia del proceso.

Precauciones

En caso de contacto prolongado con el producto puro utilizar guantes de látex (nitrilo-neoprene). En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Cerrar el envase al finalizar la aplicación.

Mantener alejado de alimentos y fuera del alcance los niños. No ingerir. Almacenar en lugares secos y frescos con temperaturas de 10 a 35° C. Validez del producto: 24 meses de fecha de fabricación. Para mayor información solicitar MSDS del producto

Aerosol Antiadherente Ns390 (415cc)
Código: TRY00020



Características

La adherencia de las proyecciones es uno de los defectos más comunes en los procesos de soldadura, ya que generan inconvenientes tanto en la pieza soldada (propician el anclaje de contaminantes en el punto de contacto) como en los equipos, causando el deterioro de los mismos. NS ético de última tecnología, aplicable a cualquier pieza a soldar para protegerla y prevenir la adherencia de las proyecciones (spatters) en todos los procesos de soldadura.

Ventajas

- No es tóxico ni agresivo para el soldador.
- Puede removerse con agua.
- Es pintable y la película antiadherente soporta exitosamente las elevadas temperaturas de soldadura.
- No desprende olores.
- No es inflamable ni tóxico. Es biodegradable.
- Puede usarse puro o hasta en dilución de 1:2 con agua sin per
- No contiene siliconas.
- No polimeriza con temperatura.
- Protege las torchas MIG / MAG y asegura la salida normal del alambre de aporte.
- Contiene un paquete de aditivos inhibidores de corrosión
- Ayuda con la disipación de calor en secciones delgadas.

Modo de uso

Aplicar (como líquido puro o en solución) con pistola de aire, brocha, rociador o rodillo. Proteger el cordón de soldadura y aplicar en la Z.A.C (Zona Adyacente al Cordón) unos 10 centímetros por cada lado o en el área a proteger y soldar normalmente. Una vez finalizado el proceso de soldadura los spatters se desprenderán fácilmente.

Utilización del aerosol: Rociar con NS 390 las piezas a soldar a una distancia aproximada de 20 cm. Puede utilizarse también para la protección de torchas. Esperar 30 segundos a que se evapore el propelente para comenzar a soldar.

Precauciones

En caso de contacto prolongado con el producto puro utilizar guantes de látex (nitrilo - neoprene). En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Almacenar en ambientes con temperaturas entre 10°C y 35°C, alejado de luz solar directa. Aerosol: No aplicar a equipos eléctricos con tensión, no exponer a fuentes de calor intensas ni pulverizar cerca de llama directa. No perforar. Prohibido su relleno. Mantener alejado de alimentos y fuera del alcance los niños. No ingerir.

Ejemplos de Aplicación:

Protección de piezas, equipos y partes de maquinaria contra las proyecciones de soldadura (spatters) en industrias: Metalmecánica, automotriz, calderería, montajes, agroindustria.





CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Herramientas Neumáticas

Atornillador Pistola Sa6202
Código: VTB00035



Características	U de V
Atornillador tipo pistola modelo SA6202 Rango de torque 5 - 13 Nm Velocidad 1800 RPM Peso 1.1 Kg Reversible Uso Industrial	1

Atornillador Pistola Sa6203
Código: VTB00040



Características	U de V
Atornillador tipo pistola modelo SA6203 Rango de torque 5 - 16 Nm Velocidad 800 RPM Peso 1.1 Kg Reversible	1

Atornillador Recto Sa6208
Código: VTB00045



Características	U de V
Atornillador tipo recto modelo SA6208 Rango de torque 5 - 13 Nm Velocidad 1800 RPM Peso 1.1 Kg Reversible	1

Atornillador Recto Sa6210
Código: VTB00050



Características	U de V
Atornillador tipo recto modelo SA6210 Rango de torque 5 - 16 Nm Velocidad 800 RPM Peso 1.1 Kg Reversible Uso Industrial	1

Cincelador Sa7116
Código: VTB00070



Características	U de V
Cincelador modelo SA 7116 3000 impactos por minuto 194 mm de largo 1.6 kg Servicio industrial 6 meses de garantía	1

Desincrustador De Aguja Sa7303k
Código: VTB00075



Características	U de V
Atornillador tipo pistola modelo SA6202 Rango de torque 5 - 13 Nm Velocidad 1800 RPM Peso 1.1 Kg Reversible Uso Industrial	1

Filtro Regulador Y Lubricador De 1/2" Afri80
Código: VTB00080



Características	U de V
Filtro regulador y lubricador Entrada y salida de 1/2" Uso industrial	1

Filtro Regulador Y Lubricador De 1/4" Afri80
Código: VTB00079



Características	U de V
Filtro regulador y lubricador Entrada y salida de 1/4" Uso industrial	1

Lijadora Orbital 6" Neumatica Ep 8151-6s C/Aspiradora.
Código: VTB00030



Características	U de V
Lijadora rotorbital para disco de 6" modelo EP8151-6S 12000 RPM 1.92 Kg. Sistema de aspiracion 0.2 HP Servicio industrial 6 meses de garantía	1

Lijadora Orbital 6" Neumatica Ep 3150-6
Código: VTB00025



Características	U de V
Lijadora rotorbital modelo EP3150-6 Soporte de lija de 6" Velocidad 12000 RPM Peso 1.92 Kg Potencia 0.2 HP Movimiento orbital 5 mm Servicio industrial	1

Llave Crique De 1/2" Sa3305
Código: VTB00020



Características	U de V
Atornillador tipo pistola modelo SA6202 Rango de torque 5 - 13 Nm Velocidad 1800 RPM Peso 1.1 Kg Reversible Uso Industrial	1

Llave De Impacto De 1 1/2" Fd999g
Código: VTB00096



Características	U de V
Llave de impactos modelo FD9999G Encastre de 1 1/2" Torque maximo 4800 Nm Velocidad 4500 RPM Peso 21 kg Servicio industrial pesado	1

CONTACTO

Herramientas Neumáticas

Llave De Impacto De 1" Fd5300q V/Corto
Código: VTB00095



Características	U de V
Llave de impactos encastre de 1" modelo FD5300Q 2400 Nm 5000 RPM Martillo simple 10 Kg. Servicio Industrial 6 meses de garantía	1

Llave De Impacto De 1" Fd5301 V/Largo
Código: VTB00090



Características	U de V
Llave de impactos encastre de 1" modelo FD5301 2600 Nm 4000 RPM Martillo simple 12 Kg. Servicio Industrial 6 meses de garantía	1

Llave De Impacto De 1/2" Fd2600
Código: VTB00001



Características	U de V
Llave de impactos modelo FD 2600 Encastre de 1/2" Doble Martillo Torque maximo 680 Nm Velocidad 7000 RPM Peso 2.7 kg Servicio Industrial	1

Llave De Impacto De 3/4" Fd020c
Código: VTB00005



Características	U de V
Llave de impactos encastre de 3/4" modelo FD020C 1200 Nm 4600 RPM 4.9 Kg Doble Martillo Servicio Industria 6 meses de garantía	1

Llave De Impacto De 3/8" Fd11801
Código: VTB00015



Características	U de V
Llave de impactos encastre de 3/8" modelo FD11801 520 Nm 9800 RPM Doble martillo 1.6 Kg Servicio Industrial 6 meses de garantía	1

Pulidora Neumatica Sa5104
Código: VTB00055



Características	U de V
Atornillador tipo pistola modelo SA6202 Rango de torque 5 - 13 Nm Velocidad 1800 RPM Peso 1.1 Kg Reversible Uso Industrial	1

Remachadora Pop Av4818
Código: VTB00085



Características	U de V
Remachadora tipo pop para remache de 5 mm modelo AV4818 1.38 Kg 5mm capacidad maxima Servicio industrial 6 meses de garantía	1

Soporte De Lija 6" Para Ep3150-6
Código: VTB10001



Características	U de V
6" Para Ep3150-6	1

Soporte De Lija 6" Para Ep8151-6 C/Asp.
Código: VTB10002



Características	U de V
6" Para Ep8151-6 con aspiradora.	1

Taladro Reversible Capacidad 1/2" Sa6117
Código: VTB00065



Características	U de V
Taladro capacidad 13 mm modelo SA6102 800 RPM 1.95 Kg 200 L/m de consumo Servicio industria 6 meses de garantía	1

Taladro Reversible Capacidad 3/8" Sa6102
Código: VTB00020



Características	U de V
Taladro capacidad 10 mm modelo SA6102 1800 RPM 1.10 Kg 200 L/m de consumo Servicio industrial 6 meses de garantía	1

VTB



CONTACTO

VTB 2



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar



TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Baldes, Bombas, Electrobombas

Baldes Para Aceite Diferencial



Código	Características	U de V	
VUL60030	15 Litros	1	1
VUL60029	6 Litros	1	1

Equipos portátiles para el suministro de aceites viscosos a cajas de transmisión y diferenciales. Ideales para su uso en lubricentros, estaciones de servicio, empresas de transporte y talleres mecánicos.

Bombas a Palanca Para Líquido Corrosivo



Código	Características	U de V	
VUL30020	Aspiración Telescópica Caños de Salida Manija Ergonométrica	1	1

Bomba de accionamiento a palanca para trasvasar agua, alcohol, nafta, diésel, aceite, kerosene, detergentes, soluciones ácidas y alcalinas, desde tambores o turriles de 200 litros. Ideales para utilizar en lubricentros, industrias químicas, establecimientos agropecuarios, empresas de transporte, etc.

Bomba a Palanca con Tapa y Carro BP-144



Código	Características	U de V	
VUL30021	Carro porta turril 20 Lts Diámetro 125 mm Tapa cubeta/turriel 20 Lts Spiración telescópica Caños de salida Manija ergonométrica	1	1

Bomba de accionamiento a palanca para trasvasar aceite y diesel, desde tambores o turriles de 20 litros. Ideales para utilizar en lubricentros, industrias, establecimientos agropecuarios, empresas de transporte, etc.

Bomba a Palanca Para Diesel y Aceite BP-142



Código	Características	U de V	
VUL30019	Aspiración telescópica Caños de salida Manija ergonométrica	1	1

Bomba de accionamiento a palanca para trasvasar aceite, diesel y solvente desde tambores o turriles de 200 litros. Ideales para utilizar en lubricentros, industrias, establecimientos agropecuarios, empresas de transporte, etc.

Bomba a Palanca para Aceite, Diésel, Nafta y Solvente BP-140



Código	Características	U de V	
VUL30018	Aspiración telescópica Caños de salida Manija ergonométrica	1	1

Bomba de accionamiento a palanca para trasvasar aceite, diesel y solvente desde tambores o turriles de 200 litros. Ideales para utilizar en lubricentros, industrias, establecimientos agropecuarios, empresas de transporte, etc.

Bomba Rotativa con Filtro para Diésel BR-142



Código	Características	U de V	
VUL30016	Aspiración telescópica Filtro de salida Manija giratoria Racord de salida 3/4" Gas Adaptador p/ fijación tambor o turriel	1	1

Bomba autoaspirante de accionamiento rotativo, para el trasvase de diésel u otro fluido de baja viscosidad, desde tambores o turriles de 200 litros. Ideales para utilizar en lubricentros, industrias, establecimientos agropecuarios, empresas de transporte, etc.

Bomba Rotativa sin Filtro Aceite y Diésel BR-143



Código	Características	U de V	
VUL30017	Aspiración telescópica Manija giratoria Racord de salida 3/4" Gas Adaptador p/ fijación tambor o turriel	1	1

Bomba autoaspirante de accionamiento rotativo, para trasvasar aceite, diesel u otro fluido de baja viscosidad, desde tambores o turriles de 200 litros. Ideales para utilizar en lubricentros, industrias, establecimientos agropecuarios, empresas de transporte, etc.

Electrobomba para Diesel 12V con Base, Filtro y Cuenta Litros



Código	Características	U de V	
VUL60012	Cuenta litros digital 4 dígitos Conexiones 1" - 100 L Interruptor On/Off Cable 2 m con pinza Racord entrada/salida Filtro de aspiración Filtro de combustible	1	1

Unidades compactas de fácil instalación para fijar a paredes o depósitos de combustible que permiten verificar el volumen dispensado y registrar el consumo total a través de un medidor de caudal.

CONTACTO

Bombas, Engrasadores

Electrobomba 12V EG-166



Código	Características	U de V	
VUL60010	Capacidad: 1500 lts./hora Racord de entrada salida Filtro de aspiración Válvula by pass	1	1

Electrobomba del tipo autocebante, a paletas, para el trasvase de gas oil o diesel. Especialmente diseñadas para el trabajo en zonas rurales, confiable, económica, y de bajo consumo. Para conectar directamente a baterías de 12V, y para el llenado de los depósitos de las máquinas agrícolas, tractores, cosechadoras, etc.

Electrobomba 12V para Diesel con Filtro, Cuenta Litros y Pistola Vertedora EG-205



Código	Características	U de V	
VUL60016	Cuenta litros digital 4 dígitos Cable 2 m con pinza Racord entrada y salida Gabinete de chapa laminada Manguera 4 metros Pistola vertedora Filtro de combustible	1	1

Unidades compactas de fácil instalación para fijar a paredes o depósitos de combustible que permiten verificar el volumen dispensado y registrar el consumo total a través de un medidor de caudal.

Electrobomba 12V para Diesel con Base y Filtro EG-167



Código	Características	U de V	
VUL60011	Interruptor On/Off Cable 2 m con pinza Racord de entrada y salida Filtro de aspiración Filtro de combustible Base de chapa laminada	1	1

Unidades compactas de fácil instalación para fijar a depósitos de combustible.

Electrobomba 220V Para Gasoil EG-153



Código	Características	U de V	
VUL60013	Interruptor On/Off Cable 1,5 m con pinza Racord de entrada y salida	1	1

Electrobombas del tipo autocebantes, monofásicas para el transvase de gasoil o diesel. Especialmente diseñadas para uso continuo en establecimientos agropecuarios, empresas de transporte.

Electrobomba 220V para Diesel con Cuenta Litros Digital y Manguera EG-157



Código	Características	U de V	
VUL60015	Cuenta litros digital 4 dígitos Entrada y salida de 1" Caudal máx contable 100 l/m Pistola vertedora Manguera de 4 metros Interruptor On - Off Cable con ficha de 1,5 m Racord de entrada y salida	1	1

Unidades compactas de fácil instalación para fijar a paredes o depósitos de combustible que permiten verificar el volumen dispensado y registrar el consumo total a través de un medidor de caudal.

Electrobomba 220V para Diesel con Cuenta Litros Digital EG-155



Código	Características	U de V	
VUL60014	Cuenta litros digital 4 dígitos Entrada y salida de 1" Caudal máx contable 100 l/m Interruptor On - Off Cable con ficha de 1,5 metros Racord de entrada y salida	1	1

Unidades compactas de fácil instalación para fijar a paredes o depósitos de combustible que permiten verificar el volumen dispensado y registrar el consumo total a través de un medidor de caudal.

Engrasador Manual Bomba Grasera EM-122



Código	Características	U de V	
VUL40015	Capacidad : 300 gr Presión de trabajo : 50 BAR Caudal: 1.5 gramos/impulso Peso : 1.4 Kg	1	1

Especialmente diseñado para la lubricación de máquinas industriales, platos y bancadas de tornos, fresadoras, rectificadoras, etc. Aptas para ser utilizadas con grasa o aceite, para lo cual se proveen con dos tipos de picos. Fabricado con tubo sin costura y O-Ring de larga duración.

Engrasadores, Accesorios

Engrasador Manual 100Gr



Código	Características	U	de V	
VUL20014	Pico hidráulico 4 mordazas Caño curvo de 1/8 Opcional flexible de 30 cm.	1	1	

Bomba de engrase manual fabricada con tubo sin costura y cubetas de caucho de alta duración. Ideales para uso en establecimientos agropecuarios, talleres de mantenimiento e industrias.

Graseras



Código	Características	U	de V	
VUL40016	Capacidad: 3KG	1	1	
VUL40018	Capacidad: 4KG	1	1	
VUL40020	Capacidad: 6KG	1	1	
VUL40021	Capacidad: 10KG	1	1	
VUL40022	Capacidad: 15KG	1	1	

Equipo portátil para engrase de automotores, máquinas agrícolas e industriales. Bomba de engrase muy robusta con cabezal de fundición, palanca con manopla ergonómica y depósito de chapa laminada. Vástagos de acero rectificado.

Engrasadores Neumáticos



Código	Características	U	de V	
VUL80050	Capacidad: 6KG	1	1	
VUL80051	Capacidad: 15KG	1	1	
VUL80052	Capacidad: 25KG	1	1	

Equipo portátil para engrase de automotores, máquinas agrícolas e industriales. Se proveen con cabezal neumático robusto, con cable de bajo mantenimiento. Sistema con rótula autoalineante y pistón sin sellos, libre de desgaste y mantenimiento.

Engrasador Neumático para Cubeta – 20 kg



Código	Características	U	de V	
VUL80053	Filtro de entrada de grasa Manguera alta presión 2m Pistola engrase neumática Conexión giratoria tipo "Z" Prensa grasa evita vacío	1	1	

Equipo móvil de fácil desplazamiento a los sitios de engrase. Indispensables en industrias, lubricentros, empresas de transporte, establecimientos agrícolas y estaciones de servicios, etc. Se proveen con cabezal neumático robusto, confiable y de fácil mantenimiento. Sistema con rótula autoalineante y pistón sin sellos, libre de desgaste y mantenimiento.

Jeringa para Aceite 1000 cc



Código	Características	U	de V	
VUL90016	Caudal : 950 cm ³ por impulso	1	1	

Inyector de aceite para el llenado o vaciado de aceites lubricantes en cajas de transmisión y diferenciales. Fabricado con tubo sin costura y cubetas de doble efecto, de larga duración.

Manguera Con Trenza



Código	Características	U	de V	
VUL50025	Longitud: 1.4 m	1	1	

Extractores de Polea



Código	Características	U	de V	
VUL10010	Capacidad: 100 mm	1	1	
VUL10020	Capacidad: 200 mm	1	1	
VUL10030	Capacidad: 300 mm	1	1	

Herramientas manuales para la extracción de poleas y rodamientos. Ideal para utilizar en reparaciones de motores, talleres de mantenimiento, industrias y en todo lugar que se utilicen elementos de transmisión. Se puede transformar en un extractor de dos garras quitando una de ellas y colocando las restantes a 180°



CONTACTO

VUL 3



CATÁLOGO DE FERRETERÍA

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



DURABILIDAD

Herramientas diseñadas
para durar




TECNOLOGÍA

Innovación que mejora
tu trabajo



RENDIMIENTO

Máximo desempeño
en cada tarea



Cajas Fuertes

Caja de Efectivo Chica

Código	Características	U de V	
YAL11309	Chica	1	1

Tipo de apertura: Llave de seguridad.
Dimensiones (cm): 8 de alto x 15,2 de largo x 11,8 de ancho.
El paquete incluye: 2 llaves, bandeja plástica para guardar monedas.
Material: Acero brillante.



Caja de Efectivo Grande

Código	Características	U de V	
YAL11293	Grande	1	1

Tipo de apertura: Llave de seguridad.
Dimensiones (cm): 9 de alto x 25 de largo x 18 de ancho.
El paquete incluye: 2 llaves, bandeja plástica para guardar monedas.
Material: Acero brillante.



Caja de Efectivo Mediana

Código	Características	U de V	
YAL11292	Mediana	1	1

Tipo de apertura: Llave de seguridad.
Dimensiones (cm): 9 de alto x 20 de largo x 16 de ancho.
El paquete incluye: 2 llaves, bandeja plástica para guardar monedas.
Material: Acero brillante.



Caja Fuerte Chica

Código	Características	U de V	
YAL35102	Chica	1	1

Tipo de apertura: Código + llave.
Dimensiones ext.: 20 x 31 x 20 cm.
Dimensiones int.: 19 x 30 x 15 cm.
Construcción: Puerta 4 mm / Paredes 2,5 mm.
Peso / Cap.: 5,4 kg / 8,6 L.
Energía: 4xAA (no incl.) – Alarma batería baja.
Bloqueo / Anclaje: Automático – Pared y piso.



Caja Fuerte Biométrica

Código	Características	U de V	
YAL10756	Biométrica	1	1

Tipo de apertura: Huella (30), código + llave.
Dimensiones ext.: 25 x 35 x 30 cm.
Dimensiones int.: 24 x 34 x 20 cm.
Construcción: Puerta 4 mm / Paredes 2,5 mm.
Peso / Cap.: 7 kg / 18,6 L.
Energía: 4xAA (no incl.) – Alarma batería baja.
Bloqueo / Anclaje: Automático – Pared y piso.



Caja Fuerte Con Buzón

Código	Características	U de V	
YAL16120	Con Buzón	1	1

Tipo de apertura: Código + llave.
Energía: 4xAA (no incl.) + alarma batería baja.
Bloqueo: automático tras 3 fallos.
Dimensiones ext.: 35x40 cm.
Puerta / pared: 5 mm / 2 mm.
Incluye: 2 llaves cilíndricas de emergencia.
Anclaje: orificios para pared y piso + tornillos



Caja Fuerte Corta Fuego

Código	Características	U de V	
YAL16119	Corta Fuego	1	1

Tipo de apertura: Código + llave.
Dimensiones ext.: 48,6x39,3x34,4 cm.
Construcción: doble pared acero + concreto.
Resistencia: cortafuego.
Energía: 4xAA (no incl.) + alerta batería baja.
Bloqueo: automático tras 3 intentos.
Incluye: 2 llaves cilíndricas de emergencia.



Caja Fuerte Medium

Código	Características	U de V	
YAL35100	Medium	1	1

Tipo de apertura: Código + llave.
Dimensiones ext.: 25x35x25 cm.
Construcción: Puerta 4 mm / Paredes 2,5 mm.
Energía: 4xAA (no incl.) + alerta batería baja.
Bloqueo: automático 3 intentos.
Anclaje: orificios para pared y piso.
Incluye: 2 llaves cilíndricas de emergencia.



Caja Fuerte Mini

Código	Características	U de V	
YAL35104	Mini	1	1

Tipo de apertura: Código + llave.
Dimensiones ext.: 17x23x17 cm.
Construcción: Puerta 3 mm / Paredes 1 mm.
Peso: 4 kg.
Energía: 4xAA (no incl.) + alerta baja.
Bloqueo: automático tras 3 intentos
Anclaje: pared/piso + 2 llaves.



Caja Fuerte de Armas

Código	Características	U de V	
YAL35138	Para Armas	1	1

Tipo de apertura: Código + llave.
Dimensiones ext.: 23x8,5x38 cm.
Construcción: paredes 1–2 mm.
Peso: 6,5 kg.
Energía: 4xAA (no incl.) + alerta baja.
Bloqueo: automático tras 3 intentos
Reinicio: botón interno + 2 llaves.



Caja Fuerte Laptop

Código	Características	U de V	
YAL35101	Para Laptop	1	1

Tipo de apertura: Código + llave.
Dimensiones ext.: 20x43x35 cm.
Construcción: puerta 4 mm / paredes 2,5 mm.
Peso/cap.: 10,4 kg / 24 L.
Energía: 4xAA (no incl.) + alerta baja.
Bloqueo: automático tras 3 intentos
Reinicio: botón interno + 2 llaves.



Caja Fuerte Mediana de Piso

Código	Características	U de V	
YAL35139	De Piso	1	1

Tipo de apertura: Código + llave.
Dimensiones ext.: 15x35x40 cm.
Construcción: paredes 2 mm.
Capacidad: 12 L + 2 llaves.
Energía: 4xAA (no incl.) + alerta baja.
Bloqueo: automático tras 3 intentos.
Reinicio: botón interno.



CONTACTO

Barras Antipánico, Candados

Barra Antipánico Orlando



Código	Características	U de V		
YAL07134	Barra 130cm	1	:	1

Cable Con Candado



Código	Características	U de V		
YAL10416	80cm	1	:	6

Candados Bicicleta YT-185



Código	Características	U de V		
YAL16001	120cm	1	:	24

Candado Para Bicicleta YTX-240



Código	Características	U de V		
YAL16003	250x175mm.	1	:	12

Candados de Combinación



Código	Características	U de V		
YAL11771	22mm	1	:	24
YAL11772	30mm	1	:	24
YAL11773	40mm	1	:	24

Candados de Combinación YP-1



Código	Características	U de V		
YAL08825	Amarillo	1	:	24
YAL08822	Gris	1	:	24
YAL08824	Rojo	1	:	24

Candados Italianos de Bronce



Código	Características	U de V		
YAL01106	30mm	1	:	36
YAL01107	40mm	1	:	36
YAL01108	50mm	1	:	24
YAL01109	60mm	1	:	24
YAL01110	70mm	1	:	24

Candados Italianos de Bronce 20mm



Código	Características	U de V		
YAL10563	20mm	1	:	36
YAL10564	25mm	1	:	36

Candados Italianos Largos



Código	Características	U de V		
YAL10649	30mm	1	:	24
YAL10650	40mm	1	:	24
YAL10651	50mm	1	:	24
YAL10652	60mm	1	:	24

Candados Laminados



Código	Características	U de V		
YAL11426	40mm	1	:	24
YAL11427	50mm	1	:	24
YAL11428	60mm	1	:	24

CONTACTO

Candados, Manijas

Candados Para Cortinas



Código	Características	U de V		
YAL08936	50mm	1	6	24
YAL08935	60mm	1	6	24
YAL10411	70mm	1	6	24
YAL10412	80mm	1	6	24
YAL10413	90mm	1	6	24

Candados Para Equipaje



Código	Características	U de V		
YAL08820	Amarillo	1	6	24
YAL08819	Gris	1	6	24
YAL08818	Rojo	1	6	24

Candados Suecos



Código	Características	U de V		
YAL10437	40mm	1	6	24
YAL10438	50mm	1	6	24
YAL10439	60mm	1	6	24
YAL10440	70mm	1	6	24

Cierra Puertas



Código	Características	U de V		
YAL07019	Hasta 150kg	1	6	
YAL01513	Hasta 45kg	1	6	
YAL01524	Hasta 80kg	1	6	

Cilindros Biométricos



Código	Características	U de V		
YAL16542	Puertas 30-50mm	1	1	

Escudos Para Cerraduras



Código	Características	U de V		
YAL16654	Cuadrado Negro	1	24	
YAL16653	Cuadrado Plateado	1	24	
YAL16652	Redondo Negro	1	24	
YAL16651	Redondo Plateado	1	24	

Manijas Bari



Código	Características	U de V		
YAL16684	Negra	1	24	
YAL16683	Plateada	1	24	

Manijas Cerraduras Bolton



Código	Características	U de V		
YAL09009	Bolton	1	6	50

Manijas Cerraduras York



Código	Características	U de V		
YAL08990	York	1	6	50

Manijas en "H"



Código	Características	U de V		
YAL16643	1000X1500 negra	1	1	
YAL16644	1800X2000 negra	1	1	
YAL16638	200X300 negra	1	1	
YAL16637	200X300 plateada	1	1	
YAL16640	400X500 negra	1	1	
YAL16639	400X500 plateada	1	1	
YAL16642	500X900 negra	1	1	
YAL16641	800X1200 negra	1	1	

CONTACTO

Manijas

Manijas Florencia



Código	Características	U de V	
YAL16673	Negra	1	24
YAL16672	Plateada	1	24

Manijas Milan



Código	Características	U de V	
YAL16675	Negra	1	24
YAL16674	Plateada	1	24

Manija Exterior Orion



Código	Características	U de V	
YAL07131	Negra	1	1

Manijas Palermo



Código	Características	U de V	
YAL16677	Negra	1	24
YAL16676	Plateada	1	24

Manijas Siena



Código	Características	U de V	
YAL16682	Negra	1	24
YAL16681	Plateada	1	24

Manijas Torino



Código	Características	U de V	
YAL16671	Negra	1	24
YAL16670	Plateada	1	24

Manijas Venecia



Código	Características	U de V	
YAL16680	Negra	1	24
YAL16679	Plateada	1	24

Manijón Milan



Código	Características	U de V	
YAL16646	Plateado	1	20

Trabas Mariposa Cuadradas



Código	Características	U de V	
YAL16658	Negra	1	24
YAL16657	Plateada	1	24

Trabas Mariposa Redondas




Código	Características	U de V	
YAL16656	Negra	1	24
YAL16655	Plateada	1	24

CONTACTO


Cerraduras y Cerrojos

Cerradura Tipo 1110 Para Baño




Código	Características	U de V
YAL16663	1110	1 : 20

Cerradura Tipo 1210 Para Baño




Código	Características	U de V
YAL16664	1210	1 : 20

Cerradura Tipo 2111 Para Habitación



Código	Características	U de V
YAL16665	2111	1 : 20

Cerradura Tipo 2221 Para Habitación



Código	Características	U de V
YAL16666	2221	1 : 20

Cerradura 470-FPK



Código	Características	U de V
YAL11778	470-FPK	1 : 10

Tipo de pestillo: Entero
Tipo de cerradura: Unidireccional
Tipo de instalación: Empotrable
Materiales de la cerradura: Acero
Cantidad de llaves: 2
Acabado: Cromado
Incluye picaporte: No

Cerradura 480-FPK



Código	Características	U de V
YAL11779	480-FPK	1 : 10

- Backset de 38 mm
- Llave mecánica desde el interior y el exterior para puertas de metal o madera, derechas o izquierdas
- Caja y cantonera en acero
- 2 llaves en latón

Cerrojo 490-FPK



Código	Características	U de V
YAL11780	490-FPK	1 : 10

- Backset de 38 mm
- Llave mecánica desde el interior y el exterior para puertas de metal o madera, derechas o izquierdas
- Caja y cantonera en acero
- 2 llaves en latón

Cerrojo 8426A (Anti Taladro)



Código	Características	U de V
YAL16723	8426A	1 : 10

- Frente:** 25 x 138 mm
Caja: 69,6 x 84,1 mm
- Doble perno
 - Incluye 3 llaves
 - Cuerpo en acero
 - Incluye escudos

Cerradura 9114A Principal (Anti Taladro)



Código	Características	U de V
YAL16721	9114A	1 : 10

- Frente:** 20 x 187 mm
Caja: 65 x 127 mm
- Perno rectangular
 - Nuez metálica
 - Pestillo reversible
 - Incluye 3 llaves

Cerradura 9224 Principal (Anti Taladro)



Código	Características	U de V
YAL16719	9224	1 : 10

- Frente:** 25 x 220 mm
Caja: 65,5 x 140 mm
- Nuez metálica
 - Cuerpo en acero
 - Pestillo reversible
 - Incluye 3 llaves

Cerradura Digital de Mueble YF67



Código	Características	U de V
YAL06796	YF67	1 : 10

Tipo de cerradura: Cerradura Digital para muebles con gancho para encajar en la apertura
Tipo de apertura: Código numérico
Capacidad: Una clave (6 a 15 dígitos)
Tipo de alarma: Señal auditiva de aceptación o acceso denegado
Características adicionales: Código oculto, modo público (contraseña temporal)



CONTACTO

Cerraduras Digitales

Cerradura Digital YMC-420



Código	Características	U de V	
YAL16784	YMC-420	1	1

Compatible con: Módulo de conexión Yale Connect (Abre la puerta desde tu celular).

El paquete incluye: 2 llaves, 2 tarjetas, manual, plantilla de instalación, tornillos y cantonera.

Tipo de alarma: Alerta de batería baja y en caso de vandalismo (daño a la cerradura).

Tipo de cierre: Bloqueo automático de manija (tras cerrar la puerta, la cerradura bloquea el deslizamiento de la manija hasta que un método de acceso sea aceptado).

Botón de privacidad: Bloquea la cerradura desde el interior para evitar aperturas inesperadas desde el exterior.

Características adicionales: Pantalla táctil, puerto auxiliar de batería, manija de emergencia. Menú guiado por voz.

Módulo de integración dentro de la cerradura.

Tipo de cerradura: Accionada por una cerradura con casete de embutir y manija en ambos lados.

Tipo de apertura: Huella, Tarjeta, Código, Llave y *Celular (Sólo con módulo de conexión Yale Connect HUB).

Capacidad: 300 usuarios entre huellas, tarjetas y códigos (de 4 a 12 dígitos).

Cerradura Digital YRD-256



Código	Características	U de V	
YAL11474	YRD-256	1	1

Modos de apertura: código numérico o aplicación Yale Connect. Menú asistido por voz para programación.

• Para puertas de 35 mm a 55 mm de espesor.

• Backset con mecanismo de 55 mm.

• Registra hasta 25 usuarios con código PIN, o hasta 250 usuarios con código PIN, con los módulos de red: Zigbee o Z-Waveplus.

• Cuenta con puerto auxiliar de baterías de 9V.

• Controla y cierra tu cerradura vía remota, desde cualquier parte del mundo, directamente en tu smartphone o tableta, por medio de la aplicación Yale Connect.

• Con alcance de hasta 40 m de distancia del HUB Yale Connect (noincluido) hasta la cerradura YRD256, para un óptimo funcionamiento.

Cerradura Digital YRL-226



Código	Características	U de V	
YAL16011	YRL-226	1	1

El empaque incluye: 2 llaves, manual, plantilla de instalación, tornillos y cantonera.

Alarmas: Alerta de batería baja y en caso de vandalismo (daño a la cerradura).

Tipo de cierre: Bloqueo automático de pestillo. Esta función elimina la necesidad de revisar si aseguraste la puerta. Apenas la cierras, la cerradura echa "doble llave" automáticamente.

Características adicionales: Pantalla táctil, puerto auxiliar de batería, manija de emergencia. Menú guiado por voz.

• Conformidad Europea (cumple las normas y exigencias europeas de calidad).

Tipo de cerradura: Cerrojo digital con pestillo resbalón accionado con manija en ambos lados.

Tipos de apertura: Código numérico, llave y celular (solo con módulo de conexión).

Capacidad: 1 Código de administrador y 25 códigos generales.

Compatible con: Módulo de conexión Yale Connect HUB (Abre la puerta desde tu celular).

Cerrojo Digital YXR-226 + Hub Yale Connect



Código	Características	U de V	
YAL16471	YXR-226	1	1

El paquete incluye: 2 llaves, manual, plantilla de instalación, tornillos y cantonera.

Alarmas: Alerta de batería baja y vandalismo (daño a la cerradura).

Tipo de cierre: Bloqueo automático. Esta función elimina la necesidad de revisar si aseguraste la puerta. Apenas la cierras, la cerradura echa "doble llave" automáticamente.

Características adicionales: Pantalla táctil, menú guiado por voz y puerto auxiliar de batería. Opción para bloquear la perilla interior.

Tipo de cerradura: Cerrojo digital de sobreponer (llave – llave / no necesita perforaciones).

Tipo de apertura: Código numérico y llave.

Capacidad: 25 códigos de usuario.

Compatible con: Módulo de conexión Yale Connect HUB (abre tu puerta desde el celular).

Módulo de Conexión Yale Connect Hub



Código	Características	U de V	
YAL06636	Connect Hub	1	1

Dispositivo de apertura: Cerraduras digitales o Cerraduras eléctricas.

Módulo de conexión HUB: Es el cerebro que permite convertir tu cerradura en una "cerradura inteligente" y abrirla remotamente desde tu celular.

Módulo de integración: Tu cerradura necesita este componente para recibir las órdenes del módulo de conexión HUB.

En el caso de las cerraduras digitales necesitamos un «módulo zigbee» y para las cerraduras eléctricas, un «transformador».

Smartphone o Tablet: Con este dispositivo, a través de la aplicación, Yale Connect, darás las órdenes y recibirás el estatus de tu cerradura. (Entradas o salidas, horarios de ingreso, códigos temporales, etc.)

CONTACTO

TABLAS TÉCNICAS



DURABILIDAD
Herramientas diseñadas para durar



TECNOLOGÍA
Innovación que mejora tu trabajo



RENDIMIENTO
Máximo desempeño en cada tarea



Protección contra la entrada de cuerpos sólidos

Protección contra la entrada de cuerpos sólidos

Cálculo de barras de cobre

Sección en milímetros		Peso en kg/m		Material		Pintadas - Número de barras				Desnudas - Número de barras			
						1	2	3	4	1	2	3	4
23,5	0,209	E-Cu		F37		110	200			110	200		
29,5	0,262					185	270			140	240		
44,5	0,396					205	330			170	300		
39,5	0,351					245	350			185	330		
59,5	0,529					325	425			220	315		
99,1	0,882					300	580			295	380		
4,5	0,663					395	520			270	500		
	1,110					355	670			350	460		
	0,796					450	610			315	600		
	1,330					460	780			400	540		
	1,060					600	790			420	700		
	1,770					850	1000			520	710		
	3,550					720	1500			760	900		
						1030	1220	2060	2800	830	1350		
						850	1800	1750	2300	920	1100	1850	
						1200	1430	2450	3330	1080	1600	1650	2500
							2100	1950	2650	970	1250	2250	
							1900	2800	3700				
								2500	3200				
								3300	4500				
								3000	3800				
									5400				

Cadenas Galvanizadas

CADENA DERECHA N°	MEDIDAS EXTERIORES			PESO X M		J. X KILO	CARGA UTIL	CADENA DERECHA N°	MEDIDAS EXTERIORES			PESO X M		J. X KILO	CARGA UTIL
	ANCHO EXTERIOR	LARGO	PASO	KG/M	M/KG	KG			ANCHO EXTERIOR	LARGO	PASO	KG/M	M/KG	KG	
25	10	19	14	0,11	9	60		80	30	49	33	1,22	0,82	570	
30	11	22	18	0,17	5,81	70		90	34	56	38	1,57	0,64	720	
35	13	26	19	0,22	4,5	110		100	37	60	40	1,92	0,52	900	
40	15	27	19	0,32	3,12	140		110	40	67	45	2,41	0,41	1080	
45	17	33	24	0,4	2,5	180		120	45	68	44	2,98	0,34	1200	
50	19	36	26	0,47	2,13	220		130	47	75	49	3,6	0,28	1520	
55	21	38	27	0,55	1,82	270		140	50	76	48	4,04	0,24	1770	
60	23	38	26	0,7	1,45	320		160	56	88	56	4,59	0,22	2300	
70	27	42	28	0,98	1,03	440		200	70	110	70	8,19	0,122	3500	


Sogas Trenzadas de Polipropileno

CODIGO	DIAMETRO	DESCRIPCION	KG. X ROLLO
DOG26002	2 MM.	ROLLOS DE 400 METROS	1 KG
DOG26003	3 MM.	ROLLOS DE 200 METROS	1,5 KG
DOG26004	4 MM.	ROLLOS DE 200 METROS	1,9 KG
DOG26005	5 MM.	ROLLOS DE 150 METROS	1,8 KG
DOG26006	6 MM.	ROLLOS DE 100 METROS	1,7 KG
DOG26008	8 MM.	ROLLOS DE 100 METROS	3 KG
DOG26010	10 MM.	ROLLOS DE 100 METROS	4,5 KG
DOG26012	12 MM.	ROLLOS DE 100 METROS	6,4 KG
DOG26014	14 MM.	ROLLOS DE 100 METROS	9,5 KG
DOG26016	16 MM.	ROLLOS DE 100 METROS	13 KG
DOG26018	18 MM.	ROLLOS DE 100 METROS	16 KG
DOG26020	20 MM.	ROLLOS DE 100 METROS	20 KG
DOG26022	22 MM.	ROLLOS DE 100 METROS	24 KG


Tanzas

SECCION	DIAMETRO	METROS X KG
REDONDA	1.5	450
REDONDA	2	270
REDONDA	2.5	170
REDONDA	3	120
CUADRADA	1.5	410
CUADRADA	2	230
CUADRADA	2.5	140
CUADRADA	3	100

CONTACTO

Puntas Montadas


CODIGO	N°	DIAMETRO	ESPESOR	VASTAGO
• DOGC1162	W162	6 mm	10 mm	3.2
• DOGC2168	W168	8 mm	8 mm	3.2
• DOGC1171	W171	8 mm	19 mm	3.2
• DOGC1174	W174	10 mm	6 mm	3.2
• DOGC2179	W179	10 mm	30 mm	3.2
• DOGC2182	W182	12 mm	3 mm	3.2
• DOGC1185	W185	12 mm	12 mm	3.2
• DOGC1191	W191	16 mm	3 mm	3.2
• DOGC1194	W194	16 mm	12 mm	6.36
• DOGC2196	W196	16 mm	25 mm	6.36
• DOGC1200	W200	19 mm	3 mm	3.2
• DOGC1204	W204	19 mm	19 mm	6.36
• DOGC1205	W205	19 mm	25 mm	6.36
• DOGC1213	W213	22 mm	10 mm	6.36
• DOGC2216	W216	25 mm	6 mm	6.36
• DOGC2218	W218	25 mm	12 mm	6.36
• DOGC2220	W220	25 mm	25 mm	6.36
• DOGC2235	W235	38 mm	6 mm	6.36


CONTACTO

WWW.PROTECASOCIADOS.COM.AR

DESDE 1977 EN EL MERCADO FERRETERO

PROTEC ASOCIADOS CATÁLOGO

Edición 2026 / 2027



En Protec Asociados S.R.L. trabajamos para brindar herramientas que faciliten la operatoria diaria de nuestros clientes. Por eso ponemos a su disposición el servicio de cobro a través de terminales Payway.

Instalamos en su local un POS totalmente bonificado, sin costos de instalación ni mantenimiento. Con este POS podrá cobrar sus ventas con tarjeta de crédito / débito / QR y utilizar las mismas para cancelación de facturas.

Para mayor información puede solicitarlo a su vendedor.

SIN COSTO
de instalación

SIN COSTO
de mantenimiento

NUNCA

CUENTAS DE PROTEC ASOCIADOS S.R.L.

CUENTAS A NOMBRE DE: PROTEC ASOCIADOS S.R.L. - CUIT: 30-60976556-5

TRANSFERENCIAS / DEPOSITOS EN EFECTIVO / CHEQUES AL DIA

BANCO	CTA. CTE NRO.	CBU (Transferencias)	CBU (ALIAS)
GALICIA	2303-2091-3	00700917-20000002303231	PROTEC.GALICIA
FRANCES	456-000169-1	01704567-20000000016911	PROTEC.FRANCES
PROVINCIA	5129-050382-0	01400434-01512905038208	PROTEC.PROVINCIA
SANTANDER RIO	058-002012-5	07200588-20000000201254	PROTEC.SANTANDER

MERCADO PAGO

BANCO	CVU (Transferencias)	ALIAS
MERCADO PAGO	0000003100002542456598	PROTEC.MP

RECAUDADORAS

NO EFECTIVO - UNICAMENTE CHEQUES DIFERIDOS - (fecha de emision + fecha de cobro)

BANCO	CONVENIO	Se opera en terminales de autoservicio ingresando solamente con el nro. de CONVENIO VERIFICAR el alta como depositante antes de depositar por primera vez.
FRANCES	5047	
GALICIA	5471	

CUENTA CORRIENTE EN DOLARES

BANCO	CTA. CTE NRO.	CBU (ALIAS)
GALICIA	9750061-091-5	PROTEC.GALICIA.DOLAR

WWW.PROTECASOCIADOS.COM.AR



DESDE 1977 EN EL MERCADO FERRETERO

PROTEC ASOCIADOS

CATÁLOGO

SOLDADURA - HERRAMIENTAS - INSUMOS - ACCESORIOS - SEGURIDAD

Edición 2026 / 2027

Avenida San Martín 1060 - Ramos Mejía, La Matanza - Provincia de Buenos Aires, Argentina